

Ce produit est fourni par:

Schippers Europe B.V.
Smaragdweg 60, 5527 LB Hapert
Téléphone: +31 (0)49-7382017

**MS Formades**

(Solution aqueuse stabilisée)

Formule

CH₂O

Synonymes

Méthanol, formaldéhyde

Propriétés physiques

Densité relative d _{25/25}	: ca. 1.1
Point d'ébullition, °C	: ca. 100
Limite d'explosion dans l'air, vol.% CH ₂ O-Gas	: 7.0 - 73
Point d'éclair, coupe fermée °C	: 50 - 85
Chaleur spécifique à 40 °C, cal/g/°C	: ca. 0.7

Spécification

Type	37/7S	Méthode d'analyse
Contenu, w/w%	37.5 ± 0.5	ISO 2227
Teneur en acide (sous forme d'acide formique) mg/kg max.	< 200	ISO 2225
Méthanol, w/w%	6.5 ± 0.5	CCI-110
Apparence	Clair, incolore et sans matière en suspension	

Usage

Voir les informations sur l'étiquette et/ou la pochette.

Transport

Livré dans divers conditionnements entre 1 et 1000L.

Dangers

Le formaldéhyde est toxique, inflammable et réagit avec véhémence avec les oxydants forts; il a un effet mordant sur les yeux, la peau et le système respiratoire avec un risque de troubles chroniques.

Sécurité

Protection respiratoire, masque facial, gants en plastique, vêtements de protection. En cas de contact avec les yeux ou les vêtements, rincer abondamment à l'eau froide.

Après inhalation de formaldéhyde, le patient doit être amené à l'air libre et autorisé à se reposer, tandis qu'un médecin doit être appelé immédiatement.

L'incendie doit être éteint avec de la poudre chimique sèche, du dioxyde de carbone ou de l'eau pulvérisée.

La mousse éteinte approuvée pour une utilisation avec des alcools, etc. peut également être utilisée.

Note

The information in this data sheet is given to the best of our knowledge, however, without any warranty on our part and the disclosure of this information is not to be taken as an exemption to infringe any patents or licenses.