MS Schippers

**22 KG**

0601156

**METTILGE GEBRUIKSVOORSCHRIFT (NL)**
Vloeistof voor desinfectie
Alleen voor professionele gebruik
Andere zeer giftige, bijtende of schadelijke stoffen: Methanol
Pas op: het product is ontvlambaar. Met water mengbaar concentraat
Formaldehyde 37%

**Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Le produit est exclusivement destiné à un usage professionnel.**

**Gebruik**
MS Formades is een middel voor de bestrijding van bacteriën (incl. mycobacteriën, maar excl. bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen door middel van verneveling in dierverblijfruimten met uitzondering van broedmachines en broedeieren van pluimvee.
MS Formades is een middel voor de bestrijding van bacteriën (incl. mycobacteriën, maar excl. bacteriesporen) op huren van ruwvee en schapen door middel van ferhalen.

**Ruimte behandeling**
Voorbereiding
Verwijder voedsel, ruwvee, opeenstelleen en apparatuur eerst grondig reinigen. Een daarna gebruikte reinigingsmiddel weggooien. Het ventilatiesysteem (hoeveelheid lucht) aanpassen/afsluiten dat er kunnen komen met waar of drinkwater voor dieren na behandeling grondig afspoelen met schoon water.

Toepassing
Algemene instructies voor verneveler:
- Verwarm de ruimte tot minimaal 15°C, indien nodig de ruimte eerst verwarmen.
- Verdeel van de betreffende ruimte zoveel mogelijk gelijkmatigen.
- Droog de volgende personelijke beschermingsmiddelen: adembeschermingsmaskers (FF2 gezichtsmaskers) en rubber handschoenen.
- Vul gesloten apparatuur met de juiste hoeveelheid middel, zet de apparatuur aan en verlaat direct de ruimte.
- Sluit de toegangsdeur de ruimte gedurende 24 uur gesloten.
- Verwarm de ruimte tot boven 15°C, verdeel de middelen/gas uit de ruimte totdat de ruimte volledig droog is.
- Nadat de behandelde ruimte betreden moet worden voor eventuele tussentijdse bemonstering, moeten doelbijte persoonlijke beschermingsmiddelen als hierboven voorgeschreven gedragen worden.
- Voor bemonstering worden Dräger adsorptiebuizes, meetbereik 0,2 – 2,5 mg/m3 gebruikt.
- Voor bemonstering van de lucht in de ruimte moet de betreffende persoon de benoemde/aangewezen voor formaldehyde gebruiken (MAC-TGG 15 minuten: 0,37 mg/m3).
0,5 mg/m3, MAC-TGG 8 uur: 0,15 mg/m3).

Opslag
Formaldehyde/water en bijbehorende stallen en materialen (machines en gereedschappen) moeten goed afgesloten worden (PE-PE-E-FEB-PE). Verneveler van het middel is niet toegestaan in ruimten waarin ook dieren, dieren, tegewassen en consumptiewaren bevinden.

**Hoeflaken**
Plaats een schone bak, volume tot 500 l, eventueel voorzien van een voetenmat, zodanig, dat het wie er kunnen worden gelopen. Vul de bak met een 2% oplossing van formaldehyde (bijvoorbeeld 40 liter product in 100 liter water), gebruik gedeeltelijk maximaal 24 uur, na het vullen van de bak. Frequentie bij routinematig gebruik, videre 2 à 3 weken herhalen. Bij dag bij herhaling 1 à 2 keer per week.

Het middel niet in direct contact met dieren laten komen, met uitzondering van de hoeven.

N.B.: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen en wanneer het verzuurt is niet organisch materiaal.

**WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT (NL)**
Toegepaste is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacterieën (incl. mycobacterien, maar excl. bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen door middel van verneveling.
- Het middel niet verwerken, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, in:
A. broedmachines en broedeieren van pluimvee
B. dierverblijfruimten met uitzondering van de aanwezigheid van dieren en gereedschappen
en als middel ter bestrijding van bacterieën (incl. mycobacterien, maar excl. bacteriesporen) op huren van ruwvee en schapen door middel van ferhalen.
De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden. De desinfectie moet worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing. Verneveren van het middel is niet toegestaan in ruimten waarin ook dieren, dieren, tegewassen en consumptiewaren bevinden. Het middel niet direct contact met dieren laten komen, met uitzondering van de huren. Om aerosolvrij functioneren van een individuele behandeling afvalwater (lijn) te voorkomen, dienen afvalresten de het middel bevattende spuitbus/-fles/-vat/-emmer/-bak/-pot/-tank/-pomp/-slang/-pijp/-mond/-kop/-pistool/-lance/-pistool bestemd voor professioneel gebruik. Desinfectie door middel van verneveler mag uitsluitend worden uitgevoerd door professionals, die een opleiding voor rumoberdierhoeder hebben gevolgd.

**ZUSAMMENSETZUNG (DE)**
- Gesetzliche zulässige Höchstmengen:
Formaldehyde/Methanol 37%
De in desinfectiemiddelen vorm, opeenstelleen en apparatuur eerst grondig reinigen. Een daarna gebruikte reinigingsmiddel weggooien. Het ventilatiesysteem (hoeveelheid lucht) aanpassen/afsluiten dat er kunnen komen met waar of drinkwater voor dieren na behandeling grondig afspoelen met schoon water.

Toepassing
Algemene instructies voor verneveler:
- Verwarm de ruimte tot minimaal 15°C, indien nodig de ruimte eerst verwarmen.
- Verdeel van de betreffende ruimte zoveel mogelijk gelijkmatigen.
- Droog de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: adembeschermingsmaskers (FF2 gezichtsmaskers) en rubber handschoenen.
- Vul gesloten apparatuur met de juiste hoeveelheid middel, zet de apparatuur aan en verlaat direct de ruimte.
- Sluit de toegangsdeur de ruimte gedurende 24 uur gesloten.
- Verwarm de ruimte tot boven 15°C, verdeel de middelen/gas uit de ruimte totdat de ruimte volledig droog is.
- Nadat de behandelde ruimte betreden moet worden voor eventuele tussentijdse bemonstering, moeten doelbijte persoonlijke beschermingsmiddelen als hierboven voorgeschreven gedragen worden.
- Voor bemonstering worden Dräger adsorptiebuizes, meetbereik 0,2 – 2,5 mg/m3 gebruikt.
- Voor bemonstering van de lucht in de ruimte moet de betreffende persoon de benoemde/aangewezen voor formaldehyde gebruiken (MAC-TGG 15 minuten: 0,37 mg/m3).
0,5 mg/m3, MAC-TGG 8 uur: 0,15 mg/m3).

Opslag
Formaldehyde/water en bijbehorende stallen en materialen (machines en gereedschappen) moeten goed afgesloten worden (PE-PE-E-FEB-PE). Verneveler van het middel is niet toegestaan in ruimten waarin ook dieren, dieren, tegewassen en consumptiewaren bevinden.

**Hoeflaken**
Plaats een schone bak, volume tot 500 l, eventueel voorzien van een voetenmat, zodanig, dat het wie er kunnen worden gelopen. Vul de bak met een 2% oplossing van formaldehyde (bijvoorbeeld 40 liter product in 100 liter water), gebruik gedeeltelijk maximaal 24 uur, na het vullen van de bak. Frequentie bij routinematig gebruik, videre 2 à 3 weken herhalen. Bij dag bij herhaling 1 à 2 keer per week.

Het middel niet in direct contact met dieren laten komen, met uitzondering van de huren.



N.B.: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen en wanneer het verzuurt is niet organisch materiaal.

**UTILISATION (DEUFR)**
Liquide de désinfection
Usage professionnel
Autres substances très toxiques, corrosives et dangereuses): Méthanol
Tenir à l'abri du gel
Produit inflammable
MS Formades est un produit de lutte contre les bactéries (incl. les mycobactéries mais pas les spores bactériennes) dans les étables et les locaux de stockage des fourrages par voie aérienne.
MS Formades est un produit de lutte contre les bactéries (incl. les mycobactéries mais pas les spores bactériennes) dans les étables et les locaux de stockage des fourrages par voie aérienne.

Centre Antipoisons: 0032 (0)70-245245

**Traitement de l'espace**
Préparation
Avant le traitement, nettoyer, en profondeur les ustensiles, surfaces et appareils à désinfecter. Rincer le détergent utilisé à l'eau. Enlever de réparée une quantité trop importante d'eau.

À l'issue du traitement, rincer soigneusement à l'eau claire les matériaux susceptibles d'entrer en contact avec le nourriture ou l'eau des animaux.

Application
Respecter les prescriptions de vaporisation:
- Chauffer le bâtiment à une température supérieure à 15 °C, chauffer, si nécessaire, au préalable.
- Répartir la vaporisation de l'espace concerné et boucher les ouvertures de ventilation.
- Porter les équipements de protection individuelle suivants: masque respiratoire (B2 gris), gants et une combinaison fermant bien.
- Remplir l'appareil de vaporisation de la bonne quantité de produit, mettre l'appareil en marche et quitter immédiatement l'espace.
- Maintenir l'espace fermé pendant 24 heures.
- Chauffer à plus de 15 °C, répandre le gaz/le produit.
- Nouvelle de l'usine (si boue) 15°C, verdeer de médicaments/gaz/ou de l'usine totale de ruine volledig droog is.
- Après le traitement, l'usine doit rester ouverte pendant 24 heures.
- Pour l'échantillonnage, les tubes d'absorption Dräger, plage de mesure 0,2 – 2,5 mg/m3, sont utilisés.
- Pour l'échantillonnage de l'air dans l'espace, les limites d'exposition professionnelles pour le formaldéhyde s'appliquent (MAC-TGG 15 minutes: 0,37 mg/m3).
0,5 mg/m3, MAC-TGG 8 uur: 0,15 mg/m3).

Dosage:
Les lieux de séjour des animaux ainsi que les étables et materiaux (machines et outils) associés, doivent être bien fermés. Utiliser le produit à 2% (0,8 l / 100 ml). La pulvérisation du produit est interdite dans les espaces où des personnes, des animaux, des plantes ornementales et de consommation sont présents.

**Bains de sabots**
Préparation: Nettoyer, si nécessaire, soigneusement, le sol.
Dosage:
Concentration: 4 % (4 litres de produit dans 100 litres d'eau).
utilisation: pendant 24 heures maximum, après remplissage du bac.
Fréquence: en cas d'utilisation régulière: répéter toutes les 2 à 3 semaines. En cas de traitement ad hoc, 1 à 2 fois par semaine.
Ne pas laisser le produit entrer directement en contact avec les animaux, à l'exception des sabots.

N.B.: Le produit devient inefficace lorsqu'il entre en contact avec du savon ou des nettoyants synthétiques et lorsqu'il est pollué par des matières organiques. Décharge de résidus de bains de sabots ou de produits de pulvérisation: Les résidus de bains de sabots et les autres résidus doivent être éliminés par le fumier de la société.
Remplissage des bains de sabot et pas autorisé pour les bains de sabot avec une capacité> 500L

**LEVNASEGNE FORSKRIFTER FOR BRUG (DK)**
Type of middel: Koncentrat der kan blandes med vand.
Produktet er ikke ætsende og ikke giftigt.
Ikke-giftige, ætsende og farlige stoffer: andre ætsende stoffer: Methanol
Sørg for ikke-lang af frostfar: Lad ikke det fryse.
Produktet er brandfarligt.
Det er kun tilladt at anvende middel til bekæmpelse af bakterier (inkl. mycobakterier, men ikke. bakteriesporer), gærceller, svampe og vira ved forstøvning.
**1. med et ønsketid forstøvning** som beskrevet i brugsanvisningen:
A. tomme bakker beregnet til æg fra fugl og grænsager, pryldæmper og chemigrows m.v.
B. dyrerum med undtagelse af tilstedeværelse af dyr og redskaber og som middel til bekæmpelse af bakterier (inkl. mycobakterier, men ikke. ikke-bakteriesporer).
**2. på bøer og flys tisse ved hjælp af kloroksik.**
Dosering og anvendelse i henhold til brugsanvisningen. Desinfektionen skal udføres som angivet i brugsanvisningen. Forstøvning af middel er ikke tilladt i rum hvor der opholder sig mennesker, dyr, pryldæmper og/eller frugt og grønsager. Midler må ikke komme i direkte kontakt med dyr, med undtagelse af bøer. For at undgå, at der dannes aerosolfri fungerer en individuel behandling afvandingsrør, der indeholder produkt udledes til gødning. Det er ikke tilladt at bruge produkter, der indeholder produkter udledes til gødning. Desinfektion ved brug af forstøvning er kun muligt af personer, der er blevet uddannet til rumoberdyrehoeder.

**MEDLEMMERNE**
**Det er forbudt at forstøve bøer midler udelukkende forstøvere ved hjælp af motorcancels med dæk, der anvender i henhold til producentens vejledning.**
- Det er forbudt at forstøve midler i nærværelse af bøer og grønsager. Bevægelsesfølsomme dyr anvender hørst det dyrke sæde med mere varsel. Overskydende sæd fjernes. Materialer der kan komme i kontakt med bøer og grønsager skal dyrkbare eller tilstrækkelig lav. Ud. Udgiv. produkt med mere varsel dyrkbare.
Generelle anvisninger for forstøvning:
- Lille behandlinger ved en temperatur over 15°C, om nødvendig opvarmes rummet først.
- Sluk for ventilationen af det pågældende rum og luftventilationsåbninger.
- Forstøvning af det pågældende rum med produktet. Anbefalet mængde: 0,8 l/m3.
- Luftfugtighed holdes.
- Fjæl det egnede udstyr med den korrekte mængde middel, lænd for udstyret og tænd det derefter.
- Rummet skal hverfter holdes lukket de følgende 24 timer.
- Opvarm rummet til over 15°C, de resterende dampe ventileres ud af rummet, inde. rummet er blevet tørt.
- Hvis der er nødvendig at betræde rummet for eventuel analysering af prøver, skal der overholdes personlige beskyttelsesmidler.
- Til prøvetagning er der anvendt Dräger-rør.
- Vi anbefaler Dräger-rør, målområde 0,2 – 2,5 mg/m3 til prøvetagning.
- Til prøvetagning af luften i rummet er formaldehyd-ansatte udnævnt af ejeren (ved den ønsket personlige beskyttelsesmidler).
(MAC-TGG 15 minutter: 0,37 mg/m3).
0,5 mg/m3, MAC-TGG 8 uur: 0,15 mg/m3).

**14. Tomme bakker beregnet til æg dyrke frugt og grønsager, pryldæmper og chemigrows m.v.**
Opslag: Lad et tæt middel stå i 100 timer uanset. Anvend: 5 ml/l (der opbevaring af. 100 ml/l).
**15. Lukke med tilstrækkelig rum og materialer (materiner og redskaber).**
Dosering: «Forynde middel. 1,5 l/l (1,5 liter middel pr. 100 ml). Der er også mulighed at anvende produkter forynder i vand. Her anvendes en tilsvarende mængde MS Formades (1,5 l/l (1,5 liter afbryde middel pr. 100 ml).

**2. Desinfektionsmidler til klorokalk**
Dosering: Produktet er klar til brug.
Dosering: «Forynde middel. 1,5 l/l (1,5 liter middel pr. 100 ml). Der er også mulighed at anvende produkter forynder i vand. Her anvendes en tilsvarende mængde MS Formades (1,5 l/l (1,5 liter afbryde middel pr. 100 ml).
Vej: Fjernelse af bøer: Lad det stå i 100 timer. Anvend: 5 ml/l (der opbevaring af. 100 ml/l).
Ved rummelighed bøer gennem fjæl 2. efter 3. uge. Ved ønsket bøer behandling: 1 ltr 2 gange pr. uge

**DE**
Typ des Mittels: Konzentrat der zum Gebrauch mit Wasser verdünnt wird.
Produkt ist weder ätzend noch giftig.
Giftige, ätzende und gefährliche Stoffe: andere ätzende stoffe: Methanol
Sorg für eine Ging of Frostes: Lass erfrieren ist grundsätzlich unterbrochen fer Sing.

**RICHTLICHE NUTZUNGSBESTIMMUNGEN**
Die Verwendung des Mittels zur Bekämpfung von Bakterien (einschließlich Mykobakterien, jedoch ausschließlich Bakteriensporen), Hefen, Pilzen und Viren zu zulässig

1. durch Vernebelung gemäß der Gebrauchsanweisung in:
Tierhaltungsräumen mit dauagemdem Tieren und Materialien (Maschinen und Werkzeuge) und als Mittel zur Bekämpfung von Bakterien (inkl. Mykobakterien, jedoch ausschließlich Bakteriensporen)
2. an Klauen von Rindern und Schafen mittels Klauenbaden. Die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Dosierungen sind einzuhalten. Die Desinfektion muss gemäß der Gebrauchsanweisung durchgeführt werden. Die Verwendung von Mitteln in Anwesenheit von Tieren ist nicht zulässig. Um aerosolfreie Klauenbadbehandlung zu verhindern, müssen produktreste enthaltende Klauenspritzflaschen/-fässer/-behälter/-eimer/-kübel/-tanks/-pumpen/-schläuche/-rohre/-mundstücke/-köpfe/-pistolen/-lanzen/-pistolen bestimmt für professionellen Gebrauch entsorgt werden. Desinfektion durch Vernebelung darf nur von Fachkräften durchgeführt werden, die eine Ausbildung zur Rauchoberdrücken absolviert haben.

**Gebrauchsanweisung**
1. Desinfektionsmittel nur durch Vernebelung, beispielsweise mittels dieses Vernebelungsgeräts, verwenden, unter Berücksichtigung folgender Bedingungen:
- Die Temperatur muss mindestens 15°C betragen, ggf. erwärmen und Geräte gründlich. Ein daher verwendetes Reinigungsmittel mit kaum Wasser abspülen. Oberschüsse Reuser entfernen. Sparten sie alle Materialien, die mit Tierfutter oder Tränkwasser in Berührung kommen können, nach der Behandlung mit sauberem Wasser ab.

**Allgemeine Anweisungen zum Vernebeln:**
- Erwärmen Sie den betreffenden Raum, ggf. zuvor.
- Schalten Sie die Belüftung des betreffenden Raumes aus und verschließen Sie die Belüftungsöffnungen.
- Tragen Sie folgende persönliche Schutzausrüstung: Atemschutz (B2 grau), Handschuhe und einen eng anliegenden Spanzug.
- Befüllen Sie gegeneigte Geräte mit der richtigen Menge des Mittels, schalten Sie die Geräte ein und verlassen Sie sofort den Raum.
- Halten Sie den Raum danach 24 Stunden lang geschlossen.
- Erwärmen Sie den Raum auf mehr als 15°C, ggf. Gas/Produkt verteilen, dann, damit die restlichen Dämpfe entweichen können, solange bis der Raum vollständig trocken ist.
- Nachdem der behandelte Raum betreten werden muss, müssen die oben beschriebenen persönlichen Schutzausrüstung getragen werden.
- Für die Probenahme werden Dräger-Adsorptionsröhrchen mit einem Messbereich von 0,2 – 2,5 mg/m3 verwendet.
- Arbeitsplatzgrenzwerte für Formaldehyd werden als Grenzwert für den Einsatz in den Raum verwendet (MAC-TGG 15 Minuten: 0,5 mg / m³, MAC-TGG 8 Stunden: 0,15 mg / m³).

- Tierhaltungsräume und zugehörige Ställe und Materialien (Maschinen und Werkzeuge) Desinfizieren bis zu 2% (0,8 l/100 ml).
Die Desinfektion muss gemäß Gebrauchsanleitung.
Das Produkt ist zur Desinfektion von Rinder- und Schafklauen bestimmt. Die Klauen müssen vor dem Desinfizieren gründlich mit klarem Wasser gereinigt werden. Füllen Sie einen sauberen Behälter, ggf. Reinigungsmittel mit kaum Wasser ab. Tragen Sie das Mittel mittels Tropfen, Stellen Sie den Behälter auf, dass sich das Produkt leicht bewegt.
Dosierung: 4% (4 Liter Wasser mit 100 Liter Wasser auffüllen). Verwenden Sie die Lösung maximal 24 Stunden nach Befüllung des Klauenbades.
Die Klauenpflegeschuh: Alle 2 bis 3 Wochen wiederholen.
Bei Ad-hoc-Behandlung: 1 bis 2 mal pro Woche.
Die Desinfektion darf nicht direkt mit Tieren in Kontakt kommen. Sehr sauber synthetischen Reinigungsmitteln in Berührung kommt und wenn es mit organischem Material verunreinigt ist.

**NL: Geurensamudslingen:** EUH071: Bijtend voor de luchtwegen H302 Schadelijk bij inslikken. H311 Giftig bij contact met de huid. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Veroorzaakt een allergische huidreaktie. H331 Giftig bij inademing. H341 Vermoedelijk veroorzaken van genetische schuld. H350 Kan kanker veroorzaken. H371 Kan schade aan organen veroorzaken. **Voorzorgsmaatregelen** P202 Niet gebruiken nadat u alle veiligheidsaanwijzingen hebt gelezen en begrepen. P260 Dampen/aerosolen/nevel niet inademen. P264 Na de blootstelling/contact/inademing/inslikken grondig wassen. P281 P282 Gebruik de voorgeschreven beschermende persoonlijke beschermingsmiddelen/beschermende handschoenen/beschermende kleding en oogbescherming/gezichtsbescherming. P301 + P310 Bij inslikken: onmiddellijk een GIF-CENTRUM of een arts/medische dienst bellen. P302 + P352 Bij contact met de huid: met water en zeep wassen. P304 + P340 Bij inademing: naar de frisse lucht verplaatsen en in een rustige houding laten rusten die ademhaling mogelijk maakt. P305 + P351 + P338 Bij contact met de ogen: voorzichtig enkele minuten lang met water afspoelen/verdoezelen. P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalverwerkingsbedrijf. Bitter zoetend aan die doeleinden. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H311 Giftig bei Hautkontakt. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 Kann eine allergische Hautreaktion verursachen. H331 Giftig bei Einatmen. H341 Verdacht auf genetische Defekte verursachen. H350 Kann Krebs erzeugen. H371 Kann die Organe schädigen. **Sicherheitshinweise** P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P264 Nach Kontakt mit Haut/Augen/Kleidung gründlich waschen. P280 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P304 Bei Einatmen: Frischluft. P302 + P352 BEI HAUT: Sofort den Hauptteil mit Wasser waschen. P305 + P351 + P338 BEI AUGEN: Vorsichtig mit Wasser spülen. Nach Möglichkeit Kontaktlinsen entfernen. P403 + P233 Kühl und trocken aufbewahren. **P501 Entfernen der Abfälle** EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires H302 Nocif en cas d'ingestion. H311 Toxique par contact cutané. H314 Provoque des brûlures de la peau et des yeux graves. H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée. H331 Toxique par inhalation. H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques. H350 Peut provoquer le cancer. H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes. **Conseils de prudence** P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité. P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillard/vapeurs/aerosols. P264 Laver soigneusement après une manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P302 + P352 Laver abondamment à l'eau et au savon. P304 + P340 Transporter la victime à l'air libre et la maintenir au repos dans une position confortable permettant la respiration. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Ôter les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P403 + P233 Stocker dans un endroit frais. Tenir le récipient fermé hermétiquement. P501 Stocker dans une endroit bien ventilé. Interdire le rétrograde. Ne pas **Ferwarmingen** H302 Farlig ved indtagelse. H311 Giftig ved hudkontakt. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskade. H317 Kan forårsage en allergisk hudreaktion. H331 Giftig ved indånding. H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. H350 Kan forårsage kræft. H371 Kan forårsage organskader. EUH071 Ætsende for luftvejene. **Sikkerhedsråd** P202 Undgå brug af produkt, inden du har læst og forstået alle sikkerhedsregler. P260 Undgå indånding af støv/røg/gas/dampe/aerosol. P280 Bærehandsker/beskyttelsesbriller og ansigtsskjold. P264 Efter brug af produktet. P302+P352 HVIS HUD KONTAKT MED HUDEN: Vaske hånden. Tilsmudset tøj og sko tages af. Skyl huden med vand/tag et bad. P305+P351 Oplysninger om øjnene: Skyl forsigtigt med vand. P403+P233 Oplysninger om øjnene: Skyl forsigtigt med vand. P501 Bortskaffelse af affald.

**Ansigtscremen BE/LU: +32 (0)70/69 245**
**Centre Antipoisons BE/LU: +32 (0)70/245 245 | FR: +33 (0)1 45 42 59 59**
**Giftnotrufzentrale BE/LU: +32 (0)70/245 245 | DE: +49 (0)30 30 68 67 00**
**Instituts nacional de toxicología ES: +34 915 620 420**
**Giftinformationen DK: +45 82 12 12 12**

**Gevaar**
**Gefahr**
**Fare**
**Danger**

MS FORMADES

8

MS Schippers

One-stop-shop for livestock farmers

40°C
0°C

**UN 2209**
**FORMALDEHYDE SOLUTION ,8,III**

**UFI: YD11-K0G3-G00X-29JH**
**Made in the Netherlands** 25 LV 12

Download app!
Scan this product

0601156

**Approval number:**

| | |
|---|---|
| Netherlands | **13612N** |
| Belgium | **3718B** |
| France | **52344 (PT3)** |
| Denmark | **4171449** |

Batch number:

Production date:

Exp. date:

**Nederland:**
**Schippers Bladel BV**
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: 0497-339771

**België:**
**Schippers BV**
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

**France:**
**Schippers France Sarl**
ZA de la Retaudais - CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tel: 02 99 61 40 40

**Europe:**
**Schippers Europe B.V.**
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497 339 779

**Danmark**
**Schippers Denmark ApS**
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
4589884187