MS Schippers

FORMAS

220 KG

0601157

Gevaar
Gefahr
Fare
Danger

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT (BE)
Vloeistof voor desinfectie
Formaldehyde 37%
Andere zeer giftige, bijtende of schadelijke stof(fen): Methanol
Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat
Product type: 3

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Le produit est exclusivement destiné à un usage professionnel.

Gebruik
MS Formades is een middel voor de bestrijding van ziekten (incl. mycobacteriën, maar excl. bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen door middel van vernevelen in dierverblijfplaatsen met bijbehorende stallen en materialen (machines en gereedschappen). MS Formades is een middel voor de bestrijding van bacteriën (incl. mycobacteriën, maar excl. bacteriesporen) op hoeven van runderen en schapen door middel van hoefbaden.

Ruimte behandeling
Voorbereiding
De te desinfecteren ruimten, oppervlakken en apparatuur eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel wegspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Materialen die in contact kunnen komen met voer of drinkwater voor dieren na behandeling grondig afspoelen met schoon water.

Toepassing
Algemene instructies voor vernevelen:
• Behandeling uitvoeren bij een temperatuur boven 15°C, indien nodig de ruimte eerst verwarmen.
• Ventilatie van de betreffende ruimte uitzetten en ventilatieopeningen dichtmaken.
• Draag de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: adembescherming (bij gijzel, handschoenen en een goed sluitend spuitpak.
• Vul geschikte apparatuur met de juiste hoeveelheid middel, zet de apparatuur aan en verlaat direct de ruimte.
• Houd vervolgens de ruimte gedurende 24 uur gesloten.
• Verlaten de ruimte tot boven 15°C, ventileer de restdampen uit de ruimte totdat de ruimte volledig droog is.
• Indien de behandelde ruimte betreden moet worden voor eventuele tussentijdse bemonstering, moeten dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen als hierboven voorgeschreven gedragen worden.
• Voor bemonstering worden Dräger adsorptiebuisjes, meetbereik 0,2 ^ 2,5 mg/m3 geadviseerd.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Desinfectie oplulitend middels vernevelen
De te desinfecteren ruimten, oppervlakken en apparatuur eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel wegspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Materialen die in contact kunnen komen met voer of drinkwater voor dieren na behandeling grondig afspoelen met schoon water.

Algemene instructies voor vernevelen:
• Behandeling uitvoeren bij een temperatuur boven 15°C, indien nodig de ruimte eerst verwarmen.
• Ventilatie van de betreffende ruimte uitzetten en ventilatieopeningen dichtmaken.
• Draag de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: adembescherming (bij gijzel, handschoenen en een goed sluitend spuitpak.
• Vul geschikte apparatuur met de juiste hoeveelheid middel, zet de apparatuur aan en verlaat direct de ruimte.
• Houd vervolgens de ruimte gedurende 24 uur gesloten.
• Verlaten de ruimte tot boven 15°C, ventileer de restdampen uit de ruimte totdat de ruimte volledig droog is.
• Indien de behandelde ruimte betreden moet worden voor eventuele tussentijdse bemonstering, moeten dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen als hierboven voorgeschreven gedragen worden.
• Voor bemonstering worden Dräger adsorptiebuisjes, meetbereik 0,2 ^ 2,5 mg/m3 geadviseerd.

Doseering:
Dierverblijfplaatsen en bijbehorende stallen en materialen (machines en gereedschappen): 5% (7100 ml/3). Verneveling van het middel is niet toegestaan in ruimten waarin zich mensen, dieren, siergewassen en consumptiegewassen bevinden.

Hoefbaden
Plaats een schone bak, volume tot 500 l, eventueel voorzien van een voetenmat, zodanig, dat het voet er door heen kan lopen. Vul de bak met water en voeg het middel toe. Dosering: concentratie: 4% (4 liter middel in 100 liter water). Ververs het bad minimaal 24 uur, na het vullen van de bak, frequenter bij routinematig gebruik, iedere 2 à 3 weken herhalen. Bij ad-hoc behandeling 1 à 2 keer per week.

Het middel niet in direct contact met dieren laten komen, met uitzondering van de hoeven.

N.B.: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen en wanneer het vervuild is met organisch materiaal. Lozing van residuen van hoefbaden of stalonstemting op het openbaar riool of oppervlaktewater is verboden. MS Formades is een middel voor de bestrijding van bacteriën (incl. mycobacteriën, maar excl. bacteriesporen) op hoeven van runderen en schapen door middel van hoefbaden.

Ruimte behandeling
Voorbereiding
De te desinfecteren ruimten, oppervlakken en apparatuur eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel wegspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Materialen die in contact kunnen komen met voer of drinkwater voor dieren na behandeling grondig afspoelen met schoon water.

Algemene instructies voor vernevelen:
• Behandeling uitvoeren bij een temperatuur boven 15°C, indien nodig de ruimte eerst verwarmen.
• Ventilatie van de betreffende ruimte uitzetten en ventilatieopeningen dichtmaken.
• Draag de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: adembescherming (bij gijzel, handschoenen en een goed sluitend spuitpak.
• Vul geschikte apparatuur met de juiste hoeveelheid middel, zet de apparatuur aan en verlaat direct de ruimte.
• Houd vervolgens de ruimte gedurende 24 uur gesloten.
• Verlaten de ruimte tot boven 15°C, ventileer de restdampen uit de ruimte totdat de ruimte volledig droog is.
• Indien de behandelde ruimte betreden moet worden voor eventuele tussentijdse bemonstering, moeten dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen als hierboven voorgeschreven gedragen worden.
• Voor bemonstering worden Dräger adsorptiebuisjes, meetbereik 0,2 ^ 2,5 mg/m3 geadviseerd.

Toepassing
Algemene instructies voor vernevelen:
• Behandeling uitvoeren bij een temperatuur boven 15°C, indien nodig de ruimte eerst verwarmen.
• Ventilatie van de betreffende ruimte uitzetten en ventilatieopeningen dichtmaken.
• Draag de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: adembescherming (bij gijzel, handschoenen en een goed sluitend spuitpak.
• Vul geschikte apparatuur met de juiste hoeveelheid middel, zet de apparatuur aan en verlaat direct de ruimte.
• Houd vervolgens de ruimte gedurende 24 uur gesloten.
• Verlaten de ruimte tot boven 15°C, ventileer de restdampen uit de ruimte totdat de ruimte volledig droog is.
• Indien de behandelde ruimte betreden moet worden voor eventuele tussentijdse bemonstering, moeten dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen als hierboven voorgeschreven gedragen worden.
• Voor bemonstering worden Dräger adsorptiebuisjes, meetbereik 0,2 ^ 2,5 mg/m3 geadviseerd.

Doseringen per m³ ruimte:
1A. Lege ruimten bestemd voor de kweek van pluimvee, varkens, konijnen en zoogkoeien
Dosering: 2% (2 liter middel aanvullen met water tot 100 liter).
Gebruik: 5 tot 6 liter oplossing per 100 m3 ruimte.

1B. Dierverblijfplaatsen en bijbehorende stallen en materialen (machines en gereedschappen)
Dosering: onverdund middel, 1,3 tot 2,5 liter middel per 100 m3. Het is ook mogelijk om het middel verdund in water toe te passen. Hierbij moet een vergelijkbare hoeveelheid MS Formades (1,3 tot 2,5 liter onverdund middel/100 m3) toegepast worden.

2. Desinfectie midden hoefbaden
Het middel is bestemd voor het desinfecteren van hoeven van runderen en schapen. De te desinfecteren hoeven eerst grondig reinigen en vervolgens door het hoefbad laten lopen. Het is niet toegestaan het gebruikte middel over de weide uit te strooien. Plaats de bak zodanig dat het voet er doorheen loopt.

Dosering: 4% (4 liter middel aanvullen met water tot 100 liter)
Gebruik: Oplossing gedurende maximaal 24 uur, na het vullen van de bak, gebruiken.

Bij routinematig gebruik: iedere 2 à 3 weken herhalen.
Bij ad-hoc behandeling: 1 à 2 keer per week.

N.B.: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen en wanneer het vervuild is met organisch materiaal.

UTILISATION (BE)(FR)
Liquide de désinfection
Formaldéhyde 37%
Autre(s) substance(s) très toxique(s), corrosive(s) et dangereuse(s) : Méthanol
Nature de la préparation : Concentré miscible à l'eau
Type de produit: 3
MS Formades est un produit de lutte contre les bactéries (dont les mycobactéries mais pas les spores bactériennes), les levures, les moisissures et les virus par vaporisation dans les lieux de séjour des animaux ainsi que les étables et matériaux (machines et outils) associés.

MS Formades est un produit de lutte contre les bactéries (dont les mycobactéries mais pas les spores bactériennes) dans les élevages bovins et ovins, par le bains de bains de sabots.

Centre Antipoisons: 0032 (0)70-245245

Traitement de l'espace
Préparation
Dans un premier temps, nettoyer en profondeur les espaces, surfaces et appareils à désinfecter. Rincer le détergent utilisé à l'eau claire. Enlever de réparation une quantité trop importante d'eau.

Application
Instructions générales de vaporisation:
• Effectuer le traitement à une température supérieure à 15 °C, chauffer au préalable l'espace si nécessaire.
• Fermer bien l'espace de l'espace concerné et boucher les ouvertures de ventilation.
• Porter les équipements de protection individuelle suivants: protection respiratoire (B2 gris), gants et une combinaison fermant bien.
• Remplir l'appareil adapté de la bonne quantité de produit, mettre l'appareil en marche et quitter immédiatement l'espace.
• Maintenir l'espace fermé pendant 24 heures.
• Chauffer la pièce jusqu'à plus de 15 °C, évacuer les vapeurs résiduelles en ventilant la pièce, le cas échéant, jusqu'à ce que celle-ci soit complètement sèche.
• Si un accès à l'espace traité est requis pour un échantillonnage intermédiaire, porter les mêmes équipements de protection individuelle que ceux décrits ci-dessus.
• Pour l'échantillonnage, les tubes d'absorption Dräger, plage de mesure 0,2 - 2,5 mg/m3, sont conseillés.
• En guise de valeur limite d'accès à l'espace, les limites d'exposition professionnelles pour le formaldéhyde s'appliquent (MAC-TGG 15 minutes: 0,38 mg/m3).

Dosage:
Les lieux de séjour des animaux ainsi que les étables et matériaux (machines et outils) associés, Concentration: diluer le produit à 2% (5-6 l / 100 m3). La pulvérisation du produit est interdite dans les espaces où des personnes, des animaux, des plantes ornementales et de consommation sont présents.

Bains de sabots
Placer un bac propre, volume jusqu'à 500 l, éventuellement pourvu d'un tapis, de manière à ce que le bovin puisse le traverser. Remplir le bac d'eau et ajouter le produit.

Dosage:
concentration: 4 % (4 litres de produit dans 100 litres d'eau)
utilisation: pendant 24 heures maximum, après remplissage du bac.
Fréquence: pour une utilisation routinière, répéter toutes les 2 à 3 semaines. En cas de traitement ad hoc, 1 à 2 fois par semaine. Ne pas laisser le produit entrer directement en contact avec les animaux, à l'exception des sabots.

N.B.: Le produit devient inefficace lorsqu'il entre en contact avec du savon ou des lessives synthétiques et lorsqu'il est pollué par des matières organiques. Décharge de résidus de bains de sabots ou de désinfection stable égouts publics ou l'eau de surface est pas autorisée. Les résidus doivent être éliminés par le fumier de la société.
Remplissage des bains de sabot est pas autorisé pour les bains de sabot avec une capacité< 500L.

LOVMÆSSIGE FORSKRIFTER FOR BRUG (DK)
Type af middel: Koncentrat der kan blandes med vand.
Virksomt stof: Formaldehyd, indhold: 37%.
Øvrige meget giftige, giftige, ætsende eller skadelige stoffer: Methanol.
Art af præparat: Koncentrat, opløselig i vand.
MS Formades est un produit de lutte contre les bactéries (dont les mycobactéries mais pas les spores bactériennes) dans les élevages bovins et ovins, par le bains de bains de sabots.

Centre Antipoisons: 0032 (0)70-245245

Traitement de l'espace
Préparation
A l'issue du traitement, rincer soigneusement à l'eau claire les matériaux susceptibles d'entrer en contact avec la nourriture ou l'eau des animaux.

Application
Instructions générales de vaporisation:
• Effectuer le traitement à une température supérieure à 15 °C, chauffer au préalable l'espace si nécessaire.
• Fermer bien l'espace de l'espace concerné et boucher les ouvertures de ventilation.
• Porter les équipements de protection individuelle suivants: protection respiratoire (B2 gris), gants et une combinaison fermant bien.

utfares af fagfolk med et sprøjtecertifikat.

BRUGSANVISNING
1. Ved desinfektion bør midlet udelukkende forgasves ved hjælp af mororsprøjte, med dyse, der anvendes i henhold til gældende regler og normer.
Rum, overflader og materialer der skal desinficeres, skal først rengøres grundigt. Rengøringsmidler der anvendes først skal skylles væk med rent vand. Overskydende vand fjernes. Materialer der kan komme i kontakt med dyrefoder eller drikkevand til dyr skal efter rengøring grundigt med rent vand efter behandlingen.

Generelle anvisninger for forstavning:
• Udfør behandlingen ved en temperatur over 15°C, om nødvendigt opvarmes rummet først.
• Sluk for ventilationen af det pågældende rum og tætne ventilationsåbninger.
• Anvend følgende personlige beskyttelsesudstyr: åndedrætsværn (B2 grå), handsker og en tætsluttende heldragt.
• Fyld det egnede udstyr med den korrekte mængde middel, tænd for udstyret og forlad straks rummet.
• Rummet skal herefter holdes lukket de følgende 24 timer.
• Opvarm rummet til over 15°C, de resterende dampe ventileres ud af rummet, indtil rummet er helt tørt.
• Det er også nødvendigt at betræde rummet for eventuel udtagning af prøver, skal der samme personlige beskyttelsesudstyr som forskrevet herover anvendes.
• Vi anbefaler Dräger-rør, måleområde 0,2 - 2,5 mg/m3 til prøveudtagning.
• Der anvendes samme grænseværdier for formaldehyd som for andre giftige stoffer (Grænseværdi for eksponering i arbejdsmiljøet (Grænseværdi for eksponering i 15 minutter: 0,5 mg/m3, grænseværdi for eksponering i 8 timer: 0,15 mg/m3)

1A. Tomme lokaler beregnet til at dyrke frugt og grøntsager, pryddanter og champignons m.v.
Dosering: 2% (2 liter middel blandes med op til 100 liter vand). Anvend: 5 til 6 liter opløsning pr. 100 m3 rum.
1B. Dyrs opholdssteder samt de tilhørende rum og materialer (maskiner og redskaber).
Dosering: ufortyndet middel, 1,3 til 2,5 liter middel pr. 100 m3. Det er også muligt at anvende produktet fortyndet i vand. Her anvendes en tilsvarende mængde MS Formades (1,3 til 2,5 liter ufortyndet middel pr. 100 m3)

2. Desinfektionsmiddel til klovbade
Midlet er beregnet til desinfektion af klovene på kvæg og får. Klovene der skal desinficeres skal først rengøres grundigt med rent vand. Pyld en ren bakke, eventuelt udstyret med en måtte, således at dyrene kan gå igennem den. Sørg for, at midlet ikke går igennem den.
Dosering: 4% (4 liter middel blandes med op til 100 liter vand). Opløsningen kan bruges i op til 24 timer efter påfyldning af bakken.
Ved rutinemæssig brug: gentages hver 2. eller 3. uge. Ved ad-hoc behandling: 1 til 2 gange pr. uge.

DE
Wirkstoff: Formaldehyd
Inhalt: 37 %
Sonstige giftige, ätzende oder schädliche Stoffe: Methanol
Art der Zubereitung: mischbar mit Wasser-Konzentrat

RECHTLICHE NUTZUNGSBESTIMMUNGEN

Die Verwendung als Mittel zur Bekämpfung von Bakterien (einschließlich Mykobakterien, jedoch ausschließlich Bakteriensporen), Hefen, Pilzen und Viren ist zulässig

1. durch Vernebelung gemäß der Gebrauchsanweisung in Tierunterkünften und damit dazugehörigen Ställen und Materialien (Maschinen und Werkzeuge) und als Mittel zur Bekämpfung von Bakterien (inkl. Mykobakterien, jedoch ausschließlich Bakteriensporen)

2. an Klauen von Rindern und Schafen mittels Klauenbaden. Die in der Gebrauchsanweisung angegebene Dosierung muss angewendet werden. Die Desinfektion muss gemäß der Gebrauchsanweisung durchgeführt werden. Das Vernebeln des Produkts in Gegenwart von Menschen, Tieren, Zierpflanzen und / oder Nutzpflanzen befinden, ist nicht gestattet. Lassen Sie das Produkt, mit Ausnahme der Klauen, nicht in direkten Kontakt mit Tieren kommen. Um eine Beeinträchtigung der Funktion einer individuellen Wasseraufbereitung zu vermeiden, darf das Produkt nicht in Anlagen gelangen, die in den Gülkeller oder in die kommunale Kanalisation eingeleitet werden. Das Mittel ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Die Desinfektion durch Vernebelung darf nur von Fachleuten durchgeführt werden, die eine Ausbildung zur Raumdesinfektion absolviert haben.

Gebrauchsanweisung
1. Desinfektionsmittel nur durch Vernebelung, beispielsweise mittels eines Vernebelungsgeräts, verwenden, unter Berücksichtigung folgender Anweisungen:
• Zu desinfizierende Räume, desinfizierten Räume, Oberflächen und Geräte gründlich. Ein dabei verwendetes Reinigungsmittel mit klarem Wasser abspülen. Überschüssiges Wasser entfernen. Spülen Sie alle Materialien, die in Kontakt mit Futter oder Trinkwasser in Berührung kommen können, nach der Behandlung mit sauberem Wasser ab.

Allgemeine Anweisungen zum Vernebeln:
• Behandlung bei einer Temperatur über 15 °C durchführen, ggf. Raum vorher beheizen.
• Lüftung des betreffenden Raumes ausschalten und Lüftungsöffnungen.
• Tragen Sie folgende persönlich. Schutzausrüstung: Atemschutz (B2 grau), Handschuhe und einen eng anliegenden Schutzanzug.
• Füllen Sie geeignete Geräte mit der richtigen Menge des Mittels, schalten Sie die Geräte ein und verlassen Sie sofort den Raum.
• Halten Sie den Raum danach 24 Stunden lang geschlossen.
• Lüften Sie die Raumtemperatur bei über 15 °C, lüften Sie den Raum, damit die restlichen Dämpfe entweichen können, solange bis der Raum vollständig trocken ist.
• Wenn der behandelte Raum für eine Zwischenkontrolle betreten werden muss, muss die oben ____ beschriebene persönliche Schutzausrüstung getragen werden.
• Für die Probenahme werden Dräger-Adsorptionsröhrchen mit einem Messbereich von 0,2 - 2,5 mg / m³ empfohlen.
• Arbeitsplatzgrenzwerte für Formaldehyd werden als Grenzwert für den Eintritt in den Raum verwendet (MAC-TGG 15 Minuten: 0,5 mg / m³, MAC-TGG 8 Stunden: 0,15 mg / m³).

1. Tierhaltungsplätze und zugehörige Ställe und Materialien (Maschinen und Werkzeuge)
Dosierung: bis zu 2% (5-6 l/100 m³).
2. Desinfektion durch Klauenbader
Das Produkt ist zur Desinfektion von Rinder- und Schafklauen bestimmt. Die Klauen müssen vor dem Desinfizieren gründlich mit klarem Wasser gereinigt werden. Füllen Sie einen sauberen Behälter, ggf. mit einer Fußmatte, mit Wasser und fügen Sie das Mittel hinzu. Achten Sie darauf, dass der so auf, dass das Vieh hindurch laufen kann.
Dosierung: 4% (4 Liter Wasser mit 100 Liter Wasser auffüllen). Verwenden Sie die Lösung maximal 24 Stunden nach dem Befüllen des Behälters.
Bei Routinegebrauch: Alle 2 bis 3 Wochen wiederholen.
Bei Ad-hoc-Behandlung: 1 bis 2 mal pro Woche.
Hinweis: Das Mittel wird unwirksam, wenn es mit Seife oder synthetischen Reinigungsmitteln in Berührung kommt und wenn es mit organischem Material verunreinigt ist.

NL: Gevarenaanduidingen: EUH071: Bijtend voor de luchtwegen H302 Schadelijk bij inslikken. H311 Giftig bij contact met de huid. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H331 Giftig bij inademing. H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade H350 Kan kanker veroorzaken. H371 Kan schade aan organen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280D Beschermende handschoenen/beschermende kleding en oogbescherming dragen. P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/ afdouchen. P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P284 Adembeschermings dragen. **DE: Gefahrenhinweise:** EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H311 Giftig bei Hautkontakt. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H331 Giftig bei Einatmen. H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. H350 Kann Krebs erzeugen. H371 Kann die Organe schädigen. **Sicherheitshinweise** P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. P280D Schutzhandschuhe / Schutzkleidung und Augenschutz tragen. P284 Atemschutz tragen. P303 + P361 + P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P403 + P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. **FR: Mentions de danger** EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires H302 Nocif en cas d'ingestion. H311 Toxique par contact cutané. H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H331 Toxique par inhalation. H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques. H350 Peut provoquer le cancer. H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes. **Conseils de prudence** P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P260 Ne pas respirer les poussières/ fumée/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. P280D Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P284 Porter un équipement de protection respiratoire. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche
DK: Faresætninger H302 Farlig ved indtagelse. H311 Giftig ved hudkontakt. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H331 Giftig ved indånding. H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. H350 Kan fremkalde kræft. H371 Kan forårsage organskader. EUH071 Ætsende for luftvejene. **Sikkerhedssætninger** P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/sprøj. P280D Beskyttende handsker/beskyttende tøj og beskyttelse af øjne. P284 Anvend åndedrætsværn. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

Antigiftcentrum BE/LU: +32 (0)70/245 245
Centre Antipoisons BE/LU: +32 (0)70/245 245 | FR: +33 (0)1 45 42 59 59
Giftnotrufzentrale BE/LU: +32 (0)70/245 245 | DE: +49 (0)30 30 68 67 00
Instituto nacional de toxicología ES: +34 915 620 420
Giftinformationen DK: +45 82 12 12 12

UFI: YD11-K0G3-G00X-29JH
Made in the Netherlands
25 LV 12

Download app!
Scan this product

0601157

Batch number:

Production date:

Exp. date:

Nederland:
Schippers Bladel BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: 0497-339771

België:
Schippers BV
Grens 11-4
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

France:
Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais - CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tél: 02 99 61 40 40

Europe:
Schippers Europe B.V.
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

Danmark
Schippers Denmark ApS
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
4589884187

MS Schippers
One-stop-shop for livestock farmers

40°C
0°C

UN 2209

FORMALDEHYDE SOLUTION ,8,III

Approval number:

Netherlands	13612N
Belgium	3718B
France	52344 (PT3)
Denmark	4171449