Schippers

1035 KG

0601158

MS FORMADES

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT (BE)
Vloeistof voor desinfectie
Formaldehyde 37%
Andere zeer giftige, bijtende of schadelijke stof(fen): Methanol
Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat
Product type: 3

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Le produit est exclusivement destiné à un usage professionnel.

Gebruik
MS Formades is een middel voor de bestrijding van bacteriën (incl. mycobacteriën, maar excl. bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen door middel van vernevelen in dierverblijfplaatsen met bijbehorende stallen en materialen (machines en gereedschappen).
MS Formades is een middel voor de bestrijding van bacteriën (incl. mycobacteriën, maar excl. bacteriesporen) op hoeven van rundvee en schapen door middel van hoefbaden.

Ruimte behandeling
Voorbereiding
De te desinfecteren ruimten, oppervlakken en apparatuur eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel wegspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Materialen die in contact kunnen komen met voer of drinkwater voor dieren na behandeling grondig afspoelen met schoon water.

Toepassing
Algemene instructies voor vernevelen:
• Behandeling uitvoeren bij een temperatuur boven 15°C, indien nodig de ruimte eerst verwarmen.
• Ventilatie van de betreffende ruimte uitzetten en ventilatieopeningen dichtmaken.
• Draag de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: adembescherming (B2 grijs), handschoenen en een goed sluitend spuitpak.
• Vul geschikte apparatuur met de juiste hoeveelheid middel, zet de apparatuur aan en verlaat direct de ruimte.
• Houd vervolgens de ruimte gedurende 24 uur gesloten.
• Verwarm de ruimte tot boven 15°C, ventileer de restdampen uit de ruimte totdat de ruimte volledig droog is.
• Indien de behandelde ruimte betreden moet worden voor eventuele tussentijdse bemonstering, moeten dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen als hierboven voorgeschreven gedragen worden.
• Voor bemonstering worden Dräger adsorptiebuisjes, meetbereik 0,2 – 2,5 mg/m3 geadviseerd.
• Als grenswaarde voor het betreden van de ruimte worden de beroepsmatige blootstellinglimieten voor formaldehyde gehanteerd (MAC-TGG 15 minuten: 0,38 mg/m3)

Dosering:
Dierverblijfplaatsen en bijbehorende stallen en materialen (machines en gereedschappen): concentratie: product verdunnen tot 2% (5-6 l/100 m3). Vernevelen van het middel is niet toegestaan in ruimten waarin zich mensen, dieren, siergewassen en consumptiegewassen bevinden.

Hoefbaden
Plaats een schone bak, volume tot 500 l, eventueel voorzien van een voetenmat, zodanig, dat het vee er door heen kan lopen. Vul de bak met water en voeg het middel toe. Dosering: concentratie: 4% (4 liter middel in 100 liter water). gebruik: gedurende maximaal 24 uur, na het vullen van de bak. frequentie: bij routinematig gebruik, iedere 2 á 3 weken herhalen. Bij ad-hoc behandeling 1 á 2 keer per week.

Het middel niet in direct contact met dieren laten komen, met uitzondering van de hoeven.

N.B.: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen en wanneer het vervuild is met organisch materiaal. Lozing van residuen van hoefbaden of stalontsmetting op het openbaar riool of op oppervlaktewater is niet toegelaten. Residuen dienen afgevoerd te worden via de mest van het bedrijf.
Vullen van hoefbaden is niet toegestaan voor hoefbaden met een volume >500L.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT (NL)
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (incl. mycobacteriën, maar excl. bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen
1. door middel van vernevelen, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, in:
A. lege ruimten bestemd voor de kweek van consumptie- en siergewassen en paddestoelen.
B. dierverblijfplaatsen met bijbehorende stallen en materialen (machines en gereedschappen) en als middel ter bestrijding van bacteriën (incl. mycobacteriën, maar excl. bacteriesporen)
2. op hoeven van rundvee en schapen door middel van hoefbaden.
De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden. De desinfectie moet worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing. Vernevelen van het middel is niet toegestaan in ruimten waarin zich mensen, dieren, sier- en/of consumptiegewassen bevinden. Het middel niet in direct contact met dieren laten komen, met uitzondering van de hoeven. Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de mestkelder of op de gemeentelijk riolering. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Desinfectie door middel van vernevelen mag uitsluitend worden uitgevoerd door professionals, die een opleiding voor ruimtedesinfectie hebben gevolgd.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Desinfectie uitsluitend middels vernevelen m.b.v. straalmotorapparatuur gebruikt volgens onderstaande instructie
De te desinfecteren ruimten, oppervlakken en apparatuur eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel wegspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Materialen die in contact kunnen komen met diervoer of drinkwater voor dieren na behandeling grondig afspoelen met schoon water.

Algemene instructies voor vernevelen:
• Behandeling uitvoeren bij een temperatuur boven 15°C, indien nodig de ruimte eerst verwarmen.
• Ventilatie van de betreffende ruimte uitzetten en ventilatieopeningen dichtmaken.
• Draag de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: adembescherming (B2 grijs), handschoenen en een goed sluitend spuitpak.
• Vul geschikte apparatuur met de juiste hoeveelheid middel, zet de apparatuur aan en verlaat direct de ruimte.
• Houd vervolgens de ruimte gedurende 24 uur gesloten.
• Verwarm de ruimte tot boven 15°C, ventileer de restdampen uit de ruimte totdat de ruimte volledig droog is.
• Indien de behandelde ruimte betreden moet worden voor eventuele tussentijdse bemonstering, moeten dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen als hierboven voorgeschreven gedragen worden.
• Voor bemonstering worden Dräger adsorptiebuisjes, meetbereik 0,2 – 2,5 mg/m3 geadviseerd.
• Als grenswaarde voor het betreden van de ruimte worden de beroepsmatige blootstellinglimieten voor formaldehyde gehanteerd (MAC-TGG 15 minuten: 0,5 mg/m3, MAC-TGG 8 uur: 0,15 mg/m3).

1A. Lege ruimten bestemd voor de kweek van consumptie- en siergewassen en paddestoelen
Dosering: 2% (2 liter middel aanvullen met water tot 100 liter).
Gebruik: 5 tot 6 liter oplossing per 100 m3 ruimte.

1B. Dierverblijfplaatsen en bijbehorende stallen en materialen (machines en gereedschappen)
Dosering: onverdund middel, 1,3 tot 2,5 liter middel per 100 m3. Het is ook mogelijk om het middel verdund in water toe te passen. Hierbij moet een vergelijkbare hoeveelheid MS Formades (1,3 tot 2,5 liter onverdund middel/100 m3) toegepast worden.

2. Desinfectie middels hoefbaden
Het middel is bestemd voor het desinfecteren van hoeven van rundvee en schapen. De te desinfecteren hoeven eerst grondig reinigen met schoon water. Vul een schone bak, eventueel voorzien van een voetenmat, met water en voeg het middel toe. Plaats de bak zodanig dat het vee er doorheen loopt.

Dosering: 4% (4 liter middel aanvullen met water tot 100 liter).
De oplossing gedurende maximaal 24 uur, na het vullen van de bak, gebruiken.

Bij routinematig gebruik: iedere 2 á 3 weken herhalen.
Bij ad-hoc behandeling: 1 á 2 keer per week.

N.B.: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen en wanneer het vervuild is met organisch materiaal.

UTILISATION (BE)(FR)
Liquide de désinfection
Formaldéhyde 37%
Autre(s) substance(s) très toxique(s), corrosive(s) et dangereuse(s) : Méthanol
Nature de la préparation : Concentré miscible à l'eau
Type produit: 3
MS Formades est un produit de lutte contre les bactéries (dont les mycobactéries mais pas les spores bactériennes), les levures, les moisissures et les virus par vaporisation dans les lieux de séjour des animaux ainsi que les étables et matériaux (machines et outils) associés.
MS Formades est un produit de lutte contre les bactéries (dont les mycobactéries mais pas les spores bactériennes) dans les élevages bovins et ovins, par le biais de bains de sabots.

Centre Antipoison: 0032 (0)70-245245

Traitement de l'espace
Préparation
Dans un premier temps, nettoyer en profondeur les espaces, surfaces et appareils à désinfecter. Rincer le détergent utilisé à l'eau claire. Éviter de répandre une quantité trop importante d'eau.

À l'issue du traitement, rincer soigneusement à l'eau claire les matériaux susceptibles d'entrer en contact avec la nourriture ou l'eau des animaux.

Application
Instructions générales de vaporisation:
• Effectuer le traitement à une température supérieure à 15 °C, chauffer au préalable l'espace si nécessaire.
• Arrêter la ventilation de l'espace concerné et boucher les ouvertures de ventilation.
• Porter les équipements de protection individuelle suivants: protection respiratoire (B2 gris), gants et une combinaison fermant bien.
• Remplir l'appareil adapté de la bonne quantité de produit, mettre l'appareil en marche et quitter immédiatement l'espace.
• Maintenir l'espace fermé pendant 24 heures.
• Chauffer la pièce jusqu'à plus de 15 °C, évacuer les vapeurs résiduelles en ventilant jusqu'à ce que la pièce soit complètement sèche.
• Si un accès à l'espace traité est requis pour un échantillonnage intermédiaire, porter les mêmes équipements de protection individuelle que ceux décrits ci-dessus.
• Pour l'échantillonnage, les tubes d'absorption Dräger, plage de mesure 0,2 – 2,5 mg/m3, sont conseillés.
• En guise de valeur limite d'accès à l'espace, les limites d'exposition professionnelles pour le formaldéhyde s'appliquent (MAC-TGG 15 minutes: 0,38 mg/m3).

Dosage:
Les lieux de séjour des animaux ainsi que les étables et matériaux (machines et outils) associés. Concentration: diluer le produit à 2% (5-6 l / 100 m3). La pulvérisation du produit est interdite dans les espaces où des personnes, des animaux, des plantes ornementales et de consommation sont présents.

Bains de sabots
Placer un bac propre, volume jusqu'à 500 l, éventuellement pourvu d'un tapis, de manière à ce que le bovin puisse le traverser. Remplir le bac d'eau et ajouter le produit.

Dosage:
concentration: 4 % (4 litres de produit dans 100 litres d'eau).
utilisation: pendant 24 heures maximum, après remplissage du bac.
fréquence: pour une utilisation routinière, répéter toutes les 2 à 3 semaines. En cas de traitement ad-hoc, 1 à 2 fois par semaine.
Ne pas laisser le produit entrer directement en contact avec les animaux, à l'exception des sabots.

N.B.: Le produit devient inefficace lorsqu'il entre en contact avec du savon ou des lessives synthétiques et lorsqu'il est pollué par des matières organiques. Décharge de résidus de bains de sabots ou de désinfection stable égouts publics ou l'eau de surface est pas autorisée. Les résidus doivent être éliminés par le fumier de la société.
Remplissage des bains de sabot est pas autorisé pour les bains de sabot avec une capacité> 500L.

LOVMÆSSIGE FORSKRIFTER FOR BRUG (DK)
Type af middel: Koncentrat der kan blandes med vand.
Virksomt stof: Formaldehyd, Indhold: 37%.
Øvrige meget giftige, giftige, ætsende eller skadelige stoffer: Methanol.
Sørg for sikker brug af biocider. Læs etiketten og produktinformationen før brug.

Det er kun tilladt at anvende midlet til bekæmpelse af bakterier (inkl. mykobakterier, men ekskl. bakteriesporer), gærceller, skimmelsvampe og vira:
1. ved at anvende forstøvning, som beskrevet i brugsanvisningen, i:
A. tomme lokaler beregnet til at dyrke frugt og grøntsager, prydplanter og champignons m.v.
B. stalde med tilstødende rum, materialer (maskiner og redskaber) og som middel til bekæmpelse af bakterier (inkl. mykobakterier, men ekskl. bakteriesporer).
2. på køer og fårs klove ved hjælp af klovbade.
Doseringen der er angivet i brugsanvisningen skal overholdes nøje. Desinfektionen skal udføres som angivet i brugsanvisningen.
Forstøvning af midlet er ikke tilladt i rum hvor der opholder sig mennesker, dyr, prydplanter og/eller frugt og grøntsager . Midlet må ikke komme i direkte kontakt med dyr, med undtagelse af deres klove.
For at undgå forringelse af effekten af egen spildevandsrensning skal affaldsstoffer, der indeholder produktet udledes til gylletanken eller via det kommunale kloaksystem. Midlet er udelukkende beregnet til professionel brug. Desinfektion ved brug af forstøvning må kun udføres af fagfolk med et sprøjtecertifikat.

BRUGSANVISNING
1. Ved desinfektion bør midlet udelukkende forstøves ved hjælp af motorsprøjte med dyse, der anvendes i henhold til nedenstående vejledning:
Rum, overflader og maskineri der skal desinficeres, skal først rengøres grundigt. Rengøringsmidlet der anvendes hertil skal skylles væk med rent vand. Overskydende vand fjernes. Materialer der kan komme i kontakt med dyrefoder eller drikkevand til dyr, skal skylles grundigt med rent vand efter behandlingen.

Generelle anvisninger for forstøvning:
• Udfør behandlingen ved en temperatur over 15°C, om nødvendigt opvarmes rummet først.
• Sluk for ventilationen af det pågældende rum og luk ventilationsåbningerne.
• Anvend følgende personligt beskyttelsesudstyr: åndedrætsværn (B2 grå), handsker og en tætsluttende heldragt.
• Fyld det egnede udstyr med den korrekte mængde middel, tænd for udstyret og forlad straks rummet.
• Rummet skal herefter holdes lukket de følgende 24 timer.
• Opvarm rummet til over 15°C, de resterende dampe ventileres ud af rummet, indtil rummet er helt tørt.
• Hvis det er nødvendigt at betræde rummet for eventuel udtagning af prøver, skal det samme personlige beskyttelsesudstyr som foreskrevet herover anvendes.
• Vi anbefaler Drägerrør, måleområde 0,2 - 2,5 mg/m3 til prøveudtagning.
• Der anvendes samme grænseværdier ved betrædelse af rummet som ved øvrig eksponering for formaldehyd i arbejdsmiljøet (Grænseværdi for eksponering i 15 minutter: 0,5 mg/m3, Grænseværdi for eksponering i 8 timer: 0,15 mg/m3)

1A. Tomme lokaler beregnet til at dyrke frugt og grøntsager, prydplanter og champignons m.v.
Dosering: 2% (2 liter middel blandes med op til 100 liter vand). Anvend: 5 til 6 liter opløsning pr. 100 m3 rum.
1B. Stalde med tilstødende rum og materialer (maskiner og redskaber).
Dosering: ufortyndet middel, 1,3 til 2,5 liter middel pr. 100 m3. Det er også muligt at anvende produktet fortyndet i vand. Her anvendes en tilsvarende mængde MS Formades (1,3 til 2,5 liter ufortyndet middel pr. 100 m3)

2. Desinfektionsmiddel til klovbade
Midlet er beregnet til desinfektion af klovene på kvæg og får. Klovene der skal desinficeres skal først rengøres grundigt med rent vand. Fyld en ren bakke, eventuelt udstyret med en måtte, med vand og tilsæt midlet. Placer bakken på en sådan måde, at kvæget går igennem den.
Dosering: 4% (4 liter middel blandes med op til 100 liter vand). Opløsningen kan bruges i op til 24 timer efter påfyldning af bakken.
Ved rutinemæssig brug: gentages hver 2. eller 3. uge. Ved ad-hoc behandling: 1 til 2 gange pr. uge

DE
Wirkstoff: Formaldehyd
Inhalt: 37 %
Andere sehr giftige, ätzende oder schädliche Stoffe: Methanol
Art der Zubereitung: mischbar mit Wasser-Konzentrat

RECHTLICHE NUTZUNGSBESTIMMUNGEN

Die Verwendung als Mittel zur Bekämpfung von Bakterien (einschließlich Mykobakterien, jedoch ausschließlich Bakteriensporen), Hefen, Pilzen und Viren ist zulässig

1. durch Vernebelung gemäß der Gebrauchsanweisung in:
Tierhaltungsplätzen mit dazugehörigen Ställen und Materialien (Maschinen und Werkzeuge) und als Mittel zur Bekämpfung von Bakterien (inkl. Mykobakterien, jedoch ausschließlich Bakteriensporen)

2. an Klauen von Rindern und Schafen mittels Klauenbädern. Die in der Gebrauchsanweisung angegebene Dosierung muss angewendet werden. Die Desinfektion muss gemäß der Gebrauchsanweisung durchgeführt werden.
Das Vernebeln des Produkts in Räumen, in denen sich Menschen, Tiere, Zierpflanzen und / oder Nutzpflanzen befinden, ist nicht gestattet. Lassen Sie das Produkt, mit Ausnahme der Klauen, nicht in direkten Kontakt mit Tieren kommen. Um eine Beeinträchtigung der Funktion einer individuellen Wasseraufbereitung zu vermeiden, müssen produkthaltige Abfallreste in den Gülleketler oder in die kommunale Kanalisation eingeleitet werden. Das Mittel ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Die Desinfektion durch Vernebelung darf nur von Fachleuten durchgeführt werden, die eine Ausbildung zur Raumdesinfektion absolviert haben.

Gebrauchsanweisung
1. Desinfektionsmittel nur durch Vernebelung, beispielsweise mittels eines Vernebelungsgeräts, verwenden, unter Berücksichtigung folgender Anweisungen
Reinigen Sie zuerst die zu desinfizierenden Räume, Oberflächen und Geräte gründlich. Ein dabei verwendetes Reinigungsmittel mit klarem Wasser abspülen. Überschüssiges Wasser entfernen. Spülen Sie alle Materialien, die mit Tierfutter oder Trinkwasser in Berührung kommen können, nach der Behandlung mit sauberem Wasser ab.

Allgemeine Anweisungen zum Vernebeln:
• Behandlung bei einer Temperatur über 15 °C durchführen, ggf. Raum vorher beheizen.
• Schalten Sie die Belüftung des betreffenden Raumes aus und verschließen Sie die Belüftungsöffnungen.
• Tragen Sie folgende persönliche Schutzausrüstung: Atemschutz (B2 grau), Handschuhe und einen eng anliegenden Sprühanzug.
• Befüllen Sie geeignete Geräte mit der richtigen Menge des Mittels, schalten Sie die Geräte ein und verlassen Sie sofort den Raum.
• Halten Sie den Raum danach 24 Stunden lang geschlossen.
• Halten Sie die Raumtemperatur bei über 15 °C, lüften Sie den Raum, damit die restlichen Dämpfe entweichen können, solange bis der Raum vollständig trocken ist.
• Wenn der behandelte Raum für eine Zwischenentnahme betreten werden muss, muss die oben beschriebene persönliche Schutzausrüstung getragen werden.
• Für die Probenahme werden Dräger-Adsorptionsröhrchen mit einem Messbereich von 0,2 - 2,5 mg / m³ empfohlen.
• Arbeitsplatzgrenzwerte für Formaldehyd werden als Grenzwert für den Eintritt in den Raum verwendet (MAC-TGG 15 Minuten: 0,5 mg / m³, MAC-TGG 8 Stunden: 0,15 mg / m³).

1. Tierhaltungsplätze und zugehörige Ställe und Materialien (Maschinen und Werkzeuge) Dosierung: bis zu 2% (5-6 l/100 m³).
2. Desinfektion durch Klauenbäder
Das Produkt ist zur Desinfektion von Rinder- und Schafsklauen bestimmt. Die Klauen müssen vor dem Desinfizieren gründlich mit klarem Wasser gereinigt werden. Füllen Sie einen sauberen Behälter, ggf. mit einer Fußmatte, mit Wasser und fügen Sie das Mittel hinzu. Stellen Sie den Behälter so auf, dass das Vieh hindurch laufen kann.
Dosierung: 4% (4 Liter Wasser mit 100 Liter Wasser auffüllen). Verwenden Sie die Lösung maximal 24 Stunden nach dem Befüllen des Behälters.
Bei Routinegebrauch: Alle 2 bis 3 Wochen wiederholen.
Bei Ad-hoc-Behandlung: 1 bis 2 mal pro Woche.
Hinweis: Das Mittel wird unwirksam, wenn es mit Seife oder synthetischen Reinigungsmitteln in Berührung kommt und wenn es mit organischem Material verunreinigt ist.

Gevarenaanduidingen: EUH071: Bijtend voor de luchtwegen H302 Schadelijk bij inslikken. H311 Giftig bij contact met de huid. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H331 Giftig bij inademing. H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade H350 Kan kanker veroorzaken. H371 Kan schade aan organen veroorzaken. **Voorzorgsmaatregelen** P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280D Beschermende handschoenen/beschermende kleding en oogbescherming dragen. P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P284 Adembeschermingdragen. **Gefahrenhinweise:** EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H311 Giftig bei Hautkontakt. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H331 Giftig bei Einatmen.H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. H350 Kann Krebs erzeugen. H371 Kann die Organe schädigen. **Sicherheitshinweise** P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. P280D Schutzhandschuhe / Schutzkleidung und Augenschutz tragen. P284 Atemschutz tragen. P303 + P361 + P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P403 + P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren **Mentions de danger** EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires H302 Nocif en cas d'ingestion. H311 Toxique par contact cutané. H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H331 Toxique par inhalation. H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques. H350 Peut provoquer le cancer. H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes. **Conseils de prudence** P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P260 Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. P280D Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P284 Porter un équipement de protection respiratoire. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche **Faresætninger** H302 Farlig ved indtagelse. H311 Giftig ved hudkontakt. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H331 Giftig ved indånding. H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. H350 Kan fremkalde kræft. H371 Kan forårsage organskader. EUH071 Ætsende for luftvejene. **Sikkerhedssætninger** P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P280D Beskyttende handsker/beskyttende tøj og beskyttelse af øjne. P284 Anvend åndedrætsværn. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

Antigifcentrum BE/LU: +32 (0)70/245 245
Centre Antipoisons BE/LU: +32 (0)70/245 245 | FR: +33 (0)1 45 42 59 59
Giftnotrufzentrale BE/LU: +32 (0)70/245 245 | DE: +49 (0)30 30 68 67 00
Instituto nacional de toxicologia ES: +34 915 620 420
Giftinformationen DK: +45 82 12 12 12

UN 2209

FORMALDEHYDE SOLUTION ,8,III

Gevaar
Gefahr
Fare
Danger

Nederland:
Schippers Bladel BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: 0497-339771

België:
Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

France:
Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais - CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tél: 02 99 61 40 40

Europe:
Schippers Europe B.V.
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

Danmark
Schippers Denmark ApS
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
4589884187

Batch number:

Production date:

Exp. date:

Schippers

One-stop-shop for livestock farmers



Approval number:
Netherlands **13612N**
Belgium **3718B**
France **52344 (PT3)**
Danmark **4171449**

UFI: YD11-K0G3-G00X-29JH
Made in the Netherlands 25 LV 12

Download app!
Scan this product

0601158