

Gefahrenhinweise: EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. H301 + H311 - Giftig bei Verschlucken oder Hautkontakt. H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H350 - Kann Krebs erzeugen. H341 - Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. H371 - Kann die Organe schädigen. H335 - Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise: P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P303 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): P361 - Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. P353 - Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P304 - BEI EINATMEN: P340 - Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P305 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: P351 - Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. P338 - Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P405 - Unter Verschluss aufbewahren. P501 - Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.


Gevarenaanduidingen: EUH071: Bijtend voor de luchtwegen H302 Schadelijk bij inslikken. H311 Giftig bij contact met de huid. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H331 Giftig bij inademing. H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade H350 Kan kanker veroorzaken. H371 Kan schade aan organen veroorzaken. Voorzorgsmaatregelen P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P260 Stof/rook/ gas/nevel/damp/ spuitnevel niet inademen. P280D Beschermende handschoenen/beschermende kleding en oogbescherming dragen. P303 + P361 + P353 Bij CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P284 Adembescherming dragen.



FORMADES

UN 2209

**FORMALDEHYDE
SOLUTION ,8,III**



0601168

**Gevaar
Gefahr**

Batch number:

Production date:

Exp. date:

MS Schippers

One-stop-shop for livestock farmers



Approval number:
Deutschland N-19979 PT2 / PT3

UFI: HT10-60WG-K00G-K1PU
Made in the Netherlands 23 LV 03



0601168

Wirkstoff: Formaldehyd

Inhalt: 37 %

Andere sehr giftige, ätzende oder schädliche Stoffe: Methanol

Art der Zubereitung: mischbar mit Wasser-Konzentrat

RECHTLICHE NUTZUNGSBESTIMMUNGEN

Die Verwendung als Mittel zur Bekämpfung von Bakterien (einschließlich Mykobakterien, jedoch ausschließlich Bakteriensporen), Hefen, Pilzen und Viren ist zulässig

1. durch Vernebelung gemäß der Gebrauchsanweisung in:

A. Freiflächen für den Anbau von Nutz- und Zierpflanzen sowie von Pilzen.

B. Tierhaltungsplätzen mit dazugehörigen Ställen und Materialien (Maschinen und Werkzeuge) und als Mittel zur Bekämpfung von Bakterien (inkl. Mykobakterien, jedoch ausschließlich Bakteriensporen)

2. an Klauen von Rindern und Schafen mittels Klauenbädern. Die in der Gebrauchsanweisung angegebene Dosierung muss angewendet werden. Die Desinfektion muss gemäß der Gebrauchsanweisung durchgeführt werden. Das Vernebeln des Produkts in Räumen, in denen sich Menschen, Tiere, Zierpflanzen und / oder Nutzpflanzen befinden, ist nicht gestattet. Lassen Sie das Produkt, mit Ausnahme der Klauen, nicht in direkten Kontakt mit Tieren kommen. Um eine Beeinträchtigung der Funktion einer individuellen Wasseraufbereitung zu vermeiden, müssen produktthaltige Abfallreste in den Güllekeller oder in die kommunale Kanalisation eingeleitet werden. Das Mittel ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Die Desinfektion durch Vernebelung darf nur von Fachleuten durchgeführt werden, die eine Ausbildung zur Raumdesinfektion absolviert haben.

Gebrauchsanweisung

1. Desinfektionsmittel nur durch Vernebelung, beispielsweise mittels eines Vernebelungsgeräts, verwenden, unter Berücksichtigung folgender Anweisungen
Reinigen Sie zuerst die zu desinfizierenden Räume, Oberflächen und Geräte gründlich. Ein dabei verwendetes Reinigungsmittel mit klarem Wasser abspülen. Überschüssiges Wasser entfernen. Spülen Sie alle Materialien, die mit Tierfutter oder Trinkwasser in Berührung kommen können, nach der Behandlung mit sauberem Wasser ab.

Kühl: (5 - 25°C), trocken und Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Allgemeine Anweisungen zum Vernebeln:

- Behandlung bei einer Temperatur über 15 °C durchführen, ggf. Raum vorher beheizen.
- Schalten Sie die Belüftung des betreffenden Raumes aus und verschließen Sie die Belüftungsöffnungen.
- Tragen Sie folgende persönliche Schutzausrüstung: Atemschutz (B2 grau), Handschuhe und einen eng anliegenden Sprühanzug.
- Befüllen Sie geeignete Geräte mit der richtigen Menge des Mittels, schalten Sie die Geräte ein und verlassen Sie sofort den Raum.
- Halten Sie den Raum danach 24 Stunden lang geschlossen.
- Halten Sie die Raumtemperatur bei über 15 °C, lüften Sie den Raum, damit die restlichen Dämpfe entweichen können, solange bis der Raum vollständig trocken ist.
- Wenn der behandelte Raum für eine Zwischenentnahme betreten werden muss, muss die oben beschriebene persönliche Schutzausrüstung getragen werden.
- Für die Probenahme werden Dräger Adsorptionsröhrchen mit einem Messbereich von 0,2 - 2,5 mg / m³ empfohlen.
- Arbeitsplatzgrenzwerte für Formaldehyd werden als Grenzwert für den Eintritt in den Raum verwendet (MAC-TGG 15 Minuten: 0,5 mg / m³, MAC-TGG 8 Stunden: 0,15 mg / m³).

1A. Leerräume für den Anbau von Nutz- und Zierpflanzen sowie von Pilzen
Dosierung: 2% (2 Liter Wirkstoff mit Wasser auf 100 Liter auffüllen), Verwendung: 5 bis 6 Liter Lösung pro 100 m³ Raum. 1B. Tierhaltungsplätze und zugehörige Ställe und Materialien (Maschinen und Werkzeuge) Dosierung: unverdünntes Mittel, 1,3 bis 2,5 Liter Mittel pro 100 m³. Es ist auch möglich, das Mittel in Wasser verdünnt anzuwenden. Dazu muss eine vergleichbare Menge MS Formades (1,3 bis 2,5 Liter unverdünntes Mittel / 100 m³) verwendet werden. 2. Desinfektion durch Klauenbäder. Das Produkt ist zur Desinfektion von Rinder- und Schafsklauen bestimmt. Die Klauen müssen vor dem Desinfizieren gründlich mit klarem Wasser gereinigt werden. Füllen Sie einen sauberen Behälter, ggf. mit einer Fußmatte, mit Wasser und fügen Sie das Mittel hinzu. Stellen Sie den Behälter so auf, dass das Vieh hindurch laufen kann. Dosierung: 4% (4 Liter Wasser mit 100 Liter Wasser auffüllen). Verwenden Sie die Lösung maximal 24 Stunden nach dem Befüllen des Behälters. Bei Routinegebrauch: Alle 2 bis 3 Wochen wiederholen. Bei Adhoc-Behandlung: 1 bis 2 mal pro Woche. Hinweis: Das Mittel wird unwirksam, wenn es mit Seife oder synthetischen Reinigungsmitteln in Berührung kommt und wenn es mit organischem Material verunreinigt ist.

0601168

Deutschland:

Schippers GmbH

Kölner Straße 62

47647 Kerken (D)

Tel: 02833-92360

MS Schippers

One-stop-shop for livestock farmers