

Clickable table of content:

EN - MS Easy Powder Pro	2
NL - MS Easy Powder Pro	16
DE - MS Easy Powder Pro	30
FR - MS Easy Powder Pro	44
ES - MS Easy Powder Pro	58
IT - MS Easy Powder Pro	72
DA - MS Easy Powder Pro	87

Excellent Easy Powder Pro

Creation date	14th March 2023	Version	2.0
Revision date	30th March 2026		

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier	Excellent Easy Powder Pro
Substance / mixture	substance
Number	EASY00118
Chemical name	Salicylic acid
CAS number	69-72-7
Index number	607-732-00-5
EC (EINECS) number	200-712-3
Registration number	01-2119486984-17-xxxx

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Substance's intended use

Cleaning agent.

Substance uses advised against

Not identified.

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Distributor

Name or trade name	Hofman Animal Care
Address	De Leemkoele 2, Enter, 7468 DM Netherlands
Phone	+31 (0)548-545277
Email	info@hofmananimalcare.nl

Competent person responsible for the safety data sheet

Name	Hofman Animal Care
Email	info@hofmananimalcare.nl

1.4. Emergency telephone number

Netherlands: NVIC +31 (0)88 755 8000 (24 hours a day, 7 days a week).

Intended solely to provide information to healthcare professionals in cases of acute poisoning.

Belgium: Poison Control Centre – Brussels

TEL: +32 (0)70 / 245 245

Luxembourg: Poison Control Centre – Brussels

TEL: +352 (0) 8002 5500

Germany: Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin

Tel: +49 30 30686700

Austria: Vergiftungsinformationszentrale

Tel: +43 1 406 43 43

France: ORFILA (INRS)

Tel.: +33 (0)1 45 42 59 59

Switzerland: Tox Info Suisse

Tel.: +41 44 251 51 51 (international)

Tel.: 145 (national)

Poland: Pomorskie Centrum Toksykologii –

Emergency number: 58 682 04 04

Spain: INSTITUO NACIONAL DE TOXICOLOGIA Y CIENCIAS FORENSES, Servicio de Información Toxicológica. Documentación,

Tel.: 915 620 420.

Denmark: Bispebjerg Hospital, Poison Helpline: Call +45 82 12 12 12.

Italy: Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Tel.: +39 06 4990 6140

Excellent Easy Powder Pro

Creation date	14th March 2023	Version	2.0
Revision date	30th March 2026		

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

Classification of the substance in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008

The substance is classified as dangerous.

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Repr. 2, H361d

2.2. Label elements

Hazard pictogram



Signal word

Danger

Dangerous substance

Salicylic acid

(Index: 607-732-00-5; CAS: 69-72-7)

Hazard statements

H302

Harmful if swallowed.

H318

Causes serious eye damage.

H361d

Suspected of damaging the unborn child.

Precautionary statements

P201

Obtain special instructions before use.

P202

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

P264

Wash the skin thoroughly after handling.

P270

Do not eat, drink or smoke when using this product.

P280

Wear eye protection/face protection.

P301+P312

IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

P308+P313

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

P501

Dispose of contents/container to an approved waste disposal company.

P305+P351+P338+P310

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor.

2.3. Other hazards

Substance does not meet the criteria for PBT or vPvB in accordance with Annex XIII of Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) as amended. The substance does not have endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605. Vapours mixed up with air can be explosive.

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended

Excellent Easy Powder Pro

Creation date	14th March 2023	Version	2.0
Revision date	30th March 2026		

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1. Substances

Identification numbers	Substance name	Content in % weight	Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008	Note
Index: 607-732-00-5 CAS: 69-72-7 EC: 200-712-3 Registration number: 01-2119486984-17- xxxx	substance main component Salicylic acid	≤100	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Repr. 2, H361d Specific concentration limit: ATE Oral = 891 mg/kg bw ATE Dermal = 2000,01 mg/kg bw	

Full text of all classifications and hazard statements is given in the section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

Remove contaminated clothes immediately. First-aiders must remember to protect themselves and wear the recommended protective clothing.

If inhaled

Terminate the exposure immediately; move the affected person to fresh air. Respiratory arrest - provide artificial respiration immediately. If unconscious, put the person in the stabilized (recovery) position on his side with his head slightly bent backwards and make sure that airways are free; never induce vomiting. Provide medical treatment if irritation, dyspnoea or other symptoms persist.

If on skin

Wash the affected area with plenty of water, lukewarm if possible. Soap, soap solution or shampoo should be used if there is no skin injury. Provide medical treatment if skin irritation persists.

If in eyes

Rinse eyes immediately with a flow of running water, open the eyelids (also using force if needed); remove contact lenses immediately if worn by the affected person. Rinsing should continue at least for 10 minutes. Consult an ophthalmologist immediately. Everyone must be referred for treatment even if affected only a little.

If swallowed

Rinse out the mouth with clean water. Never give anything by mouth to an unconscious person. Provide medical treatment.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

If inhaled

Not defined.

If on skin

Not expected.

If in eyes

Causes serious eye damage.

If swallowed

Other information is not available.

Excellent Easy Powder Pro

Creation date	14th March 2023	Version	2.0
Revision date	30th March 2026		

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Symptomatic treatment.

More information

Other relevant information is not available.

SECTION 5: Firefighting measures**5.1. Extinguishing media****Suitable extinguishing media**

Alcohol-resistant foam, carbon dioxide, powder, water spray jet, water mist.

Unsuitable extinguishing media

Water - full jet.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Dust may form explosive mixture with air. Dangerous outcomes such as carbon monoxide and carbon dioxide are formed at high temperature and in fire.

5.3. Advice for firefighters

Use a self-contained breathing apparatus and full-body protective clothing. Collect contaminated water used for firefighting separately. Do not allow run-off of contaminated fire extinguishing material to enter drains or surface and ground water.

SECTION 6: Accidental release measures**6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures**

Use personal protective equipment for work. Isolate the hazard area and deny entry to unnecessary and unprotected personnel. Prevent dust formation. Provide sufficient ventilation. Prevent contact with skin and eyes. Do not inhale dust.

6.2. Environmental precautions

Prevent contamination of the soil and entering surface or ground water. Do not allow to enter drains.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Place the product mechanically in an appropriate manner. Dispose of the collected material according to the instructions in the section 13.

6.4. Reference to other sections

See the Section 7, 8 and 13.

SECTION 7: Handling and storage**7.1. Precautions for safe handling**

Store in tightly closed containers in cold, dry and well ventilated areas designated for this purpose. Prevent dust formation. Use personal protective equipment as per Section 8. Prevent contact with skin and eyes. Do not inhale dust. Ensure workplace is equipped with a safety shower and eye wash station. Avoid contact during pregnancy and while nursing. Observe valid legal regulations on safety and health protection. Do not store together with food, drink and animal feed. Wash hands and exposed parts of the body thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Keep only in original packaging.

7.3. Specific end use(s)

The product should not be used in ways other than those referred in Section 1.

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended

Excellent Easy Powder Pro

Creation date	14th March 2023	Version	2.0
Revision date	30th March 2026		

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

The mixture contains no substances for which occupational exposure limits are set.

DNEL

Salicylic acid			
Workers / consumers	Route of exposure	Value	Effect
Workers	Inhalation	5 mg/m ³	Chronic effects systemic
Workers	Inhalation	1 mg/m ³	Chronic effects local
Workers	Inhalation	3 mg/m ³	Acute effects local
Workers	Dermal	2 mg/kg bw/day	Chronic effects systemic
Consumers	Inhalation	4 mg/m ³	Chronic effects systemic
Consumers	Dermal	1 mg/kg bw/day	Chronic effects systemic
Consumers	Oral	1 mg/kg bw/day	Chronic effects systemic
Consumers	Inhalation	0.2 mg/m ³	Chronic effects local
Consumers	Oral	4 mg/kg bw/day	Acute effects systemic

PNEC

Salicylic acid	
Route of exposure	Value
Fresh water	0.2 mg/l
Marine water	0.02 mg/l
Microorganisms in sewage treatment	162 mg/l
Freshwater sediment	1.42 mg/kg of dry substance of sediment
Sea sediments	0.14 mg/kg of dry substance of sediment
Soil (agricultural)	0.166 mg/kg of dry substance of soil

8.2. Exposure controls

Follow the usual measures for health protection at work.

Eye/face protection



Tightly fitting safety glasses.

Skin protection



Other protection: protective workwear.

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended

Excellent Easy Powder Pro

Creation date	14th March 2023	Version	2.0
Revision date	30th March 2026		

Glove material	Thickness	Breakthrough time	Class	Exposure time
Butyl rubber (IIR)	≥ 0.5 mm	>480 min	6	Long-term
Fluoroelastomer (FKM)	≥ 0.4 mm	>480 min	6	Long-term

Respiratory protection



Respiratory protection in accordance with EN 141. Filter type P2. Use insulating breathing apparatus when the exposition limits of the substances are exceeded or at the place with insufficient ventilation.

Thermal hazard

Not available.

Environmental exposure controls

Observe usual measures for protection of the environment, see Section 6.2.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical state	solid
Colour	white
Odour	without fragrance
Melting point/freezing point	157-161 °C
Boiling point or initial boiling point and boiling range	256 °C
Flammability	Low flammability.
Lower and upper explosion limit	data not available
Flash point	157 °C (gesloten beker)
Auto-ignition temperature	340 °C
Decomposition temperature	230 °C
pH	2.4 (5 g/l at 20 °C)
Kinematic viscosity	data not available
Solubility in water	2.23 g/l (25 °C).
Solubility chloroform	soluble
Solubility ethanol	soluble
Solubility Acetone	soluble
Solubility ether	soluble
Partition coefficient n-octanol/water (log value)	2.26
Vapour pressure	0.000208 hPa at 25 °C
Density and/or relative density	
Density	1.44 g/cm³ at 20 °C
Relative vapour density	data not available
Particle characteristics	data not available

9.2. Other information

Oxidising properties	It is not oxidising.
Bulk density	300-800 kg/m³
Molar mass	138.12 g/mol

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended

Excellent Easy Powder Pro

Creation date	14th March 2023	Version	2.0
Revision date	30th March 2026		

The product does not have explosive properties but can be explosive when blended with air. It is not oxidising.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

10.2. Chemical stability

The product is stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Dust may form explosive mixture with air.

10.4. Conditions to avoid

Protect against flames, sparks, overheating and against frost.

10.5. Incompatible materials

Protect against strong acids, bases and oxidizing agents.

10.6. Hazardous decomposition products

Dangerous outcomes such as carbon monoxide and carbon dioxide are formed at high temperature and in fire.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

The following data are available.

Acute toxicity

Harmful if swallowed.

Salicylic acid							
Route of exposure	Parameter	Method	Value	Exposure time	Species	Sex	Value determination
Oral	LD ₅₀	OECD 401	891 mg/kg		Rat	M	
Inhalation	LC ₅₀			4 hours	Rat		Survival
Dermal	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Rat	F/M	
Oral	ATE		891 mg/kg bw				
Dermal	ATE		2000.01 mg/kg bw				

Skin corrosion/irritation

The following data are available.

Salicylic acid				
Route of exposure	Result	Method	Exposure time	Species
Skin	No effect	OECD 404		Rabbit

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended

Excellent Easy Powder Pro

Creation date 14th March 2023 Version 2.0
Revision date 30th March 2026

Serious eye damage/irritation

Causes serious eye damage.

Salicylic acid				
Route of exposure	Result	Method	Exposure time	Species
Eye	Serious eye damage	OECD 405		Rabbit

Respiratory or skin sensitisation

The following data are available.

Salicylic acid					
Route of exposure	Result	Method	Exposure time	Species	Sex
Skin	Not sensitizing	OECD 429		Mouse	

Germ cell mutagenicity

No data available for the substance. Based on available data the classification criteria are not met.

Salicylic acid					
Result	Method	Exposure time	Specific target organ	Species	Sex
No effect	in vitro				
No effect	in vivo				
Negative	OECD 473		Female reproductive organs	Chinese hamster (Cricetulus barabensis)	F
Negative	OECD 471			Bacteria (Salmonella typhimurium)	
Negative	OECD 476			Mouse (lymphoma)	
Negative	OECD 475		Bone marrow	Mouse	M

Carcinogenicity

The following data are available.

Salicylic acid						
Route of exposure	Parameter	Value	Exposure time	Result	Species	Sex
Oral	NOAEL	500 mg/kg bw/day	2 years	Negative	Rat (Rattus norvegicus)	F/M

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended

Excellent Easy Powder Pro

Creation date 14th March 2023 Version 2.0
Revision date 30th March 2026

Reproductive toxicity

Suspected of damaging the unborn child.

Salicylic acid						
Effect	Parameter	Value	Result	Species	Sex	Value determination
Maternal toxicity	NOAEL (P)	50 mg/kg		Rat (Rattus norvegicus)		
	NOAEL	50 mg/kg		Rat (Rattus norvegicus)		
	NOAEL (P)	225 mg/kg bw/day		Rat (Rattus norvegicus)		Read-across
	NOAEL (F ₁)	67.5 mg/kg bw/day		Rat (Rattus norvegicus)		Read-across
	NOAEL (F ₂)	67.5 mg/kg bw/day		Rat (Rattus norvegicus)		Read-across

Toxicity for specific target organ - single exposure

Based on available data the classification criteria are not met.

Toxicity for specific target organ - repeated exposure

Based on available data the classification criteria are not met.

Repeated dose toxicity

Salicylic acid							
Route of exposure	Parameter	Result	Value	Exposure time	Species	Sex	Value determination
Oral	NOAEL		45.4 mg/kg	4 months	Rat (Rattus norvegicus)		Read-across
Oral	NOAEL		45.4 mg/kg	24 months	Rat (Rattus norvegicus)		Read-across

Aspiration hazard

non-applicable

11.2. Information on other hazards

Endocrine disrupting properties

Based on available data the classification criteria are not met. Does not contain any components that may cause endocrine disruption for humans.

Other information

Other information is not available.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

The following data are available.

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended

Excellent Easy Powder Pro

Creation date 14th March 2023 Version 2.0
Revision date 30th March 2026

Acute toxicity

Salicylic acid						
Parameter	Method	Value	Exposure time	Species	Environment	Value determination
LC ₅₀	OECD 203	1370 mg/l	96 hours	Fish (Pimephales promelas)		Flow-through system
EC ₅₀	OECD 202	870 mg/l	48 hours	Daphnia (Daphnia magna)		Static system
EC ₅₀	OECD 201	>100 mg/l	72 hours	Algae (Desmodesmus subspicatus)		Biomass
EC ₅₀		380 mg/l	16 hours	Bacteria (Pseudomonas putida)		Indicator of growth, Static system

Chronic toxicity

Salicylic acid						
Parameter	Method	Value	Exposure time	Species	Environment	Value determination
NOEC	OECD 202	10 mg/l	21 days	Daphnia (Daphnia magna)		Reproduction

12.2. Persistence and degradability

The following data are available.

Biodegradability

Salicylic acid					
Parameter	Method	Value	Exposure time	Environment	Result
	OECD 301	100 %	14 days		Easily biodegradable

12.3. Bioaccumulative potential

The following data are available.

Salicylic acid			
Parameter	Method	Value	Temperature [°C]
Log Pow	OECD 117	2.25	25°C

12.4. Mobility in soil

The following data are available.

Salicylic acid		
Parameter	Value	Result
		Mobile

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended

Excellent Easy Powder Pro

Creation date	14th March 2023	Version	2.0
Revision date	30th March 2026		

Product does not contain any substance meeting the criteria for PBT or vPvB in accordance with the Annex XIII of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended.

12.6. Endocrine disrupting properties

The substance does not have endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605. Does not contain any components that may cause endocrine disruption in the environment.

12.7. Other adverse effects

Prevent contamination of the soil and entering surface or ground water. Do not allow to enter drains.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Hazard of environmental contamination; dispose of the waste in accordance with the local and/or national regulations. Any unused product and contaminated packaging should be put in labelled containers for waste collection and submitted for disposal to a person authorised for waste removal (a specialized company) that is entitled for such activity. Do not allow to enter drains. The product must not be disposed of with municipal waste. Perfectly cleaned containers can be submitted for recycling.

Waste management legislation

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste, as amended. Decision 2000/532/EC establishing a list of wastes, as amended.

SECTION 14: Transport information

14.1. UN number or ID number

not subject to transport regulations

14.2. UN proper shipping name

not relevant

14.3. Transport hazard class(es)

not relevant

14.4. Packing group

not relevant

14.5. Environmental hazards

not relevant

14.6. Special precautions for user

Reference in the Sections 4 to 8.

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments

not relevant

Excellent Easy Powder Pro

Creation date	14th March 2023	Version	2.0
Revision date	30th March 2026		

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18th December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing the European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No. 793/93 and Commission Regulation (EC) No. 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, as amended. REGULATION (EC) No. 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL as amended. Commission Regulation (EU) 2020/878 of 18 June 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

15.2. Chemical safety assessment

A Chemical Safety Assessment has been carried out.

SECTION 16: Other information

A list of standard risk phrases used in the safety data sheet

H302	Harmful if swallowed.
H318	Causes serious eye damage.
H361d	Suspected of damaging the unborn child.

Guidelines for safe handling used in the safety data sheet

P201	Obtain special instructions before use.
P202	Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
P264	Wash the skin thoroughly after handling.
P270	Do not eat, drink or smoke when using this product.
P280	Wear eye protection/face protection.
P301+P312	IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.
P308+P313	IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
P501	Dispose of contents/container to an approved waste disposal company.
P305+P351+P338+P310	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor.

Other important information about human health protection

The product must not be - unless specifically approved by the manufacturer/importer - used for purposes other than as per the Section 1. The user is responsible for adherence to all related health protection regulations.

Key to abbreviations and acronyms used in the safety data sheet

Acute Tox.	Acute toxicity
ADR	Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road
ATE	Acute toxicity estimate
BCF	Bioconcentration Factor
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substance and mixtures
EC	Identification code for each substance listed in EINECS
EC ₅₀	Concentration of a substance when it is affected 50 % of the population
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EmS	Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods
EU	European Union

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended

Excellent Easy Powder Pro

Creation date	14th March 2023	Version	2.0
Revision date	30th March 2026		

EuPCS	European Product Categorisation System
Eye Dam.	Serious eye damage
IATA	International Air Transport Association
IBC	International Code For The Construction And Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
IMO	International Maritime Organization
INCI	International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
ISO	International Organization for Standardization
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry
LC ₅₀	Lethal concentration of a substance in which it can be expected death of 50% of the population
LD ₅₀	Lethal dose of a substance in which it can be expected death of 50% of the population
log K _{ow}	Octanol-water partition coefficient
NOAEL	No observed adverse effect level
NOEC	No observed effect concentration
OEL	Occupational Exposure Limits
PBT	Persistent, bioaccumulative and toxic
PMT	Persistent, mobile and toxic
ppm	Parts per million
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
Repr.	Reproductive toxicity
RID	Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
UN number	Four-figure identification number of the substance or article taken from the UN Model Regulations
UVCB	Substances of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very persistent and very bioaccumulative
vPvM	Very persistent and very mobile

Training guidelines

Inform the personnel about the recommended ways of use, mandatory protective equipment, first aid and prohibited ways of handling the product.

Recommended restrictions of use

The product should not be used in ways other than those referred in Section 1.

Information about data sources used to compile the Safety Data Sheet

REGULATION (EC) No. 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (REACH) as amended.
REGULATION (EC) No. 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL as amended. Data from the manufacturer of the substance / mixture, if available - information from registration dossiers.

The changes (which information has been added, deleted or modified)

The version 2.0 replaces the SDS version from Tuesday, 14 March 2023. Changes were made in sections 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16.

More information

Classification procedure - calculation method. Classification procedure - on basis of test data.



SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended

Excellent Easy Powder Pro

Creation date	14th March 2023	Version	2.0
Revision date	30th March 2026		

Statement

This information is to our knowledge correct and complete on the date of issue of this safety data sheet. The information only concerns the product and does not give any guarantee for the quality and the completeness of the properties of the product, or in case of mixing or using in any other process. It remains the responsibility of the user to assure himself that the information is suitable and complete concerning the special use he makes of the product. Hofman Animal Care B.V. denies all responsibility for loss or damage resulting from the use of these data.



Excellent Easy Powder Pro

Aanmaakdatum	14-03-2023	Versienummer	2.0
Herzieningsdatum	30-03-2026		

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- 1.1. Productidentificatie** Excellent Easy Powder Pro
- Stof / mengsel stof
- Nummer EASY00118
- Chemische naam Salicylzuur
- CASnummer 69-72-7
- Indexnummer 607-732-00-5
- EG-nummer (EINECS) 200-712-3
- Registratienummer 01-2119486984-17-xxxx
- 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**
- Geïdentificeerd gebruik van de stof**
- Reinigingsmiddel.
- Ontraden gebruik van de stof**
- Niet geïdentificeerd.
- 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- Distributeur**
- Naam of handelsnaam Hofman Animal Care
- Adres De Leemkoele 2, Enter, 7468 DM
Nederland
- Telefoon +31 (0)548-545277
- E-mail info@hofmananimalcare.nl
- Verantwoordelijke voor het veiligheidsinformatieblad**
- Naam Hofman Animal Care
- E-mail info@hofmananimalcare.nl
- 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**
- Nederland: NVIC +31 (0)88 755 8000 (24 uur per dag en 7 dagen in de week).
- Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.
- België: Vergiftigingen Informatie Centrum, Brussel, Tel. 24/7: +32 070 245 245.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- 2.1. Indeling van de stof of het mengsel**
- Indeling van de stof overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- De stof is ingedeeld als gevaarlijk.
- Acute Tox. 4, H302
- Eye Dam. 1, H318
- Repr. 2, H361d

Excellent Easy Powder Pro

Aanmaakdatum	14-03-2023	Versienummer	2.0
Herzieningsdatum	30-03-2026		

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogram



Signaalwoord

Gevaar

Gevaarlijke stof

Salicylzuur
(Index: 607-732-00-5; CAS: 69-72-7)

Gevarenaanduidingen

H302	Schadelijk bij inslikken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H361d	Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

Veiligheidsaanbevelingen

P201	Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202	Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P264	Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280	Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301+P312	NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P308+P313	NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P305+P351+P338+P310	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

2.3. Andere gevaren

De stof voldoen niet aan de criteria voor PBT of zPzB overeenkomstig bijlage XIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd. De stof heeft geen hormoonontregelende eigenschappen in overeenstemming met de criteria die zijn uiteengezet in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie. Dampen kunnen in combinatie met lucht explosieve mengsels vormen.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Identificatienummers	Stofnaam	Gehalte in % van het gewicht	Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008	Opm.
Index: 607-732-00-5 CAS: 69-72-7 EG: 200-712-3 Registratienummer: 01-2119486984-17- xxxx	hoofdbestanddeel van de stof Salicylzuur	≤100	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Repr. 2, H361d Specifieke concentratiegrens: ATE Orale = 891 mg/kg lg ATE Dermale = 2000,01 mg/kg lg	

Excellent Easy Powder Pro

Aanmaakdatum	14-03-2023	Versienummer	2.0
Herzieningsdatum	30-03-2026		

De volledige tekst van alle classificaties en gevarenaanduidingen vindt u in rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Eerstehulpverleners moeten eraan denken zichzelf te beschermen en de aanbevolen beschermende kleding dragen.

Na inademing

Onmiddellijk blootstelling stopzetten, slachtoffer in frisse lucht brengen. Ademhalingsstilstand – onmiddellijk kunstmatige beademing toepassen. Bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging leggen en zorgen dat het slachtoffer vrij kan ademen, geen braken opwekken. Een arts raadplegen indien de irritatie, kortademigheid of andere symptomen aanhouden.

Bij contact met de huid

Getroffen gebied met grote hoeveelheid, zo mogelijk lauw water wassen. Indien de huid niet beschadigd is, is het raadzaam om zeep, een zeepoplossing of shampoo te gebruiken. Een arts raadplegen indien huidirritatie aanhoudt.

Bij contact met de ogen

De ogen onmiddellijk spoelen met stromend water, de oogleden openen (indien nodig met geweld); als het slachtoffer contactlenzen draagt, deze onmiddellijk verwijderen. Blijf ten minste 10 minuten spoelen. Onmiddellijk een oogarts raadplegen. Ook in geval van gering contact dient een ieder te worden onderzocht.

Na inslikken

De mond met schoon water spoelen. Dien bewusteloze personen nooit iets toe via de mond. Medische hulp inroepen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**Na inademing**

Niet vastgesteld.

Bij contact met de huid

Niet verwacht.

Bij contact met de ogen

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Na inslikken

Geen verdere informatie beschikbaar.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

Overige gegevens

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Alcoholbestendig schuim, kooldioxide, poeder, waterstroom, waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen

Water – volle straal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Stof kan samen met lucht een explosief mengsel vormen. Bij hoge temperaturen en bij brand komen gevaarlijke producten vrij, bijv. koolmonoxide en kooldioxide.

Excellent Easy Powder Pro

Aanmaakdatum	14-03-2023	Versienummer	2.0
Herzieningsdatum	30-03-2026		

5.3. Advies voor brandweerlieden

Ademhalingstoestel en volledig beschermende kleding dragen. Verontreinigd bluswater apart opvangen. Besmette blusmiddel niet in de riolering, het oppervlakte- en grondwater laten terechtkomen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Isoleer het gevaarlijke gebied en ontzeg onbevoegde en onbeschermden personen de toegang. Stofvorming vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen. Contact met de huid en ogen vermijden. Stof niet inademen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de bodem, het oppervlaktewater en het grondwater laten terechtkomen. Niet in de riolering laten terechtkomen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Product op passende wijze mechanisch verzamelen. Het verzamelde materiaal verwijderen volgens de instructies in rubriek 13.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 7, 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Opslaan in goed gesloten houders op een daartoe aangewezen koele, droge en goed geventileerde plaats. Stofvorming vermijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen volgens rubriek 8. Contact met de huid en ogen vermijden. Stof niet inademen. Zorg dat in de buurt van de werkplek een oogdouche en veiligheidsdouches beschikbaar zijn. Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. De geldende wetgeving inzake gezondheid en veiligheid in acht nemen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder. Na hantering de handen en getroffen lichaamsdelen grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

Het product mag niet op andere wijzen worden gebruikt dan vermeld in rubriek 1.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Het mengsel bevat geen stoffen waarvoor beroepsmatige blootstellingslimieten zijn vastgesteld.

DNEL

Salicylzuur			
Werknemers / consumenten	Blootstellingsroute	Waarde	Effect
Werknemers	Inademing	5 mg/m ³	Systemische chronische effecten
Werknemers	Inademing	1 mg/m ³	Lokale chronische effecten
Werknemers	Inademing	3 mg/m ³	Lokale acute effecten
Werknemers	Dermale	2 mg/kg lg/dag	Systemische chronische effecten
Consumenten	Inademing	4 mg/m ³	Systemische chronische effecten
Consumenten	Dermale	1 mg/kg lg/dag	Systemische chronische effecten

Excellent Easy Powder Pro

Aanmaakdatum	14-03-2023	Versienummer	2.0
Herzieningsdatum	30-03-2026		

Salicylzuur			
Werknemers / consumenten	Blootstellingsroute	Waarde	Effect
Consumenten	Orale	1 mg/kg lg/dag	Systemische chronische effecten
Consumenten	Inademing	0,2 mg/m ³	Lokale chronische effecten
Consumenten	Orale	4 mg/kg lg/dag	Systemische acute effecten

PNEC

Salicylzuur	
Blootstellingsroute	Waarde
Zoet water	0,2 mg/l
Zeewater	0,02 mg/l
Micro-organismen in waterzuiveringsinstallaties	162 mg/l
Zoetwatersedimenten	1,42 mg/kg droge stof sediment
Mariene sedimenten	0,14 mg/kg droge stof sediment
Grond (landbouw-)	0,166 mg/kg droge stof bodem

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van de gezondheid op de werkvloer in acht nemen.

Bescherming van de ogen/het gezicht



Afdichtende veiligheidsbril.

Bescherming van de huid



Andere bescherming: beschermende werkkleding.

Handschoenmateriaal	Dikte	Doorbraaktijd	Klasse	Blootstellingsduur
Butylrubber (IIR)	≥ 0,5 mm	>480 min	6	Lange termijn
Fluorelastomeer (FKM)	≥ 0,4 mm	>480 min	6	Lange termijn

Bescherming van de ademhalingswegen



Adembescherming volgens EN 141. Filtertipe P2. Ademhalingsstoestel bij overschrijding van de blootstellingslimieten van de stoffen of in een slecht geventileerde omgeving.

Excellent Easy Powder Pro

Aanmaakdatum	14-03-2023	Versienummer	2.0
Herzieningsdatum	30-03-2026		

Thermisch gevaar

Niet vermeld.

Beheersing van milieublootstelling

De gebruikelijke maatregelen ter bescherming van het milieu in acht nemen, zie rubriek 6.2.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	vast
Kleur	wit
Geur	geurloos
Smeltpunt/vriespunt	157-161 °C
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	256 °C
Ontvlambaarheid	Slecht brandbaar.
Onderste en bovenste explosiegrens	gegeven niet beschikbaar
Vlampunt	157 °C (gesloten beker)
Zelfontbrandingstemperatuur	340 °C
Ontledingstemperatuur	230 °C
pH	2,4 (5 g/l bij 20 °C)
Kinematische viscositeit	gegeven niet beschikbaar
Oplosbaarheid in water	2,23 g/l (25 °C).
Oplosbaarheid chloroform	oplosbaar
Oplosbaarheid ethanol	oplosbaar
Oplosbaarheid aceton	oplosbaar
Oplosbaarheid ether	oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	2,26
Dampspanning	0,000208 hPa bij 25 °C
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	
dichtheid	1,44 g/cm ³ bij 20 °C
Relatieve dampdichtheid	gegeven niet beschikbaar
Deeltjeskenmerken	gegeven niet beschikbaar

9.2. Overige informatie

Oxiderende eigenschappen	Niet oxiderend.
Bulkdichtheid	300-800 kg/m ³
Molaire massa	138,12 g/mol
Het product is niet explosief, maar kan in combinatie met lucht explosieve mengsels vormen. Niet oxiderend.	

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Het product reageert niet onder normale gebruiks-, opslag- en transportomstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Onder normale omstandigheden is het product stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Stof kan samen met lucht een explosief mengsel vormen.

Excellent Easy Powder Pro

Aanmaakdatum	14-03-2023	Versienummer	2.0
Herzieningsdatum	30-03-2026		

10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van vuur, vonken, oververhitting en vorst.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Verwijderd houden van sterke zuren, logen, en oxidatiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij hoge temperaturen en bij brand komen gevaarlijke producten vrij, bijv. koolmonoxide en kooldioxide.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

De volgende gegevens zijn beschikbaar.

Acute toxiciteit

Schadelijk bij inslikken.

Salicylzuur							
Blootstellingsroute	Parameter	Methode	Waarde	Blootstellingsduur	Soort	Geslacht	Vaststelling van de waarde
Orale	LD ₅₀	OECD 401	891 mg/kg		Rat	M	
Inademing	LC ₅₀			4 uur	Rat		Overleven
Dermale	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Rat	F/M	
Orale	ATE		891 mg/kg lg				
Dermale	ATE		2000,01 mg/kg lg				

Huidcorrosie/-irritatie

De volgende gegevens zijn beschikbaar.

Salicylzuur				
Blootstellingsroute	Resultaat	Methode	Blootstellingsduur	Soort
Huid	Geen effect	OECD 404		Konijn

Ernstig oogletsel / oogirritatie

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Salicylzuur				
Blootstellingsroute	Resultaat	Methode	Blootstellingsduur	Soort
Oog	Ernstig oogletsel	OECD 405		Konijn

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

De volgende gegevens zijn beschikbaar.

Salicylzuur					
Blootstellingsroute	Resultaat	Methode	Blootstellingsduur	Soort	Geslacht
Huid	Niet sensibiliserend	OECD 429		Muis	

Excellent Easy Powder Pro

Aanmaakdatum	14-03-2023	Versienummer	2.0
Herzieningsdatum	30-03-2026		

Mutageniteit in geslachtscellen

Gegevens voor de stof zijn niet beschikbaar. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Salicylzuur					
Resultaat	Methode	Blootstellingsduur	Specifieke doelorgaan	Soort	Geslacht
Geen effect	in vitro				
Geen effect	in vivo				
Negatief	OECD 473		Vrouwelijke voortplantingsorganen	Chinees dwerghamster (Cricetus barabensis)	F
Negatief	OECD 471			Bacteriën (Salmonella typhimurium)	
Negatief	OECD 476			Muis (lymfoom)	
Negatief	OECD 475		Beenmerg	Muis	M

Carcinogeniteit

De volgende gegevens zijn beschikbaar.

Salicylzuur						
Blootstellingsroute	Parameter	Waarde	Blootstellingsduur	Resultaat	Soort	Geslacht
Orale	NOAEL	500 mg/kg lg/dag	2 jaar	Negatief	Rat (Rattus norvegicus)	F/M

Giftigheid voor de voortplanting

Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

Salicylzuur						
Effect	Parameter	Waarde	Resultaat	Soort	Geslacht	Vaststelling van de waarde
Maternale toxiciteit	NOAEL (P)	50 mg/kg		Rat (Rattus norvegicus)		
	NOAEL	50 mg/kg		Rat (Rattus norvegicus)		
	NOAEL (P)	225 mg/kg lg/dag		Rat (Rattus norvegicus)		Read-across
	NOAEL (F ₁)	67,5 mg/kg lg/dag		Rat (Rattus norvegicus)		Read-across
	NOAEL (F ₂)	67,5 mg/kg lg/dag		Rat (Rattus norvegicus)		Read-across

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Excellent Easy Powder Pro

Aanmaakdatum	14-03-2023	Versienummer	2.0
Herzieningsdatum	30-03-2026		

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Toxiciteit bij herhaalde toediening

Salicylzuur							
Blootstellings route	Parameter	Resultaat	Waarde	Blootstellingsduur	Soort	Geslacht	Vaststelling van de waarde
Orale	NOAEL		45,4 mg/kg	4 maanden	Rat (Rattus norvegicus)		Read-across
Orale	NOAEL		45,4 mg/kg	24 maanden	Rat (Rattus norvegicus)		Read-across

Gevaar bij inademing

Niet van toepassing

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Bevat geen bestanddelen die verstoring van het endocriene systeem van de mens kunnen veroorzaken.

Overige informatie

Geen verdere informatie beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

De volgende gegevens zijn beschikbaar.

Acute toxiciteit

Salicylzuur						
Parameter	Methode	Waarde	Blootstellingsduur	Soort	Omgeving	Vaststelling van de waarde
LC ₅₀	OECD 203	1370 mg/l	96 uur	Vissen (Pimephales promelas)		Doorstroomsysteem
EC ₅₀	OECD 202	870 mg/l	48 uur	Daphnia (Daphnia magna)		Statisch systeem
EC ₅₀	OECD 201	>100 mg/l	72 uur	Algen (Desmodesmus subspicatus)		Biomassa
EC ₅₀		380 mg/l	16 uur	Bacteriën (Pseudomonas putida)		Groei-indicator, Statisch systeem

Excellent Easy Powder Pro

Aanmaakdatum	14-03-2023	Versienummer	2.0
Herzieningsdatum	30-03-2026		

Chronische toxiciteit

Salicylzuur						
Parameter	Methode	Waarde	Blootstellingsduur	Soort	Omgeving	Vaststelling van de waarde
NOEC	OECD 202	10 mg/l	21 dagen	Daphnia (Daphnia magna)		Reproductie

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

De volgende gegevens zijn beschikbaar.

Biologische afbreekbaarheid

Salicylzuur					
Parameter	Methode	Waarde	Blootstellingsduur	Omgeving	Resultaat
	OECD 301	100 %	14 dagen		Makkelijk biologisch afbreekbaar

12.3. Bioaccumulatie

De volgende gegevens zijn beschikbaar.

Salicylzuur			
Parameter	Methode	Waarde	Temperatuur [°C]
Log Pow	OECD 117	2,25	25°C

12.4. Mobiliteit in de bodem

De volgende gegevens zijn beschikbaar.

Salicylzuur		
Parameter	Waarde	Resultaat
		Mobiel

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product bevat geen stoffen die voldoen aan de criteria voor PBT of zPzB overeenkomstig bijlage XIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

De stof heeft geen hormoonontregelende eigenschappen in overeenstemming met de criteria die zijn uiteengezet in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie. Bevat geen bestanddelen die verstoring van het endocriene systeem van het milieu kunnen veroorzaken.

12.7. Andere schadelijke effecten

Niet in de bodem, het oppervlaktewater en het grondwater laten terechtkomen. Niet in de riolering laten terechtkomen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Excellent Easy Powder Pro

Aanmaakdatum	14-03-2023	Versienummer	2.0
Herzieningsdatum	30-03-2026		

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Risico van milieuverontreiniging, afvalstoffen verwijderen overeenkomstig de plaatselijk en/of nationale voorschriften. Deponeer ongebruikte producten en verontreinigde verpakkingen in gemarkeerde houders voor afvalinzameling en lever deze in bij een bevoegde organisatie voor afvalverwijdering (gespecialiseerd bedrijf), die een vergunning voor deze activiteit heeft. Niet in de riolering laten terechtkomen. Mag niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd. Volledig gereinigde verpakking kan worden gerecycled.

Afvalstoffenwetgeving

Besluit beheer verpakkingen 2014. Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen, zoals gewijzigd. Beschikking 2000/532/EG, tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen, zoals gewijzigd.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**14.1. VN-nummer of ID-nummer**

niet onderworpen aan transport-voorschriften

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

niet relevant

14.3. Transportgevarenklasse(n)

niet relevant

14.4. Verpakkingsgroep

niet relevant

14.5. Milieugevaren

niet relevant

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Verwijzing in rubriek 4 t/m 8.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

niet relevant

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

11 Augustus 2017. - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. 18 JANUARI 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties. 28 APRIL 2017. - Codex over het welzijn op het werk. Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, zoals gewijzigd. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het parlement en de Raad, zoals gewijzigd. Wet milieubeheer (Geldend van 01-01-2019 t/m heden). Wet publieke gezondheid (geldend van 04-12-2021 t/m heden). Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie van 18 juni 2020 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is een beoordeling van de chemische veiligheid uitgevoerd.

Excellent Easy Powder Pro

Aanmaakdatum	14-03-2023	Versienummer	2.0
Herzieningsdatum	30-03-2026		

RUBRIEK 16: Overige informatie

Lijst van gevarenaanduidingen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad

H302	Schadelijk bij inslikken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H361d	Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

Lijst van voorzorgsmaatregelen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad

P201	Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202	Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P264	Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280	Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301+P312	NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P308+P313	NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P305+P351+P338+P310	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Andere belangrijke informatie over de veiligheid en de bescherming van de menselijke gezondheid

Het product mag – zonder de speciale toestemming van de fabrikant/importeur – niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vermeld in rubriek 1. De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van alle regelgeving met betrekking tot de gezondheid.

Sleutel tot afkortingen en acroniemen gebruikt op dit veiligheidsinformatieblad

Acute Tox.	Acute toxiciteit
ADR	Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ATE	Acute toxiciteitsschatting
BCF	Bioconcentratiefactor
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
EC ₅₀	Concentratie van de stof waarbij 50 % van de populatie wordt getroffen
EG	EG-nummer is de numerieke identificatie van stoffen op de EG-lijst
EINECS	Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen
EmS	Noodprocedures voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren
EU	Europese Unie
EuPCS	Europees productindelingssysteem
Eye Dam.	Ernstig oogletsel
IATA	International Air Transport Association
IBC	Internationale code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren
ICAO	Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
IMDG	Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
IMO	Internationale Maritieme Organisatie
INCI	International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
ISO	International Organization for Standardization

Excellent Easy Powder Pro

Aanmaakdatum	14-03-2023	Versienummer	2.0
Herzieningsdatum	30-03-2026		

IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry
LC ₅₀	Dodelijke concentratie van de stof, waarbij kan worden verwacht dat 50% van de populatie sterft
LD ₅₀	Dodelijke dosis van de stof, waarbij kan worden verwacht dat 50% van de populatie sterft
log Kow	Octanol/water-verdelingscoëfficiënt
NOAEL	Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld
NOEC	Concentratie zonder waargenomen effecten
OEL	Beroepsblootstellingsgrenzen
PBT	Persistente, bioaccumulerende en toxische
PMT	Persistente, mobiele en toxische
ppm	Deeltje per miljoen
REACH	Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
Repr.	Voortplantingstoxiciteit
RID	Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
UVCB	Stof met een onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten en biologische materialen
VN-nummer	Viercijferig identificatienummer van de stof of het voorwerp uit de modelreglementen van de VN
VOS	Vluchtige organische verbindingen
zPzB	Zeer persistent en zeer bioaccumulerend
zPzM	Zeer persistent en zeer mobiel

Instructies voor training

Werknemers op de hoogte stellen van het aanbevolen gebruik, verplichte beschermingsmiddelen, eerstehulpmaatregelen en verboden hantering van het product.

Aanbevolen gebruiksbeperkingen

Het product mag niet op andere wijzen worden gebruikt dan vermeld in rubriek 1.

Informatie over de gegevensbronnen gebruikt bij het samenstellen van dit veiligheidsinformatieblad

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het parlement en de Raad (REACH), zoals gewijzigd. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het parlement en de Raad, zoals gewijzigd. Informatie van de fabrikant van de stof/het mengsel indien beschikbaar – informatie uit registratiedossiers.

Doorgevoerde wijzigingen (welke informatie is toegevoegd, weggelaten of bewerkt)

Versie 2.0 vervangt de VIB-versie van 14.03.2023. Wijzigingen doorgevoerd in rubriek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16.

Overige gegevens

Indelingsprocedure - berekeningsmethode. Indelingsprocedure - op basis van testgegevens.

Verklaring

Excellent Easy Powder Pro

Aanmaakdatum	14-03-2023	Versienummer	2.0
Herzieningsdatum	30-03-2026		

De hier verstrekte informatie is naar ons weten juist en volledig op de datum van uitgifte van dit veiligheidsgegevensblad. De informatie betreft enkel het genoemde product en geeft geen garantie voor de kwaliteit en de volledigheid van de eigenschappen van het product, of voor het geval dat het product samen met andere producten of in enig ander proces gebruikt wordt. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing en volledig is m.b.t. het speciale gebruik dat hij van het product maakt. Hofman Animal Care B.V. wijst iedere verantwoordelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens.



Excellent Easy Powder Pro

Erstellungsdatum	14.03.2023	Nummer der Fassung	2.0
Überarbeitet am	30.03.2026		

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1. Produktidentifikator** Excellent Easy Powder Pro
- Stoff / Gemisch Stoff
- Nummer EASY00118
- Chemische Bezeichnung Salicylsäure
- CAS Nummer 69-72-7
- Indexnummer 607-732-00-5
- EG (EINECS) Nummer 200-712-3
- Registrierungsnummer 01-2119486984-17-xxxx
- 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**
- Bestimmte Verwendung des Stoffs**
Reinigungsmittel.
- Nicht empfohlene Verwendung des Stoffs**
Nicht identifiziert.
- 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
- Händler**
- Name oder Handelsname Hofman Animal Care
- Adresse De Leemkoele 2, Enter, 7468 DM
Niederlande
- Telefon +31 (0)548-545277
- E-Mail info@hofmananimalcare.nl
- Für das Sicherheitsdatenblatt verantwortliche Person**
- Name Hofman Animal Care
- E-Mail info@hofmananimalcare.nl
- 1.4. Notrufnummer**
- Belgien: Anti-Gift-Zentrum – Brüssel
TEL: +32 (0)70 / 245.245
- Luxemburg: Anti-Gift-Zentrum – Brüssel
TEL: +352 (0) 8002 5500
- Deutschland: Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin
TEL: +49 30 30686700
- Österreich: Vergiftungsinformationszentrale
TEL: +43 1 406 43 43
- Schweiz: Schweizerisches Toxicologisches Informationszentrum
+41 44 251 51 51 (International)
145 (National)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
- Einstufung des Stoffes gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
- Der Stoff ist als gefährlich eingestuft.
- Acute Tox. 4, H302
- Eye Dam. 1, H318
- Repr. 2, H361d

Excellent Easy Powder Pro

Erstellungsdatum	14.03.2023	Nummer der Fassung	2.0
Überarbeitet am	30.03.2026		

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramm



Signalwort

Gefahr

Gefährlicher Stoff

Salicylsäure

(Index: 607-732-00-5; CAS: 69-72-7)

Gefahrenhinweise

H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H361d	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

Sicherheitshinweise

P201	Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202	Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P264	Nach Gebrauch die Haut gründlich waschen.
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P280	Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P312	BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P308+P313	BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501	Inhalt/Behälter an einem zugelassenen Entsorgungsunternehmen zuführen.
P305+P351+P338+P310	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

2.3. Sonstige Gefahren

Der Stoff erfüllt nicht die Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) des Europäischen Parlaments in der gültigen Fassung. Die Substanz hat im Einklang mit den in der Verordnung der Kommission in übertragener Rechtsgewalt (EU) 2017/2100 oder in der Verordnung der Kommission (EU) 2018/605 festgelegten Kriterien keine die endokrinologische Tätigkeit störende Eigenschaften. Dämpfe können mit Luft eine explosive Mischung bilden.



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments in der gültigen Fassung

Excellent Easy Powder Pro

Erstellungsdatum 14.03.2023 Nummer der Fassung 2.0
Überarbeitet am 30.03.2026

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Identifikationsnummern	Stoffbezeichnung	Gehalt in Gewichtsprozent	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008	Anm.
Index: 607-732-00-5 CAS: 69-72-7 EG: 200-712-3 Registrierungsnummer: 01-2119486984-17-xxxx	Hauptstoffkomponent Salicylsäure	≤100	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Repr. 2, H361d Spezifischer Konzentrationsgrenzwert: ATE Oral = 891 mg/kg KG ATE Dermal = 2000,01 mg/kg KG	

Der vollständige Text aller Klassifizierungen und Standardsätze über die Gefahren ist in Abschnitt 16 angeführt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Legen Sie sofort verschmutzte Kleidung ab. Ersthelfer müssen darauf achten, sich selbst zu schützen und die empfohlene Schutzkleidung zu tragen.

Bei Einatmen

Sofort Exposition unterbrechen, Betroffenen an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand - sofort eine künstliche Beatmung einleiten. Platzieren Sie bei Bewusstlosigkeit den Betroffenen in eine stabilisierte Seitenlage mit leicht geneigtem Kopf und achten Sie auf eine Durchgängigkeit der Atemwege, rufen Sie keineswegs ein Erbrechen hervor. Sichern Sie eine ärztliche Behandlung ab, wenn eine Reizung, Atemnot oder andere Symptome andauern.

Bei Berührung mit der Haut

Den Betroffenen mit viel lauwarmem Wasser waschen. Falls es keine Verletzung der Haut gibt, ist es ratsam Seife, Seifenlösung oder Shampoo zu verwenden. Für ärztliche Behandlung sorgen, wenn die Hautreizung andauert.

Beim Kontakt mit den Augen

Spülen Sie sofort die Augen mit einem Strahl fließenden Wassers, öffnen Sie die Augenlider (wenn nötig auch mit Gewalt); wenn der Betroffene Kontaktlinsen hat, entfernen Sie sie unverzüglich. Spülen Sie mindestens 10 Minuten. Suchen Sie unverzüglich einen Augenarzt auf. Zu einer Untersuchung muss jeder auch im Fall eines geringen Kontakts entsandt werden.

Beim Verschlucken

Mund mit sauberem Wasser ausspülen. Bewusstlosen Personen nichts oral verabreichen. Sichern Sie eine ärztliche Behandlung ab.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei Einatmen

Nicht bestimmt.

Bei Berührung mit der Haut

Nicht erwartet.

Beim Kontakt mit den Augen

Verursacht schwere Augenschäden.

Beim Verschlucken

Weitere Informationen stehen nicht zur Verfügung.

Excellent Easy Powder Pro

Erstellungsdatum	14.03.2023	Nummer der Fassung	2.0
Überarbeitet am	30.03.2026		

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

Sonstige Angaben

Weitere relevante Informationen stehen nicht zur Verfügung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Wassersprühstrahl, Wasserdampf.

Ungünstige Löschmittel

Wasser - voller Strahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Staub kann mit Luft eine explosive Mischung bilden. Bei hohen Temperaturen und bei einem Brand entstehen gefährliche Produkte, wie zum Beispiel Kohlenoxid und Kohlendioxid.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Vollschutzanzug tragen. Sammeln Sie kontaminiertes Löschwasser getrennt. Kontaminiertes Löschmittel nicht in die Kanalisation, in Oberflächengewässer und Grundwasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Verwenden Sie persönliche Arbeitsschuttmittel. Isolieren Sie den Gefahrenbereich und verweigern Sie unnötigem und ungeschütztem Personal den Zutritt. Verhindern Sie Staubbildung. Sichern Sie eine ausreichende Lüftung ab. Vermeiden Sie einen Kontakt mit der Haut und den Augen. Atmen Sie den Staub nicht ein.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Verhindern Sie eine Kontamination des Bodens und eine Freisetzung in Oberflächengewässer und Grundwasser. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Sammeln Sie das Produkt in geeigneter Weise mechanisch. Das gesammelte Material muss gemäß den Anweisungen in Abschnitt 13 entsorgt werden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 7., 8. und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Nur in dicht geschlossenen Verpackungen an kühlen, trockenen und gut belüftbaren, dazu bestimmten Stellen lagern. Verhindern Sie Staubbildung. Benutzen Sie persönliche Arbeitsschuttmittel gemäß Abschnitt 8. Vermeiden Sie einen Kontakt mit der Haut und den Augen. Atmen Sie den Staub nicht ein. Die Zugänglichkeit des Augensprays für Augenspülung und der Sicherheitsduschen in der Nähe des Arbeitsbereiches sicherstellen. Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden. Achten Sie auf die gültigen Rechtsvorschriften über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz. Nicht zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln lagern. Nach Gebrauch Hände und betroffene Körperteile gründlich waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Nur in Originalverpackung aufbewahren.

Excellent Easy Powder Pro

Erstellungsdatum	14.03.2023	Nummer der Fassung	2.0
Überarbeitet am	30.03.2026		

7.3. Spezifische Endanwendungen

Das Produkt darf nicht in anderer Weise, als im Absatz 1 aufgeführt, verwendet werden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Das Gemisch enthält keine Stoffe, für die Expositionsgrenzwerte für die Arbeitsumgebung festgelegt sind.

DNEL

Salicylsäure			
Arbeiter / Verbraucher	Weg der Exposition	Wert	Wirkung
Arbeiter	Inhalation	5 mg/m ³	Chronische systemische Wirkungen
Arbeiter	Inhalation	1 mg/m ³	Chronische lokale Wirkungen
Arbeiter	Inhalation	3 mg/m ³	Akute lokalen Wirkungen
Arbeiter	Dermal	2 mg/kg KG/Tag	Chronische systemische Wirkungen
Verbraucher	Inhalation	4 mg/m ³	Chronische systemische Wirkungen
Verbraucher	Dermal	1 mg/kg KG/Tag	Chronische systemische Wirkungen
Verbraucher	Oral	1 mg/kg KG/Tag	Chronische systemische Wirkungen
Verbraucher	Inhalation	0,2 mg/m ³	Chronische lokale Wirkungen
Verbraucher	Oral	4 mg/kg KG/Tag	Akute systemische Wirkungen

PNEC

Salicylsäure	
Weg der Exposition	Wert
Süßwasser	0,2 mg/l
Meerwasser	0,02 mg/l
Mikroorganismen in Kläranlage	162 mg/l
Süßwassersedimenten	1,42 mg/kg Trockenmasse Sediment
Meer Sedimenten	0,14 mg/kg Trockenmasse Sediment
Boden (Landwirtschaftliche)	0,166 mg/kg Trockener Boden

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Achten sie auf die üblichen Maßnahmen des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit.

Augen- / Gesichtsschutz



Dicht schließende Schutzbrille.

Excellent Easy Powder Pro

Erstellungsdatum	14.03.2023	Nummer der Fassung	2.0
Überarbeitet am	30.03.2026		

Hautschutz



Weiterer Schutz: Arbeitsschutzkleidung.

Handschuhmaterial	Materialstärke	Durchbruchzeit	Klasse	Expositionszeit
Butylkautschuk (IIR)	≥ 0,5 mm	>480 Min	6	Langfristig
Fluorelastomer (FKM/FPM)	≥ 0,4 mm	>480 Min	6	Langfristig

Atemschutz



Atemschutz gemäß EN 141. Filtertyp P2. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät bei der Überschreitung von Expositionsgrenzwerten von Stoffen oder in einer schlecht belüftbaren Umgebung.

Thermische Gefahren

Nicht aufgeführt.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Beachten Sie die gewöhnlichen Umweltschutzmaßnahmen, siehe Punkt 6.2.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand	fest
Farbe	weiß
Geruch	ohne Geruch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	157-161 °C
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich	256 °C
Entzündbarkeit	Geringe Entflammbarkeit.
Untere und obere Explosionsgrenze	die Angabe ist nicht verfügbar
Flammpunkt	157 °C (gesloten beker)
Zündtemperatur	340 °C
Zersetzungstemperatur	230 °C
pH-Wert	2,4 (5 g/l bei 20 °C)
Kinematische Viskosität	die Angabe ist nicht verfügbar
Wasserlöslichkeit	2,23 g/l (25 °C).
Löslichkeit Chloroform	löslich
Löslichkeit Ethanol	löslich
Löslichkeit Aceton	löslich
Löslichkeit Äther	löslich
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)	2,26
Dampfdruck	0,000208 hPa bei 25 °C
Dichte und/oder relative Dichte	

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments in der gültigen Fassung

Excellent Easy Powder Pro

Erstellungsdatum 14.03.2023 Nummer der Fassung 2.0
Überarbeitet am 30.03.2026

Dichte 1,44 g/cm³ bei 20 °C
Relative Dampfdichte die Angabe ist nicht verfügbar
Partikeleigenschaften die Angabe ist nicht verfügbar

9.2. Sonstige Angaben

Oxidierende Eigenschaften Nicht oxidierend.
Schüttdichte 300-800 kg/m³
Molare Masse 138,12 g/mol
Das Produkt ist nicht explosiv, kann aber mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Nicht oxidierend.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Unter normalen Einsatz-, Lager- und Transportbedingungen reagiert das Produkt nicht.

10.2. Chemische Stabilität

Bei normalen Bedingungen ist das Produkt stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Staub kann mit Luft eine explosive Mischung bilden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vor Flammen, Funken, Überhitzung und Frost schützen.

10.5. Unverträgliche Materialien

Von starken Säuren, Alkalien und Oxidationsmitteln fernhalten.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei hohen Temperaturen und bei einem Brand entstehen gefährliche Produkte, wie zum Beispiel Kohlenoxid und Kohlendioxid.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Nachfolgende Angaben stehen zur Verfügung.

Akute Toxizität

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Salicylsäure							
Weg der Exposition	Parameter	Methode	Wert	Expositionszeit	Art	Geschlecht	Wertfestsetzung
Oral	LD ₅₀	OECD 401	891 mg/kg		Ratte	M	
Inhalation	LC ₅₀			4 Stunden	Ratte		Überleben
Dermal	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Ratte	F/M	
Oral	ATE		891 mg/kg KG				
Dermal	ATE		2000,01 mg/kg KG				

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments in der gültigen Fassung

Excellent Easy Powder Pro

Erstellungsdatum 14.03.2023 Nummer der Fassung 2.0
Überarbeitet am 30.03.2026

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Nachfolgende Angaben stehen zur Verfügung.

Salicylsäure				
Weg der Exposition	Ergebnis	Methode	Expositionszeit	Art
Haut	Keine Wirkung	OECD 404		Kaninchen

Schwere Augenschädigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschäden.

Salicylsäure				
Weg der Exposition	Ergebnis	Methode	Expositionszeit	Art
Auge	Schwere Augenschädigung	OECD 405		Kaninchen

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Nachfolgende Angaben stehen zur Verfügung.

Salicylsäure					
Weg der Exposition	Ergebnis	Methode	Expositionszeit	Art	Geschlecht
Haut	Nicht sensibilisierende	OECD 429		Maus	

Keimzell-Mutagenität

Es sind keine Daten für den Stoff verfügbar. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Salicylsäure					
Ergebnis	Methode	Expositionszeit	Spezifischer Zielorgan	Art	Geschlecht
Keine Wirkung	in vitro				
Keine Wirkung	in vivo				
Negativ	OECD 473		Weibliche Geschlechtsorgane	Hamster chinesisch (Cricetus barabensis)	F
Negativ	OECD 471			Bakterien (Salmonella typhimurium)	
Negativ	OECD 476			Maus (Lymphom)	
Negativ	OECD 475		Knochenmark	Maus	M

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments in der gültigen Fassung

Excellent Easy Powder Pro

Erstellungsdatum 14.03.2023 Nummer der Fassung 2.0
Überarbeitet am 30.03.2026

Karzinogenität

Nachfolgende Angaben stehen zur Verfügung.

Salicylsäure						
Weg der Exposition	Parameter	Wert	Expositionszeit	Ergebnis	Art	Geschlecht
Oral	NOAEL	500 mg/kg KG/Tag	2 Jahre	Negativ	Ratte (Rattus norvegicus)	F/M

Reproduktionstoxizität

Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

Salicylsäure						
Wirkung	Parameter	Wert	Ergebnis	Art	Geschlecht	Wertfestsetzung
Maternale Toxizität	NOAEL (P)	50 mg/kg		Ratte (Rattus norvegicus)		
	NOAEL	50 mg/kg		Ratte (Rattus norvegicus)		
	NOAEL (P)	225 mg/kg KG/Tag		Ratte (Rattus norvegicus)		Read-across
	NOAEL (F ₁)	67,5 mg/kg KG/Tag		Ratte (Rattus norvegicus)		Read-across
	NOAEL (F ₂)	67,5 mg/kg KG/Tag		Ratte (Rattus norvegicus)		Read-across

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Toxizität bei wiederholter Verabreichung

Salicylsäure							
Weg der Exposition	Parameter	Ergebnis	Wert	Expositionszeit	Art	Geschlecht	Wertfestsetzung
Oral	NOAEL		45,4 mg/kg	4 Monate	Ratte (Rattus norvegicus)		Read-across
Oral	NOAEL		45,4 mg/kg	24 Monate	Ratte (Rattus norvegicus)		Read-across

Aspirationsgefahr

nicht anwendbar

Excellent Easy Powder Pro

Erstellungsdatum	14.03.2023	Nummer der Fassung	2.0
Überarbeitet am	30.03.2026		

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Enthält keine Bestandteile, die Störungen des endokrinen Systems beim Menschen verursachen können.

Sonstige Angaben

Weitere Informationen stehen nicht zur Verfügung.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Nachfolgende Angaben stehen zur Verfügung.

Akute Toxizität

Salicylsäure						
Parameter	Methode	Wert	Expositionszeit	Art	Umwelt	Wertfestsetzung
LC ₅₀	OECD 203	1370 mg/l	96 Stunden	Fische (Pimephales promelas)		Durchflusssystem
EC ₅₀	OECD 202	870 mg/l	48 Stunden	Daphnia (Daphnia magna)		Statisch System
EC ₅₀	OECD 201	>100 mg/l	72 Stunden	Algen (Desmodesmus subspicatus)		Biomasse
EC ₅₀		380 mg/l	16 Stunden	Bakterien (Pseudomonas putida)		Indikator für Wachstum, Statisch System

Chronische Toxizität

Salicylsäure						
Parameter	Methode	Wert	Expositionszeit	Art	Umwelt	Wertfestsetzung
NOEC	OECD 202	10 mg/l	21 Tage	Daphnia (Daphnia magna)		Reproduktion

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Nachfolgende Angaben stehen zur Verfügung.

Biologische Abbaubarkeit

Salicylsäure					
Parameter	Methode	Wert	Expositionszeit	Umwelt	Ergebnis
	OECD 301	100 %	14 Tage		Biologisch leicht abbaubar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Nachfolgende Angaben stehen zur Verfügung.

Excellent Easy Powder Pro

Erstellungsdatum	14.03.2023	Nummer der Fassung	2.0
Überarbeitet am	30.03.2026		

Salicylsäure			
Parameter	Methode	Wert	Temperatur [°C]
Log Pow	OECD 117	2,25	25°C

12.4. Mobilität im Boden

Nachfolgende Angaben stehen zur Verfügung.

Salicylsäure		
Parameter	Wert	Ergebnis
		Mobil

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthält keine Stoffe, welche die Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) des Europäischen Parlaments in der gültigen Fassung erfüllen.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz hat im Einklang mit den in der Verordnung der Kommission in übertragener Rechtsgewalt (EU) 2017/2100 oder in der Verordnung der Kommission (EU) 2018/605 festgelegten Kriterien keine die endokrinologische Tätigkeit störende Eigenschaften. Enthält keine Bestandteile, die die Funktion des endokrinen Systems beeinträchtigen und dadurch die Umwelt schädigen können.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Verhindern Sie eine Kontamination des Bodens und eine Freisetzung in Oberflächengewässer und Grundwasser. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Gefahr der Kontaminierung der Umwelt, gehen Sie nach dem Abfallgesetz sowie nach den Durchführungsvorschriften über die Abfallentsorgung vor. Legen Sie ein nicht verwendetes Produkt und eine verschmutzte Verpackung in für die Abfallsammlung gekennzeichnete Behälter ab und übergeben Sie sie zur Entsorgung einer zur Abfallentsorgung berechtigten Person (spezialisierten Firma), die eine Berechtigung zu diesen Tätigkeiten hat. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Darf nicht gemeinsam mit Kommunalabfällen entsorgt werden. Vollständig gereinigte Verpackungen können zur Wiederverwertung übergeben werden.

Abfallvorschriften

Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz - VerpackG) vom 09. Juni 2021, gültig ab 1. Januar 2022. Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV). Gefährlicher Abfall nach Abfallverzeichniss-Verordnung. Entscheidung 2000/532/EG über die Bereitstellung einer Abfallliste mit späteren Änderungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

unterliegt nicht den Transportvorschriften

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

nicht relevant

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht relevant

Excellent Easy Powder Pro

Erstellungsdatum	14.03.2023	Nummer der Fassung	2.0
Überarbeitet am	30.03.2026		

14.4. Verpackungsgruppe

nicht relevant

14.5. Umweltgefahren

nicht relevant

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Hinweis in den Abschnitten 4 bis 8.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

11. August 2017. - Ein Gesetz, das verschiedene Bestimmungen in Bezug auf die Gesundheit enthält. Präventionsgesetz. Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017. Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG). Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV). Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft. 18. JANUAR 2018. - Verordnung der Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt über die Begrenzung der Emissionen bestimmter Schadstoffe in die Atmosphäre aus mittelgroßen Feuerungsanlagen. Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG). 28. APRIL 2017. - Gesetz zur Wohlfahrt am Arbeitsplatz. Verordnung zum Schutz des Klimas vor Veränderungen durch den Eintrag bestimmter fluorierter Treibhausgase (Chemikalien-Klimaschutzverordnung - ChemKlimaschutzV). Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission in der gültigen Fassung. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1272/2008 in der gültigen Fassung. Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission vom 18. Juni 2020 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH).

Nationale Vorschriften (Deutschland)

WGK Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 - schwach wassergefährdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Liste der im Sicherheitsdatenblatt benutzten Standardsätze über die Gefährlichkeit

H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H361d	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

Die Liste der im Sicherheitsdatenblatt benutzten Sicherheitshinweise

P201	Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202	Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P264	Nach Gebrauch die Haut gründlich waschen.
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments in der gültigen Fassung

Excellent Easy Powder Pro

Erstellungsdatum	14.03.2023	Nummer der Fassung	2.0
Überarbeitet am	30.03.2026		

P280	Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P312	BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P308+P313	BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501	Inhalt/Behälter an einem zugelassenen Entsorgungsunternehmen zuführen.
P305+P351+P338+P310	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Weitere wichtige Angaben hinsichtlich der Sicherheit und Gesundheit der Menschen

Das Produkt darf nicht - ohne besondere Genehmigung des Herstellers / Importeurs - zu einem anderen als im Abschnitt 1 angegebenen Zweck verwendet werden. Der Anwender ist für die Einhaltung aller zusammenhängenden Vorschriften zum Gesundheitsschutz verantwortlich.

Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

Acute Tox.	Akute Toxizität
ADR	Abkommen über den internationalen Strassentransport der gefährlichen Güte
AGW	Arbeitsplatzgrenzwerte
ATE	Schätzwert Akuter Toxizität
BCF	Biokonzentrationsfaktor
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung)
EC ₅₀	Die effektive Konzentration eines Stoffs, die 50 % der maximal möglichen Reaktion bewirkt
EG	Identifikationskod für jeden Stoff in dem EINECS angegeben
EINECS	Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
EmS	Leitfaden für überarbeitete Unfallbekämpfungsmaßnahmen für Schiffe, die gefährliche Güter befördern
EU	Europäische Union
EuPCS	Europäisches Produktkategorisierungssystem
Eye Dam.	Schwere Augenschädigung
IATA	Internationale Assoziation der Flugtransporter
IBC	Internationale Vorschrift für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Transport gefährlicher Chemikalien
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Internationale Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen
IMO	Internationale Seeschiffahrts-Organisation
INCI	Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe
ISO	Internationale Organisation für Normung
IUPAC	Internationale Union für reine und angewandte Chemie
LC ₅₀	Tödliche Konzentration eines chemischen Stoffs, die 50% einer Stichprobe tötet
LD ₅₀	Tödliche Konzentration eines Stoffes, die den Tod von 50% der Bevölkerung
log Kow	Oktanol-Wasser Verteilungskoeffizient
MAK	Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen
NOAEL	Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung
NOEC	Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments in der gültigen Fassung

Excellent Easy Powder Pro

Erstellungsdatum	14.03.2023	Nummer der Fassung	2.0
Überarbeitet am	30.03.2026		

OEL	Zulässige Expositionslimits am Arbeitsplatz
PBT	Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PMT	Persistent, mobil und toxisch
ppm	Teile pro Million
REACH	Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe
Repr.	Reproduktionstoxizität
RID	Übereinkommen über den Eisenbahntransport gefährlicher Güter
UN-Nummer	Vierstellige Zahl als Nummer zur Kennzeichnung von Stoffen oder Gegenständen gemäß UN-Modellvorschriften
UVCB	Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte und biologische Materialien
VOC	Flüchtige organische Verbindungen
vPvB	Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
vPvM	Sehr persistent und sehr mobil

Instruktionen für die Schulung

Die Mitarbeiter mit der empfohlenen Art und Weise der Verwendung, der obligatorischen Sicherheitsausrüstung, der Ersten Hilfe und erlaubten Handhabungen des Produkts bekannt machen.

Empfohlene Einschränkungen der Anwendung

Das Produkt darf nicht in anderer Weise, als im Absatz 1 aufgeführt, verwendet werden.

Informationen über die Quellen der beim Erstellen des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Angaben

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der gültigen Fassung. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1272/2008 in der gültigen Fassung. Daten vom Hersteller des Stoffes / des Gemisches, wenn vorhanden - Informationen aus der Registrierungsdokumentation.

Vorgenommene Änderungen (welche Informationen hinzugefügt, weggelassen oder geändert wurden)

Version 2.0 ersetzt Version BL von 14.03.2023. Durchgeführte Änderungen in Abschnitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16.

Sonstige Angaben

Einstufungsverfahren - Berechnungsmethode. Einstufungsverfahren - auf der Basis von Prüfdaten.

Erklärung

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen beziehen sich nur auf das Produkt und geben keine Garantie für die Qualität und die Vollständigkeit der Eigenschaften des Produkts. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermischt, vermengt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers sich zu vergewissern, dass die Informationen hinsichtlich der besonderen Verwendung, die er von dem Produkt macht, geeignet und vollständig sind. Hofman Animal Care B.V. lehnt jegliche Haftung für Verluste oder Schäden ab, die sich aus der Verwendung dieser Daten ergeben.

Excellent Easy Powder Pro

Date de création	14/03/2023	Numéro de version	2.0
Date de révision	30/03/2026		

RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

- 1.1. Identificateur de produit**
Excellent Easy Powder Pro
Substance / mélange substance
Numéro EASY00118
Nom chimique Acide salicylique
Numéros CAS 69-72-7
Numéro index 607-732-00-5
Numéro CE (EINECS) 200-712-3
Numéro d'enregistrement 01-2119486984-17-xxxx
- 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
Utilisations prévues de la substance
Agent de nettoyage.
Utilisations déconseillées de la substance
Non identifié.
- 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
Distributeur
Nom ou raison sociale Hofman Animal Care
Adresse De Leemkoele 2, Enter, 7468 DM Pays-Bas
Téléphone +31 (0)548-545277
E-mail info@hofmananimalcare.nl
Personne compétente responsable de la fiche de données de sécurité
Nom Hofman Animal Care
E-mail info@hofmananimalcare.nl
- 1.4. Numéro d'appel d'urgence**
France: ORFILA (INRS)
Tél.: +33 (0)1 45 42 59 59
Belgique: Centre Antipoisons – Bruxelles
Tél.: +32 070 245 245
Luxembourg: Centre Antipoisons – Bruxelles
Tél.: +352 (0) 8002 5500
Suisse: Tox Info Suisse
Tél.: +41 44 251 51 51 (international)
Tél.: 145 (national)

RUBRIQUE 2 — Identification des dangers

- 2.1. Classification de la substance ou du mélange**
Classification de la substance selon le règlement (CE) no 1272/2008
La substance est classée comme dangereuse.

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
Repr. 2, H361d

Excellent Easy Powder Pro

Date de création	14/03/2023	Numéro de version	2.0
Date de révision	30/03/2026		

2.2. Éléments d'étiquetage

Pictogramme de danger



Mention d'avertissement

Danger

Substance dangereuse

Acide salicylique

(Index: 607-732-00-5; CAS: 69-72-7)

Mentions de danger

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H361d	Susceptible de nuire au fœtus.

Conseils de prudence

P201	Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
P202	Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P264	Se laver la peau soigneusement après manipulation.
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280	Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
P301+P312	EN CAS D'INGESTION: Appeler un un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P308+P313	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P501	Éliminer le contenu/récipient dans entreprise agréée d'élimination des déchets.
P305+P351+P338+P310	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

2.3. Autres dangers

Substance ne répond aux critères applicables aux substances ou mélanges PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII., règlement (CE) no. 1907/2006 du Parlement européen (REACH) tel que modifié. La substance n'a pas de propriétés provoquant la perturbation endocrinienne conformément aux critères définies dans le règlement (UE) 2017/2100 de la Commission relatif à son pouvoir délégué ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission. Les vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.

LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) no. 1907/2006 du Parlement européen (REACH) tel que modifié

Excellent Easy Powder Pro

Date de création 14/03/2023 Numéro de version 2.0
Date de révision 30/03/2026

RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Numéro d'identification	Nom de la substance	Teneur en % de poids	La classification selon le règlement (CE) no 1272/2008	Rem.
Index: 607-732-00-5 CAS: 69-72-7 CE: 200-712-3 Numéro d'enregistrement: 01-2119486984-17-xxxx	le composant principal de la substance Acide salicylique	≤100	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Repr. 2, H361d Limite de concentration spécifique: ETA Orale = 891 mg/kg pc ETA Cutanée = 2000,01 mg/kg pc	

Le texte intégral de toutes les classifications et mentions de danger figure à la section 16.

RUBRIQUE 4 — Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Les secouristes doivent veiller à se protéger et à porter les vêtements de protection recommandés.

En cas d'inhalation

Arrêter immédiatement l'exposition, transporter la victime à l'air frais. Arrêt respiratoire - appliquer immédiatement la respiration artificielle. En cas de perte de conscience, placez la victime en position latérale de sécurité, avec tête légèrement inclinée vers l'arrière et veillez au dégagement des voies respiratoires, ne provoquez jamais de vomissements. Si l'irritation, l'essoufflement ou d'autres symptômes persistent, obtenir des soins médicaux.

En cas de contact avec la peau

Laver la zone affectée avec beaucoup d'eau, utiliser de l'eau tiède si possible. S'il n'y a pas de blessure à la peau, il est conseillé d'utiliser du savon, de l'eau savonneuse ou du shampoing. Si l'irritation de la peau persiste, obtenir des soins médicaux.

En cas de contact avec les yeux

Rincer immédiatement les yeux à l'eau courante, écarter les paupières (même par la force); si la victime a des lentilles de contact, retirez-les immédiatement. Effectuer le rinçage pendant au moins 10 minutes. Consultez immédiatement un ophtalmologue. Toute personne doit être examinée par un médecin, même en cas de faible atteinte.

En cas d'ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau claire. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Obtenir des soins médicaux.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

En cas d'inhalation

Non déterminé.

En cas de contact avec la peau

Ne sont pas attendus.

En cas de contact avec les yeux

Provoque de graves lésions des yeux.

En cas d'ingestion

D'autres informations ne sont pas disponibles.

Excellent Easy Powder Pro

Date de création	14/03/2023	Numéro de version	2.0
Date de révision	30/03/2026		

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

Autres données

D'autres informations pertinentes ne sont pas disponibles.

RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

Mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone, poudre, eau en jet pulvérisé, brouillard d'eau.

Moyens d'extinction inappropriés

Eau - plein fouet.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La poussière peut former un mélange explosif avec l'air. À des températures élevées et lors d'un incendie, les produits dangereux se dégagent, par exemple: monoxyde de carbone et dioxyde de carbone.

5.3. Conseils aux pompiers

Utiliser un appareil respiratoire isolant et des vêtements de protection couvrant le corps entier. Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée. Ne pas laisser le produit d'extinction contaminé s'échapper dans les égouts, dans les eaux superficielles et souterraines.

RUBRIQUE 6 — Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter les équipements de protection individuelle. Isolez la zone dangereuse et refusez l'entrée aux personnes non autorisées et non protégées. Évitez la formation de poussière. Assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas inhaler les poussières.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la contamination du sol et toute fuite vers les eaux superficielles ou dans les eaux souterraines. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser le produit mécaniquement de manière appropriée. Les matériaux collectés doivent être éliminés conformément aux instructions de la section 13.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir rubrique 7., 8. et 13.

RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conserver dans des emballages hermétiquement fermés, dans un endroit frais et sec, bien ventilé et destiné à cet effet. Évitez la formation de poussière. Porter les équipements de protection individuelle conformément à la section 8. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas inhaler les poussières. Assurer la présence des douches de rinçage des yeux de sécurité à proximité de la zone de travail. Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement. Respecter la législation en vigueur sur la santé et la sécurité. Ne pas stocker au même endroit que les produits alimentaires, aliments pour animaux ou boissons. Se laver les mains et les parties du corps exposées soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Excellent Easy Powder Pro

Date de création	14/03/2023	Numéro de version	2.0
Date de révision	30/03/2026		

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Le produit ne doit pas être utilisé à des fins différentes que celles énumérées dans la section 1.

RUBRIQUE 8 — Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Le mélange ne contient des substances pour lesquelles il existe des limites d'exposition en milieu professionnel.

DNEL

Acide salicylique			
Ouvriers / consommateurs	Voie d'exposition	Valeur	Effet
Ouvriers	Par inhalation	5 mg/m ³	Effets chroniques systémiques
Ouvriers	Par inhalation	1 mg/m ³	Effets chroniques locaux
Ouvriers	Par inhalation	3 mg/m ³	Effets aigus locaux
Ouvriers	Cutanée	2 mg/kg pc/jour	Effets chroniques systémiques
Consommateurs	Par inhalation	4 mg/m ³	Effets chroniques systémiques
Consommateurs	Cutanée	1 mg/kg pc/jour	Effets chroniques systémiques
Consommateurs	Orale	1 mg/kg pc/jour	Effets chroniques systémiques
Consommateurs	Par inhalation	0,2 mg/m ³	Effets chroniques locaux
Consommateurs	Orale	4 mg/kg pc/jour	Effets aigus systémiques

PNEC

Acide salicylique	
Voie d'exposition	Valeur
Eau douce	0,2 mg/l
Eau de mer	0,02 mg/l
Micro-organismes dans les stations d'épuration des eaux usées	162 mg/l
Sédiments d'eau douce	1,42 mg/kg de sédiment sec
Sédiments marins	0,14 mg/kg de sédiment sec
Terre (agricole)	0,166 mg/kg de sol en poids sec

8.2. Contrôles de l'exposition

Respecter les mesures habituelles de la santé au travail et veiller.

Protection des yeux/du visage



Lunettes étanches de protection.

LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) no. 1907/2006 du Parlement européen (REACH) tel que modifié

Excellent Easy Powder Pro

Date de création	14/03/2023	Numéro de version	2.0
Date de révision	30/03/2026		

Protection de la peau



Autre protection : vêtements de protection.

Matière du gant	Épaisseur	Délai de rupture	Classe	Durée d'exposition
Caoutchouc butyle (IIR)	≥ 0,5 mm	>480 minimum	6	Long terme
Fluoroélastomère (FKM)	≥ 0,4 mm	>480 minimum	6	Long terme

Protection respiratoire



Protection respiratoire conforme à la norme EN 141. Filtre de type P2. Appareil de protection respiratoire étanche en cas de dépassement des limites d'exposition aux substances ou dans un environnement mal ventilé.

Risques thermiques

Non indiqué.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Observer les mesures habituelles de protection relatives à l'environnement, voir la section 6.2.

RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	solide
Couleur	blanc
Odeur	sans odeur
Point de fusion/point de congélation	157-161 °C
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	256 °C
Inflammabilité	Faible inflammabilité.
Limites inférieure et supérieure d'explosion	donnée non disponible
Point d'éclair	157 °C (gesloten beker)
Température d'auto-inflammation	340 °C
Température de décomposition	230 °C
pH	2,4 (5 g/l à 20 °C)
Viscosité cinématique	donnée non disponible
Solubilité dans l'eau	2,23 g/l (25 °C).
Solubilité chloroforme	soluble
Solubilité éthanol	soluble
Solubilité Acétone	soluble
Solubilité éther	soluble
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	2,26
Pression de vapeur	0,000208 hPa à 25 °C
Densité et/ou densité relative	

LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) no. 1907/2006 du Parlement européen (REACH) tel que modifié

Excellent Easy Powder Pro

Date de création	14/03/2023	Numéro de version	2.0
Date de révision	30/03/2026		

densité	1,44 g/cm ³ à 20 °C
Densité de vapeur relative	donnée non disponible
Caractéristiques des particules	donnée non disponible

9.2. Autres informations

Propriétés comburantes	Ne provoque pas d'oxydation.
Densité apparente	300-800 kg/m ³
Masse molaire	138,12 g/mol
Le produit n'est pas explosif mais il peut former des mélanges explosifs avec l'air. Ne provoque pas d'oxydation.	

RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Le produit ne réagit pas dans des conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

La poussière peut former un mélange explosif avec l'air.

10.4. Conditions à éviter

Tenir loin des flammes et des étincelles, protéger contre la surchauffe et le gel.

10.5. Matières incompatibles

Tenir à l'écart des acides forts, alcalins forts et agents oxydants puissants.

10.6. Produits de décomposition dangereux

À des températures élevées et lors d'un incendie, les produits dangereux se dégagent, par exemple: monoxyde de carbone et dioxyde de carbone.

RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Les données suivantes sont disponibles.

Toxicité aiguë

Nocif en cas d'ingestion.

Acide salicylique							
Voie d'exposition	Paramètre	Méthode	Valeur	Durée d'exposition	Espèce	Sexe	Méthode de détermination
Orale	DL ₅₀	OECD 401	891 mg/kg		Rat	M	
Par inhalation	CL ₅₀			4 heures	Rat		Survie
Cutanée	DL ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Rat	F/M	
Orale	ETA		891 mg/kg pc				
Cutanée	ETA		2000,01 mg/kg pc				

LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) no. 1907/2006 du Parlement européen (REACH) tel que modifié

Excellent Easy Powder Pro

Date de création 14/03/2023 Numéro de version 2.0
Date de révision 30/03/2026

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Les données suivantes sont disponibles.

Acide salicylique				
Voie d'exposition	Résultat	Méthode	Durée d'exposition	Espèce
Peau	Aucun effet	OECD 404		Lapin

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Provoque de graves lésions des yeux.

Acide salicylique				
Voie d'exposition	Résultat	Méthode	Durée d'exposition	Espèce
Œil	Lésions oculaires graves	OECD 405		Lapin

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Les données suivantes sont disponibles.

Acide salicylique					
Voie d'exposition	Résultat	Méthode	Durée d'exposition	Espèce	Sexe
Peau	Non sensibilisant	OECD 429		Souris	

Mutagenicité sur les cellules germinales

Données de la substance indisponibles. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Acide salicylique					
Résultat	Méthode	Durée d'exposition	Organe spécifique visé	Espèce	Sexe
Aucun effet	in vitro				
Aucun effet	in vivo				
Négatif	OECD 473		Organes reproducteurs féminins	Hamster de chine (Cricetus barabensis)	F
Négatif	OECD 471			Bactéries (Salmonella typhimurium)	
Négatif	OECD 476			Souris (lymphome)	
Négatif	OECD 475		Moelle osseuse	Souris	M

LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) no. 1907/2006 du Parlement européen (REACH) tel que modifié

Excellent Easy Powder Pro

Date de création 14/03/2023 Numéro de version 2.0
Date de révision 30/03/2026

Cancérogénicité

Les données suivantes sont disponibles.

Acide salicylique						
Voie d'exposition	Paramètre	Valeur	Durée d'exposition	Résultat	Espèce	Sexe
Orale	NOAEL	500 mg/kg pc/jour	2 ans	Négatif	Rat (Rattus norvegicus)	F/M

Toxicité pour la reproduction

Susceptible de nuire au fœtus.

Acide salicylique						
Effet	Paramètre	Valeur	Résultat	Espèce	Sexe	Méthode de détermination
Toxicité maternelle	NOAEL (P)	50 mg/kg		Rat (Rattus norvegicus)		
	NOAEL	50 mg/kg		Rat (Rattus norvegicus)		
	NOAEL (P)	225 mg/kg pc/jour		Rat (Rattus norvegicus)		Read-across
	NOAEL (F ₁)	67,5 mg/kg pc/jour		Rat (Rattus norvegicus)		Read-across
	NOAEL (F ₂)	67,5 mg/kg pc/jour		Rat (Rattus norvegicus)		Read-across

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité à dose répétée

Acide salicylique							
Voie d'exposition	Paramètre	Résultat	Valeur	Durée d'exposition	Espèce	Sexe	Méthode de détermination
Orale	NOAEL		45,4 mg/kg	4 mois	Rat (Rattus norvegicus)		Read-across
Orale	NOAEL		45,4 mg/kg	24 mois	Rat (Rattus norvegicus)		Read-across

Danger par aspiration

non applicable

LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) no. 1907/2006 du Parlement européen (REACH) tel que modifié

Excellent Easy Powder Pro

Date de création 14/03/2023 Numéro de version 2.0
Date de révision 30/03/2026

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Ne contient pas de substances susceptibles d'entraîner des perturbations endocriniennes chez l'homme.

Autres informations

D'autres informations ne sont pas disponibles.

RUBRIQUE 12 — Informations écologiques

12.1. Toxicité

Les données suivantes sont disponibles.

Toxicité aiguë

Acide salicylique						
Paramètre	Méthode	Valeur	Durée d'exposition	Espèce	Milieu	Méthode de détermination
CL ₅₀	OECD 203	1370 mg/l	96 heures	Poissons (Pimephales promelas)		Système d'écoulement
CE ₅₀	OECD 202	870 mg/l	48 heures	Daphnée (Daphnia magna)		Système statique
CE ₅₀	OECD 201	>100 mg/l	72 heures	Algues (Desmodesmus subspicatus)		Biomasse
CE ₅₀		380 mg/l	16 heures	Bactéries (Pseudomonas putida)		Indicateur de croissance, Système statique

Toxicité chronique

Acide salicylique						
Paramètre	Méthode	Valeur	Durée d'exposition	Espèce	Milieu	Méthode de détermination
NOEC	OECD 202	10 mg/l	21 jours	Daphnée (Daphnia magna)		Reproduction

12.2. Persistance et dégradabilité

Les données suivantes sont disponibles.

Biodégradabilité

Acide salicylique					
Paramètre	Méthode	Valeur	Durée d'exposition	Milieu	Résultat
	OECD 301	100 %	14 jours		Facilement biodégradable

12.3. Potentiel de bioaccumulation

LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) no. 1907/2006 du Parlement européen (REACH) tel que modifié

Excellent Easy Powder Pro

Date de création 14/03/2023 Numéro de version 2.0
Date de révision 30/03/2026

Les données suivantes sont disponibles.

Acide salicylique			
Paramètre	Méthode	Valeur	Température [°C]
Log Pow	OECD 117	2,25	25°C

12.4. Mobilité dans le sol

Les données suivantes sont disponibles.

Acide salicylique		
Paramètre	Valeur	Résultat
		Mobile

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le produit ne contient pas de substances répondant aux critères applicables aux substances PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), tel que modifié.

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

La substance n'a pas de propriétés provoquant la perturbation endocrinienne conformément aux critères définies dans le règlement (UE) 2017/2100 de la Commission relatif à son pouvoir délégué ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission. Ne contient pas de substances susceptibles d'entraîner des perturbations endocriniennes dans l'environnement.

12.7. Autres effets néfastes

Éviter la contamination du sol et toute fuite vers les eaux superficielles ou dans les eaux souterraines. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Risques de contamination de l'environnement, procéder conformément à la loi sur les déchets et les règlements d'application sur l'élimination des déchets. Un produit non utilisé et un emballage contaminé sont à déposer dans des conteneurs étiquetés destinés à la collecte des déchets, remettre pour élimination à la personne autorisée (entreprise spécialisée) habilitée pour cette activité. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Ne pas l'évacuer avec les ordures ménagères. Les emballages parfaitement nettoyés peuvent être recyclés.

Législation sur les déchets

Code de l'environnement. Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, dans la version en vigueur. Décision 2000/532/CE établissant une liste de déchets, dans la version en vigueur.

RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

non soumis aux règlements sur le transport

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

non pertinent

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

non pertinent

Excellent Easy Powder Pro

Date de création	14/03/2023	Numéro de version	2.0
Date de révision	30/03/2026		

14.4. Groupe d'emballage

non pertinent

14.5. Dangers pour l'environnement

non pertinent

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

La référence dans les sections 4 à 8.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

non pertinent

RUBRIQUE 15 — Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

11 AOÛT 2017. - Loi portant des dispositions diverses en matière de santé.

18 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes. Code de la santé publique. 28 AVRIL 2017. - Code du bien-être au travail. Code du travail - Quatrième partie : Santé et sécurité au travail. Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dans la version en vigueur. Règlement (CE) no. 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié. Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

L'évaluation de la sécurité chimique a été effectuée.

RUBRIQUE 16 — Autres informations

Liste des mentions de danger standardisées utilisées dans la fiche de données de sécurité

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H361d	Susceptible de nuire au fœtus.

Liste des conseils de prudence utilisés dans la fiche de données de sécurité

P201	Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
P202	Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P264	Se laver la peau soigneusement après manipulation.
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280	Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
P301+P312	EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P308+P313	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P501	Éliminer le contenu/récipient dans entreprise agréée d'élimination des déchets.

LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) no. 1907/2006 du Parlement européen (REACH) tel que modifié

Excellent Easy Powder Pro

Date de création	14/03/2023	Numéro de version	2.0
Date de révision	30/03/2026		

P305+P351+P338+P310

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Autres informations importantes du point de vue de la sécurité et de la protection de la santé humaine

Le produit ne doit pas être - sans l'autorisation spéciale du fabricant /de l'importateur - utilisé à d'autres fins que celles qui sont spécifiées dans la section 1. L'utilisateur est responsable du respect de la réglementation relative à la protection de la santé.

Acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

Acute Tox.	Toxicité aiguë
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
CAS	Chemical Abstracts Service
CE	Code d'identification pour chaque substance figurant dans l'EINECS
CE ₅₀	Concentration d'une substance à laquelle 50 % d'une population est affectée
CL ₅₀	Concentration mortelle capable d'induire la mort de 50% d'une population
CLP	Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
COV	Composés organiques volatils
DL ₅₀	Dose mortelle capable d'induire la mort de 50% d'une population
EINECS	Inventaire européen des produits chimiques commercialisés
EmS	Procédures d'intervention d'urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses
ETA	L'estimation de la toxicité aiguë
EuPCS	Système européen de catégorisation des produits
Eye Dam.	Lésions oculaires graves
FBC	Facteur de bioconcentration
IATA	Association internationale du transport aérien
IBC	Code International relatives à la construction et à l'équipement de navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac
ICAO	Organisation de l'Aviation Civile Internationale
IMDG	Code Maritime International des Marchandises Dangereuses
IMO	Organisation Maritime Internationale
INCI	Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques
ISO	Organisation internationale de normalisation
IUPAC	Union internationale de chimie pure et appliquée
log Kow	Coefficient de partage octanol/eau
NOAEL	Dose sans effet nocif observé
NOEC	Concentration sans effet observé
Numéro ONU	Numéro d'identification à quatre chiffre de la substance ou de l'objet repris dans la réglementation modèle de l'ONU
OEL	Valeurs limites d'exposition en milieu professionnel
PBT	Persistant, bioaccumulable et toxique
PMT	Persistant, mobile et toxique
ppm	Partie par million
REACH	Enregistrement, évaluation, autorisation et la restriction des produits chimiques



LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) no. 1907/2006 du Parlement européen (REACH) tel que modifié

Excellent Easy Powder Pro

Date de création	14/03/2023	Numéro de version	2.0
Date de révision	30/03/2026		

Repr.	Toxicité pour la reproduction
RID	Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
UE	Union européenne
UVCB	Substance de composition inconnue ou variable, produit de réaction complexe ou matière biologique
vPvB	Très persistant et très bioaccumulable
vPvM	Très persistant et très mobile

Instructions pour la formation

Informers les travailleurs de l'utilisation recommandée et des moyens de protection obligatoires, des premiers soins et de la manipulation interdite du produit.

Restrictions d'emploi recommandées

Le produit ne doit pas être utilisé à des fins différentes que celles énumérées dans la section 1.

Information sur les sources de données utilisées pour compiler la fiche de données de sécurité

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH), tel que modifié. Règlement (CE) no. 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié. Les informations du fabricant de la substance / du mélange, lorsqu'elles sont disponibles - informations du dossier d'enregistrement.

Changements apportés (informations ajoutées, supprimées ou modifiées)

La version 2.0 remplace la version de la FDS du 14/03/2023. Les modifications avaient été réalisées dans les sections 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16.

Autres données

Méthode de classification - méthode de calcul. Méthode de classification - d'après les données d'essais.

Déclaration

Les informations contenues dans la présente fiche de données de sécurité correspondent, au mieux de nos connaissances, à l'état des connaissances au moment de la mise sous presse. Ces informations se rapportent uniquement au produit et ne constituent en aucun cas une garantie quant à la qualité et à l'exhaustivité des propriétés du produit. Dans la mesure où le produit est mélangé, combiné ou transformé avec d'autres matériaux, ou soumis à un traitement, les informations contenues dans la présente fiche de données de sécurité ne peuvent, sauf indication contraire expresse, être transposées au nouveau matériau ainsi obtenu. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que les informations relatives à l'utilisation spécifique qu'il fait du produit sont appropriées et complètes. Hofman Animal Care B.V. décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages résultant de l'utilisation de ces données.

Excellent Easy Powder Pro

Fecha de creación	14/3/2023	Número de versión	2.0
Fecha de revisión	30/3/2026		

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto	Excellent Easy Powder Pro
Sustancia / mezcla	sustancia
Número	EASY00118
Denominación química	Ácido salicílico
Número CAS	69-72-7
No Índice	607-732-00-5
Número CE (EINECS)	200-712-3
Número de registro	01-2119486984-17-xxxx

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de sustancia determinado

Agente de limpieza.

Uso de sustancia no recomendada

No identificado.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Distribuidor

Nombre o nombre comercial	Hofman Animal Care
Dirección	De Leemkoele 2, Enter, 7468 DM Países Bajos
Teléfono	+31 (0)548-545277
Email	info@hofmananimalcare.nl

Persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad

Nombre	Hofman Animal Care
Email	info@hofmananimalcare.nl

1.4. Teléfono de emergencia

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA Y CIENCIAS FORENSES, Servicio de Información Toxicológica. Documentación,
Tel.: 915 620 420.

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

La clasificación de la sustancia de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008

Sustancia está clasificada como peligrosa.

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Repr. 2, H361d

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictograma de peligro



Palabra de advertencia

Peligro

LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el reglamento del parlamento y consejo (CE) n. 1907/2006
(REACH) modificado

Excellent Easy Powder Pro

Fecha de creación	14/3/2023	Número de versión	2.0
Fecha de revisión	30/3/2026		

Sustancia peligrosa

Ácido salicílico

(Index: 607-732-00-5; CAS: 69-72-7)

Indicaciones de peligro

H302	Nocivo en caso de ingestión.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H361d	Se sospecha que daña al feto.

Consejos de prudencia

P201	Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P202	No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P264	Lavar la piel concienzudamente tras la manipulación.
P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P280	Llevar gafas/máscara de protección.
P301+P312	EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
P308+P313	EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P501	Eliminar el contenido/el recipiente en una empresa autorizada para la gestión de residuos.
P305+P351+P338+P310	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

2.3. Otros peligros

Sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB, de conformidad con el anexo XIII. el reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) amendado. La sustancia no tiene propiedades que provoquen la alteración de la actividad endocrina conforme a los criterios dispuestos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 o (UE) 2018/605 de la Comisión. Los vapores pueden crear una mezcla explosiva si se mezclan con el aire.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

Números de identificación	Denominación de sustancia	Contenido en % de peso	La clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008	N.
Index: 607-732-00-5 CAS: 69-72-7 CE: 200-712-3 Número de registro: 01-2119486984-17-xxxx	componente principal de sustancia Ácido salicílico	≤100	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Repr. 2, H361d Límite de concentración específico: ETA Oral = 891 mg/kg pc ETA Cutánea = 2000,01 mg/kg pc	

El texto completo de todas las clasificaciones y frases estándar sobre la seguridad está expuesto en el apartado 16.

Excellent Easy Powder Pro

Fecha de creación	14/3/2023	Número de versión	2.0
Fecha de revisión	30/3/2026		

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Quite inmediatamente la ropa manchada. Los socorristas deben recordar protegerse y llevar la ropa de protección recomendada.

En caso de inhalación

Interrumpa la exposición inmediatamente y lleve al afectado a aire fresco. Paro de respiración - efectúe respiración artificial inmediatamente. Coloque al afectado que perdió consciencia en posición estabilizada en lado con cabeza un poco inclinada para que el aparato respiratorio sea transitable; nunca provoque vómito. Si perdura irritación, disnea u otros síntomas asegure tratamiento médico.

En caso de contacto con la piel

Lave el lugar afectado con gran cantidad de agua templada. Si la piel no está herida es apropiado utilizar jabón, disolución de jabón o champú. Si perdura irritación de piel asegure tratamiento médico.

En caso de contacto con los ojos

Inmediatamente lave ojos con flujo de agua corriente, abra párpados (por fuerza, si es necesario), si el afectado tiene los lentes de contacto, quítelos inmediatamente. Realice el lavado 10 minutos en mínimo. Acude inmediatamente a un oftalmólogo. Cada persona afectada tiene que dirigirse al médico, también en caso de afectación mínima.

En caso de ingestión

Lave la boca con agua limpia. Nunca proporcione nada oralmente a una persona inconsciente. Asegure tratamiento médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

En caso de inhalación

No determinado.

En caso de contacto con la piel

No se esperan.

En caso de contacto con los ojos

Provoca lesiones oculares graves.

En caso de ingestión

Otra información no está disponible.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

Otros datos

Otra información relevante no está disponible.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Espuma resistente a alcohol, dióxido de carbono, polvo, agua flujo de fragmentación, niebla de agua.

Medios de extinción no apropiados

Agua - corriente llena.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

El polvo puede formar una mezcla explosiva con el aire. A altas temperaturas y bajo el fuego se producen productos peligrosos, por ejemplo monóxido de carbono y dióxido de carbono.

Excellent Easy Powder Pro

Fecha de creación	14/3/2023	Número de versión	2.0
Fecha de revisión	30/3/2026		

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Utilice el aparato respiratorio aislante y vestido de protección para todo el cuerpo. Recoja por separado el agua contaminada utilizada para apagar un fuego. No deje huir el material extinguido contaminado a alcantarillado, a agua superficial y subterránea.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilice los medios protectivos personales. Odizoluj niebezpieczny obszar i zabroń wstępu osobom nieupoważnionym i bez środków ochrony. Evita que se forme polvo. Asegure ventilación suficiente. Prevenga contacto con piel y con ojos. No respire el polvo.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Prevenga contaminación de tierra y fuga a aguas superficiales y subterráneas. No admita fuga a alcantarillado.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoja el producto mecánicamente, de modo apropiado. Liquide el material recogido conforme con el artículo 13.

6.4. Referencia a otras secciones

Véase la sección 7., 8. y 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Almacénelo en envases bien cerrados en puestos secos y bien ventilados, determinados para este motivo. Evita que se forme polvo. Utilice medios protectivos personales según la sección 8. Prevenga contacto con piel y con ojos. No respire el polvo. Asegure la accesibilidad de una ducha para enjuagar los ojos y ducha de seguridad en las cercanías de su puesto de trabajo. Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia. Respete los reglamentos válidos de la seguridad y protección de salud. No almacenar junto con alimentos, bebidas y piensos. Lavarse las manos y partes expuestas del cuerpo concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar únicamente en el embalaje original.

7.3. Usos específicos finales

Producto no puede ser utilizado de manera diferente de las que están indicadas en la sección 1.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

La mezcla no contiene sustancias para las cuales existen límites de exposición válidos para el ambiente laboral.

DNEL

Ácido salicílico			
Trabajadores / consumidores	Vía de exposición	Valor	Efecto
Trabajadores	Por inhalación	5 mg/m ³	Efectos crónicos de sistema
Trabajadores	Por inhalación	1 mg/m ³	Efectos crónicos locales
Trabajadores	Por inhalación	3 mg/m ³	Efectos agudos de lugar
Trabajadores	Cutánea	2 mg/kg pc/día	Efectos crónicos de sistema
Consumidores	Por inhalación	4 mg/m ³	Efectos crónicos de sistema
Consumidores	Cutánea	1 mg/kg pc/día	Efectos crónicos de sistema

LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el reglamento del parlamento y consejo (CE) n. 1907/2006
(REACH) modificado

Excellent Easy Powder Pro

Fecha de creación	14/3/2023	Número de versión	2.0
Fecha de revisión	30/3/2026		

Ácido salicílico			
Trabajadores / consumidores	Vía de exposición	Valor	Efecto
Consumidores	Oral	1 mg/kg pc/día	Efectos crónicos de sistema
Consumidores	Por inhalación	0,2 mg/m ³	Efectos crónicos locales
Consumidores	Oral	4 mg/kg pc/día	Efectos agudos del sistema

PNEC

Ácido salicílico	
Vía de exposición	Valor
Agua dulce	0,2 mg/l
Agua marina	0,02 mg/l
Microorganismos en tratamiento de aguas industriales	162 mg/l
Sedimentos de agua dulce	1,42 mg/kg de extracto seco de sedimento
Sedimentos marinos	0,14 mg/kg de extracto seco de sedimento
Tierra (agrícola)	0,166 mg/kg de extracto seco de tierra

8.2. Controles de la exposición

Respecte las medidas de protección de salud durante el trabajo.

Protección de los ojos/la cara



Gafas de protección selladoras.

Protección de la piel



Otra protección: vestimenta protectora.

Tipo de material	Espesor	Tiempo de penetración	Clase	Tiempo de exposición
Caucho de butilo (IIR)	≥ 0,5 mm	>480 min	6	A largo plazo
Fluoroelastómero (FKM)	≥ 0,4 mm	>480 min	6	A largo plazo

Protección respiratoria



Protección respiratoria conforme a la norma EN 141. Filtro de tipo P2. El aparato respiratorio aislante que se usa en caso de la superación de los límites de las sustancias o en un ambiente mal ventilado.

Excellent Easy Powder Pro

Fecha de creación	14/3/2023	Número de versión	2.0
Fecha de revisión	30/3/2026		

Peligros térmicos

No está indicado.

Controles de exposición medioambiental

Respete las medidas habituales de la protección del medio ambiente, véase el punto 6.2.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	sólido
Color	blanco
Olor	sin olor
Punto de fusión/punto de congelación	157-161 °C
Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	256 °C
Inflamabilidad	Baja inflamabilidad.
Límite superior e inferior de explosividad	información no está disponible
Punto de inflamación	157 °C (gesloten beker)
Temperatura de auto-inflamación	340 °C
Temperatura de descomposición	230 °C
pH	2,4 (5 g/l a 20 °C)
Viscosidad cinemática	información no está disponible
Solubilidad en agua	2,23 g/l (25 °C).
Solubilidad cloroformo	soluble
Solubilidad etanol	soluble
Solubilidad Acetona	soluble
Solubilidad éter	soluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)	2,26
Presión de vapor	0,000208 hPa a 25 °C
Densidad y/o densidad relativa	
densidad	1,44 g/cm³ a 20 °C
Densidad de vapor relativa	información no está disponible
Características de las partículas	información no está disponible

9.2. Otros datos

Propiedades comburentes	No es oxidante.
Densidad a granel	300-800 kg/m³
Masa molar	138,12 g/mol
El producto no es explosivo, no obstante, puede crear unas mezclas explosivas con el aire. No es oxidante.	

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no reacciona en condiciones normales de uso, almacenaje y transporte.

10.2. Estabilidad química

Producto es estable bajo las condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

El polvo puede formar una mezcla explosiva con el aire.

LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el reglamento del parlamento y consejo (CE) n. 1907/2006
(REACH) modificado

Excellent Easy Powder Pro

Fecha de creación	14/3/2023	Número de versión	2.0
Fecha de revisión	30/3/2026		

10.4. Condiciones que deben evitarse

Protéjalo contra llamas, chispas, sobrecalentamiento e hielo.

10.5. Materiales incompatibles

Protéjalo contra ácidos fuertes, álcalis o agentes de oxidación.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

A altas temperaturas y bajo el fuego se producen productos peligrosos, por ejemplo monóxido de carbono y dióxido de carbono.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Están disponibles los siguientes datos.

Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.

Ácido salicílico							
Vía de exposición	Parámetro	Método	Valor	Tiempo de exposición	Tipo	Sexo	Determinación de valor
Oral	DL ₅₀	OECD 401	891 mg/kg		Rata	M	
Por inhalación	CL ₅₀			4 horas	Rata		Supervivencia
Cutánea	DL ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Rata	F/M	
Oral	ETA		891 mg/kg pc				
Cutánea	ETA		2000,01 mg/kg pc				

Corrosión o irritación cutáneas

Están disponibles los siguientes datos.

Ácido salicílico				
Vía de exposición	Resultado	Método	Tiempo de exposición	Tipo
Piel	Ningún efecto	OECD 404		Conejo

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Provoca lesiones oculares graves.

Ácido salicílico				
Vía de exposición	Resultado	Método	Tiempo de exposición	Tipo
Ojo	Lesiones oculares graves	OECD 405		Conejo

LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el reglamento del parlamento y consejo (CE) n. 1907/2006
(REACH) modificado

Excellent Easy Powder Pro

Fecha de creación 14/3/2023 Número de versión 2.0
Fecha de revisión 30/3/2026

Sensibilización respiratoria o cutánea

Están disponibles los siguientes datos.

Ácido salicílico					
Vía de exposición	Resultado	Método	Tiempo de exposición	Tipo	Sexo
Piel	No sensibilizante	OECD 429		Ratón	

Mutagenicidad en células germinales

No están disponibles los datos para la sustancia. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Ácido salicílico					
Resultado	Método	Tiempo de exposición	Órgano específico de meta	Tipo	Sexo
Ningún efecto	in vitro				
Ningún efecto	in vivo				
Negativo	OECD 473		Órganos reproductores femeninos	Hámster chino (Cricetulus barabensis)	F
Negativo	OECD 471			Bacterias (Salmonella typhimurium)	
Negativo	OECD 476			Ratón (linfoma)	
Negativo	OECD 475		Médula ósea	Ratón	M

Carcinogenicidad

Están disponibles los siguientes datos.

Ácido salicílico						
Vía de exposición	Parámetro	Valor	Tiempo de exposición	Resultado	Tipo	Sexo
Oral	NOAEL	500 mg/kg pc/día	2 años	Negativo	Rata (Rattus norvegicus)	F/M

Toxicidad para la reproducción

Se sospecha que daña al feto.

Ácido salicílico						
Efecto	Parámetro	Valor	Resultado	Tipo	Sexo	Determinación de valor
Toxicidad maternal	NOAEL (P)	50 mg/kg		Rata (Rattus norvegicus)		
	NOAEL	50 mg/kg		Rata (Rattus norvegicus)		
	NOAEL (P)	225 mg/kg pc/día		Rata (Rattus norvegicus)		Read-across

LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el reglamento del parlamento y consejo (CE) n. 1907/2006
(REACH) modificado

Excellent Easy Powder Pro

Fecha de creación 14/3/2023 Número de versión 2.0
Fecha de revisión 30/3/2026

Ácido salicílico						
Efecto	Parámetro	Valor	Resultado	Tipo	Sexo	Determinación de valor
	NOAEL (F ₁)	67,5 mg/kg pc/día		Rata (Rattus norvegicus)		Read-across
	NOAEL (F ₂)	67,5 mg/kg pc/día		Rata (Rattus norvegicus)		Read-across

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad por dosis repetidas

Ácido salicílico							
Vía de exposición	Parámetro	Resultado	Valor	Tiempo de exposición	Tipo	Sexo	Determinación de valor
Oral	NOAEL		45,4 mg/kg	4 meses	Rata (Rattus norvegicus)		Read-across
Oral	NOAEL		45,4 mg/kg	24 meses	Rata (Rattus norvegicus)		Read-across

Peligro por aspiración

no aplicable

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. No contiene sustancias que pueden provocar alteraciones de la actividad del sistema endocrino para el ser humano.

Otros datos

Otra información no está disponible.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Están disponibles los siguientes datos.

Toxicidad aguda

Ácido salicílico						
Parámetro	Método	Valor	Tiempo de exposición	Tipo	Ambiente	Determinación de valor
CL ₅₀	OECD 203	1370 mg/l	96 horas	Peces (Pimephales promelas)		Sistema de flujo continuo

LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el reglamento del parlamento y consejo (CE) n. 1907/2006
(REACH) modificado

Excellent Easy Powder Pro

Fecha de creación 14/3/2023 Número de versión 2.0
Fecha de revisión 30/3/2026

Ácido salicílico						
Parámetro	Método	Valor	Tiempo de exposición	Tipo	Ambiente	Determinación de valor
CE ₅₀	OECD 202	870 mg/l	48 horas	Daphnia (Daphnia magna)		Sistema estático
CE ₅₀	OECD 201	>100 mg/l	72 horas	Algas (Desmodesmus subspicatus)		Biomasa
CE ₅₀		380 mg/l	16 horas	Bacterias (Pseudomonas putida)		Indicador de crecimiento, Sistema estático

Toxicidad crónica

Ácido salicílico						
Parámetro	Método	Valor	Tiempo de exposición	Tipo	Ambiente	Determinación de valor
NOEC	OECD 202	10 mg/l	21 días	Daphnia (Daphnia magna)		Reproducción

12.2. Persistencia y degradabilidad

Están disponibles los siguientes datos.

Degradabilidad biológica

Ácido salicílico					
Parámetro	Método	Valor	Tiempo de exposición	Ambiente	Resultado
	OECD 301	100 %	14 días		Se elimina fácilmente en modo biológico

12.3. Potencial de bioacumulación

Están disponibles los siguientes datos.

Ácido salicílico			
Parámetro	Método	Valor	Temperatura [°C]
Log Pow	OECD 117	2,25	25°C

12.4. Movilidad en el suelo

Están disponibles los siguientes datos.

Ácido salicílico		
Parámetro	Valor	Resultado
		Móvil

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Excellent Easy Powder Pro

Fecha de creación	14/3/2023	Número de versión	2.0
Fecha de revisión	30/3/2026		

El producto no contiene las sustancias que cumplen los criterios de las sustancias PBT o mPmB en armonía con el anexo XIII, reglamento (ES) No. 1907/2006 (REACH) en su versión vigente.

12.6. Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no tiene propiedades que provoquen la alteración de la actividad endocrina conforme a los criterios dispuestos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 o (UE) 2018/605 de la Comisión. No contiene sustancias que pueden provocar alteraciones de la actividad del sistema endocrino en el medio ambiente.

12.7. Otros efectos adversos

Prevenga contaminación de tierra y fuga a aguas superficiales y subterráneas. No admita fuga a alcantarillado.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Peligro de contaminación del medio ambiente, avance conforme con la ley de residuos y según reglamentos ejecutivos sobre liquidación de los residuos. Ponga el producto no usado y envase ensuciado en los recipientes marcados para la recogida de residuos y pase a la persona autorizada para la liquidación de residuos (a una empresa especializada), que tiene autorización para esta actividad. No admita fuga a alcantarillado. No se puede liquidar junto con residuos comunitarios. Es posible pasar para reciclaje los envases perfectamente limpios.

Legislación sobre residuos

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos. Decisión 2000/532/CE para la presentación de una lista de residuos con modificaciones posteriores.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1. Número ONU o número ID

no está sometido a las reglamentaciones de transporte

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

no relevantes

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

no relevantes

14.4. Grupo de embalaje

no relevantes

14.5. Peligros para el medio ambiente

no relevantes

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Referencia en las secciones 4 hasta 8.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

no relevantes

LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el reglamento del parlamento y consejo (CE) n. 1907/2006
(REACH) modificado

Excellent Easy Powder Pro

Fecha de creación	14/3/2023	Número de versión	2.0
Fecha de revisión	30/3/2026		

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica. Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, enmendada. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n. 1272/2008 (CLP) y modificados. Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).

15.2. Evaluación de la seguridad química

Se ha llevado a cabo la evaluación de la seguridad química.

SECCIÓN 16. Otra información

Lista de frases estándar sobre seguridad utilizadas en ficha de datos de seguridad

H302	Nocivo en caso de ingestión.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H361d	Se sospecha que daña al feto.

Lista de instrucciones para manipulación segura utilizadas en ficha de datos de seguridad

P201	Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P202	No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P264	Lavar la piel concienzudamente tras la manipulación.
P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P280	Llevar gafas/máscara de protección.
P301+P312	EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
P308+P313	EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P501	Eliminar el contenido/el recipiente en una empresa autorizada para la gestión de residuos.
P305+P351+P338+P310	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Otras informaciones importantes para seguridad y protección de salud

Producto no puede ser - sin la autorización particular del fabricante/importador - utilizado para motivo diferente de los que están indicados en la sección 1. Usuario es responsable por mantener todos los reglamentos de la protección de salud.

Los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

Acute Tox.	Toxicidad aguda
------------	-----------------

LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el reglamento del parlamento y consejo (CE) n. 1907/2006
(REACH) modificado

Excellent Easy Powder Pro

Fecha de creación	14/3/2023	Número de versión	2.0
Fecha de revisión	30/3/2026		

ADR	Acuerdo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
CAS	Chemical Abstracts Service
CE	El número oficial de la sustancia en la Unión Europea
CE ₅₀	La concentración a la cual se produce un 50 % del efecto
CL ₅₀	Concentración letal para el 50% de una población de pruebas
CLP	Reglamento (CE) No 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
COV	Compuestos orgánicos volátiles
DL ₅₀	Dosis letal para el 50% de una población de pruebas (dosis letal media)
EINECS	Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas
EmS	Procedimientos de Respuesta de Emergencia para Buques que Transporten Mercancías Peligrosas
ETA	Estimación de la toxicidad aguda
EuPCS	Sistema Europeo de Categorización de Productos
Eye Dam.	Lesiones oculares graves
FBC	Factor de bioconcentración
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo
IBC	Código internacional para la construcción y el equipo
ICAO	Organización de la Aviación Civil Internacional
IMDG	Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas
IMO	Organización Marítima Internacional
INCI	Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos
ISO	Organización Internacional de Normalización
IUPAC	Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
log K _{ow}	Coefficiente de reparto octanol-agua
mPmB	Muy persistente y muy bioacumulable
mPmM	Muy persistente y muy móvil
NOAEL	Nivel sin efecto adverso observado
NOEC	Concentración sin efecto observado
Número ONU	Número de identificación de cuatro dígitos de la sustancia, la mezcla o el artículo que figura en los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas
OEL	Límites de exposición en el lugar de trabajo
PBT	Persistente, bioacumulable y tóxica
PMT	Persistente, móvil y tóxica
ppm	Partes por millón
REACH	Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos
Repr.	Toxicidad para la reproducción
RID	Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
UE	Unión Europea
UVCB	Sustancia de composición desconocida o variable, productos de reacción compleja y materiales biológico

Instrucciones para curso de capacitación



LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el reglamento del parlamento y consejo (CE) n. 1907/2006
(REACH) modificado

Excellent Easy Powder Pro

Fecha de creación	14/3/2023	Número de versión	2.0
Fecha de revisión	30/3/2026		

Informe a empleados sobre el modo recomendado de uso, de medios de protección obligatorios, primeros auxilios y manipulación prohibida del producto.

Limitación de uso recomendada

Producto no puede ser utilizado de manera diferente de las que están indicadas en la sección 1.

Informaciones sobre fuentes de informaciones utilizadas en formación de ficha de datos de seguridad

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n. 1907/2006 (REACH) y modificados. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n. 1272/2008 (CLP) y modificados. Informaciones sobre fabricante de sustancia/mezcla si están disponibles - datos de documentación del registro.

Cambio realizado (sobre informaciones que fueron adicionadas, omitidas o modificadas)

Versión 2.0 sustituye la versión FDS de 14/3/2023. Las modificaciones han sido realizadas en las secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.

Otros datos

Procedimiento de clasificación - método de cálculo. Procedimiento de clasificación - onforme a datos obtenidos de los ensayos.

Declaración

A nuestro leal saber y entender, esta información es correcta y completa a la fecha de emisión de esta ficha de datos de seguridad. La información se refiere únicamente al producto y no ofrece garantía alguna sobre la calidad ni la exhaustividad de las propiedades del mismo, ni en caso de mezcla o uso en cualquier otro proceso. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que la información sea adecuada y completa en relación con el uso específico que haga del producto. Hofman Animal Care B.V. declina toda responsabilidad por pérdidas o daños derivados del uso de estos datos.

Excellent Easy Powder Pro

Data creazione	14/03/2023	Numero versione	2.0
Data di revisione	30/03/2026		

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

- 1.1. Identificatore del prodotto**
Excellent Easy Powder Pro
Sostanza / miscela sostanza
Numero EASY00118
Nome chimico Acido salicilico
Numero CAS 69-72-7
Numero d'indice 607-732-00-5
Numero CE (EINECS) 200-712-3
Numero di registrazione 01-2119486984-17-xxxx
- 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
Usi identificati pertinenti della sostanza
Detergente.
Uso della sostanza sconsigliato
Non identificato.
- 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
Distributore
Nome o ragione sociale Hofman Animal Care
Indirizzo De Leemkoele 2, Enter, 7468 DM
Paesi Bassi
Telefono +31 (0)548-545277
E-mail info@hofmananimalcare.nl
Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza
Nome Hofman Animal Care
E-mail info@hofmananimalcare.nl
- 1.4. Numero telefonico di emergenza**
Italia: Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Tel.: +39 06 4990 6140
Svizzera: Tox Info Suisse
Tel.: +41 44 251 51 51 (internazionale)
Tel.: 145 (nazionale)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

- 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**
Classificazione de la sostanza in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008
Sostanza classificata come pericolosa.

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
Repr. 2, H361d

Excellent Easy Powder Pro

Data creazione	14/03/2023	Numero versione	2.0
Data di revisione	30/03/2026		

2.2. Elementi dell'etichetta

Pittogramma di pericolo



Avvertenza

Pericolo

Sostanza pericolosa

Acido salicilico

(Index: 607-732-00-5; CAS: 69-72-7)

Indicazioni di pericolo

H302	Nocivo se ingerito.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.

Consigli di prudenza

P201	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P202	Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P264	Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso.
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P280	Indossare Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P312	IN CASO DI INGESTIONE: In presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico.
P308+P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
P305+P351+P338+P310	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/medico.

2.3. Altri pericoli

La sostanza non rispetta i criteri per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (sostanze PBT) e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (sostanze vPvB), in conformità all'allegato XIII del regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) con successive modifiche. La sostanza non ha proprietà di interferenza endocrina conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. I vapori a contatto con l'aria potrebbero divenire esplosivi.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, in versione valida

Excellent Easy Powder Pro

Data creazione	14/03/2023	Numero versione	2.0
Data di revisione	30/03/2026		

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Numeri di identificazione	Nome della sostanza	Contenuto in % del peso	Classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008	Annotazioni
Index: 607-732-00-5 CAS: 69-72-7 CE: 200-712-3 Numero di registrazione: 01-2119486984-17-xxxx	componente principale della sostanza Acido salicilico	≤100	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Repr. 2, H361d Limite di concentrazione specifico: STA Orale = 891 mg/kg di p. c. STA Per via cutanea = 2000,01 mg/kg di p. c.	

Il testo completo di tutte le classificazioni e le indicazioni di pericolo standard è riportato nella sezione 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Chi presta primo soccorso deve ricordarsi di proteggersi e di indossare gli indumenti protettivi raccomandati.

In caso di inalazione

Interrompere immediatamente l'esposizione; portare la persona contaminata all'aria aperta. In caso di arresto respiratorio, impiegare immediatamente una tecnica di respirazione artificiale. In caso di incoscienza, mettere la persona in posizione stabile (posizione di recupero) su di un fianco con la testa leggermente ricurva all'indietro ed assicurarsi che le vie aeree risultino libere; non indurre mai il vomito. Somministrare delle cure mediche in caso di irritazione, dispnea o altri sintomi persistenti.

In caso di contatto con la pelle

Lavare l'area contaminata con una grande quantità di acqua, possibilmente tiepida. Un sapone, una soluzione o uno shampoo dovranno essere utilizzati solamente se non sono presenti ferite alla cute. Somministrare delle cure mediche in caso di irritazioni persistenti alla cute.

In caso di contatto con gli occhi

Sciacquare gli occhi immediatamente con acqua corrente, aprire le palpebre (sfregando qualora risulti necessario); rimuovere immediatamente le lenti a contatto dalla persona contaminata qualora suddette lenti risultino rovinare. Potrebbe essere necessario sciacquare per altri 10 minuti. Consultare immediatamente un oculista. Qualsiasi persona può usufruire di tali cure anche se la contaminazione dovesse avvenire solo in parte.

In caso di ingestione

Sciacquare la bocca con acqua pulita. Non somministrare mai nulla per via orale alle persone incoscienti. Somministrare delle cure mediche.

Excellent Easy Powder Pro

Data creazione	14/03/2023	Numero versione	2.0
Data di revisione	30/03/2026		

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

In caso di inalazione

Non definito.

In caso di contatto con la pelle

Non previsto.

In caso di contatto con gli occhi

Provoca gravi lesioni oculari.

In caso di ingestione

Non sono disponibili altre informazioni.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamenti sintomatici.

Altre informazioni

Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Schiuma resistente all'alcool, con diossido di carbonio, in polvere e con sistema ad acqua nebulizzata.

Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La polvere può formare una miscela esplosiva con l'aria. A causa delle elevate temperature e del contatto con fonti di calore, potrebbe determinarsi la formazione di sostanze pericolose come ad esempio il monossido di carbonio e il diossido di carbonio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Utilizzare un autorespiratore isolante e indumenti protettivi a corpo pieno. Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per lo spegnimento. Non è permesso disperdere il fuoco contaminato tramite l'utilizzo di estintore, in quanto potrebbe portare l'immissione di tali sostanze contaminate all'interno di scarichi o superfici e corsi d'acqua.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Utilizzare dispositivi protettivi personali per il lavoro. Isolare l'area pericolosa e vietare l'accesso a persone non autorizzate o non protette. Prevenire la formazione di polvere. Fornire una ventilazione adeguata. Evitare il contatto con pelle e occhi. Non inalare polveri.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare la contaminazione di terreni e superfici fognarie o falde acquifere. Non è permesso disperdere sostanze pericolose negli scarichi.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere il prodotto meccanicamente in maniera appropriata. Smaltimento del materiale raccolto in conformità alle indicazioni inserite all'interno della sezione 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Consultare le sezioni 7, 8 e 13.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, in versione valida

Excellent Easy Powder Pro

Data creazione	14/03/2023	Numero versione	2.0
Data di revisione	30/03/2026		

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Conservare all'interno di contenitori chiusi accuratamente, asciutti e in aree ben ventilate adatte a tale scopo. Prevenire la formazione di polvere. Utilizzare attrezzature protettive personali così come viene esplicitato all'interno della sezione 8. Evitare il contatto con pelle e occhi. Non inalare polveri. In prossimità della postazione di lavoro assicurare la disponibilità di docce per lavaggi oculari e docce di sicurezza. Evitare il contatto durante la gravidanza e l'allattamento. Osservare i regolamenti giuridicamente validi in merito alla sicurezza e alla tutela della salute. Non conservare in luoghi dove sono presenti cibo, bevande e alimenti per animali. Lavare accuratamente le mani e le parti del corpo più esposte dopo l'uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare soltanto nell'imballaggio originale.

7.3. Usi finali particolari

Il prodotto deve essere utilizzato solamente in base alle modalità esposte all'interno della sezione 1.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

La miscela non contiene sostanze per le quali vengono stabiliti dei limiti di esposizione a livello professionale.

DNEL

Acido salicilico			
Lavoratori / consumatori	Via di esposizione	Valore	Effetto
Lavoratori	Inalazione	5 mg/m ³	Effetti cronici sistemici
Lavoratori	Inalazione	1 mg/m ³	Effetti cronici locali
Lavoratori	Inalazione	3 mg/m ³	Effetti acuti locali
Lavoratori	Per via cutanea	2 mg/kg di p. c./giorno	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Inalazione	4 mg/m ³	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Per via cutanea	1 mg/kg di p. c./giorno	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Orale	1 mg/kg di p. c./giorno	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Inalazione	0,2 mg/m ³	Effetti cronici locali
Consumatori	Orale	4 mg/kg di p. c./giorno	Effetti acuti sistemici

PNEC

Acido salicilico	
Via di esposizione	Valore
Acqua dolce	0,2 mg/l
Acqua del mare	0,02 mg/l
Microorganismi nei depuratori delle acque reflue	162 mg/l
Sedimentazione d'acqua dolce	1,42 mg/kg sostanza secca del sedimento
Sedimenti marini	0,14 mg/kg sostanza secca del sedimento
Terreno (agricolo)	0,166 mg/kg sostanza secca del suolo

Excellent Easy Powder Pro

Data creazione	14/03/2023	Numero versione	2.0
Data di revisione	30/03/2026		

8.2. Controlli dell'esposizione

Seguire le misure di sicurezza in merito alla tutela della salute sul luogo di lavoro.

Protezione degli occhi/del volto



Occhiali di protezione sigillati.

Protezione della pelle



Ulteriori protezioni: abbigliamento protettivo da lavoro.

Materiale dei guanti	Spessore	Tempo di permeazione	Classe	Tempo di esposizione
Gomma butilica (IIR)	≥ 0,5 mm	>480 minuto	6	A lungo termine
Fluoroelastomero (FKM)	≥ 0,4 mm	>480 minuto	6	A lungo termine

Protezione respiratoria



Protezione respiratoria conforme alla norma EN 141. Filtro di tipo P2. Utilizzare un apparato di respirazione isolante quando i limiti di esposizione alla sostanza vengono superati o nel caso in cui vi sia una ventilazione insufficiente.

Pericolo termico

Non disponibile.

Controlli dell'esposizione ambientale

Osservare le misure di sicurezza relative all'ambiente; per tali norme si prega di consultare la sezione 6.2.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	solido
Colore	bianco
Odore	inodore
Punto di fusione/punto di congelamento	157-161 °C
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	256 °C
Inflammabilità	Bassa infiammabilità.
Limite inferiore e superiore di esplosività	dato non disponibile
Punto di infiammabilità	157 °C (gesloten beker)
Temperatura di autoaccensione	340 °C
Temperatura di decomposizione	230 °C

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, in versione valida

Excellent Easy Powder Pro

Data creazione	14/03/2023	Numero versione	2.0
Data di revisione	30/03/2026		

pH	2,4 (5 g/l a 20 °C)
Viscosità cinematica	dato non disponibile
Solubilità nell'acqua	2,23 g/l (25 °C).
Solubilità cloroformio	solubile
Solubilità etanolo	solubile
Solubilità Acetone	solubile
Solubilità etere	solubile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	2,26
Tensione di vapore	0,000208 hPa a 25 °C
Densità e/o densità relativa	
densità	1,44 g/cm³ a 20 °C
Densità di vapore relativa	dato non disponibile
Caratteristiche delle particelle	dato non disponibile

9.2. Altre informazioni

Proprietà ossidanti	Non è ossidabile.
Densità apparente	300-800 kg/m³
Massa molare	138,12 g/mol

Il prodotto non possiede proprietà esplosive ma potrebbe divenire un prodotto esplosivo a contatto con l'aria. Non è ossidabile.

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Il prodotto non reagisce in condizioni normali di utilizzo, stoccaggio e trasporto.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di utilizzo.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

La polvere può formare una miscela esplosiva con l'aria.

10.4. Condizioni da evitare

Proteggere da fiamme, scintille, surriscaldamento e agenti ossidanti.

10.5. Materiali incompatibili

Proteggere da acidi forti, da basi e da agenti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

A causa delle elevate temperature e del contatto con fonti di calore, potrebbe determinarsi la formazione di sostanze pericolose come ad esempio il monossido di carbonio e il diossido di carbonio.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Sono disponibili i seguenti dati.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, in versione valida

Excellent Easy Powder Pro

Data creazione 14/03/2023 Numero versione 2.0
Data di revisione 30/03/2026

Tossicità acuta

Nocivo se ingerito.

Acido salicilico

Via di esposizione	Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso	Determinazione del valore
Orale	DL ₅₀	OECD 401	891 mg/kg		Ratto	M	
Inalazione	CL ₅₀			4 ore	Ratto		Sopravvivenza
Per via cutanea	DL ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Ratto	F/M	
Orale	STA		891 mg/kg di p. c.				
Per via cutanea	STA		2000,01 mg/kg di p. c.				

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Sono disponibili i seguenti dati.

Acido salicilico

Via di esposizione	Risultato	Metodo	Tempo di esposizione	Specie
Pelle	Nessun effetto	OECD 404		Coniglio

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Provoca gravi lesioni oculari.

Acido salicilico

Via di esposizione	Risultato	Metodo	Tempo di esposizione	Specie
Occhio	Lesioni oculari gravi	OECD 405		Coniglio

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sono disponibili i seguenti dati.

Acido salicilico

Via di esposizione	Risultato	Metodo	Tempo di esposizione	Specie	Sesso
Pelle	Non sensibilizzante	OECD 429		Topo	

Mutagenicità sulle cellule germinali

I dati per la sostanza non sono disponibili. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Acido salicilico

Risultato	Metodo	Tempo di esposizione	Organo specifico bersaglio	Specie	Sesso
Nessun effetto	in vitro				
Nessun effetto	in vivo				

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, in versione valida

Excellent Easy Powder Pro

Data creazione 14/03/2023 Numero versione 2.0
Data di revisione 30/03/2026

Acido salicilico					
Risultato	Metodo	Tempo di esposizione	Organo specifico bersaglio	Specie	Sesso
Negativo	OECD 473		Organi riproduttivi femminili	Criceto cinese (Cricetulus barabensis)	F
Negativo	OECD 471			Batterio (Salmonella typhimurium)	
Negativo	OECD 476			Topo (linfoma)	
Negativo	OECD 475		Midollo osseo	Topo	M

Cancerogenicità

Sono disponibili i seguenti dati.

Acido salicilico						
Via di esposizione	Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Risultato	Specie	Sesso
Orale	NOAEL	500 mg/kg di p. c./giorno	2 anni	Negativo	Ratto (Rattus norvegicus)	F/M

Tossicità per la riproduzione

Sospettato di nuocere al feto.

Acido salicilico						
Effetto	Parametro	Valore	Risultato	Specie	Sesso	Determinazione e del valore
Tossicità materna	NOAEL (P)	50 mg/kg		Ratto (Rattus norvegicus)		
	NOAEL	50 mg/kg		Ratto (Rattus norvegicus)		
	NOAEL (P)	225 mg/kg di p. c./giorno		Ratto (Rattus norvegicus)		Read-across
	NOAEL (F ₁)	67,5 mg/kg di p. c./giorno		Ratto (Rattus norvegicus)		Read-across
	NOAEL (F ₂)	67,5 mg/kg di p. c./giorno		Ratto (Rattus norvegicus)		Read-across

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, in versione valida

Excellent Easy Powder Pro

Data creazione 14/03/2023 Numero versione 2.0
Data di revisione 30/03/2026

Tossicità a dose ripetuta

Acido salicilico

Via di esposizione	Parametro	Risultato	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso	Determinazione del valore
Orale	NOAEL		45,4 mg/kg	4 mesi	Ratto (Rattus norvegicus)		Read-across
Orale	NOAEL		45,4 mg/kg	24 mesi	Ratto (Rattus norvegicus)		Read-across

Pericolo in caso di aspirazione

non applicabile

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. Non contiene ingredienti che possono causare alterazioni del sistema endocrino nell'uomo.

Altre informazioni

Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Sono disponibili i seguenti dati.

Tossicità acuta

Acido salicilico

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambiente	Determinazione del valore
CL ₅₀	OECD 203	1370 mg/l	96 ore	Pesci (Pimephales promelas)		Sistema a flusso continuo
CE ₅₀	OECD 202	870 mg/l	48 ore	Daphnia (Daphnia magna)		Sistema statico
CE ₅₀	OECD 201	>100 mg/l	72 ore	Alghe (Desmodesmus subspicatus)		Biomassa
CE ₅₀		380 mg/l	16 ore	Batterio (Pseudomonas putida)		Indicatore crescita, Sistema statico

Tossicità cronica

Acido salicilico

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambiente	Determinazione del valore
NOEC	OECD 202	10 mg/l	21 giorni	Daphnia (Daphnia magna)		Riproduzione

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, in versione valida

Excellent Easy Powder Pro

Data creazione	14/03/2023	Numero versione	2.0
Data di revisione	30/03/2026		

12.2. Persistenza e degradabilità

Sono disponibili i seguenti dati.

Biodegradabilità

Acido salicilico					
Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Ambiente	Risultato
	OECD 301	100 %	14 giorni		Facilmente biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Sono disponibili i seguenti dati.

Acido salicilico			
Parametro	Metodo	Valore	Temperatura [°C]
Log Pow	OECD 117	2,25	25°C

12.4. Mobilità nel suolo

Sono disponibili i seguenti dati.

Acido salicilico		
Parametro	Valore	Risultato
		Mobile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il prodotto non contiene nessuna sostanza che rispetti i criteri per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (sostanze PBT) e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (sostanze vPvB) in conformità all'allegato XIII del regolamento (CE) N. 1907/2006 relativo alla registrazione, alla valutazione, all'autorizzazione e alla restrizione delle sostanze chimiche (sigla: REACH) con successive modifiche.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza non ha proprietà di interferenza endocrina conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. Non contiene ingredienti che possono causare alterazioni del sistema endocrino nell'ambiente.

12.7. Altri effetti avversi

Evitare la contaminazione di terreni e superfici fognarie o falde acquifere. Non è permesso disperdere sostanze pericolose negli scarichi.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

Excellent Easy Powder Pro

Data creazione	14/03/2023	Numero versione	2.0
Data di revisione	30/03/2026		

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Pericolo di contaminazione ambientale; smaltimento dei rifiuti in conformità ai regolamenti locali e/o nazionali. Qualsiasi prodotto inutilizzato e qualsiasi imballaggio contaminato dovrà essere inserito all'interno di contenitori etichettati per la raccolta dei rifiuti e dovrà essere consegnato per l'eliminazione a una persona addetta allo smaltimento dei rifiuti (come ad esempio un'azienda specializzata in tale campo) la quale viene autorizzata per ciascuna attività relativa allo smaltimento di rifiuti speciali. Non è permesso disperdere sostanze pericolose negli scarichi. Il prodotto non deve essere considerato come un rifiuto solido urbano. I contenitori perfettamente puliti potranno riciclarsi.

Normative sui rifiuti

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti con successive modifiche. Decisione 2000/532/CE per la disposizione di una lista dei rifiuti con successive modifiche.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto**14.1. Numero ONU o numero ID**

non sottoposto a regolamenti relativi al trasporto

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

irrilevante

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

irrilevante

14.4. Gruppo d'imballaggio

irrilevante

14.5. Pericoli per l'ambiente

irrilevante

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Ulteriori raccomandazioni sono consultabili a partire dalla sezione 4 fino alla sezione 8.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

irrilevante

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. D.Lgs. n. 200/2011 - Disciplina sanzionatorio per la violazione delle disposizioni sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose - G.U. n. 283 del 05 dicembre 2011. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, con successive modifiche. REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO con successive modifiche. Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

È stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

Excellent Easy Powder Pro

Data creazione	14/03/2023	Numero versione	2.0
Data di revisione	30/03/2026		

SEZIONE 16: altre informazioni

Elenco degli indicazioni di pericolo, utilizzati nella scheda di dati di sicurezza

H302	Nocivo se ingerito.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.

Elenco delle istruzioni per manipolazione sicura, utilizzate nella scheda di dati di sicurezza.

P201	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P202	Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P264	Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso.
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P280	Indossare Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P312	IN CASO DI INGESTIONE: In presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico.
P308+P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
P305+P351+P338+P310	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/medico.

Ulteriori informazioni importanti riguardanti la salute e la sicurezza degli esseri umani

Il prodotto non deve essere utilizzato per altri scopi se non quelli esposti all'interno della sezione 1, a meno che non si presentino degli utilizzi specializzati che vengano approvati dal fabbricante o dall'importatore. L'utente è responsabile in merito al rispetto di tutti i regolamenti correlati alla tutela della salute.

Legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza

Acute Tox.	Tossicità acuta
ADR	Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
BCF	Fattore di bioconcentrazione
CAS	Chemical Abstracts Service
CE	Numero CE è l'identificatore numerico di sostanze della lista CE
CE ₅₀	La concentrazione della sostanza con la quale è colpito il 50 % della popolazione
CL ₅₀	Concentrazione della sostanza letale, in cui può essere previsto che provoca la morte del 50% della popolazione
CLP	REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
COV	Composti organici volatili
DL ₅₀	Dose letale della sostanza dove può essere previsto che provoca la morte del 50% della popolazione
EINECS	Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
EmS	Procedure di risposta alle emergenze per navi che trasportano merci pericolose
EuPCS	Sistema europeo di categorizzazione dei prodotti
Eye Dam.	Lesioni oculari gravi
IATA	Associazione Internazionale dei Trasportatori Aviativi
IBC	Il Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi trasportanti le sostanze chimiche pericolose
ICAO	Organizzazione internazionale dell'aviazione civile
IMDG	Traffico Marittimo internazionale di trasporto merci pericolose

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, in versione valida

Excellent Easy Powder Pro

Data creazione	14/03/2023	Numero versione	2.0
Data di revisione	30/03/2026		

IMO	Organizzazione marittima internazionale
INCI	Nomenclatura internazionale di Ingredienti Cosmetici
ISO	L'Organizzazione internazionale per la standardizzazione
IUPAC	Unione internazionale per chimica pura e applicabile
log Kow	Coefficiente di partizione tra ottanolo e acqua
NOAEL	Dose priva di effetti avversi osservati
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
Numero ONU	Il numero di identificazione a quattro cifre della sostanza o di un articolo tratto dal Regolamento normative dell'ONU
OEL	Limiti di esposizione sul posto di lavoro
PBT	Persistente, bioaccumulabile e tossica
PMT	Persistente, mobile e tossica
ppm	Parti per milione
REACH	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
Repr.	Tossicità per la riproduzione
RID	Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
STA	Stima di tossicità acuta
UE	Unione Europea
UVCB	Sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici
vPvB	Molto persistente e molto bioaccumulabile
vPvM	Molto persistente e molto mobile

Linee guida per i corsi di formazione

Informare il personale riguardo alle modalità di utilizzo raccomandate, riguardo all'attrezzatura protettiva obbligatoria, riguardo alle norme di primo soccorso e alle modalità non consentite in merito alla gestione del prodotto.

Uso limitato consigliato

Il prodotto deve essere utilizzato solamente in base alle modalità esposte all'interno della sezione 1.

Informazioni sulla fonte dei dati utilizzati per la compilazione della scheda di dati di sicurezza.

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla registrazione, alla valutazione, all'autorizzazione e alla restrizione delle sostanze chimiche (sigla: REACH) con successive modifiche. REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO con successive modifiche. Presentazione dei dati forniti dal fabbricante della sostanza o della miscela, qualora siano disponibili; indicazioni ricavate dai dossier di registrazione.

Modifiche eseguite (quale informazione è stata aggiunta, omessa o modificata)

La versione 2.0 la versione della scheda di dati di sicurezza del 14/03/2023. Le modifiche sono state apportate nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

Altre informazioni

Procedura di classificazione - metodo di calcolo. Procedura di classificazione - sulla base di dati di sperimentazione.

Dichiarazione



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, in versione valida

Excellent Easy Powder Pro

Data creazione	14/03/2023	Numero versione	2.0
Data di revisione	30/03/2026		

A nostra conoscenza, le presenti informazioni sono corrette e complete alla data di emissione della presente scheda di sicurezza. Le informazioni riguardano esclusivamente il prodotto e non forniscono alcuna garanzia in merito alla qualità e alla completezza delle proprietà del prodotto, né in caso di miscelazione o utilizzo in qualsiasi altro processo. Resta a carico dell'utente la responsabilità di accertarsi che le informazioni siano adeguate e complete in relazione all'uso specifico che intende fare del prodotto. Hofman Animal Care B.V. declina ogni responsabilità per perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali dati.



Excellent Easy Powder Pro

Oprettelsesdato	14.03.2023	Version	2.0
Revisionsdato	30.03.2026		

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1. Produktidentifikator** Excellent Easy Powder Pro
 Stof / blanding stof
 Nummer EASY00118
 Kemisk navn Salicylsyre
 CAS-nr. 69-72-7
 Indeksnr. 607-732-00-5
 EF-nummeret (EINECS) 200-712-3
 Registreringsnummer 01-2119486984-17-xxxx
- 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**
Brug af stoffet
 Rengøringsmiddel.
Det frarådes at bruge stoffet til
 Ikke identificeret.
- 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
Distributør
 Navn eller handelsnavn Hofman Animal Care
 Adresse De Leemkoele 2, Enter, 7468 DM Nederlandene
 Telefon +31 (0)548-545277
 E-Mail info@hofmananimalcare.nl
- Kompetent person ansvarlig for sikkerhedsdatabladet**
 Navn Hofman Animal Care
 E-Mail info@hofmananimalcare.nl
- 1.4. Nødtelefon**
 Bispebjerg Hospital,
 Giftlinjen Ring +45 82 12 12 12.

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**
Klassificeringen af stof i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
 Stoffet er klassificeret som farligt stof.

Acute Tox. 4, H302
 Eye Dam. 1, H318
 Repr. 2, H361d

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammet



Signalord
 Fare

SIKKERHEDSDATABLADET

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med senere ændringer

Excellent Easy Powder Pro

Oprettelsesdato	14.03.2023	Version	2.0
Revisionsdato	30.03.2026		

farligt stof

Salicylsyre

(Indeks: 607-732-00-5; CAS: 69-72-7)

Faresætninger

H302	Farlig ved indtagelse.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H361d	Mistænkes for at skade det ufødte barn.

Sikkerhedssætninger

P201	Indhent særlige anvisninger før brug.
P202	Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
P264	Vask huden grundigt efter brug.
P270	Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280	Bær øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
P301+P312	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til GIFTINFORMATION/læge i tilfælde af ubehag.
P308+P313	VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P501	Indhold/beholder bortskaffes et godkendt affaldshåndteringsfirma.
P305+P351+P338+P310	VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

2.3. Andre farer

Stoffet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB i overensstemmelse med bilag XIII i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) som ændret. Stoffet har ingen forstyrrende egenskaber for endokrin aktivitet i overensstemmelse med kriterier fastsat i Kommissionens forordning delegeret magt (EU) 2017/2100 eller i Kommissionens forordning (EU) 2018/605. Dampe blandet op med luft kan være eksplosive.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Identifikationsnumre	Navn på stoffet	Indhold i % vægt	Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008	Bemærk.
Indeks: 607-732-00-5 CAS: 69-72-7 EF: 200-712-3 Registreringsnummer: 01-2119486984-17-xxxx	stoffets hovedkomponent Salicylsyre	≤100	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Repr. 2, H361d Specifik koncentrationsgrænse: ATE Oralt = 891 mg/kg kropsvægt ATE Dermalt = 2000,01 mg/kg kropsvægt	

Den komplette tekst med alle klassifikationer og standardsætninger om fare findes i afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Fjern straks forurenede tøj. Førstehjælpere skal huske at beskytte sig selv og bære det anbefalede beskyttelsestøj.

Excellent Easy Powder Pro

Oprettelsesdato	14.03.2023	Version	2.0
Revisionsdato	30.03.2026		

Ved indånding

Afslut eksponeringen straks; få den tilskadekomne ud i frisk luft. Åndedrætsbesvær – giv straks kunstigt åndedræt. Hvis den tilskadekomne er bevidstløs, placer da personen i en stabiliserede (genoprettelse) stilling på hans side sideleje med let bagudbøjet hoved; sørg for at holde luftvejene fri; fremkald aldrig opkastning. Kontakt læge ved irritation, løbende eller andre vedvarende symptomer.

Ved kontakt med huden

Vask det berørte område med rigeligt vand – gerne lunkent, hvis det er muligt. Sæbe, sæbeopløsning eller shampoo bør anvendes, hvis der ikke er nogen hudskade. Kontakt læge ved vedvarende hudirritation.

Ved kontakt med øjnene

Skyt straks øjnene med rigeligt vand, åbn øjenlågene (om nødvendigt med magt), fjern straks eventuelle kontaktlinser. Skylning fortsættes i mindst i 10 minutter. Kontakt straks en øjenlæge. Alle skal henvises til behandling, selv om det drejer sig kun om let påvirkning.

I tilfælde af indtagelse

Skyt munden med rent vand. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person. Kontakt straks lægen.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**Ved indånding**

Ikke defineret.

Ved kontakt med huden

Ikke forventet.

Ved kontakt med øjnene

Forårsager alvorlig øjensskade.

I tilfælde af indtagelse

Yderligere oplysninger er ikke tilgængelige.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

Yderligere oplysninger

Yderligere relevante oplysninger er ikke tilgængelige.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Alkoholbestandigt skum, kuldioxid, pulver, vandspray, vanddamp.

Uegnede slukningsmidler

Vand - fuld strøm.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Støv kan danne eksplosiv blanding med luft. Farligt udslip af f.eks. kulilte og kuldioxid dannes ved høje temperatur og brand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug selvstændigt åndedrætsværn og helbeskyttelsesdragt. Forurennet vand brugt til slukning skal samles separat. Hæld ikke forurennet brandslukningsmiddel i kloakken, overfladevand eller grundvandet.

Excellent Easy Powder Pro

Oprettelsesdato	14.03.2023	Version	2.0
Revisionsdato	30.03.2026		

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personligt beskyttelsesudstyr til arbejde. Isolere den farlige zone og forbud indgangen til de ubudne og ubeskyttede personer. Undgå, at der dannes støv. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af støv.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå forurening af jorden, spild på overflade og udledning til grundvand. Lad ikke komme ind i afløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Produkt samles mekanisk på egnet måde. Bortskaf det indsamlede materiale i overensstemmelse med anvisningernes afsnit 13.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se afsnit 7, 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Opbevares i lukkede beholdere med tætsluttende låg på ikoldt, tørt og godt ventileret område, der er beregnet til formålet. Undgå, at der dannes støv. Brug personlige værnemidler i henhold til § 8. Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af støv. Nær arbejdspladsen skal sikres adgang til øjnebruser og sikkerhedsbruser. Undgå kontakt under graviditet/amning. Overhold gældende lovkrav om sikkerhed og sundhed. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe efter arbejdet og før et måltid og hvile. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares kun i originalemballagen.

7.3. Særlige anvendelser

Produktet må ikke anvendes på andre måder end dem, der henvises til i afsnit 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Blandingen indeholder ikke stoffer, for hvilke der er fastsat grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

DNEL

Salicylsyre			
Arbejdere / forbrugere	Eksponeringsvej	Værdi	Effekt
Arbejdere	Indånding	5 mg/m ³	Systemiske kroniske virkninger
Arbejdere	Indånding	1 mg/m ³	Lokale kroniske virkninger
Arbejdere	Indånding	3 mg/m ³	Lokale akutte virkninger
Arbejdere	Dermalt	2 mg/kg kropsvægt/dag	Systemiske kroniske virkninger
Forbrugere	Indånding	4 mg/m ³	Systemiske kroniske virkninger
Forbrugere	Dermalt	1 mg/kg kropsvægt/dag	Systemiske kroniske virkninger
Forbrugere	Oralt	1 mg/kg kropsvægt/dag	Systemiske kroniske virkninger
Forbrugere	Indånding	0,2 mg/m ³	Lokale kroniske virkninger
Forbrugere	Oralt	4 mg/kg kropsvægt/dag	Systemiske akutte virkninger

SIKKERHEDSDATABLADET

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med senere ændringer

Excellent Easy Powder Pro

Oprettelsesdato	14.03.2023	Version	2.0
Revisionsdato	30.03.2026		

PNEC

Salicylsyre	
Eksponeringsvej	Værdi
Ferskvand	0,2 mg/l
Havvand	0,02 mg/l
Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlæg	162 mg/l
Ferskvandssediment	1,42 mg/kg i tørstof i sediment
Havsedimenter	0,14 mg/kg i tørstof i sediment
Jord (landbrugs)	0,166 mg/kg tørstof af jord

8.2. Eksponeringskontrol

Følg de sædvanlige foranstaltninger til beskyttelse af sundheden på arbejdspladsen.

Beskyttelse af øjne/ansigt



Tætte beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af hud



Anden beskyttelse: beskyttende arbejdstøj.

Materialetype	Tykkelse	Gennemtrængningstid	Klasse	Tidspunktet for eksponering
Butylgummi (IIR)	≥ 0,5 mm	>480 min	6	Langsigtet
Fluorelastomer (FKM)	≥ 0,4 mm	>480 min	6	Langsigtet

Åndedrætsværn



Åndedrætsbeskyttelse i overensstemmelse med EN 141. Filterttype P2. Brug isolerende åndedrætsværn, når stoffets grænser overskrides eller på steder med utilstrækkelig ventilation.

Termisk fare

Ikke tilgængelig.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Følg vejledende forebyggende miljøforanstaltninger, se afsnit 6.2.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

SIKKERHEDSDATABLADET

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med senere ændringer

Excellent Easy Powder Pro

Oprettelsesdato	14.03.2023	Version	2.0
Revisionsdato	30.03.2026		

Fysisk form	fast
Farve	hvid
Lugt	uden lugt
Smeltepunkt/frysepunkt	157-161 °C
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	256 °C
Antændelighed	Lav brandfarlighed.
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	ingen tilgængelige data
Flammepunkt	157 °C (gesloten beker)
Selvantændelsestemperatur	340 °C
Nedbrydningstemperatur	230 °C
pH	2,4 (5 g/l på 20 °C)
Kinematisk viskositet	ingen tilgængelige data
Vandopløselighed	2,23 g/l (25 °C).
Opløselighed kloroform	opløseligt
Opløselighed ethanol	opløseligt
Opløselighed Acetone	opløseligt
Opløselighed æter	opløseligt
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	2,26
Damptryk	0,000208 hPa på 25 °C
Massefylde og/eller relativ massefylde	
massefylde	1,44 g/cm ³ på 20 °C
Relativ dampmassefylde	ingen tilgængelige data
Partikelegenskaber	ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger

Oxiderende egenskaber	Er ikkeoxiderende.
Bulk massefylde	300-800 kg/m ³
Molmasse	138,12 g/mol
Produktet har ikke eksplosive egenskaber, men kan blive eksplosivt, når det blandes med luft. Er ikkeoxiderende.	

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Under normale brug-, lager- og transportomstændigheder reagerer produktet ikke.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Støv kan danne eksplosiv blanding med luft.

10.4. Forhold, der skal undgås

Beskyttes mod ild, gnister, overophedning og frost.

10.5. Materialer, der skal undgås

Beskyttes mod stærke syrer, baser og oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farligt udslip af f.eks. kuliite og kuldioxid dannes ved høje temperatur og brand.

Excellent Easy Powder Pro

Oprettelsesdato	14.03.2023	Version	2.0
Revisionsdato	30.03.2026		

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der foreligger følgende data.

Akut toksicitet

Farlig ved indtagelse.

Salicylsyre							
Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Tidspunktet for eksponering	Arter	Køn	Bestemmelse af værdien af
Oralt	LD ₅₀	OECD 401	891 mg/kg		Rotte	M	
Indånding	LC ₅₀			4 timer	Rotte		Overlevelse
Dermalt	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Rotte	F/M	
Oralt	ATE		891 mg/kg kropsvægt				
Dermalt	ATE		2000,01 mg/kg kropsvægt				

Hudætsning/-irritation

Der foreligger følgende data.

Salicylsyre				
Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Tidspunktet for eksponering	Arter
Læder	Ingen effekt	OECD 404		Kanin

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade.

Salicylsyre				
Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Tidspunktet for eksponering	Arter
Øje	Alvorlige øjenskader	OECD 405		Kanin

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Der foreligger følgende data.

Salicylsyre					
Eksponeringsvej	Resultat	Metode	Tidspunktet for eksponering	Arter	Køn
Læder	Ikke sensibiliserende	OECD 429		Mus	

SIKKERHEDSDATABLADET

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med senere ændringer

Excellent Easy Powder Pro

Oprettelsesdato	14.03.2023	Version	2.0
Revisionsdato	30.03.2026		

Kimcellemutagenicitet

Data til stoffet er ikke til rådighed. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Salicylsyre					
Resultat	Metode	Tidspunktet for eksponering	Specifik målorgan	Arter	Køn
Ingen effekt	in vitro				
Ingen effekt	in vivo				
Negativ	OECD 473		Kvindelige kønsorganer	Kinesisk dværghamster (Cricetulus barabensis)	F
Negativ	OECD 471			Bakterier (Salmonella typhimurium)	
Negativ	OECD 476			Mus (lymfom)	
Negativ	OECD 475		Knoglemarv	Mus	M

Carcinogenicitet

Der foreligger følgende data.

Salicylsyre						
Eksponeringsvej	Parameter	Værdi	Tidspunktet for eksponering	Resultat	Arter	Køn
Oralt	NOAEL	500 mg/kg kropsvægt/dag	2 år	Negativ	Rotte (Rattus norvegicus)	F/M

Reproduktionstoksicitet

Mistænkes for at skade det ufødte barn.

Salicylsyre						
Effekt	Parameter	Værdi	Resultat	Arter	Køn	Bestemmelse af værdien af
Maternel toksicitet	NOAEL (P)	50 mg/kg		Rotte (Rattus norvegicus)		
	NOAEL	50 mg/kg		Rotte (Rattus norvegicus)		
	NOAEL (P)	225 mg/kg kropsvægt/dag		Rotte (Rattus norvegicus)		Read-across
	NOAEL (F ₁)	67,5 mg/kg kropsvægt/dag		Rotte (Rattus norvegicus)		Read-across
	NOAEL (F ₂)	67,5 mg/kg kropsvægt/dag		Rotte (Rattus norvegicus)		Read-across

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

SIKKERHEDSDATABLADET

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med senere ændringer

Excellent Easy Powder Pro

Oprettelsesdato	14.03.2023	Version	2.0
Revisionsdato	30.03.2026		

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Salicylsyre							
Eksponeringsvej	Parameter	Resultat	Værdi	Tidspunktet for eksponering	Arter	Køn	Bestemmelse af værdien af
Oralt	NOAEL		45,4 mg/kg	4 måneder	Rotte (Rattus norvegicus)		Read-across
Oralt	NOAEL		45,4 mg/kg	24 måneder	Rotte (Rattus norvegicus)		Read-across

Aspirationsfare

ikke-relevant

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Indeholder ikke stoffer, der kan forstyrre det endokrine system hos mennesket.

Andre oplysninger

Yderligere oplysninger er ikke tilgængelige.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Der foreligger følgende data.

Akut toksicitet

Salicylsyre						
Parameter	Metode	Værdi	Tidspunktet for eksponering	Arter	Miljø	Bestemmelse af værdien af
LC ₅₀	OECD 203	1370 mg/l	96 timer	Fisk (Pimephales promelas)		Gennemstrømningssystem
EC ₅₀	OECD 202	870 mg/l	48 timer	Dafnier (Daphnia magna)		Statisk system
EC ₅₀	OECD 201	>100 mg/l	72 timer	Alger (Desmodesmus subspicatus)		Biomasse
EC ₅₀		380 mg/l	16 timer	Bakterier (Pseudomonas putida)		Vækstindikator, Statisk system

Excellent Easy Powder Pro

Oprettelsesdato	14.03.2023	Version	2.0
Revisionsdato	30.03.2026		

Kronisk toksicitet

Salicylsyre						
Parameter	Metode	Værdi	Tidspunktet for eksponering	Arter	Miljø	Bestemmelse af værdien af
NOEC	OECD 202	10 mg/l	21 dage	Dafnier (Daphnia magna)		Reproduktion

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger følgende data.

Bionedbrydelighed

Salicylsyre					
Parameter	Metode	Værdi	Tidspunktet for eksponering	Miljø	Resultat
	OECD 301	100 %	14 dage		Let biolnedbrydelig

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger følgende data.

Salicylsyre			
Parameter	Metode	Værdi	Temperatur [°C]
Log Pow	OECD 117	2,25	25°C

12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger følgende data.

Salicylsyre		
Parameter	Værdi	Resultat
		Mobil

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt indeholder ikke noget stof, der opfylder kriterierne for PBT eller vPvB i overensstemmelse med bilag XIII i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) som ændret.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Stoffet har ingen forstyrrende egenskaber for endokrin aktivitet i overensstemmelse med kriterier fastsat i Kommissionens forordning delegeret magt (EU) 2017/2100 eller i Kommissionens forordning (EU) 2018/605. Indeholder ikke stoffer, der kan forstyrre det endokrine system i miljøet.

12.7. Andre negative virkninger

Undgå forurening af jorden, spild på overflade og udledning til grundvand. Lad ikke komme ind i afløb.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Excellent Easy Powder Pro

Oprettelsesdato	14.03.2023	Version	2.0
Revisionsdato	30.03.2026		

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Fare for miljøforurening; affaldet bortskaffes i overensstemmelse med de lokale og / eller nationale bestemmelser. Eventuelt ubrugt produkt og forurenet emballage skal anbringes i mærkede beholdere til affaldsindsamling og indsendes til bortskaffelse til en person, der er autoriseret til bortskaffelse af affald (en specialiseret virksomhed), der har ret til sådan aktivitet. Lad ikke komme ind i afløb. Produktet må ikke bortskaffes med kommunalt affald. Rensede og rengjorte beholdere kan indsendes til genanvendelse.

Affaldslovgivning

BEK nr 1271 af 06/06/2021 - Bekendtgørelse om visse krav til emballager. BEK nr 2512 af 10/12/2021 - Affaldsbekendtgørelsen. Rådets direktiv 75/442 / EØF om affald, med senere ændringer. Bekendtgørelse 2000/532 / EF om opstilling af en liste over affald, med senere ændringer.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

ikke omfattet af transportbestemmelser

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

ikke relevant

14.4. Emballagegruppe

ikke relevant

14.5. Miljøfarer

ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Henvisning til afsnit 4 til 8.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

LBK nr 1084 af 19/09/2017 (Arbejdsmiljøloven). LBK nr 115 af 26/01/2017 (Kemikalieloven). BEK nr 1458 af 13/12/2019 - Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF med senere ændringer. FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 PARLAMENTETS OG RÅDETS med senere ændringer. Kommissionens forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der blev udført en vurdering af kemisk sikkerhed.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Liste over standardrisikoudtryk, der anvendes i sikkerhedsdatabladet

H302

Farlig ved indtagelse.

SIKKERHEDSDATABLADET

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1907/2006 (REACH) med senere ændringer

Excellent Easy Powder Pro

Oprettelsesdato	14.03.2023	Version	2.0
Revisionsdato	30.03.2026		

H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H361d	Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Retningslinjer for sikker håndtering, der anvendes i sikkerhedsdatabladet	
P201	Indhent særlige anvisninger før brug.
P202	Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
P264	Vask huden grundigt efter brug.
P270	Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280	Bær øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
P301+P312	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til GIFTINFORMATION/læge i tilfælde af ubehag.
P308+P313	VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P501	Indhold/beholder bortskaffes et godkendt affaldshåndteringsfirma.
P305+P351+P338+P310	VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

Andre vigtige oplysninger om beskyttelse af menneskers sundhed

Produktet må ikke - medmindre det er specifikt godkendt af producenten / importøren - anvendes til andre formål end dem, der fremgår af afsnit 1. Brugeren er ansvarlig for at overholde alle relaterede sundhedsbeskyttelsesbestemmelser.

Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet

Acute Tox.	Akut toksicitet
ADR	Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej
ATE	Akutte toksicitetsskøn
BCF	Biokoncentrationsfaktor
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
EC ₅₀	Koncentrationen af et stof, når det berører 50 % af befolkningen
EF	Identifikationskoden for stoffer, der er opført i EINECS
EINECS	Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer
EmS	Beredskabsprocedurer for skibe, der transporterer farligt gods
EU	Den Europæiske Union
EuPCS	Europæisk produktkategoriseringssystem
Eye Dam.	Alvorlige øjenskader
IATA	International Air Transport Association
IBC	Internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af farlige kemikalier
ICAO	Den Internationale Organisation for Civil Luftfart
IMDG	IMDG-kode (International Maritime Dangerous Goods)
IMO	International Maritime Organization
INCI	International nomenklatur for kosmetiske ingredienser (INCI)
ISO	Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO)
IUPAC	Internationale Union for ren og anvendt kemi
LC ₅₀	Dødelig koncentration af et stof, hvor 50% af befolkningen forventes at dø
LD ₅₀	Dødelig dosis af et stof, hvor 50% af befolkningen forventes at dø
log Kow	Octanol-vand-fordelingskoefficient

SIKKERHEDSDATABLADET

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med senere ændringer

Excellent Easy Powder Pro

Oprettelsesdato	14.03.2023	Version	2.0
Revisionsdato	30.03.2026		

NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
NOEC	Koncentration uden observeret effekt
OEL	Grænseværdier for arbejdsmæssig eksponering
PBT	Persistent, bioakkumulerende og toksisk
PMT	Persistent, mobil og toksisk
ppm	Dele pr. million (milliontedele)
REACH	Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
Repr.	Reproduktionstoksicitet
RID	Reglement for international befording af farligt gods med jernbane
UN-nummer	Firecifret identifikationsnummer af stof eller artikel i henhold til FN's modelforskrifter
UVCB	Stoffer af ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer
VOC	Flygtige organiske forbindelser
vPvB	Meget persistente og meget bioakkumulerende
vPvM	Meget persistent og meget mobil

Retningslinjer for uddannelse

Informer personalet om de anbefalede anvendelsesmuligheder, obligatorisk beskyttelsesudstyr, førstehjælp og forbudte måder at håndtere produktet på.

Anbefalede rbrugsestriktioner

Produktet må ikke anvendes på andre måder end dem, der henvises til i afsnit 1.

Oplysninger om datakilder, der bruges til at udarbejde sikkerhedsdatablad

FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 af Europa-Parlamentets og Rådets (rækkevidde) med senere ændringer. FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 PARLAMENTETS OG RÅDETS med senere ændringer. Producentens oplysninger om stoffets indhold, hvis tilgængeligt – produktoplysninger fra oplysninger fra registreringsdossierer.

Ændringer (tilføjede, slettede og ændrede oplysninger)

Version 2.0 erstatter SDS-version fra 14.03.2023. ændringer blev foretaget i sektion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

Yderligere oplysninger

Klassificeringsmetode - beregningsmetode. Klassificeringsmetode - på grundlag af forsøgsdata.

Erklæring

Disse oplysninger er efter vores bedste viden korrekte og fuldstændige på datoen for udstedelsen af dette sikkerhedsdatablad. Oplysningerne vedrører udelukkende produktet og giver ingen garanti for kvaliteten og fuldstændigheden af produktets egenskaber, heller ikke i tilfælde af blanding eller anvendelse i andre processer. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at oplysningerne er egnede og fuldstændige i forhold til den specifikke anvendelse, som brugeren gør af produktet. Hofman Animal Care B.V. fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skader, der måtte opstå som følge af brugen af disse oplysninger.