

Clickable table of content:

EN - MS Hoof Tar paste	2
NL - MS Hoof Tar paste	12
BE_NL - MS Hoof Tar paste	22
BE_FR - MS Hoof Tar paste	33
DE - MS Hoof Tar paste	44
FR - MS Hoof Tar paste	55
ES - MS Hoof Tar Paste	66
IT - MS Hoof Tar paste	76
DK - MS Hoof Tar paste	86
CH_DE - MS Hoof Tar paste	96
CH_FR - MS Hoof Tar paste	107
AT - MS Hoof Tar paste	118
FI - MS Hoof Tar paste	129
CZ - MS Hoof Tar paste	139
NB - MS Hoof Tar paste	149
PL - MS Hoof Tar paste	159
SE - MS Hoof Tar paste	169

Trade name: MS Hoof Tar paste

Version: 2 / GB

Date revised: 16.08.2022

Substance number: R-1635

Replaces Version: - / GB

Print date: 16.08.2022

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier

MS Hoof Tar paste

Substance / product identification

PR-No. 1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/preparation

Hunting equipment, Animal care product, Tree care products (wound closure, grafting), Shoe cream

Uses advised against

Nicht für private Zwecke (Haushalt) verwenden.

Nicht für Anwendungen im Lebensmittelbereich verwenden.

Do not use for private purpose (household).

Do not use for applications in the food industry.

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Address/Manufacturer

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

1.4. Emergency telephone number

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

For England (NHS 111) call: 111

For Scotland (NHS24) call: 111

For Wales (NHS Direct) call: 111

When it's less urgent than: 999

For Northern Ireland call: GP Out-of-Hours (www.gpoutofhours.hscni.net)

SECTION 2: Hazards identification ***

2.1. Classification of the substance or mixture

Classification (Regulation (EC) No. 1272/2008)

Classification (Regulation (EC) No. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1B H317

Aquatic Chronic 3 H412

The product is classified and labelled in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008

Safety data sheet in accordance with regulation (EC) No 1907/2006

Trade name: MS Hoof Tar paste

Version: 2 / GB

Date revised: 16.08.2022

Substance number: R-1635

Replaces Version: - / GB

Print date: 16.08.2022

For explanation of abbreviations see section 16.

2.2. Label elements

Labelling according to regulation (EC) No 1272/2008

Hazard pictograms ***



Signal word ***

Warning

Hazard statements ***

H315	Causes skin irritation.
H319	Causes serious eye irritation.
H317	May cause an allergic skin reaction.
H412	Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements ***

P261	Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P273	Avoid release to the environment.
P280	Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P302+P352	IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
P305+P351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
P337+P313	If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
P501.9	Dispose of contents/container as problematic waste.

Hazardous component(s) to be indicated on label (Regulation (EC) No. 1272/2008)

contains *** Tar, wood

2.3. Other hazards

Flammable on exposure to high heat.

SECTION 3: Composition/information on ingredients ***

3.1. Substances

Hazardous ingredients ***

Tar, wood

CAS No.	91722-33-7	
EINECS no.	294-436-0	
Registration no.	01-2119999006-29-XXXX	
Concentration	>= 50	%
Classification (Regulation (EC) No. 1272/2008)		
	Skin Irrit. 2	H315
	Skin Sens. 1B	H317
	Eye Irrit. 2	H319
	Aquatic Chronic 3	H412

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

General information

Safety data sheet in accordance with regulation (EC) No 1907/2006

Trade name: MS Hoof Tar paste

Version: 2 / GB

Date revised: 16.08.2022

Substance number: R-1635

Replaces Version: - / GB

Print date: 16.08.2022

Adhere to personal protective measures when giving first aid. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately.

After inhalation

Ensure supply of fresh air. In the event of symptoms take medical treatment.

After skin contact

After contact with skin, wash immediately with plenty of water and soap. Consult a doctor if skin irritation persists. Take off contaminated clothing.

After eye contact

Separate eyelids, wash the eyes thoroughly with water (15 min.). Remove contact lenses. Continue rinsing. Take medical treatment.

After ingestion

Rinse out mouth and give plenty of water to drink. Summon a doctor immediately.

Adhere to personal protective measures when giving first aid

First aider: Pay attention to self-protection!

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Causes serious eye irritation. Pain. Tear flow, Redness, Causes skin irritation.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Hints for the physician / hazards

Treat symptomatically.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Dry powder, Foam, Water spray jet

Non suitable extinguishing media

Full water jet

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

In case of combustion evolution of dangerous gases possible.

5.3. Advice for firefighters

Special protective equipment for fire-fighting

Do not inhale explosion and/or combustion gases. In case of combustion use a suitable breathing apparatus.

Other information

Collect contaminated fire-fighting water separately, must not be discharged into the drains. Fire residues and contaminated fire-fighting water must be disposed of in accordance with the local regulations.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Avoid contact with skin, eyes and clothing. Refer to protective measures listed in Sections 7 and 8.

6.2. Environmental precautions

Prevent spread over a wide area (e.g. by containment or oil barriers). Do not discharge into the drains/surface waters/groundwater. In case the product spills into sewage waters, immediately inform the authorities.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Pick up with absorbent material. Dispose of absorbed material in accordance with the regulations.

Trade name: MS Hoof Tar paste

Version: 2 / GB

Date revised: 16.08.2022

Substance number: R-1635

Replaces Version: - / GB

Print date: 16.08.2022

6.4. Reference to other sections

Refer to protective measures listed in Sections 7 and 8.

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Advice on safe handling

Keep container tightly closed. Ensure adequate ventilation. Observe the usual precautions for handling chemicals.

Advice on protection against fire and explosion

Keep away from sources of ignition - No smoking.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Recommended storage temperature

Value 7 21 °C

Requirements for storage rooms and vessels

Keep in original packaging, tightly closed. Storage rooms must be properly ventilated. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Provide solvent-resistant and impermeable floor.

Hints on storage assembly

Do not store with oxidizing agents. Do not store together with: strong, Alkalis

Storage classes

Storage class according to TRGS 510 10 Flammable liquids

Further information on storage conditions

Keep container dry in a cool, well-ventilated place.

7.3. Specific end use(s)

Professional use

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

Other information

Contains no substances with occupational exposure limit values.

8.2. Exposure controls

General protective and hygiene measures

Hold eye wash fountain available. Hold emergency shower available. Do not inhale gases/vapours/aerosols. Avoid contact with skin and eyes. Do not eat, drink or smoke during work time. Wash hands before breaks and after work. Clean skin thoroughly after work; apply skin cream.

Respiratory protection

If workplace limits are exceeded, a respiratory protection approved for this particular job must be worn.

Hand protection

Chemical resistant gloves

Appropriate Material NBR (Nitril-Kautschuk)

Use chemical-resistant gloves! Suitable for short-term use: 1,4mm Latex or 0,85mm Nitrile (Recommended: Kerbl Fletex (Latex), or Kerbl Chemex (Nitrile))

Hand protection must comply with EN 374.

Eye protection

Safety glasses with side protection shield; Eye protection must comply with EN 166.

Safety data sheet in accordance with regulation (EC) No 1907/2006

Trade name: MS Hoof Tar paste

Version: 2 / GB

Date revised: 16.08.2022

Substance number: R-1635

Replaces Version: - / GB

Print date: 16.08.2022

Body protection

Clothing as usual in the chemical industry. Protective shoes

SECTION 9: Physical and chemical properties**9.1. Information on basic physical and chemical properties****Physical state**

Viscous

Colour

dark brown

Odour

smoke flavor

Melting point

Value -32,9 to -22,0 °C

Freezing point

Remarks not determined

Boiling point or initial boiling point and boiling range

Remarks not determined

Flammability

not determined

Upper and lower explosive limits

Remarks not determined

Flash point

Value 92,5 °C

Ignition temperature

Value 440 °C

Decomposition temperature

Value 171,3 °C

pH value

Remarks not determined

Viscosity

Remarks not determined

Solubility(ies)

Remarks not determined

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Remarks not determined

Vapour pressure

Value 10,93 hPa

Temperature 20 °C

Method OECD 104

Value 14,34 hPa

Temperature 25 °C

Method OECD 104

Density and/or relative densityValue 1,2078 g/cm³**Relative vapour density**

Remarks not determined

9.2. Other information**Odour threshold**

Remarks not determined

Safety data sheet in accordance with regulation (EC) No 1907/2006

Trade name: MS Hoof Tar paste

Version: 2 / GB

Date revised: 16.08.2022

Substance number: R-1635

Replaces Version: - / GB

Print date: 16.08.2022

Evaporation rate (ether = 1) :

Remarks not determined

Solubility in water

Value 0,044 to 0,569 g/l
Temperature 20 °C
Method OECD 105

Auto-ignition temperature

Remarks Not applicable

Explosive properties

evaluation not determined

Oxidising properties

Remarks not determined

Other information

None known

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

No hazardous reactions when stored and handled according to prescribed instructions.

10.2. Chemical stability

No hazardous reactions known.

10.3. Possibility of hazardous reactions

None, under the recommended handling and storage conditions, see chapter 7.

10.4. Conditions to avoid

No hazardous reactions known.

10.5. Incompatible materials

Strong oxidising agents, Reactions with alkalies.

10.6. Hazardous decomposition products

Hazardous decomposition products should not be formed under normal storage and use conditions.

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Acute oral toxicity

Species rat
LD50 > 2000 mg/kg

Acute dermal toxicity

Remarks not determined

Acute inhalational toxicity

Remarks not determined

Skin corrosion/irritation

Remarks Skin contact: May cause slight irritation.

Serious eye damage/irritation

Remarks Causes serious eye irritation.

Sensitization

Remarks Allergic reaction possible.

Safety data sheet in accordance with regulation (EC) No 1907/2006

Trade name: MS Hoof Tar paste

Version: 2 / GB

Date revised: 16.08.2022

Substance number: R-1635

Replaces Version: - / GB

Print date: 16.08.2022

Subacute, subchronic, chronic toxicity

Remarks not determined

Mutagenicity

Remarks not determined

Reproductive toxicity

Remarks not determined

Carcinogenicity

Remarks not determined

Specific Target Organ Toxicity (STOT)

Remarks not determined

11.2 Information on other hazards

Endocrine disrupting properties with respect to humans

This substance does not have endocrine disrupting properties with respect to humans.

Experience in practice

Inhalation may lead to irritation of the respiratory tract.

Other information

There is no data available on the product apart from the information given in this subsection.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

General information

May cause long lasting harmful effects to aquatic life.

Fish toxicity (Components)

Tar, wood

Species	rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	
LC50	45	mg/l
Duration of exposure	96	h
Method	OECD 203	

Daphnia toxicity (Components)

Tar, wood

Species	Daphnia magna	
EC50	28	mg/l
Duration of exposure	48	h

Algae toxicity (Components)

Tar, wood

Species	Desmodesmus subspicatus	
ErC50	17	mg/l
Duration of exposure	72	h
Method	OECD 201	

12.2. Persistence and degradability

General information

not determined

Biodegradability

Remarks Not biodegradable.

Biodegradability (Components)

Tar, wood

Safety data sheet in accordance with regulation (EC) No 1907/2006

Trade name: MS Hoof Tar paste

Version: 2 / GB

Date revised: 16.08.2022

Substance number: R-1635

Replaces Version: - / GB

Print date: 16.08.2022

Value	60	%
Duration of test	10	d
Method	OECD Guideline 301 B	
Remarks	Not biodegradable.	

12.3. Bioaccumulative potential

General information

not determined

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Remarks not determined

Octanol/water partition coefficient (log Pow) (Components)

Tar, wood

log Pow < 0,3 to 2,022

12.4. Mobility in soil

General information

not determined

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

General information

Substance does not meet PBT or vPvB criteria.

12.6 Endocrine disrupting properties

Endocrine disrupting properties with respect to the environment

This substance does not have endocrine disrupting properties with respect to non-target organisms.

12.7. Other adverse effects

General information

not determined

General information / ecology

Do not allow to enter soil, waterways or waste water canal. Avoid release into the atmosphere.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Disposal recommendations for the product

Allocation of a waste code number, according to the European Waste Catalogue (EWC), should be carried out in agreement with the regional waste disposal company.

Disposal recommendations for packaging

Packaging that cannot be cleaned should be disposed off in agreement with the regional waste disposal company.

SECTION 14: Transport information ***

Safety data sheet in accordance with regulation (EC) No 1907/2006

Trade name: MS Hoof Tar paste

Version: 2 / GB

Date revised: 16.08.2022

Substance number: R-1635

Replaces Version: - / GB

Print date: 16.08.2022

	Land transport ADR/RID ***	Marine transport IMDG/GGVSee ***	Air transport ICAO/IATA ***
14.1. UN number	The product does not constitute a hazardous substance in land transport.-	The product does not constitute a hazardous substance in sea transport.-	The product does not constitute a hazardous substance in air transport.-
14.2. UN proper shipping name	-	-	-
14.3. Transport hazard class(es)	-	-	-
Label			
14.4. Packing group	-	-	-
14.5. Environmental hazards	-	no	-

Information for all modes of transport

14.6. Special precautions for user
none

Other information

14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Not relevant

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Other regulations, restrictions and prohibition regulations

Observe employment restrictions for young people.
Observe employment restrictions for child bearing mothers and nursing mothers.
Observe employment restrictions for women of child-bearing age.

15.2. Chemical safety assessment

For this substance a chemical safety assessment has not been carried out.

SECTION 16: Other information

Hazard statements listed in Chapter 3

H315 Causes skin irritation.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H319 Causes serious eye irritation.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

CLP categories listed in Chapter 3

Aquatic Chronic 3 Hazardous to the aquatic environment, chronic, Category 3
Eye Irrit. 2 Eye irritation, Category 2
Skin Irrit. 2 Skin irritation, Category 2
Skin Sens. 1B Skin sensitization, Category 1B

Supplemental information

Relevant changes compared with the previous version of the safety data sheet are marked with: ***

Safety data sheet in accordance with regulation (EC) No 1907/2006

Trade name: MS Hoof Tar paste

Version: 2 / GB

Date revised: 16.08.2022

Substance number: R-1635

Replaces Version: - / GB

Print date: 16.08.2022

This information is based on our present state of knowledge. However, it should not constitute a guarantee for any specific product properties and shall not establish a legally valid relationship. Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and community regulations.

The mixture must not be used for other uses than those specified in section 1 without having first obtained written handling instructions.

It is at all times the responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements and local regulations.

The information in this safety data sheet must be regarded as a description of the safety requirements relating to the mixture and not as a guarantee of the properties thereof.

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste

Versie: 2 / NL

Datum van herziening: 03.12.2024

Stoff nr. R-1635

Vervangt versie: - / NL

Afdrukdatum 03.12.2024

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

MS Hoof Tar paste

Stof- / productidentificatie

PR-Nr. 1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het preparaat

Jachtuitrusting, Verzorgingsproducten voor dieren, Boomverzorgingsproducten (wondsluiting, enten), Schoensmeer

Toepassingen die worden afgeraden

Do not use for private purpose (household).
Do not use for applications in the food industry.
Niet gebruiken voor privédoeleinden (huishouden).
Niet gebruiken voor toepassingen in de voedingssector.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Adresse/Fabrikant

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Nederland: National Poisons Information Center / University Medical Center Utrecht +31 88 75 585 61

België: 070 245 245 Centre Antipoisons +32022649636

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren ***

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1B	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Het produkt is volgens de verordening (EG) nr. 1272/2008 ingedeeld en geetiketteerd.
Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste

Versie: 2 / NL

Datum van herziening: 03.12.2024

Stoff nr. R-1635

Vervangt versie: - / NL

Afdrukdatum 03.12.2024

2.2. Etiketteringselementen

Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevarenpictogrammen ***



Signaalwoord ***

Waarschuwing

Gevarenaanduidingen ***

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen ***

P261	Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273	Voorkom lozing in het milieu.
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313	Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313	Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501.9	Inhoud/verpakking afvoeren als problematisch afval.

Risicobepalende component(en) voor de etikettering (VO(EG)1272/2008)

bevat *** Tar, wood

2.3. Andere gevaren

Ontvlambaar bij blootstelling aan hoge temperaturen.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen ***

3.1. Stoffen

Gevaarlijke bestanddelen ***

Tar, wood

CAS-Nr.	91722-33-7	
EINECS-nr.	294-436-0	
Registratienr.	01-2119999006-29-XXXX	
Koncentratie	>= 50	%
Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)		
	Skin Irrit. 2	H315
	Skin Sens. 1B	H317
	Eye Irrit. 2	H319
	Aquatic Chronic 3	H412

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene aanwijzingen

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste

Versie: 2 / NL

Datum van herziening: 03.12.2024

Stoff nr. R-1635

Vervangt versie: - / NL

Afdrukdatum 03.12.2024

zelfbescherming van de eerstehulpverlener. Bij ongeluk of onwelzijn onmiddellijk een arts raadplegen.

Bij blootstelling door inademing

Voor frisse lucht zorgen. Bij klachten onder medische behandeling stellen.

Bij blootstelling door aanraking met de huid

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Bij aanhoudende huidirritatie, arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken

Bij blootstelling door aanraking met de ogen

Oogleden wijd openen, ogen grondig met water spoelen (15 min.). Contactlenzen verwijderen. Continue rinsing. Medische hulp inroepen.

Bij blootstelling door inslikken

Mond spoelen en vervolgens overvloedig water drinken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

zelfbescherming van de eerstehulpverlener

Hulpverlener: Let op zelfbescherming!

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Pijn. Lachrymation. Roodheid. Veroorzaakt huidirritatie.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor de arts / Behandeling

Symptomatisch behandelen

Opmerkingen voor de arts / Gevaren

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Bluspoeder, Schuim, Watersproeistraal, Blusmaatregelen op de omgevingsbrand afstemmen

Ongeschikte brandblusmiddelen

Volle waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen gevaarlijke gassen gevormd worden.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Explosie- en brandgassen niet inademen. Bij brand geschikt ademhalingsstoestel gebruiken.

Overige informatie

Verontreinigd bluswater gescheiden inzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste

Versie: 2 / NL

Datum van herziening: 03.12.2024

Stoff nr. R-1635

Vervangt versie: - / NL

Afdrukdatum 03.12.2024

Verspreiding over water/bodem verhinderen (b.v. indammen of oledam aanleggen). Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Indien het produkt in de riolering terechtkomt, onmiddellijk de bevoegde instanties verwittigen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met geschikte vloeistof absorberende middelen opnemen. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof

In goed gesloten verpakking bewaren. Voor goede ventilatie zorgen. Bij het werken met chemicalien moeten gebruikelijke veiligheidsmaatregelen nageleefd worden.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geadviseerde opslagtemperatuur

Waarde	7	21	°C
--------	---	----	----

Eisen aan opslagruimten en vaten

In oorspronkelijke verpakking hermetisch gesloten houden. Opslagruimten goed ventileren. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Voorzien in oplosmiddelbestendige en ondoorlaatbare vloer.

Aanbevelingen voor gemengde opslag

Niet bewaren samen met oxidatiemiddelen. Niet samen opslaan met: strong, Logen

Opslagklassen

Opslagklasse overeenkomstig TRGS	10	Brandbare vloeistoffen
510		

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Verpakking droog, op een koele, goed geventileerde plaats opslaan.

7.3. Specifiek eindgebruik

Commercieel gebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Overige informatie

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor MAC-waarden zijn vastgelegd.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen / Hygiënische maatregelen

Oogdouche gereed houden. Nooddouche gereed houden. Gassen/dampen/aerosols niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. Na het werk de huid grondig reinigen en verzorgen.

Adembescherming - Opmerking

Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor di doel toegelaten

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste

Versie: 2 / NL

Datum van herziening: 03.12.2024

Stoff nr. R-1635

Vervangt versie: - / NL

Afdrukdatum 03.12.2024

ademhalingstoestel gedragen worden.

Bescherming van de handen

Chemicalienbestendige handschoenen

Geschikt materiaal NBR (Nitril-Kautschuk)

Gebruik een chemisch bestendige handschoen! Materiaal geschikt voor kortstondig gebruik: 1,4 mm

latex of 0,85 mm nitril - Aanbevolen: Kerbl Fletex (latex) of Chemex (nitril)

Handbescherming moet voldoen aan EN 374.

Oogbescherming

Veiligheidsbril met zijbescherming; Oogbescherming moet voldoen aan EN 166.

Lichaamsbescherming

In chemische bedrijven gebruikelijke werkkleding. Veiligheidsschoenen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregaattoestand

viskeus

Kleur

donkerbruin

Geur

smoke flavor

Smeltpunt

Waarde -32,9 tot -22,0 °C

Vriespunt

Opmerking niet bepaald

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject

Opmerking niet bepaald

Ontvlambaarheid

niet bepaald

Onderste en bovenste explosiegrens

Opmerking niet bepaald

Vlampunt

Waarde 92,5 °C

Ontstekingsstemperatuur

Waarde 440 °C

Ontledingstemperatuur

Waarde 171,3 °C

pH-waarde

Opmerking niet bepaald

Viscositeit

Opmerking niet bepaald

Oplosbaarheid

Opmerking niet bepaald

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)

Opmerking niet bepaald

Dampspanning

Waarde 10,93 hPa

temperatuur 20 °C

methode OESO 104

Waarde 14,34 hPa

temperatuur 25 °C

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste

Versie: 2 / NL

Datum van herziening: 03.12.2024

Stoff nr. R-1635

Vervangt versie: - / NL

Afdrukdatum 03.12.2024

methode OESO 104

Dichtheid en/of relatieve dichtheid

Waarde 1,2078 g/cm³

Relatieve dampdichtheid

Opmerking niet bepaald

9.2. Overige informatie

Nare geur grens

Opmerking niet bepaald

Verdamping coëfficiënt

Opmerking niet bepaald

Oplosbaarheid in water

Waarde 0,044 tot 0,569 g/l
temperatuur 20 °C
methode OECD 105

Zelfontbrandingstemperatuur

Opmerking Niet van toepassing

Explosieve eigenschappen

bepaling niet bepaald

Oxiderende eigenschappen

Opmerking niet bepaald

Overige informatie

Niet bekend.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen, indien gebruikt zoals bedoeld. Zie hoofdstuk 7.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Strong oxidising agents, reacties met alkalien (logen).

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten mogen niet worden gevormd onder normale opslag- en gebruiksomstandigheden.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute orale toxiciteit

Species rat
LD50 > 2000 mg/kg

Acute dermale toxiciteit

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste

Versie: 2 / NL

Datum van herziening: 03.12.2024

Stoff nr. R-1635

Vervangt versie: - / NL

Afdrukdatum 03.12.2024

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Acute inhalatoire toxiciteit

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Huidcorrosie/-irritatie

Opmerking

Huidcontact: Kan lichte irritatie veroorzaken.

ernstig oogletsel/oogirritatie

Opmerking

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

sensibilisatie

Opmerking

Kunnen allergische reacties veroorzaken.

Subacute, subchronische en lange termijn giftigheid

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Mutagene eigenschappen

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Voortplantingstoxiciteit

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Carcinogeniteit

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot de mens

Deze stof heeft met betrekking tot de mens geen hormoonontregelende eigenschappen.

Overige informatie

Naast de informatie die in dit onderdeel wordt verstrekt, zijn er geen andere gegevens beschikbaar voor het product.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Algemene aanwijzingen

Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Giftigheid voor vissen (Bestanddelen)

Tar, wood

Species

regenboogforel (Salmo gairdneri, Oncorhynchus mykiss)

LC50

45

mg/l

Blootstellingsduur

96

h

methode

OESO 203

Giftigheid voor daphnia (Bestanddelen)

Tar, wood

Species

Daphnia magna

EC50

28

mg/l

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste

Versie: 2 / NL

Datum van herziening: 03.12.2024

Stoff nr. R-1635

Vervangt versie: - / NL

Afdrukdatum 03.12.2024

Blootstellingsduur 48 h

Toxiciteit voor algen (Bestanddelen)

Tar, wood

Species	Desmodesmus subspicatus	
ErC50	17	mg/l
Blootstellingsduur	72	h
methode	OESO 201	

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

Biologische afbreekbaarheid

Opmerking Not biodegradable.

Biologische afbreekbaarheid (Bestanddelen)

Tar, wood

Waarde	60	%
Testduur	10	d
methode	OECD Guideline 301 B	
Opmerking	Not biodegradable.	

12.3. Bioaccumulatie

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)

Opmerking niet bepaald

n-octanol-/water-verdelingscoëfficiënt (log Pow) (bestanddelen)

Tar, wood

log Pow	<	0,3	tot	2,022
---------	---	-----	-----	-------

12.4. Mobiliteit in de bodem

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Algemene aanwijzingen

Stof voldoet niet aan de PBT- of zPzB-criteria.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot het milieu

Deze stof heeft met betrekking tot niet-doelorganismen geen hormoonontregelende eigenschappen.

12.7. Andere schadelijke effecten

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

Verdere gegevens over de milieuaspecten

Niet in bodem, open water en riolering laten terechtkomen. Emissie in de atmosfeer vermijden.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residuen

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste

Versie: 2 / NL

Datum van herziening: 03.12.2024

Stoff nr. R-1635

Vervangt versie: - / NL

Afdrukdatum 03.12.2024

Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus (EAC) dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te worden toegekend.

Verontreinigde verpakking

Niet te reinigen verpakkingen moeten in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar verwijderd worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer ***

	Wegen spoortransport ADR/RID ***	Zeescheeptransport IMDG/GGVSee ***	Luchtvervoer ***
14.1. VN-nummer of ID-nummer	Het produkt is geen gevaarlijke goed in het transport over land.	Het produkt is geen gevaarlijke stof in het transport op zee.	Het produkt is geen gevaarlijke stof in het transport in de lucht.
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	-	-	-
14.3. Transportgevaarklasse(n)	-	-	-
Gevaar lijst			
14.4. Verpakkingsgroep	-	-	-
14.5. Milieugevaren	-	no	-

Informatie voor alle vormen van vervoer

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
geen

Verdere informatie

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten
Niet relevant

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Andere verordeningen

Rekening houden met beperkende tewerkstelling van jeugdige werknemers.
Rekening houden met beperkende tewerkstelling van vrouwen in verwachting/moeders die borstvoeding geven.
Rekening houden met beperkende tewerkstelling van vrouwen in geslachtsrijpe leeftijd.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

H-zinnen uit hoofdstuk 3

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste

Versie: 2 / NL

Datum van herziening: 03.12.2024

Stoff nr. R-1635

Vervangt versie: - / NL

Afdrukdatum 03.12.2024

H412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

CLP-categorieën uit hoofdstuk 3

Aquatic Chronic 3

Gevaar voor het aquatisch milieu, chronisch, Categorie 3

Eye Irrit. 2

Ernstig oogirritatie, Categorie 2

Skin Irrit. 2

Huidirritatie, Categorie 2

Skin Sens. 1B

Sensibilisatie van de huid, Categorie 1B

Aanvullende informatie

Relevante wijzigingen tegenover de vorige versie van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met:

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren. Aangezien we geen informatie hebben over de werkomstandigheden van de gebruiker, is de informatie in dit veiligheidsinformatieblad gebaseerd op onze huidige kennis en de nationale en EG-regelgeving. Zonder schriftelijke behandelingsinstructies vooraf mag het mengsel alleen worden gebruikt voor de toepassingen die zijn vermeld in sectie 1.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat alle nodige maatregelen worden genomen om te voldoen aan de wettelijke vereisten en plaatselijke voorschriften.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen voor dit mengsel en niet als een garantie van de eigenschappen ervan.

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versie: 2 / BE

Datum van herziening: 11.12.2024

Stoff nr.: R-1635

Vervangt versie: - / BE

Afdrukdatum: 16.12.2024

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

MS Hoof Tar paste

Stof- / productidentificatie

PR-Nr. 1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het preparaat

Jachttuistrusting, Verzorgingsproducten voor dieren, Boomverzorgingsproducten (wondsluiting, enten), Schoensmeer

Toepassingen die worden afgeraden

Do not use for private purpose (household).

Do not use for applications in the food industry.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Adresse/Fabrikant

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Centre Antipoisons c/o Hôpital Militaire Reine Astrid, 1120 Bruxelles, Belgium +32 0226 49 636

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren ***

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1B	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versie: 2 / BE

Datum van herziening: 11.12.2024

Stoff nr.: R-1635

Vervangt versie: - / BE

Afdrukdatum: 16.12.2024

Het produkt is volgens de verordening (EG) nr. 1272/2008 ingedeeld en geetiketteerd.
Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

2.2. Etiketteringselementen

Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevarenpictogrammen ***



Signaalwoord ***

Waarschuwing

Gevarenaanduidingen ***

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen ***

P261	Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273	Voorkom lozing in het milieu.
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313	Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313	Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501.9	Inhoud/verpakking afvoeren als problematisch afval.

Risicobepalende component(en) voor de etikettering (VO(EG)1272/2008)

bevat *** Tar, wood

2.3. Andere gevaren

Ontvlambaar bij blootstelling aan hoge temperaturen.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen ***

3.1. Stoffen

Gevaarlijke bestanddelen ***

Tar, wood

CAS-Nr.	91722-33-7	
EINECS-nr.	294-436-0	
Registratienr.	01-2119999006-29-XXXX	
Koncentratie	>= 50	%
Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)	Skin Irrit. 2	H315

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versie: 2 / BE

Datum van herziening: 11.12.2024

Stoff nr.: R-1635

Vervangt versie: - / BE

Afdrukdatum: 16.12.2024

Skin Sens. 1B	H317
Eye Irrit. 2	H319
Aquatic Chronic 3	H412

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene aanwijzingen

zelfbescherming van de eerstehulpverlener. Bij ongeluk of onwelzijn onmiddellijk een arts raadplegen.

Bij blootstelling door inademing

Voor frisse lucht zorgen. Bij klachten onder medische behandeling stellen.

Bij blootstelling door aanraking met de huid

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Bij aanhoudende huidirritatie, arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken

Bij blootstelling door aanraking met de ogen

Oogleden wijd openen, ogen grondig met water spoelen (15 min.). Contactlenzen verwijderen. Continue rinsing. Medische hulp inroepen.

Bij blootstelling door inslikken

Mond spoelen en vervolgens overvloedig water drinken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

zelfbescherming van de eerstehulpverlener

Hulpverlener: Let op zelfbescherming!

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Pijn. Lachrymation. Roodheid. Veroorzaakt huidirritatie.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor de arts / Behandeling

Symptomatisch behandelen

Opmerkingen voor de arts / Gevaren

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Bluspoeder, Schuim, Watersproeistraal, Blusmaatregelen op de omgevingsbrand afstemmen

Ongeschikte brandblusmiddelen

Volle waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen gevaarlijke gassen gevormd worden.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Explosie- en brandgassen niet inademen. Bij brand geschikt ademhalingsstoestel gebruiken.

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versie: 2 / BE

Datum van herziening: 11.12.2024

Stoff nr.: R-1635

Vervangt versie: - / BE

Afdrukdatum: 16.12.2024

Overige informatie

Verontreinigd bluswater gescheiden inzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verspreiding over water/bodem verhinderen (b.v. indammen of oliedam aanleggen). Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Indien het produkt in de riolering terechtkomt, onmiddellijk de bevoegde instanties verwittigen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met geschikte vloeistof absorberende middelen opnemen. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof

In goed gesloten verpakking bewaren. Voor goede ventilatie zorgen. Bij het werken met chemicaliën moeten gebruikelijke veiligheidsmaatregelen nageleefd worden.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geadviseerde opslagtemperatuur

Waarde	7	21	°C
--------	---	----	----

Eisen aan opslagruimten en vaten

In oorspronkelijke verpakking hermetisch gesloten houden. Opslagruimten goed ventileren. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Voorzien in oplosmiddelbestendige en ondoorlaatbare vloer.

Aanbevelingen voor gemengde opslag

Niet bewaren samen met oxidatiemiddelen. Niet samen opslaan met: strong, Logen

Opslagklassen

Opslagklasse overeenkomstig TRGS 510	10	Brandbare vloeistoffen
--------------------------------------	----	------------------------

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Verpakking droog, op een koele, goed geventileerde plaats opslaan.

7.3. Specifiek eindgebruik

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versie: 2 / BE

Datum van herziening: 11.12.2024

Stoff nr.: R-1635

Vervangt versie: - / BE

Afdrukdatum: 16.12.2024

Commercieel gebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Overige informatie

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor MAC-waarden zijn vastgelegd.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen / Hygiënische maatregelen

Oogdouche gereed houden. Nooddouche gereed houden. Gassen/dampen/aerosols niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. Na het werk de huid grondig reinigen en verzorgen.

Adembescherming - Opmerking

Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor di doel toegelaten ademhalingstoestel gedragen worden.

Bescherming van de handen

Chemicalienbestendige handschoenen

Geschikt materiaal NBR (Nitril-Kautschuk)

Gebruik een chemisch bestendige handschoen! Materiaal geschikt voor kortstondig gebruik: 1,4 mm latex of 0,85 mm nitril - Aanbevolen: Kerbl Fletex (latex) of Chemex (nitril)

Handbescherming moet voldoen aan EN 374.

Oogbescherming

Veiligheidsbril met zijbescherming; Oogbescherming moet voldoen aan EN 166.

Lichaamsbescherming

In chemische bedrijven gebruikelijke werkkleding. Veiligheidsschoenen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregaattoestand	viskeus
Kleur	donkerbruin
Geur	smoke flavor

Smeltpunt

Waarde	-32,9	tot	-22,0	°C
--------	-------	-----	-------	----

Vriespunt

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Ontvlambaarheid

niet bepaald

Onderste en bovenste explosiegrens

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Vlampunt

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versie: 2 / BE

Datum van herziening: 11.12.2024

Stoff nr.: R-1635

Vervangt versie: - / BE

Afdrukdatum: 16.12.2024

Waarde	92,5	°C
Ontstekingstemperatuur		
Waarde	440	°C
Ontledingstemperatuur		
Waarde	171,3	°C
pH-waarde		
Opmerking	niet bepaald	
Viscositeit		
Opmerking	niet bepaald	
Oplosbaarheid		
Opmerking	niet bepaald	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)		
Opmerking	niet bepaald	
Dampspanning		
Waarde	10,93	hPa
temperatuur	20	°C
methode	OESO 104	
Waarde	14,34	hPa
temperatuur	25	°C
methode	OESO 104	
Dichtheid en/of relatieve dichtheid		
Waarde	1,2078	g/cm³
Relatieve dampdichtheid		
Opmerking	niet bepaald	

9.2. Overige informatie

Nare geur grens				
Opmerking	niet bepaald			
Verdamping koëfficiënt				
Opmerking	niet bepaald			
Oplosbaarheid in water				
Waarde	0,044	tot	0,569	g/l
temperatuur	20	°C		
methode	OECD 105			
Zelfontbrandingstemperatuur				
Opmerking	Niet van toepassing			
Explosieve eigenschappen				
bepaling	niet bepaald			
Oxiderende eigenschappen				
Opmerking	niet bepaald			
Overige informatie				
Niet bekend.				

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)	Versie: 2 / BE	Datum van herziening: 11.12.2024
Stoff nr.: R-1635	Vervangt versie: - / BE	Afdrukdatum: 16.12.2024

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen, indien gebruikt zoals bedoeld. Zie hoofdstuk 7.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Strong oxidising agents, reacties met alkalien (logen).

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten mogen niet worden gevormd onder normale opslag- en gebruiksomstandigheden.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute orale toxiciteit

Species	rat	
LD50	> 2000	mg/kg

Acute dermale toxiciteit

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Acute inhalatoire toxiciteit

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Huidcorrosie/-irritatie

Opmerking Huidcontact: Kan lichte irritatie veroorzaken.

ernstig oogletsel/oogirritatie

Opmerking Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

sensibilisatie

Opmerking Kunnen allergische reacties veroorzaken.

Subacute, subchronische en lange termijn giftigheid

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Mutagene eigenschappen

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Voortplantingstoxiciteit

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)	Versie: 2 / BE	Datum van herziening: 11.12.2024
Stoff nr.: R-1635	Vervangt versie: - / BE	Afdrukdatum: 16.12.2024

	classificatiecriteria.
Carcinogeniteit	
Opmerking	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.
Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)	
Opmerking	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot de mens

Deze stof heeft met betrekking tot de mens geen hormoonontregelende eigenschappen.

Overige informatie

Naast de informatie die in dit onderdeel wordt verstrekt, zijn er geen andere gegevens beschikbaar voor het product.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Algemene aanwijzingen

Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Giftigheid voor vissen (Bestanddelen)

Tar, wood			
Species	regenboogforel (Salmo gairdneri, Oncorhynchus mykiss)		
LC50	45		mg/l
Blootstellingsduur	96	h	
methode	OESO 203		

Giftigheid voor daphnia (Bestanddelen)

Tar, wood			
Species	Daphnia magna		
EC50	28		mg/l
Blootstellingsduur	48	h	

Toxiciteit voor algen (Bestanddelen)

Tar, wood			
Species	Desmodesmus subspicatus		
ErC50	17		mg/l
Blootstellingsduur	72	h	
methode	OESO 201		

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

Biologische afbreekbaarheid

Opmerking Not biodegradable.

Biologische afbreekbaarheid (Bestanddelen)

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versie: 2 / BE

Datum van herziening: 11.12.2024

Stoff nr.: R-1635

Vervangt versie: - / BE

Afdrukdatum: 16.12.2024

Tar, wood

Waarde 60 %

Testduur 10 d

methode OECD Guideline 301 B

Opmerking Not biodegradable.

12.3. Bioaccumulatie

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)

Opmerking niet bepaald

n-octanol-/water-verdelingscoëfficiënt (log Pow) (bestanddelen)

Tar, wood

log Pow < 0,3 tot 2,022

12.4. Mobiliteit in de bodem

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Algemene aanwijzingen

Stof voldoet niet aan de PBT- of zPzB-criteria.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot het milieu

Deze stof heeft met betrekking tot niet-doelorganismen geen hormoonontregelende eigenschappen.

12.7. Andere schadelijke effecten

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

Verdere gegevens over de milieuaspecten

Niet in bodem, open water en riolering laten terechtkomen. Emissie in de atmosfeer vermijden.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residuen

Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus (EAC) dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te worden toegekend.

Verontreinigde verpakking

Niet te reinigen verpakkingen moeten in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar verwijderd worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer ***

	Wegen spoortransport ADR/RID ***	Zeescheeptransport IMDG/GGVSee ***	Luchtvervoer ***
--	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versie: 2 / BE

Datum van herziening: 11.12.2024

Stoff nr.: R-1635

Vervangt versie: - / BE

Afdrukdatum: 16.12.2024

14.1. VN-nummer of ID-nummer	Het produkt is geen gevaarlijke goed in het transport over land.	Het produkt is geen gevaarlijke stof in het transport op zee.	Het produkt is geen gevaarlijke stof in het transport in de lucht.
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	-	-	-
14.3. Transportgevaarklasse(n)	-	-	-
Gevaar lijst			
14.4. Verpakkingsgroep	-	-	-
14.5. Milieugevaren	-	no	-

Informatie voor alle vormen van vervoer

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
geen

Verdere informatie

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten
Niet relevant

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Andere verordeningen**

Rekening houden met beperkende tewerkstelling van jeugdige werknemers.
Rekening houden met beperkende tewerkstelling van vrouwen in verwachting/moeders die borstvoeding geven.
Rekening houden met beperkende tewerkstelling van vrouwen in geslachtsrijpe leeftijd.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie**H-zinnen uit hoofdstuk 3**

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

CLP-categorieën uit hoofdstuk 3

Aquatic Chronic 3	Gevaar voor het aquatisch milieu, chronisch, Categorie 3
Eye Irrit. 2	Ernstig oogirritatie, Categorie 2
Skin Irrit. 2	Huidirritatie, Categorie 2
Skin Sens. 1B	Sensibilisatie van de huid, Categorie 1B

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006

Handelsnaam: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versie: 2 / BE

Datum van herziening: 11.12.2024

Stoff nr.: R-1635

Vervangt versie: - / BE

Afdrukdatum: 16.12.2024

Aanvullende informatie

Relevante wijzigingen tegenover de vorige versie van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met:

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze produkten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.

Aangezien we geen informatie hebben over de werkomstandigheden van de gebruiker, is de informatie in dit veiligheidsinformatieblad gebaseerd op onze huidige kennis en de nationale en EG-regelgeving.

Zonder schriftelijke behandelingsinstructies vooraf mag het mengsel alleen worden gebruikt voor de toepassingen die zijn vermeld in sectie 1.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat alle nodige maatregelen worden genomen om te voldoen aan de wettelijke vereisten en plaatselijke voorschriften.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen voor dit mengsel en niet als een garantie van de eigenschappen ervan.

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / BE

Date de révision: 11.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: - / BE

Date d'impression: 16.12.2024

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

MS Hoof Tar paste

Identification de substance / produit

No.-PR

1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/préparation

Matériel de chasse, Produit de soins aux animaux, Produits d'entretien des arbres (fermeture des plaies, greffage), Cirage

Utilisations déconseillées

Do not use for private purpose (household).

Do not use for applications in the food industry.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Adresse/fabricant

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Centre Antipoisons c/o Hôpital Militaire Reine Astrid, 1120 Bruxelles, Belgium +32 0226 49 636

RUBRIQUE 2: Identification des dangers ***

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / BE

Date de révision: 11.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: - / BE

Date d'impression: 16.12.2024

Skin Sens. 1B H317
Aquatic Chronic 3 H412

Produit classé et étiqueté d'après le règlement (CE) no 1272/2008.
Pour l'explication des abréviations voir section 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008

Pictogrammes de danger ***



Mention d'avertissement ***

Attention

Mentions de danger ***

H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence ***

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P501.9 Éliminer le contenu / récipient comme un déchet problématique.

composants dangereux déterminants pour l'étiquetage (règlement (CE)1272/2008)

contient *** Tar, wood

2.3. Autres dangers

Inflammable sous l'effet d'une forte chaleur.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants ***

3.1. Substances

Composants dangereux ***

Tar, wood
No. CAS 91722-33-7
No. EINECS 294-436-0

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / BE

Date de révision: 11.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: - / BE

Date d'impression: 16.12.2024

Numéro d'enregistrement 01-2119999006-29-XXXX
Concentration $\geq$ 50 %
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1B H317
Eye Irrit. 2 H319
Aquatic Chronic 3 H412

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Indications générales

Protéger les secouristes. En cas d'accident ou de malaise, appeler aussitôt un médecin.

En cas d'inhalation

Assurer un apport d'air frais. En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

En cas de contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec beaucoup de l'eau et du savon. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés

En cas de contact avec les yeux

Ecarter les paupières, rincer soigneusement les yeux avec de l'eau (15 min.). Enlever les lentilles de contact. Continuer à rincer. Conduire chez le médecin.

En cas d'ingestion

Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Appeler aussitôt un médecin.

Protéger les secouristes

Secouristes: Faites attention à l'autoprotection

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Provoque une sévère irritation des yeux. Douleurs, Larmes, Rougeurs, Provoque une irritation de la peau.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Avis aux médecins / Traitement

Traitement symptomatique

Avis aux médecins / Risques

Pas d'autres informations pertinentes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié

Produits extincteurs en poudre, Mousse, Eau pulvérisée, Adapter les mesures d'extinction au feu environnant

Moyens d'extinction non-appropriés

Jet d'eau

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / BE

Date de révision: 11.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: - / BE

Date d'impression: 16.12.2024

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux.

5.3. Conseils aux pompiers

Équipements spéciaux pour la protection des intervenants

Ne pas inhaler les gaz dégagés lors d'une explosion ou d'un incendie. En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

Autres données

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter la contamination de la peau, des yeux et des vêtements. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher la propagation à la surface (par ex. à l'aide de digues ou de barrières anti-huile). Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines. En cas d'écoulement du produit dans les canalisations d'égout, informer immédiatement les autorités compétentes.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser avec des produits appropriés absorbant les liquides. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger

Conserver le récipient bien fermé. Veiller à la bonne aération des locaux. Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Température de stockage recommandée

Valeur	7	21	°C
--------	---	----	----

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Aire de stockage dotée d'une bonne aération. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale. Prévoir un sol étanche et résistant aux solvants.

Précautions pour le stockage en commun

Ne pas stocker avec des agents oxydants. Ne pas stocker en commun avec: strong, Bases

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / BE

Date de révision: 11.12.2024

Numéro de la matiere:: R-1635

remplace la version: - / BE

Date d'impression: 16.12.2024

Classes de stockage

Classe de stockage d'après TRGS 510 10 Des liquides combustibles

Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Conserver les récipients à l'abri de l'humidité, dans un endroit frais et bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

utilisation commerciale

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Autres données

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène

Tenir un dispositif de rinçage pour les yeux à disposition. Tenir une douche de secours à disposition. Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail. Se nettoyer très soigneusement la peau après le travail (soins complémentaires si nécessaire).

Protection respiratoire - Note

En cas de dépassement des valeurs limites au poste de travail, porter un appareil de respiration homologué à cet effet.

Protection des mains

Gants résistant aux produits chimiques
Matériau approprié NBR (Nitril-Kautschuk)
Utiliser un gant résistant aux produits chimiques ! Matériau adapté à une utilisation de courte durée : latex de 1,4 mm ou nitrile de 0,85 mm - Recommandé : Kerbl Fletex (latex), ou Chemex (nitrile)
La protection des mains doit se conformer EN 374.

Protection des yeux

Lunettes avec protection latérale; La protection des yeux doit se conformer EN 166.

Protection du corps

Vêtement de travail couramment utilisés pour travaux chimiques. Chaussures de sécurité

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière visqueux
Couleur brun foncé
Odeur saveur de fumée

Point de fusion

Valeur -32,9 à -22,0 °C

Point de congélation

Remarque non déterminé

Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

Remarque non déterminé

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / BE

Date de révision: 11.12.2024

Numéro de la matiere:: R-1635

remplace la version: - / BE

Date d'impression: 16.12.2024

inflammabilité

non déterminé

Limite inférieure et supérieure d'explosion

Remarque non déterminé

Point d'éclair

Valeur 92,5 °C

Température d'inflammabilité

Valeur 440 °C

température de décomposition

Valeur 171,3 °C

valeur pH

Remarque non déterminé

Viscosité

Remarque non déterminé

solubilité(s)

Remarque non déterminé

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Remarque non déterminé

Pression de vapeur

Valeur 10,93 hPa

température 20 °C

méthode OCDE 104

Valeur 14,34 hPa

température 25 °C

méthode OCDE 104

Densité et/ou densité relative

Valeur 1,2078 g/cm³

Densité de vapeur relative

Remarque non déterminé

9.2. Autres informations

La limite de l'odeur

Remarque non déterminé

Le coefficient de l'évaporation

Remarque non déterminé

Hydrosolubilité

Valeur 0,044 à 0,569 g/l

température 20 °C

méthode OCDE 105

température d'auto-inflammabilité

Remarque Non applicable

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / BE

Date de révision: 11.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: - / BE

Date d'impression: 16.12.2024

propriétés explosives

évaluation non déterminé

Propriétés comburantes

Remarque non déterminé

Autres données

Aucun(e) n'est connu(e).

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune aux conditions de manipulation et de stockage recommandées. Voir chap. 7.

10.4. Conditions à éviter

Pas de réaction dangereuse connue.

10.5. Matières incompatibles

Agents oxydants forts, Réagit avec les lessives alcalines.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Des produits de décomposition dangereux ne doivent pas se former dans des conditions normales de stockage et d'utilisation.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë par voie orale

Espèces	rat	
DL50	> 2000	mg/kg

Toxicité aiguë par pénétration cutanée

Remarque	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
----------	--

Toxicité aiguë par inhalation

Remarque	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
----------	--

Corrosion/irritation cutanée

Remarque	Contact avec la peau : Peut provoquer une légère irritation.
----------	--

lésions oculaires graves/irritation oculaire

Remarque	Provoque une sévère irritation des yeux.
----------	--

sensibilisation

Remarque	Des réactions d'allergie sont possibles.
----------	--

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / BE

Date de révision: 11.12.2024

Numéro de la matiere:: R-1635

remplace la version: - / BE

Date d'impression: 16.12.2024

Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien chez l'homme

Cette substance n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne chez l'homme.

Autres données

Des données additionnelles aux informations données sur le produit dans la présente sous-section ne sont pas disponibles.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Indications générales

Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

Toxicité pour les poissons (Composants)

Tar, wood

Espèces	truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)		
CL 50	45		mg/l
Durée d'exposition	96	h	
méthode	OCDE 203		

Toxicité pour les daphnies (Composants)

Tar, wood

Espèces	Daphnia magna		
CE50	28		mg/l
Durée d'exposition	48	h	

Toxicité pour les algues (Composants)

Tar, wood

Espèces	Desmodesmus subspicatus		
ErC50	17		mg/l
Durée d'exposition	72	h	

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / BE

Date de révision: 11.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: - / BE

Date d'impression: 16.12.2024

méthode OCDE 201

12.2. Persistance et dégradabilité

Indications générales

non déterminé

Biodégradabilité

Remarque Not biodegradable.

Biodégradabilité (Composants)

Tar, wood

Valeur 60 %

Durée de l'essai 10 d

méthode OECD Guideline 301 B

Remarque Not biodegradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Indications générales

non déterminé

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Remarque non déterminé

Log Pow (coefficient de répartition n-octanol/eau) (ingrédients)

Tar, wood

log Pow < 0,3 à 2,022

12.4. Mobilité dans le sol

Indications générales

non déterminé

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Indications générales

La substance ne répond pas aux critères PBT ou vPvB.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Propriétés perturbant le système endocrinien pour l'environnement

Cette substance n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non ciblés.

12.7. Autres effets néfastes

Indications générales

non déterminé

Information supplémentaire sur l'écologie

Empêcher toute infiltration du produit dans le sol et l'écoulement dans les eaux et les égouts. Eviter les rejets dans l'atmosphère.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / BE

Date de révision: 11.12.2024

Numéro de la matiere:: R-1635

remplace la version: - / BE

Date d'impression: 16.12.2024

Attribuer un numéro de code de déchet selon le catalogue européen des déchets en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

Emballages contaminés

Les emballages non nettoyables doivent être éliminés en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport ***

	Transport terrestre ADR/RID ***	Transport maritime IMDG/GGVSee ***	Transport aérien ***
14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport terrestre.	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport maritime.	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport aérien.
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	-	-	-
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	-	-	-
Carte pour désignation du danger			
14.4. Groupe d'emballage	-	-	-
14.5. Dangers pour l'environnement	-	no	-

Information pour tous les modes de transport

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
aucun

Autres informations

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI
Non pertinent

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Autres réglementations

Observer les contraintes liées au travail des jeunes.
Observer les contraintes liées au travail des femmes enceintes ou allaitantes.
Observer les contraintes liées au travail des femmes (risques pour la fertilité).

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour cette substance.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / BE

Date de révision: 11.12.2024

Numéro de la matiere:: R-1635

remplace la version: - / BE

Date d'impression: 16.12.2024

mentions de danger H-de la rubrique 3

- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

catégories de danger CLP de la rubrique 3

- Aquatic Chronic 3 Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 3
- Eye Irrit. 2 Irritation oculaire, Catégorie 2
- Skin Irrit. 2 Irritation cutanée, Catégorie 2
- Skin Sens. 1B Sensibilisation cutanée, Catégorie 1B

Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : ***

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Comme nous n'avons aucune information sur les conditions de travail de l'utilisateur, les informations fournies sur ces données de sécurité sont conformes avec l'état de nos connaissances et les réglementations nationales et communautaires.

Sans instructions de manipulation écrites au préalable, le mélange peut être utilisé uniquement pour les utilisations précisées dans la section 1.

L'utilisateur est responsable de s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour se conformer aux exigences des lois et réglementations locales.

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie de ses propriétés.

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / DE

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: 1 / DE

Druckdatum: 16.12.2024

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**1.1. Produktidentifikator**

MS Hoof Tar paste

Stoff- / Produktidentifikation

PR-Nr. 1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**Verwendung des Stoffes/der Zubereitung**

Jagdbedarf, Tierpflegemittel, Baumpflegemittel (Wundschließung, Pfropfung), Schuhcreme

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Nicht für private Zwecke (Haushalt) verwenden.

Nicht für Anwendungen im Lebensmittelbereich verwenden.

Do not use for private purpose (household).

Do not use for applications in the food industry.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**Adresse/Hersteller**Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779**1.4. Notrufnummer**

Gemeinsames Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Straße 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren *****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)**

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1B	H317

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / DE

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: 1 / DE

Druckdatum: 16.12.2024

Aquatic Chronic 3

H412

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.
Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenpiktogramme ***



Signalwort ***

Achtung

Gefahrenhinweise ***

H315	Verursacht Hautreizungen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise ***

P261	Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352	BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501.9	Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)

enthält *** Holzteer

2.3. Sonstige Gefahren

Entzündbar bei starker Wärmeeinwirkung.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen ***

3.1. Stoffe

Gefährliche Inhaltsstoffe ***

Holzteer

CAS-Nr.	91722-33-7	
EINECS-Nr.	294-436-0	
Registrierungsnr.	01-2119999006-29-XXXX	
Konzentration	>= 50	%

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / DE

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: 1 / DE

Druckdatum: 16.12.2024

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1B	H317
Eye Irrit. 2	H319
Aquatic Chronic 3	H412

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Selbstschutz des Ersthelfers. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. Kontaminierte Kleidung ausziehen.

Nach Augenkontakt

Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Kontaktlinsen entfernen. Weiter ausspülen. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Verschlucken

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht schwere Augenreizung. Schmerzen. Tränenfluss. Rötungen. Verursacht Hautreizung.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise für den Arzt / Behandlung

Symptomatisch behandeln

Hinweise für den Arzt / Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Löschpulver, Schaum, Wassersprühstrahl, Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen

Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / DE

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: 1 / DE

Druckdatum: 16.12.2024

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes Atemschutzgerät benutzen.

Sonstige Angaben

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Falls Produkt in die Kanalisation gelangt, sofort die zuständigen Behörden informieren.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Raumbelüftung sorgen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Empfohlene Lagertemperatur

Wert 7 21 °C

Anforderung an Lagerräume und Behälter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Lagerräume gut belüften. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern. Lösungsmittelbeständigen und dichten Fussboden vorsehen.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Nicht zusammenlagern mit: starke, Laugen

Lagerklassen

Lagerklasse nach TRGS 510 10 Brennbare Flüssigkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Behälter trocken, an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / DE

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: 1 / DE

Druckdatum: 16.12.2024

7.3. Spezifische Endanwendungen

Gewerbliche Nutzung

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Sonstige Angaben

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Augenspülvorrichtung bereithalten. Notdusche bereithalten. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Nach der Arbeit für gründliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Atemschutz

Bei Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.

Handschutz

Chemikalienbeständige Handschuhe

Geeignetes Material NBR (Nitril-Kautschuk)

Chemikalienbeständigen Handschuh verwenden! Für kurzzeitigen Gebrauch geeignetes Material: 1,4mm Latex oder 0,85mm Nitril - Empfohlen: Kerbl Fletex (Latex), oder Chemex (Nitril))

Der Handschutz muss EN 374 entsprechen.

Augenschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz; Der Augenschutz muss EN 166 entsprechen.

Körperschutz

Chemieübliche Arbeitskleidung. Sicherheitsschuhe

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

viskos

Farbe

dunkelbraun

Geruch

raucharoma

Schmelzpunkt

Wert

-32,9

bis

-22,0

°C

Gefrierpunkt

Bemerkung

nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Bemerkung

nicht bestimmt

Entzündbarkeit

nicht bestimmt

Untere und obere Explosionsgrenze

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / DEÜberarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635Ersetzt Version: 1 / DEDruckdatum: 16.12.2024

Bemerkung	nicht bestimmt			
Flammpunkt				
Wert	92,5			°C
Zündtemperatur				
Wert	440			°C
Zersetzungstemperatur				
Wert	171,3			°C
pH-Wert				
Bemerkung	nicht bestimmt			
Viskosität				
Bemerkung	nicht bestimmt			
Löslichkeit(en)				
Bemerkung	nicht bestimmt			
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)				
Bemerkung	nicht bestimmt			
Dampfdruck				
Wert	10,93			hPa
Temperatur	20	°C		
Methode	OECD 104			
Wert	14,34			hPa
Temperatur	25	°C		
Methode	OECD 104			
Dichte und/oder relative Dichte				
Wert	1,2078			g/cm³
Relative Dampfdichte				
Bemerkung	nicht bestimmt			
9.2. Sonstige Angaben				
Geruchsschwelle				
Bemerkung	nicht bestimmt			
Verdunstungszahl				
Bemerkung	nicht bestimmt			
Wasserlöslichkeit				
Wert	0,044	bis	0,569	g/l
Temperatur	20	°C		
Methode	OECD 105			
Selbstentzündungstemperatur				
Bemerkung	Nicht anwendbar			
Explosive Eigenschaften				
Bewertung	nicht bestimmt			
Oxidierende Eigenschaften				
Bemerkung	nicht bestimmt			

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / DE

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: 1 / DE

Druckdatum: 16.12.2024

Sonstige Angaben

Keine bekannt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine, bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Siehe Kapitel 7.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel, Reaktionen mit Alkalien (Laugen).

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute orale Toxizität

Spezies	Ratte	
LD50	> 2000	mg/kg

Akute dermale Toxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Bemerkung Hautkontakt: Kann leichte Reizungen verursachen.

Schwere Augenschädigung/-reizung

Bemerkung Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung

Bemerkung Allergische Reaktionen möglich.

Subakute, subchronische, chronische Toxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Mutagenität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Cancerogenität

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / DEÜberarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635Ersetzt Version: 1 / DEDruckdatum: 16.12.2024

BemerkungAufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)

BemerkungAufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften gegenüber dem Menschen

Dieser Stoff hat gegenüber dem Menschen keine endokrinen Eigenschaften.

Sonstige Angaben

Über die in diesem Unterabschnitt angegebenen Informationen hinaus liegen zum Produkt keine weiteren Daten vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Allgemeine Hinweise

Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Fischtoxizität (Inhaltsstoffe)

Holzteer			
Spezies	Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)		
LC50	45		mg/l
Expositionsdauer	96	h	
Methode	OECD 203		

Daphnientoxizität (Inhaltsstoffe)

Holzteer			
Spezies	Daphnia magna		
EC50	28		mg/l
Expositionsdauer	48	h	

Algentoxizität (Inhaltsstoffe)

Holzteer			
Spezies	Desmodesmus subspicatus (Grünalge)		
ErC50	17		mg/l
Expositionsdauer	72	h	
Methode	OECD 201		

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

Biologische Abbaubarkeit

BemerkungNicht biologisch abbaubar.

Biologische Abbaubarkeit (Inhaltsstoffe)

Holzteer			
Wert	60		%
Versuchsdauer	10	d	
Methode	OECD Guideline 301 B		

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / DEÜberarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635Ersetzt Version: 1 / DEDruckdatum: 16.12.2024

BemerkungNicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Bemerkungnicht bestimmt

n-Oktanol-/Wasser-Verteilungskoeffizient (log Pow) (Inhaltsstoffe)

Holzteer

log Pow<0,3bis2,022

12.4. Mobilität im Boden

Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Allgemeine Hinweise

Stoff entspricht nicht den PBT- oder vPvB-Kriterien.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Endokrinschädliche Eigenschaften gegenüber der Umwelt

Dieser Stoff hat gegenüber Nichtzielorganismen keine endokrine Eigenschaften.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

Allgemeine Hinweise / Ökologie

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern. Emission in die Atmosphäre vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt

Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

Entsorgung Verpackung

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport ***

	Landtransport ADR/RID ***	Seeschiffstransport IMDG/GGVSee ***	Lufttransport ICAO/IATA ***
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer	Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Landtransport.	Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Seetransport.	Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Lufttransport.
14.2. Ordnungsgemäße UN-	-	-	-

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / DEÜberarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635Ersetzt Version: 1 / DEDruckdatum: 16.12.2024

Versandbezeichnung			
14.3. Transportgefahrenklassen	-	-	-
Gefahrzettel			
14.4. Verpackungsgruppe	-	-	-
14.5. Umweltgefahren	-	no	-

Angaben für alle Verkehrsträger

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
keine

Sonstige Angaben

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften ***

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Wassergefährdungsklasse ***

Wassergefährdungsklasse WGK 1
Bemerkung Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (4)

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.
Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.
Beschäftigungsbeschränkungen für Frauen im gebärfähigen Alter beachten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

H-Sätze aus Abschnitt 3

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

CLP-Kategorien aus Abschnitt 3

Aquatic Chronic 3 Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 3
Eye Irrit. 2 Augenreizung, Kategorie 2
Skin Irrit. 2 Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2
Skin Sens. 1B Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B

Ergänzende Informationen

Relevante Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind gekennzeichnet mit: ***

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / DE

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: 1 / DE

Druckdatum: 16.12.2024

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Da wir über die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur für die in Rubrik 1 genannten Verwendungen eingesetzt werden.

Der Anwender ist dafür verantwortlich, dass alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher Forderungen und lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen für dieses Gemisch zu betrachten und nicht als Garantie für dessen Eigenschaften.

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / FR

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression: 16.12.2024

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

MS Hoof Tar paste

Identification de substance / produit

No.-PR

1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/préparation

Matériel de chasse, Produit de soins aux animaux, Produits d'entretien des arbres (fermeture des plaies, greffage), Cirage

Utilisations déconseillées

Do not use for private purpose (household).

Do not use for applications in the food industry.

Ne pas utiliser à des fins privées (des ménages)

Ne pas utiliser pour des applications dans l'industrie alimentaire.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Adresse/fabricant

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert

Tel: +31(0)497-339 779

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Centre Antipoison et de Toxicovigilance

Numéro ORFILA (INRS): +33 (0) 1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers ***

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / FR

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression: 16.12.2024

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1B H317

Aquatic Chronic 3 H412

Produit classé et étiqueté d'après le règlement (CE) no 1272/2008.

Pour l'explication des abréviations voir section 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008

Pictogrammes de danger ***



Mention d'avertissement ***

Attention

Mentions de danger ***

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence ***

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

P501.9 Éliminer le contenu / récipient comme un déchet problématique.

composants dangereux déterminants pour l'étiquetage (règlement (CE)1272/2008)

contient *** Tar, wood

2.3. Autres dangers

Inflammable sous l'effet d'une forte chaleur.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants ***

3.1. Substances

Composants dangereux ***

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / FR

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression: 16.12.2024

Tar, wood

No. CAS 91722-33-7

No. EINECS 294-436-0

Numéro 01-2119999006-29-XXXX

d'enregistrement

Concentration $\geq$ 50 %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Skin Sens. 1B H317

Eye Irrit. 2 H319

Aquatic Chronic 3 H412

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Indications générales

Protéger les secouristes. En cas d'accident ou de malaise, appeler aussitôt un médecin.

En cas d'inhalation

Assurer un apport d'air frais. En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

En cas de contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec beaucoup de l'eau et du savon. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés

En cas de contact avec les yeux

Ecarter les paupières, rincer soigneusement les yeux avec de l'eau (15 min.). Enlever les lentilles de contact. Continuer à rincer. Conduire chez le médecin.

En cas d'ingestion

Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Appeler aussitôt un médecin.

Protéger les secouristes

Secouristes: Faites attention à l'autoprotection

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Provoque une sévère irritation des yeux. Douleurs, Larmes, Rougeurs, Provoque une irritation de la peau.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Avis aux médecins / Traitement

Traitement symptomatique

Avis aux médecins / Risques

Pas d'autres informations pertinentes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié

Produits extincteurs en poudre, Mousse, Eau pulvérisée, Adapter les mesures d'extinction au feu

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / FR

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression: 16.12.2024

environnement

Moyens d'extinction non-appropriés

Jet d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux.

5.3. Conseils aux pompiers

Équipements spéciaux pour la protection des intervenants

Ne pas inhaler les gaz dégagés lors d'une explosion ou d'un incendie. En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

Autres données

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter la contamination de la peau, des yeux et des vêtements. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher la propagation à la surface (par ex. à l'aide de digues ou de barrières anti-huile). Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines. En cas d'écoulement du produit dans les canalisations d'égout, informer immédiatement les autorités compétentes.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser avec des produits appropriés absorbant les liquides. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger

Conserver le récipient bien fermé. Veiller à la bonne aération des locaux. Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Température de stockage recommandée

Valeur 7 21 °C

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Aire de stockage dotée d'une bonne aération. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale. Prévoir un sol étanche et résistant aux solvants.

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / FR

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression: 16.12.2024

Précautions pour le stockage en commun

Ne pas stocker avec des agents oxydants. Ne pas stocker en commun avec: strong, Bases

Classes de stockage

Classe de stockage d'après TRGS 510 10

Des liquides combustibles

Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Conserver les récipients à l'abri de l'humidité, dans un endroit frais et bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

utilisation commerciale

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Autres données

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène

Tenir un dispositif de rinçage pour les yeux à disposition. Tenir une douche de secours à disposition. Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail. Se nettoyer très soigneusement la peau après le travail (soins complémentaires si nécessaire).

Protection respiratoire - Note

En cas de dépassement des valeurs limites au poste de travail, porter un appareil de respiration homologué à cet effet.

Protection des mains

Gants résistant aux produits chimiques

Matériau approprié NBR (Nitril-Kautschuk)

Utiliser un gant résistant aux produits chimiques ! Matériau adapté à une utilisation de courte durée : latex de 1,4 mm ou nitrile de 0,85 mm - Recommandé : Kerbl Fletex (latex), ou Chemex (nitrile)

La protection des mains doit se conformer EN 374.

Protection des yeux

Lunettes avec protection latérale; La protection des yeux doit se conformer EN 166.

Protection du corps

Vêtement de travail couramment utilisés pour travaux chimiques. Chaussures de sécurité

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière

visqueux

Couleur

brun foncé

Odeur

saveur de fumée

Point de fusion

Valeur

-32,9

à

-22,0

°C

Point de congélation

Remarque

non déterminé

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / FR

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matiere:: R-1635

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression: 16.12.2024

Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

Remarque non déterminé

inflammabilité

non déterminé

Limite inférieure et supérieure d'explosion

Remarque non déterminé

Point d'éclair

Valeur 92,5 °C

Température d'inflammabilité

Valeur 440 °C

température de décomposition

Valeur 171,3 °C

valeur pH

Remarque non déterminé

Viscosité

Remarque non déterminé

solubilité(s)

Remarque non déterminé

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Remarque non déterminé

Pression de vapeur

Valeur 10,93 hPa

température 20 °C

méthode OCDE 104

Valeur 14,34 hPa

température 25 °C

méthode OCDE 104

Densité et/ou densité relative

Valeur 1,2078 g/cm³

Densité de vapeur relative

Remarque non déterminé

9.2. Autres informations

La limite de l'odeur

Remarque non déterminé

Le coefficient de l'évaporation

Remarque non déterminé

Hydrosolubilité

Valeur 0,044 à 0,569 g/l

température 20 °C

méthode OCDE 105

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / FR

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression: 16.12.2024

température d'auto-inflammabilité

Remarque Non applicable

propriétés explosives

évaluation non déterminé

Propriétés comburantes

Remarque non déterminé

Autres données

Aucun(e) n'est connu(e).

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune aux conditions de manipulation et de stockage recommandées. Voir chap. 7.

10.4. Conditions à éviter

Pas de réaction dangereuse connue.

10.5. Matières incompatibles

Agents oxydants forts, Réagit avec les lessives alcalines.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Des produits de décomposition dangereux ne doivent pas se former dans des conditions normales de stockage et d'utilisation.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë par voie orale

Espèces	rat	
DL50	> 2000	mg/kg

Toxicité aiguë par pénétration cutanée

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par inhalation

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Corrosion/irritation cutanée

Remarque Contact avec la peau : Peut provoquer une légère irritation.

lésions oculaires graves/irritation oculaire

Remarque Provoque une sévère irritation des yeux.

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / FR

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matiere:: R-1635

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression: 16.12.2024

sensibilisation

Remarque Des réactions d'allergie sont possibles.

Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien chez l'homme

Cette substance n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne chez l'homme.

Autres données

Des données additionnelles aux informations données sur le produit dans la présente sous-section ne sont pas disponibles.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Indications générales

Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

Toxicité pour les poissons (Composants)

Tar, wood

Espèces	truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)		
CL 50	45		mg/l
Durée d'exposition	96	h	
méthode	OCDE 203		

Toxicité pour les daphnies (Composants)

Tar, wood

Espèces	Daphnia magna		
CE50	28		mg/l
Durée d'exposition	48	h	

Toxicité pour les algues (Composants)

Tar, wood

Espèces	Desmodesmus subspicatus		
---------	-------------------------	--	--

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / FR

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression: 16.12.2024

ErC50 17 mg/l

Durée d'exposition 72 h

méthode OCDE 201

12.2. Persistance et dégradabilité

Indications générales

non déterminé

Biodégradabilité

Remarque Not biodegradable.

Biodégradabilité (Composants)

Tar, wood

Valeur 60 %

Durée de l'essai 10 d

méthode OECD Guideline 301 B

Remarque Not biodegradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Indications générales

non déterminé

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Remarque non déterminé

Log Pow (coefficient de répartition n-octanol/eau) (ingrédients)

Tar, wood

log Pow < 0,3 à 2,022

12.4. Mobilité dans le sol

Indications générales

non déterminé

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Indications générales

La substance ne répond pas aux critères PBT ou vPvB.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Propriétés perturbant le système endocrinien pour l'environnement

Cette substance n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non ciblés.

12.7. Autres effets néfastes

Indications générales

non déterminé

Information supplémentaire sur l'écologie

Empêcher toute infiltration du produit dans le sol et l'écoulement dans les eaux et les égouts. Eviter les rejets dans l'atmosphère.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / FR

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matiere:: R-1635

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression: 16.12.2024

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus

Attribuer un numéro de code de déchet selon le catalogue européen des déchets en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

Emballages contaminés

Les emballages non nettoyables doivent être éliminés en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport ***

	Transport terrestre ADR/RID ***	Transport maritime IMDG/GGVSee ***	Transport aérien ***
14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport terrestre.	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport maritime.	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport aérien.
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	-	-	-
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	-	-	-
Carte pour désignation du danger			
14.4. Groupe d'emballage	-	-	-
14.5. Dangers pour l'environnement	-	no	-

Information pour tous les modes de transport

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
aucun

Autres informations

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI
Non pertinent

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Autres réglementations

Observer les contraintes liées au travail des jeunes.
Observer les contraintes liées au travail des femmes enceintes ou allaitantes.
Observer les contraintes liées au travail des femmes (risques pour la fertilité).

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour cette substance.

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / FR

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression: 16.12.2024

RUBRIQUE 16: Autres informations

mentions de danger H-de la rubrique 3

H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

catégories de danger CLP de la rubrique 3

Aquatic Chronic 3	Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 3
Eye Irrit. 2	Irritation oculaire, Catégorie 2
Skin Irrit. 2	Irritation cutanée, Catégorie 2
Skin Sens. 1B	Sensibilisation cutanée, Catégorie 1B

Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : ***

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Comme nous n'avons aucune information sur les conditions de travail de l'utilisateur, les informations fournies sur ces données de sécurité sont conformes avec l'état de nos connaissances et les réglementations nationales et communautaires.

Sans instructions de manipulation écrites au préalable, le mélange peut être utilisé uniquement pour les utilisations précisées dans la section 1.

L'utilisateur est responsable de s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour se conformer aux exigences des lois et réglementations locales.

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie de ses propriétés.

Nombre comercial: MS Hoof Tar Paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versión: 2 / ES

Fecha de revisión: 03.12.2024

Número de la sustancia: R-1635

Sustituye a la versión: - / ES

Fecha de impresión 03.12.2024

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

MS Hoof Tar Paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Identificación del sustancia / producto

No. PR 1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o del preparado

Equipo de caza, Productos para el cuidado de los animales, Productos para el cuidado de los árboles (cierre de heridas, injertos), Limpiabotas

Usos desaconsejados

Do not use for private purpose (household).
Do not use for applications in the food industry.
No utilizar con fines privados (domésticos).
No utilizar para aplicaciones en el sector alimentario.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Dirección/Fabricante

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

1.4. Teléfono de emergencia

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Teléfono Nacional de Emergencias del Centro Español de Toxicología: +34 91 562 04 20 La información se facilitará en español (disponible 24h/365 días): Personal sanitario y público en general (casos de intoxicación)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros ***

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1B	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Ficha de datos de seguridad según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: MS Hoof Tar Paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versión: 2 / ES

Fecha de revisión: 03.12.2024

Número de la sustancia: R-1635

Sustituye a la versión: - / ES

Fecha de impresión 03.12.2024

El producto está clasificado y etiquetado según Reglamento (CE), nº 1272/2008.
Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Marcación conforme al Reglamento (CE), nº 1272/2008

Pictogramas de peligro ***



Palabra de advertencia ***

Atención

Indicaciones de peligro ***

H315	Provoca irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia ***

P261	Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles.
P273	No dispersar en el medio ambiente.
P280	Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P302+P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P333+P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
P337+P313	Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
P501.9	Eliminar el contenido / el recipiente como residuo problemático.

Componente(s) determinativo(s) de peligro para su etiquetación (Reglamento (CE)1272/2008)

contiene *** Tar, wood

2.3. Otros peligros

Inflamable cuando se expone a altas temperaturas.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes ***

3.1. Sustancias

Componentes peligrosos ***

Tar, wood

No. CAS	91722-33-7	
No. EINECS	294-436-0	
Número de registro	01-2119999006-29-XXXX	
Concentración	>= 50	%
Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)		
Skin Irrit. 2	H315	
Skin Sens. 1B	H317	
Eye Irrit. 2	H319	
Aquatic Chronic 3	H412	

Nombre comercial: MS Hoof Tar Paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versión: 2 / ES

Fecha de revisión: 03.12.2024

Número de la sustancia: R-1635

Sustituye a la versión: - / ES

Fecha de impresión 03.12.2024

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales

Autoprotección del socorrista. En caso de accidente o malestar acudir inmediatamente al médico.

Si es inhalado

Procurar aire fresco. Si se sienten molestias, acudir al médico.

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. Si persisten los síntomas de irritación, acudir al médico. Quítese la ropa contaminada

En caso de contacto con los ojos

Dilatar los párpados, enjuagar los ojos minuciosamente (15 min.). Quitar las lentillas. Continúe rinsing. Procurar tratamiento médico.

Si es tragado

Enjuagar la boca y a continuación, beber abundante agua. Acudir inmediatamente al médico.

Autoprotección del socorrista

Primer socorrista: preste atención a su propia seguridad.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Provoca irritación ocular grave. Dolor. Lacrimación. Enrojecimiento. Provoca irritación cutánea.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico / Tratamiento

Tratamiento sintomático

Notas para el médico / Riesgos

No se dispone de más información relevante.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

Polvo extintor, Espuma, Agua pulverizada, Elegir los medios de extinción según las características del incendio en las proximidades del producto

Agentes de extinción inadecuados

Chorro de agua

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden formarse gases peligrosos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para los bomberos

No respirar los gases de la explosión y/o combustión. En caso de incendio, llevar equipo respiratorio adecuado.

Otras informaciones

El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

Ficha de datos de seguridad según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: MS Hoof Tar Paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versión: 2 / ES

Fecha de revisión: 03.12.2024

Número de la sustancia: R-1635

Sustituye a la versión: - / ES

Fecha de impresión 03.12.2024

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Observar medidad de protección (ver Secciones 7 y 8).

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que el producto se extienda superficialmente (p. ej. por medio de diques o barreras para aceite). Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. En caso de que el producto hubiera entrado en el alcantarillado, informar inmediatamente a las autoridades competentes.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger con materiales absorbentes adecuados. Eliminar el material recogido de forma reglamentaria.

6.4. Referencia a otras secciones

Observar medidad de protección (ver Secciones 7 y 8).

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura

Manténgase el recipiente bien cerrado. Procurar buena ventilación de los locales. Observar las medidas de precaución habituales en el manejo de productos químicos.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Temperatura de almacenamiento recomendada

Valor	7	21	°C
-------	---	----	----

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Conservar en su envase original, herméticamente cerrado. Ventilar bien los almacenes. Cerrar con cuidado los depósitos abiertos y mantenerlos de pie para evitar cualquier derrame. El suelo debe ser impermeable y resistente a disolventes.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto

No almacenar junto con agentes oxidantes. No almacenar juntamente con: strong, Lejías

Clases de almacenamiento

Clase de almacenamiento según TRGS	10	Líquidos combustibles
510		

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

Mantener los recipientes en un sitio seco, fresco y bien ventilado.

7.3. Usos específicos finales

Utilización comercial

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Otras informaciones

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional.

8.2. Controles de la exposición

Disposiciones de ingeniería / Medidas de higiene

Tener preparado dispositivo lavaojos. Tener preparado ducha de emergencia. No respirar los gases/vapores/aerosoles. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No fumar, ni comer o beber durante el trabajo. Lavarse las manos antes de los descansos y al terminar el trabajo. Al terminar el trabajo, procurar limpieza y cuidado a fondo de la piel.

Ficha de datos de seguridad según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: MS Hoof Tar Paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versión: 2 / ES

Fecha de revisión: 03.12.2024

Número de la sustancia: R-1635

Sustituye a la versión: - / ES

Fecha de impresión 03.12.2024

- Protección respiratoria - Nota**
Cuando se traspasen los valores límites del puesto de trabajo, se deberá llevar un aparato de protección respiratoria autorizado para este fin.
- Protección de las manos**
Guantes resistentes a productos químicos
Material adecuado NBR (Nitril-Kautschuk)
Utilice guantes resistentes a productos químicos Material adecuado para uso a corto plazo: látex de 1,4 mm o nitrilo de 0,85 mm - Recomendado: Kerbl Fletex (látex), o Chemex (nitrilo))
Protección de las manos debe cumplir con EN 374.
- Protección de los ojos**
Gafas protectoras con protección lateral; Protección de los ojos debe cumplir con EN 166.
- Protección Corporal**
Ropa de trabajo usual en la industria química. Zapatos de seguridad

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Estado del agregado

viscoso
- Color

pardo oscuro
- Olor

smoke flavor
- Punto de fusión

Valor

-32,9

a

-22,0

°C
- Punto de congelación

Observaciones

No determinado
- Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición

Observaciones

No determinado
- Inflamabilidad

No determinado
- Límite superior e inferior de explosividad

Observaciones

No determinado
- Punto de ignición

Valor

92,5

°C
- Temperatura de ignición

Valor

440

°C
- Temperatura de descomposición

Valor

171,3

°C
- valor pH

Observaciones

No determinado
- Viscosidad

Observaciones

No determinado
- Solubilidad(es)

Observaciones

No determinado
- Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)

Observaciones

No determinado
- Presión de vapor

Valor

10,93

hPa

temperatura

20

°C

método

OECD 104

Ficha de datos de seguridad según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: MS Hoof Tar Paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versión: 2 / ES

Fecha de revisión: 03.12.2024

Número de la sustancia: R-1635

Sustituye a la versión: - / ES

Fecha de impresión 03.12.2024

Valor	14,34		hPa
temperatura	25	°C	
método	OECD 104		

Densidad y/o densidad relativa

Valor	1,2078	g/cm ³
-------	--------	-------------------

Densidad relativa de vapor

Observaciones	No determinado
---------------	----------------

9.2. Otros datos

Límite de mal olor

Observaciones	No determinado
---------------	----------------

Coeficiente de evaporación

Observaciones	No determinado
---------------	----------------

Hidrosolubilidad

Valor	0,044	a	0,569	g/l
temperatura	20	°C		
método	OCDE 105			

Temperatura de auto-inflamación

Observaciones	No aplicable
---------------	--------------

Propiedades explosivas

comentario	No determinado
------------	----------------

Propiedades comburentes

Observaciones	No determinado
---------------	----------------

Otras informaciones

No se conocen.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

None, under the recommended handling and storage conditions, see chapter 7.

10.4. Condiciones que deben evitarse

No se conocen reacciones peligrosas.

10.5. Materiales incompatibles

Strong oxidising agents, Reacción con soluciones alcalinas.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no deben formarse productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad agua por vía oral

Ficha de datos de seguridad según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: MS Hoof Tar Paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versión: 2 / ES

Fecha de revisión: 03.12.2024

Número de la sustancia: R-1635

Sustituye a la versión: - / ES

Fecha de impresión 03.12.2024

Especies	rata	
DL50	> 2000	mg/kg
Toxicidad dérmica aguda		
Observaciones	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	
Toxicidad aguda por inhalación		
Observaciones	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	
Corrosión o irritación cutáneas		
Observaciones	Contacto con la piel: Puede causar una ligera irritación.	
lesiones o irritación ocular graves		
Observaciones	Provoca irritación ocular grave.	
sensibilización		
Observaciones	Posibilidad de reacciones alérgicas.	
Subagudo, subcrónico y toxicidad prolongada		
Observaciones	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	
Mutagenicidad		
Observaciones	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	
Toxicidad para la reproducción		
Observaciones	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	
Carcinogenicidad		
Observaciones	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)		
Observaciones	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	

11.2. Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina por lo que respecta a humanos

Esta sustancia no tiene alteradores endocrinos por lo que respecta a humanos.

Otras informaciones

No existen más datos sobre las informaciones indicadas en este subapartado en relación con el producto.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Indicaciones generales

Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Toxicidad para los peces (Componentes)

Tar, wood

Especies	Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss)	
CL50	45	mg/l
Tiempo de exposición	96	h
método	OCDE 203	

Toxicidad para dafnia (Componentes)

Ficha de datos de seguridad según el Reglamento (CE) nº 1907/2006

Nombre comercial: MS Hoof Tar Paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versión: 2 / ES

Fecha de revisión: 03.12.2024

Número de la sustancia: R-1635

Sustituye a la versión: - / ES

Fecha de impresión 03.12.2024

Tar, wood

Especies	Daphnia magna	
CE50	28	mg/l
Tiempo de exposición	48	h

Toxicidad para las algas (Componentes)

Tar, wood

Especies	Desmodesmus subspicatus	
ErC50	17	mg/l
Tiempo de exposición	72	h
método	OCDE 201	

12.2. Persistencia y degradabilidad

Indicaciones generales

No determinado

Degradabilidad biológica

Observaciones Not biodegradable.

Degradabilidad biológica (Componentes)

Tar, wood

Valor	60	%
Duración del ensayo	10	d
método	OECD Guideline 301 B	
Observaciones	Not biodegradable.	

12.3. Potencial de bioacumulación

Indicaciones generales

No determinado

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)

Observaciones No determinado

Coeficiente de separación octanol/agua (log pow) (sustancia)

Tar, wood

log Pow	<	0,3	a	2,022
---------	---	-----	---	-------

12.4. Movilidad en el suelo

Indicaciones generales

No determinado

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Indicaciones generales

La sustancia no cumple los criterios PBT o mPmB.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

Propiedades de alteración endocrina por lo que respecta al medio ambiente

Esta sustancia no tiene alteradores endocrinos por lo que respecta a organismos no objetivo.

12.7. Otros efectos adversos

Indicaciones generales

No determinado

Información complementaria sobre la ecología

Impedir que el producto penetre en el suelo, los cursos de agua o el alcantarillado. Evitar la emisión a la atmósfera.

Nombre comercial: MS Hoof Tar Paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versión: 2 / ES

Fecha de revisión: 03.12.2024

Número de la sustancia: R-1635

Sustituye a la versión: - / ES

Fecha de impresión 03.12.2024

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Residuos

La asignación de un código de residuo según el Catálogo Europeo de Residuos (CER) se deberá efectuar de acuerdo con la empresa regional de eliminación de residuos.

Envases contaminados

Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de acuerdo con la empresa regional de eliminación de residuos.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte ***

	Transporte terrestre ADR/RID ***	Transporte marítimo IMDG/GGVSee ***	Transporte aéreo ***
14.1. Número ONU o número ID	El producto no es una sustancia peligrosa en el transporte terrestre.	El producto no es una sustancia peligrosa en el transporte marítimo.	El producto no es una sustancia peligrosa en el transporte aéreo.
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	-	-	-
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte	-	-	-
Etiqueta de seguridad			
14.4. Grupo de embalaje	-	-	-
14.5. Peligros para el medio ambiente	-	no	-

Información para todos los modos de transporte

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

none

Otros informes

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No relevante

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Otros regulaciones

Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo de jóvenes.

Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo de mujeres en estado de gestación o en periodo de lactancia.

Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo de mujeres en edad de procrear.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Para esta sustancia no se ha realizado ninguna valoración de la seguridad química.

Nombre comercial: MS Hoof Tar Paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Versión: 2 / ES

Fecha de revisión: 03.12.2024

Número de la sustancia: R-1635

Sustituye a la versión: - / ES

Fecha de impresión 03.12.2024

SECCIÓN 16. Otra información

Frases H de la sección 3

H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Categorías CLP de la sección 3

Aquatic Chronic 3	Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico, Categoría 3
Eye Irrit. 2	Irritación ocular, Categoría 2
Skin Irrit. 2	Irritación cutáneas, Categoría 2
Skin Sens. 1B	Sensibilización cutánea, Categoría 1B

Información complementaria

Las modificaciones relevantes en relación con la versión anterior de esta ficha de datos de seguridad están marcados con : ***

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.

Dado que no disponemos de información sobre las condiciones de trabajo del usuario, la información de esta ficha de datos de seguridad se basa en nuestros conocimientos actuales y en la normativa nacional y de la CE.

Sin instrucciones de manipulación escritas de antemano, la mezcla sólo puede utilizarse para las aplicaciones enumeradas en la sección 1.

El usuario es responsable de garantizar que se tomen todas las medidas necesarias para cumplir los requisitos legales y la normativa local.

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad debe considerarse como una descripción de los requisitos de seguridad de esta mezcla y no como una garantía de sus propiedades.

Nome commerciale: MS Hoof Tar paste

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 16.08.2022

Numero della sostanza: R-1635

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 16.08.2022

SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

MS Hoof Tar paste

Identificazione di materiale / prodotto

No. PR 1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/del preparato

Hunting equipment, Animal care product, Tree care products (wound closure, grafting), Shoe cream

Usi sconsigliati

Nicht für private Zwecke (Haushalt) verwenden.

Nicht für Anwendungen im Lebensmittelbereich verwenden.

Non usare per scopi privati (domestico).

Non usare per applicazioni alimentari.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo/Produttore

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

1.4. Numero telefonico di emergenza

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli ***

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1B H317

Aquatic Chronic 3 H412

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: MS Hoof Tar paste

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 16.08.2022

Numero della sostanza: R-1635

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 16.08.2022

Pittogrammi di pericolo ***



Avvertenza ***

Attenzione

Indicazioni di pericolo ***

H315	Provoca irritazione cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza ***

P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P337+P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501.9	Smaltire il prodotto / recipiente come rifiuti problematici.

Componente(i) pericoloso(i) da indicare nell'etichettatura (Regolamento CE 1272/2008)

contiene *** Tar, wood

2.3. Altri pericoli

Flammable on exposure to high heat.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti ***

3.1. Sostanze

Componenti pericolosi ***

Tar, wood

No. CAS	91722-33-7	
No. EINECS	294-436-0	
Numero di registrazione	01-2119999006-29-XXXX	
Concentrazione	>= 50	%
Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)		
	Skin Irrit. 2	H315
	Skin Sens. 1B	H317
	Eye Irrit. 2	H319
	Aquatic Chronic 3	H412

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

Autoprotezione del soccorritore. In caso di incidente o di malessere consultare subito un medico.

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: MS Hoof Tar paste

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 16.08.2022

Numero della sostanza: R-1635

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 16.08.2022

Se inalato

Far affluire aria fresca. In caso di disturbi ricorrere al trattamento medico.

In caso di contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione cutanea persistente consultare il medico. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati

In caso di contatto con gli occhi

Alzare bene le palpebre, lavare molto accuratamente gli occhi con abbondante acqua (15 min.). Eliminare le lenti a contatto. Continua a sciacquare. Praticare trattamento medico.

Se ingerito

Sciacquare la bocca e bere poi abbondante acqua. Consultare subito il medico.

Autoprotezione del soccorritore

Il soccorritore deve assolutamente proteggersi!

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Causes serious eye irritation. Pain. Tear flow, Redness, Causes skin irritation.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico / Rischi

Treat symptomatically.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Polvere estinguente, Schiuma, Getto d'acqua a pioggia

Agenti estintori non adeguati

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possibile sviluppo di gas pericolosi.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco

Non inalare gas di combustione o di esplosione. In caso di incendio indossare una maschera di protezione adeguata.

Indicazioni particolari

Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature. Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare lo spandimento superficiale (ad es. con il contenimento o con barriere per olio). Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. In caso di immissione del prodotto nella fognatura, informare immediatamente le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: MS Hoof Tar paste

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 16.08.2022

Numero della sostanza: R-1635

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 16.08.2022

Raccogliere con idonei materiali assorbenti. Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro

Conservare il recipiente ben chiuso. Provvedere ad una buona ventilazione ambientale. Adottare le consuete precauzioni previste per la manipolazione di prodotti chimici.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Temperatura di stoccaggio consigliata

Valore 7 21 °C

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso. Ventilare adeguatamente i locali di magazzino. I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti diritti in modo da evitare la fuoriuscita del prodotto. Prevedere pavimenti resistenti ai solventi e a tenuta stagna.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Non immagazzinare con ossidanti. Non immagazzinare con: strong, Soluzioni alcaline

Classi di stoccaggio

Classe di stoccaggio secondo TRGS 10 Liquidi infiammabili
510

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Tenere i contenitori in luogo asciutto, fresco e ben ventilato.

7.3. Usi finali particolari

Uso professionale

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Indicazioni particolari

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

8.2. Controlli dell'esposizione

Dati di progetto / Misure di igiene

Tenere a disposizione un dispositivo per sciacquare gli occhi. Tenere a disposizione una doccia di emergenza. Non respirare gas/vapori/aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non fumare, nè mangiare nè bere durante il lavoro. Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro. A fine lavoro pulire a fondo la pelle e averne cura.

Protezione respiratoria - Nota

Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti e obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo al preciso scopo.

Protezione delle mani

Guanti resistenti ai prodotti chimici
Materiale idoneo NBR (Nitril-Kautschuk)
Use chemical-resistant gloves! Suitable for short-term use: 1,4mm Latex or 0,85mm Nitrile

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: MS Hoof Tar paste

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 16.08.2022

Numero della sostanza: R-1635

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 16.08.2022

(Recommended: Kerbl Fletex (Latex), or Kerbl Chemex (Nitrile))

Protezione delle mani deve essere conforme alla EN 374.

Protezione degli occhi

Occhiali con protezione laterale; Protezione degli occhi deve essere conforme alla EN 166.

Protezione fisica

Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica. Calzature di sicurezza

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali****Stato di aggregazione** viscoso**Colore** bruno scuro**Odore** odore di fumo**Punto di fusione**

Valore -32,9 a -22,0 °C

Punto di congelamento

Osservazioni non determinato

Boiling point or initial boiling point and boiling range

Osservazioni non determinato

Flammability

non determinato

Upper and lower explosive limits

Osservazioni non determinato

Punto di infiammabilità

Valore 92,5 °C

Temperatura di accensione

Valore 440 °C

Temperatura di decomposizione

Valore 171,3 °C

valore pH

Osservazioni non determinato

Viscosità

Osservazioni non determinato

La solubilità/le solubilità

Osservazioni non determinato

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Osservazioni non determinato

Tensione di vapore

Valore 10,93 hPa

Temperatura 20 °C

Metodo OECD 104

Valore 14,34 hPa

Temperatura 25 °C

Metodo OECD 104

Density and/or relative densityValore 1,2078 g/cm³**Relative vapour density**

Osservazioni non determinato

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: MS Hoof Tar paste

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 16.08.2022

Numero della sostanza: R-1635

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 16.08.2022

9.2. Altre informazioni

Soglia odore

Osservazioni non determinato

Coefficiente di evaporazione

Osservazioni non determinato

Idrosolubilità

Valore 0,044 a 0,569 g/l
Temperatura 20 °C
Metodo OECD 105

Temperatura di autoaccensione

Osservazioni Non applicabile

Proprietà esplosive

Valutazione non determinato

Proprietà ossidanti

Osservazioni non determinato

Indicazioni particolari

Nessuna conosciuta.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.

10.2. Stabilità chimica

Non sono note reazioni pericolose.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

None, under the recommended handling and storage conditions, see chapter 7.

10.4. Condizioni da evitare

Non sono note reazioni pericolose.

10.5. Materiali incompatibili

Strong oxidising agents, Reazioni con alcali (soluzioni alcaline).

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non dovrebbero formarsi prodotti di decomposizione pericolosi nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Tossicità acuta per via orale

Specie ratto
DL50 > 2000 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea

Osservazioni non determinato

Tossicità acuta per via inalatoria

Osservazioni non determinato

Corrosione/irritazione cutanea

Osservazioni Contatto con la pelle: Può causare una leggera irritazione.

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: MS Hoof Tar paste

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 16.08.2022

Numero della sostanza: R-1635

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 16.08.2022

lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Osservazioni Provoca grave irritazione oculare.

sensibilizzazione

Osservazioni Possibili reazioni allergiche.

Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine

Osservazioni non determinato

Mutagenicità

Osservazioni non determinato

Tossicità per la riproduzione

Osservazioni non determinato

Cancerogenicità

Osservazioni non determinato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)

Osservazioni non determinato

11.2 Information on other hazards

Endocrine disrupting properties with respect to humans

This substance does not have endocrine disrupting properties with respect to humans.

Esperienze pratiche

L'aspirazione di polveri può provocare irritazioni delle vie respiratorie.

Indicazioni particolari

Non esistono dati complementari alle informazioni fornite nella presente sottosezione in materia del prodotto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Informazioni generali

Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tossicità per i pesci (Componenti)

Tar, wood

Specie	trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	
CL50	45	mg/l
Durata esposizione	96	h
Metodo	OECD 203	

Tossicità per Daphnia (Componenti)

Tar, wood

Specie	Daphnia magna	
CE50	28	mg/l
Durata esposizione	48	h

Tossicità per le alghe (Componenti)

Tar, wood

Specie	Desmodesmus subspicatus	
ErC50	17	mg/l
Durata esposizione	72	h
Metodo	OECD 201	

12.2. Persistenza e degradabilità

Informazioni generali

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: MS Hoof Tar paste

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 16.08.2022

Numero della sostanza: R-1635

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 16.08.2022

non determinato

Biodegradabilità

Osservazioni Not biodegradable.

Biodegradabilità (Componenti)

Tar, wood

Valore 60 %

Durata dell'esperimento 10 d

Metodo OECD Guideline 301 B

Osservazioni Not biodegradable.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Informazioni generali

non determinato

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Osservazioni non determinato

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) (ingredienti)

Tar, wood

log Pow < 0,3 a 2,022

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni generali

non determinato

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Informazioni generali

Substance does not meet PBT or vPvB criteria.

12.6 Endocrine disrupting properties

Endocrine disrupting properties with respect to the environment

This substance does not have endocrine disrupting properties with respect to non-target organisms.

12.7. Other adverse effects

Informazioni generali

non determinato

Informazioni supplementari sull'ecologia

Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature. Evitare l'emissione nell'atmosfera.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuto da scarto di prodotto

La correlazione con un numero di codice identificativo del refluo in conformità con la Catalogazione Europea dei Rifiuti va effettuata in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

Contenitori contaminati

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto ***

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: MS Hoof Tar paste

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 16.08.2022

Numero della sostanza: R-1635

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 16.08.2022

	Trasporto via terra ADR/RID ***	Trasporto marittimo IMDG/GGVSee ***	Trasporto aereo ***
14.1. Numero ONU	Il prodotto non è una merce di pericolo per il trasporto terrestre.-	Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti per via marittima.-	Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti per via aereo.-
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	-	-	-
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	-	-	-
Contrassegno di pericolo			
14.4. Gruppo di imballaggio	-	-	-
14.5. Pericoli per l'ambiente	-	no	-

Informazioni per tutti i modi di trasporto**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**
none**Altre informazioni****14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
Not relevant**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione****15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Altre legislazione**

Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte dei giovani.
Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte di donne durante la gravidanza o l'allattamento.
Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte di donne in età feconda.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni**Frase H del capitolo 3**

H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Categorie CLP del capitolo 3

Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 3
Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, Categoria 2
Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, Categoria 2
Skin Sens. 1B	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1B

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: MS Hoof Tar paste

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 16.08.2022

Numero della sostanza: R-1635

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 16.08.2022

Informazioni complementari

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : ***

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi

Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and community regulations.

The mixture must not be used for other uses than those specified in section 1 without having first obtained written handling instructions.

It is at all times the responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements and local regulations.

The information in this safety data sheet must be regarded as a description of the safety requirements relating to the mixture and not as a guarantee of the properties thereof.

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

version : 2 / DK

Revideret dato: 16.08.2022

Stoffets nr. R-1635

Erstatter version: - / DK

Trykkesdato: 16.08.2022

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

MS Hoof Tar paste

Stof- / produktidentifikation

PR-Nr. 1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt**

Hunting equipment, Animal care product, Tree care products (wound closure, grafting), Shoe cream

Frarådede anvendelser

Nicht für private Zwecke (Haushalt) verwenden.

Nicht für Anwendungen im Lebensmittelbereich verwenden.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Adresse/Producent**

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert

Tel: +31(0)497-339 779

1.4. Nødtelefon

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

PUNKT 2: Fareidentifikation *****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)**

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1B H317

Aquatic Chronic 3 H412

Produktet er klassificeret og mærket efter EF-forordning nr. 1272/2008

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

2.2. Mærkningselementer**Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008****Farepiktogrammer *****

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

version : 2 / DK

Revideret dato: 16.08.2022

Stoffets nr. R-1635

Erstatter version: - / DK

Trykkesdato: 16.08.2022



Signalord ***

Advarsel

Faresætninger ***

H315	Forårsager hudirritation.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger ***

P261	Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P273	Undgå udledning til miljøet.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302+P352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P337+P313	Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501.9	Indholdet / beholderen indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

Farlige komponent(er) der skal anføres på etikette (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)

Indeholder *** Tar, wood

2.3. Andre farer

Flammable on exposure to high heat.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer ***

3.1. Stoffer

Farlige komponenter ***

Tar, wood

CAS-Nr.	91722-33-7	
EINECS-nr.	294-436-0	
Registreringsnr.	01-2119999006-29-XXXX	
Koncentration	>= 50	%
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)		
	Skin Irrit. 2	H315
	Skin Sens. 1B	H317
	Eye Irrit. 2	H319
	Aquatic Chronic 3	H412

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle bemærkninger

Hjælperens egenbeskyttelse. Ved uheld eller ildebefindende tilkaldes lægen straks.

Hvis det indåndes

Sørg for frisk luft. Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

I tilfælde af hudkontakt

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

version : 2 / DK

Revideret dato: 16.08.2022

Stoffets nr. R-1635

Erstatter version: - / DK

Trykkesdato: 16.08.2022

hudirritation. Take off contaminated clothing.

I tilfælde af øjenkontakt

Spil øjenlågene op og skyl øjnene grundigt med vand. Tag kontaktlinser ud. Continue rinsing. Søg læge.

Hvis det sluges

Skyl munden og drik rigeligt med vand. Tilkald straks læge.

Hjælperens egenbeskyttelse

Til den første hjælpeperson: Beskyt dig selv!

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Causes serious eye irritation. Pain. Tear flow, Redness, Causes skin irritation.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Meddelelse til læge / Risiko

Treat symptomatically.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Passende slukningsmidler

Slukningspulver, Skum, Vandsprøjte

Uegnet slukningsmiddel

Fuld vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes farlige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk

Indånd ikke eksplosions- og brandgasser. Ved brand anvendes egnet åndedrætsværn.

Øvrige oplysninger

Kontamineret slukkevand samles separat, må ikke nå kloakanlæggene. Brandrester og kontamineret slukkevand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå kontakt med huden, øjnene og tøj. Lagttag forskrifterne vedrørende beskyttelse (se Punkt 7 og 8)

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forhindre at fladerne udvides (f.eks. ved at inddæmme eller oliespærre). Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Underret straks de ansvarlige myndigheder ved nedsivning i kloakken.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Tages op med egnede væskebindende materialer. Opsamlet materiale bortskaffes i henhold til forskrifterne.

6.4. Henvisning til andre punkter

Lagttag forskrifterne vedrørende beskyttelse (se Punkt 7 og 8)

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

version : 2 / DK

Revideret dato: 16.08.2022

Stoffets nr. R-1635

Erstatter version: - / DK

Trykkesdato: 16.08.2022

Emballagen skal holdes tæt lukket. Sørg for god ventilation. De almindelige forsigtighedsregler ved omgang med kemikalier skal følges.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Anbefalet opbevaringstemperatur

Værdi 7 21 °C

Krav til lager og beholdere

Opbevares i originalemballage tæt lukket. Lagerrum ventileres godt. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt igen og stå oprejst ved opbevaring, så man undgår at produktet løber ud. Sørg for opløsningsmiddelbestandige og tætte gulve.

Anvisninger ved samlagring

Do not store with oxidizing agents. Må ikke opbevares sammen med: strong, Alkalier

Lagerklasser

Lagerklasse ifølge TRGS 510 10 Brandbare væsker

Yderligere information om opbevaringsforhold

Beholderen skal opbevares tørt, på et køligt, velventileret sted.

7.3. Særlige anvendelser

Erhvervsmæssig anvendelse

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Øvrige oplysninger

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger / Hygiejniske foranstaltninger

Hold øjenskylleanordning parat. Hold nødbruiser parat. Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler. Undgå kontakt med huden og øjnene. Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet. Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning. Vask hud og hoved grundigt ved arbejdets afslutning.

Åndedrætsværn - Obs.

Ved overskridelse af arbejdsplads-grænseværdierne skal der benyttes et til dette formål godkendt iltindåndingsapparat.

Håndværn

Kemikaliebestandige handsker

Egnet materiale NBR (Nitril-Kautschuk)

Use chemical-resistant gloves! Suitable for short-term use: 1,4mm Latex or 0,85mm Nitrile (Recommended: Kerbl Fletex (Latex), or Kerbl Chemex (Nitrile))

Beskyttelse af hænder skal være i overensstemmelse med EN 374.

Øjenværn

Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse; Øjenbeskyttelse skal være i overensstemmelse med EN 166.

Kropsbeskyttelse

Tøj, som passer til kemiske arbejdspladser. Sikkerhedssko

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Aggregattilstand Viskos

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

version : 2 / DK

Revideret dato: 16.08.2022

Stoffets nr. R-1635

Erstatter version: - / DK

Trykkedato: 16.08.2022

Farve

mørkebrun

Lugt

smoke flavor

Smeltepunkt

Værdi -32,9 til -22,0 °C

Frysepunkt

Bemærkning ikke bestemt

Boiling point or initial boiling point and boiling range

Bemærkning ikke bestemt

Flammability

ikke bestemt

Upper and lower explosive limits

Bemærkning ikke bestemt

Flammepunkt

Værdi 92,5 °C

Antændelsestemperatur

Værdi 440 °C

Dekomponeringstemperatur

Værdi 171,3 °C

pH-værdi

Bemærkning ikke bestemt

Viskositet

Bemærkning ikke bestemt

Opløselighed

Bemærkning ikke bestemt

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Bemærkning ikke bestemt

Damptryk

Værdi 10,93 hPa
temperatur 20 °C

metode OECD 104

Værdi 14,34 hPa
temperatur 25 °C

metode OECD 104

Density and/or relative density

Værdi 1,2078 g/cm³

Relative vapour density

Bemærkning ikke bestemt

9.2. Andre oplysninger

Lugtgrænse

Bemærkning ikke bestemt

Fordampningstal

Bemærkning ikke bestemt

Vandopløselighed

Værdi 0,044 til 0,569 g/l
temperatur 20 °C

metode OECD 105

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

version : 2 / DK

Revideret dato: 16.08.2022

Stoffets nr. R-1635

Erstatter version: - / DK

Trykkesdato: 16.08.2022

Selvantændelsestemperatur

Bemærkning Ikke anvendelig

Eksplorative egenskaber

vurdering ikke bestemt

Oxiderende egenskaber

Bemærkning ikke bestemt

Øvrige oplysninger

Ingen kendte.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner ved reglementeret lagring og håndtering.

10.2. Kemisk stabilitet

Der kendes ingen farlige reaktioner.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

None, under the recommended handling and storage conditions, see chapter 7.

10.4. Forhold, der skal undgås

Der kendes ingen farlige reaktioner.

10.5. Materialer, der skal undgås

Strong oxidising agents, Reagerer med alkali (lud).

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Hazardous decomposition products should not be formed under normal storage and use conditions.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Akut toksicitet ved indtagelse

Dyreart	rotte		
LD50	>	2000	mg/kg

Akut toksicitet ved hudkontakt

Bemærkning ikke bestemt

Akut toksicitet ved indånding

Bemærkning ikke bestemt

Hudætsning/-irritation

Bemærkning Skin contact: May cause slight irritation.

alvorlig øjenskade/øjenirritation

Bemærkning Forårsager alvorlig øjenirritation.

sensibilisering

Bemærkning Allergisk reaktion mulig.

Subakut, subkronisk og længerevarende giftighed

Bemærkning ikke bestemt

Mutagenicitet

Bemærkning ikke bestemt

Reproduktionstoksicitet

Bemærkning ikke bestemt

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

version : 2 / DK

Revideret dato: 16.08.2022

Stoffets nr. R-1635

Erstatter version: - / DK

Trykkedato: 16.08.2022

Cancerogenitet

Bemærkning ikke bestemt

Specifik målorgantoksicitet (STOT)

Bemærkning ikke bestemt

11.2 Information on other hazards

Endocrine disrupting properties with respect to humans

This substance does not have endocrine disrupting properties with respect to humans.

Erfaringer fra praksis

Indånding kan medføre irritationer af luftvejene.

Øvrige oplysninger

Der foreligger ingen yderligere data om produktet ud over de oplysninger, som er indeholdt i dette datablad.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Generelle bemærkninger

Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Fiske giftighed (Komponenter)

Tar, wood

Dyreart	Regnbueørred (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	
LC50	45	mg/l
Ekspostionsvarighed	96	h
metode	OECD 203	

Giftighed overfor dafnier (Komponenter)

Tar, wood

Dyreart	Daphnia magna	
EC50	28	mg/l
Ekspostionsvarighed	48	h

Toksicitet for alger (Komponenter)

Tar, wood

Dyreart	Desmodesmus subspicatus	
ErC50	17	mg/l
Ekspostionsvarighed	72	h
metode	OECD 201	

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

Biologisk nedbrydelighed

Bemærkning Not biodegradable.

Biologisk nedbrydelighed (Komponenter)

Tar, wood

Værdi	60	%
Forsøgsvarighed	10	d
metode	OECD Guideline 301 B	
Bemærkning	Not biodegradable.	

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

version : 2 / DK

Revideret dato: 16.08.2022

Stoffets nr. R-1635

Erstatter version: - / DK

Trykkesdato: 16.08.2022

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Bemærkning

ikke bestemt

n-oktanol-/vand-fordelingskoefficient (log Pow) (Indholdsstoffer)

Tar, wood

log Pow

<

0,3

til

2,022

12.4. Mobilitet i jord

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Generelle bemærkninger

Substance does not meet PBT or vPvB criteria.

12.6 Endocrine disrupting properties

Endocrine disrupting properties with respect to the environment

This substance does not have endocrine disrupting properties with respect to non-target organisms.

12.7. Other adverse effects

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

Yderligere information om økologi

Nedsivning i jord, vandløb og kloakker skal forhindres. Undgå emission i atmosfæren.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Restaffald

Tilordningen til et affaldskodenummer iht. Det europæiske affaldskatalog (EAK) skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab.

Forurenede emballage

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes efter aftale med kommunalt godkendte selskaber.

PUNKT 14: Transportoplysninger ***

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

version : 2 / DK

Revideret dato: 16.08.2022

Stoffets nr. R-1635

Erstatter version: - / DK

Trykkesdato: 16.08.2022

	Transport ad landvejen ADR/RID ***	Transport med søgående skib IMDG/GGVSee ***	Fly transport ***
14.1. UN-nummer	Produktet er ikke farligt gods i landtransport.-	Produktet er ikke farligt gods i søtransport.-	Produktet er ikke farligt gods i lufttransport.-
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	-	-	-
14.3. Transportfareklasse(r)	-	-	-
Etikette for faremærkning			
14.4. Emballagegruppe	-	-	-
14.5. Miljøfarer	-	no	-

Oplysninger om alle transportformer**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**
none**Yderligere oplysninger****14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
Ikke relevant**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Andre regulativer**

Overhold beskæftigelsesrestriktioner for unge mennesker.
Overhold beskæftigelsesrestriktioner for kommende og ammende mødre.
Overhold beskæftigelsesrestriktioner for kvinder, der er i den fødedygtige alder.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen bedømmelse af stofsikkerheden for dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger**H-sætning(er) i pkt. 3**

H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

CLP-kategorier fra afsnit 3

Aquatic Chronic 3	Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 3
Eye Irrit. 2	øjnirritation, Kategori 2
Skin Irrit. 2	Irritation, Kategori 2
Skin Sens. 1B	Hudsensibilisering, Kategori 1B

Supplerende oplysninger

Relevante ændringer i forhold til tidligere version af dette sikkerhedsdatablad er markeret med: ***

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

version : 2 / DK

Revideret dato: 16.08.2022

Stoffets nr. R-1635

Erstatter version: - / DK

Trykkedato: 16.08.2022

Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.

Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and community regulations.

The mixture must not be used for other uses than those specified in section 1 without having first obtained written handling instructions.

It is at all times the responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements and local regulations.

The information in this safety data sheet must be regarded as a description of the safety requirements relating to the mixture and not as a guarantee of the properties thereof.

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: - / CH

Druckdatum: 16.12.2024

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

MS Hoof Tar paste

Stoff- / Produktidentifikation

PR-Nr. 1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung

Jagdbedarf, Tierpflegemittel, Baumpflegemittel (Wundschließung, Pfropfung), Schuhcreme

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Do not use for private purpose (household).

Do not use for applications in the food industry.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Hersteller

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

1.4. Notrufnummer

Gemeinsames Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Straße 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Tox Info Suisse: 24-h-Notfallnummer: 145

Nationale Schweizer Kontaktadresse:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren ***

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: - / CH

Druckdatum: 16.12.2024

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1B	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.
Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenpiktogramme ***



Signalwort ***

Achtung

Gefahrenhinweise ***

H315	Verursacht Hautreizungen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise ***

P261	Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352	BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501.9	Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)

enthält *** Holzteer

2.3. Sonstige Gefahren

Entzündbar bei starker Wärmeeinwirkung.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen ***

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: - / CH

Druckdatum: 16.12.2024

3.1. Stoffe

Gefährliche Inhaltsstoffe ***

Holzteer

CAS-Nr.	91722-33-7	
EINECS-Nr.	294-436-0	
Registrierungsnr.	01-2119999006-29-XXXX	
Konzentration	>= 50	%
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)		
	Skin Irrit. 2	H315
	Skin Sens. 1B	H317
	Eye Irrit. 2	H319
	Aquatic Chronic 3	H412

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Selbstschutz des Ersthelfers. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. Kontaminierte Kleidung ausziehen.

Nach Augenkontakt

Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Kontaktlinsen entfernen. Weiter ausspülen. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Verschlucken

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht schwere Augenreizung. Schmerzen. Tränenfluss. Rötungen. Verursacht Hautreizung.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise für den Arzt / Behandlung

Symptomatisch behandeln

Hinweise für den Arzt / Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: - / CH

Druckdatum: 16.12.2024

Löschpulver, Schaum, Wassersprühstrahl, Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen

Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes Atemschutzgerät benutzen.

Sonstige Angaben

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Falls Produkt in die Kanalisation gelangt, sofort die zuständigen Behörden informieren.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Raumbelüftung sorgen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Empfohlene Lagertemperatur

Wert 7 21 °C

Anforderung an Lagerräume und Behälter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Lagerräume gut belüften. Geöffnete Behälter sorgfältig

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: - / CH

Druckdatum: 16.12.2024

verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern. Lösungsmittelbeständigen und dichten Fussboden vorsehen.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Nicht zusammenlagern mit: starke, Laugen

Lagerklassen

Lagerklasse nach TRGS 510

10

Brennbare Flüssigkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Behälter trocken, an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Gewerbliche Nutzung

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Sonstige Angaben

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Augenspülvorrichtung bereithalten. Notdusche bereithalten. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Nach der Arbeit für gründliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Atemschutz

Bei Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.

Handschutz

Chemikalienbeständige Handschuhe

Geeignetes Material NBR (Nitril-Kautschuk)

Chemikalienbeständigen Handschuh verwenden! Für kurzzeitigen Gebrauch geeignetes Material: 1,4mm Latex oder 0,85mm Nitril - Empfohlen: Kerbl Fletex (Latex), oder Chemex (Nitril))

Der Handschutz muss EN 374 entsprechen.

Augenschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz; Der Augenschutz muss EN 166 entsprechen.

Körperschutz

Chemieübliche Arbeitskleidung. Sicherheitsschuhe

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand viskos

Farbe dunkelbraun

Geruch raucharoma

Schmelzpunkt

Wert -32,9 bis -22,0 °C

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CHÜberarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635Ersetzt Version: - / CHDruckdatum: 16.12.2024

Gefrierpunkt

Bemerkung

nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Bemerkung

nicht bestimmt

Entzündbarkeit

nicht bestimmt

Untere und obere Explosionsgrenze

Bemerkung

nicht bestimmt

Flammpunkt

Wert

92,5

°C

Zündtemperatur

Wert

440

°C

Zersetzungstemperatur

Wert

171,3

°C

pH-Wert

Bemerkung

nicht bestimmt

Viskosität

Bemerkung

nicht bestimmt

Löslichkeit(en)

Bemerkung

nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Bemerkung

nicht bestimmt

Dampfdruck

Wert

10,93

hPa

Temperatur

20

°C

Methode

OECD 104

Wert

14,34

hPa

Temperatur

25

°C

Methode

OECD 104

Dichte und/oder relative Dichte

Wert

1,2078

g/cm³

Relative Dampfdichte

Bemerkung

nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Geruchsschwelle

Bemerkung

nicht bestimmt

Verdunstungszahl

Bemerkung

nicht bestimmt

Wasserlöslichkeit

Wert

0,044

bis

0,569

g/l

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: - / CH

Druckdatum: 16.12.2024

Temperatur 20 °C

Methode OECD 105

Selbstentzündungstemperatur

Bemerkung Nicht anwendbar

Explosive Eigenschaften

Bewertung nicht bestimmt

Oxidierende Eigenschaften

Bemerkung nicht bestimmt

Sonstige Angaben

Keine bekannt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine, bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Siehe Kapitel 7.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel, Reaktionen mit Alkalien (Laugen).

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute orale Toxizität

Spezies	Ratte	
LD50	> 2000	mg/kg

Akute dermale Toxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Bemerkung Hautkontakt: Kann leichte Reizungen verursachen.

Schwere Augenschädigung/-reizung

Bemerkung Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CHÜberarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635Ersetzt Version: - / CHDruckdatum: 16.12.2024

Bemerkung	Allergische Reaktionen möglich.
Subakute, subchronische, chronische Toxizität	
Bemerkung	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Mutagenität	
Bemerkung	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Reproduktionstoxizität	
Bemerkung	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Cancerogenität	
Bemerkung	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)	
Bemerkung	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften gegenüber dem Menschen

Dieser Stoff hat gegenüber dem Menschen keine endokrinen Eigenschaften.

Sonstige Angaben

Über die in diesem Unterabschnitt angegebenen Informationen hinaus liegen zum Produkt keine weiteren Daten vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Allgemeine Hinweise

Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Fischtoxizität (Inhaltsstoffe)

Holzteer	
Spezies	Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
LC50	45 mg/l
Expositionsdauer	96 h
Methode	OECD 203

Daphnientoxizität (Inhaltsstoffe)

Holzteer	
Spezies	Daphnia magna
EC50	28 mg/l
Expositionsdauer	48 h

Algentoxizität (Inhaltsstoffe)

Holzteer	
Spezies	Desmodesmus subspicatus (Grünalge)
ErC50	17 mg/l
Expositionsdauer	72 h
Methode	OECD 201

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Allgemeine Hinweise

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: - / CH

Druckdatum: 16.12.2024

nicht bestimmt

Biologische Abbaubarkeit

Bemerkung Nicht biologisch abbaubar.

Biologische Abbaubarkeit (Inhaltsstoffe)

Holzteer

Wert 60 %

Versuchsdauer 10 d

Methode OECD Guideline 301 B

Bemerkung Nicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Bemerkung nicht bestimmt

n-Oktanol-/Wasser-Verteilungskoeffizient (log Pow) (Inhaltsstoffe)

Holzteer

log Pow < 0,3 bis 2,022

12.4. Mobilität im Boden

Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Allgemeine Hinweise

Stoff entspricht nicht den PBT- oder vPvB-Kriterien.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Endokrinschädliche Eigenschaften gegenüber der Umwelt

Dieser Stoff hat gegenüber Nichtzielorganismen keine endokrine Eigenschaften.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

Allgemeine Hinweise / Ökologie

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern. Emission in die Atmosphäre vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt

Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

EAK-Abfallschlüssel 02 01 08 S Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten

Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) ist in Absprache

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CHÜberarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635Ersetzt Version: - / CHDruckdatum: 16.12.2024

mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.
SR 814.610 Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA)
SR 814.600 Abfallverordnung (VVEA)
SR 814.610.1 Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen

Entsorgung Verpackung

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport ***

	Landtransport ADR/RID ***	Seeschiffstransport IMDG/GGVSee ***	Lufttransport ICAO/IATA ***
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer	Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Landtransport.	Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Seetransport.	Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Lufttransport.
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	-	-	-
14.3. Transportgefahrenklassen	-	-	-
Gefahrzettel			
14.4. Verpackungsgruppe	-	-	-
14.5. Umweltgefahren	-	no	-

Angaben für alle Verkehrsträger

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
keine

Sonstige Angaben

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.
Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.
Beschäftigungsbeschränkungen für Frauen im gebärfähigen Alter beachten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

H-Sätze aus Abschnitt 3

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: - / CH

Druckdatum: 16.12.2024

H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

CLP-Kategorien aus Abschnitt 3

Aquatic Chronic 3	Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 3
Eye Irrit. 2	Augenreizung, Kategorie 2
Skin Irrit. 2	Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2
Skin Sens. 1B	Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B

Ergänzende Informationen

Relevante Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind gekennzeichnet mit: ***

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Da wir über die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur für die in Rubrik 1 genannten Verwendungen eingesetzt werden.

Der Anwender ist dafür verantwortlich, dass alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher Forderungen und lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen für dieses Gemisch zu betrachten und nicht als Garantie für dessen Eigenschaften.

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: - / CH

Date d'impression: 16.12.2024

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**1.1. Identificateur de produit**

MS Hoof Tar paste

Identification de substance / produit

No.-PR

1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**Utilisation de la substance/préparation**

Matériel de chasse, Produit de soins aux animaux, Produits d'entretien des arbres (fermeture des plaies, greffage), Cirage

Utilisations déconseillées

Do not use for private purpose (household).

Do not use for applications in the food industry.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**Adresse/fabricant**Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Tox Info Suisse : numéro d'urgence 24 heures sur 24 : 145

Adresse de contact nationale suisse:

RUBRIQUE 2: Identification des dangers ***

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: - / CH

Date d'impression: 16.12.2024

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1B	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Produit classé et étiqueté d'après le règlement (CE) no 1272/2008.

Pour l'explication des abréviations voir section 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008

Pictogrammes de danger ***



Mention d'avertissement ***

Attention

Mentions de danger ***

H315	Provoque une irritation cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence ***

P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302+P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P337+P313	Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P501.9	Éliminer le contenu / récipient comme un déchet problématique.

composants dangereux déterminants pour l'étiquetage (règlement (CE)1272/2008)

contient *** Tar, wood

2.3. Autres dangers

Inflammable sous l'effet d'une forte chaleur.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants ***

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: - / CH

Date d'impression: 16.12.2024

3.1. Substances

Composants dangereux ***

Tar, wood

No. CAS 91722-33-7

No. EINECS 294-436-0

Numéro 01-2119999006-29-XXXX

d'enregistrement

Concentration >= 50 %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Skin Sens. 1B H317

Eye Irrit. 2 H319

Aquatic Chronic 3 H412

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Indications générales

Protéger les secouristes. En cas d'accident ou de malaise, appeler aussitôt un médecin.

En cas d'inhalation

Assurer un apport d'air frais. En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

En cas de contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec beaucoup de l'eau et du savon. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés

En cas de contact avec les yeux

Ecarter les paupières, rincer soigneusement les yeux avec de l'eau (15 min.). Enlever les lentilles de contact. Continuer à rincer. Conduire chez le médecin.

En cas d'ingestion

Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Appeler aussitôt un médecin.

Protéger les secouristes

Secouristes: Faites attention à l'autoprotection

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Provoque une sévère irritation des yeux. Douleurs, Larmes, Rougeurs, Provoque une irritation de la peau.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Avis aux médecins / Traitement

Traitement symptomatique

Avis aux médecins / Risques

Pas d'autres informations pertinentes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: - / CH

Date d'impression: 16.12.2024

Moyen d'extinction approprié

Produits extincteurs en poudre, Mousse, Eau pulvérisée, Adapter les mesures d'extinction au feu environnant

Moyens d'extinction non-appropriés

Jet d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux.

5.3. Conseils aux pompiers

Équipements spéciaux pour la protection des intervenants

Ne pas inhaler les gaz dégagés lors d'une explosion ou d'un incendie. En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

Autres données

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter la contamination de la peau, des yeux et des vêtements. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher la propagation à la surface (par ex. à l'aide de digues ou de barrières anti-huile). Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines. En cas d'écoulement du produit dans les canalisations d'égout, informer immédiatement les autorités compétentes.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser avec des produits appropriés absorbant les liquides. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger

Conserver le récipient bien fermé. Veiller à la bonne aération des locaux. Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Température de stockage recommandée

Valeur 7 21 °C

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: - / CH

Date d'impression: 16.12.2024

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Aire de stockage dotée d'une bonne aération. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale. Prévoir un sol étanche et résistant aux solvants.

Précautions pour le stockage en commun

Ne pas stocker avec des agents oxydants. Ne pas stocker en commun avec: strong, Bases

Classes de stockage

Classe de stockage d'après TRGS 510 10

Des liquides combustibles

Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Conserver les récipients à l'abri de l'humidité, dans un endroit frais et bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

utilisation commerciale

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Autres données

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène

Tenir un dispositif de rinçage pour les yeux à disposition. Tenir une douche de secours à disposition. Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail. Se nettoyer très soigneusement la peau après le travail (soins complémentaires si nécessaire).

Protection respiratoire - Note

En cas de dépassement des valeurs limites au poste de travail, porter un appareil de respiration homologué à cet effet.

Protection des mains

Gants résistant aux produits chimiques

Matériau approprié NBR (Nitril-Kautschuk)

Utiliser un gant résistant aux produits chimiques ! Matériau adapté à une utilisation de courte durée : latex de 1,4 mm ou nitrile de 0,85 mm - Recommandé : Kerbl Fletex (latex), ou Chemex (nitrile)

La protection des mains doit se conformer EN 374.

Protection des yeux

Lunettes avec protection latérale; La protection des yeux doit se conformer EN 166.

Protection du corps

Vêtement de travail couramment utilisés pour travaux chimiques. Chaussures de sécurité

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière visqueux

Couleur brun foncé

Odeur saveur de fumée

Point de fusion

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matiere:: R-1635

remplace la version: - / CH

Date d'impression: 16.12.2024

Valeur -32,9 à -22,0 °C

Point de congélation

Remarque non déterminé

Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

Remarque non déterminé

inflammabilité

non déterminé

Limite inférieure et supérieure d'explosion

Remarque non déterminé

Point d'éclair

Valeur 92,5 °C

Température d'inflammabilité

Valeur 440 °C

température de décomposition

Valeur 171,3 °C

valeur pH

Remarque non déterminé

Viscosité

Remarque non déterminé

solubilité(s)

Remarque non déterminé

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Remarque non déterminé

Pression de vapeur

Valeur 10,93 hPa

température 20 °C

méthode OCDE 104

Valeur 14,34 hPa

température 25 °C

méthode OCDE 104

Densité et/ou densité relative

Valeur 1,2078 g/cm³

Densité de vapeur relative

Remarque non déterminé

9.2. Autres informations

La limite de l'odeur

Remarque non déterminé

Le coefficient de l'évaporation

Remarque non déterminé

Hydrosolubilité

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: - / CH

Date d'impression: 16.12.2024

Valeur 0,044 à 0,569 g/l

température 20 °C

méthode OCDE 105

température d'auto-inflammabilité

Remarque Non applicable

propriétés explosives

évaluation non déterminé

Propriétés comburantes

Remarque non déterminé

Autres données

Aucun(e) n'est connu(e).

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune aux conditions de manipulation et de stockage recommandées. Voir chap. 7.

10.4. Conditions à éviter

Pas de réaction dangereuse connue.

10.5. Matières incompatibles

Agents oxydants forts, Réagit avec les lessives alcalines.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Des produits de décomposition dangereux ne doivent pas se former dans des conditions normales de stockage et d'utilisation.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë par voie orale

Espèces	rat	
DL50	> 2000	mg/kg

Toxicité aiguë par pénétration cutanée

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par inhalation

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Corrosion/irritation cutanée

Remarque Contact avec la peau : Peut provoquer une légère irritation.

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matiere:: R-1635

remplace la version: - / CH

Date d'impression: 16.12.2024

lésions oculaires graves/irritation oculaire

Remarque Provoque une sévère irritation des yeux.

sensibilisation

Remarque Des réactions d'allergie sont possibles.

Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien chez l'homme

Cette substance n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne chez l'homme.

Autres données

Des données additionnelles aux informations données sur le produit dans la présente sous-section ne sont pas disponibles.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Indications générales

Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

Toxicité pour les poissons (Composants)

Tar, wood

Espèces	truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)		
CL 50	45		mg/l
Durée d'exposition	96	h	
méthode	OCDE 203		

Toxicité pour les daphnies (Composants)

Tar, wood

Espèces	Daphnia magna		
CE50	28		mg/l
Durée d'exposition	48	h	

Toxicité pour les algues (Composants)

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: - / CH

Date d'impression: 16.12.2024

Tar, wood

Espèces	Desmodesmus subspicatus	
ErC50	17	mg/l
Durée d'exposition	72	h
méthode	OCDE 201	

12.2. Persistance et dégradabilité

Indications générales

non déterminé

Biodégradabilité

Remarque Not biodegradable.

Biodégradabilité (Composants)

Tar, wood

Valeur	60	%
Durée de l'essai	10	d
méthode	OECD Guideline 301 B	
Remarque	Not biodegradable.	

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Indications générales

non déterminé

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Remarque non déterminé

Log Pow (coefficient de répartition n-octanol/eau) (ingrédients)

Tar, wood

log Pow < 0,3 à 2,022

12.4. Mobilité dans le sol

Indications générales

non déterminé

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Indications générales

La substance ne répond pas aux critères PBT ou vPvB.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Propriétés perturbant le système endocrinien pour l'environnement

Cette substance n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non ciblés.

12.7. Autres effets néfastes

Indications générales

non déterminé

Information supplémentaire sur l'écologie

Empêcher toute infiltration du produit dans le sol et l'écoulement dans les eaux et les égouts. Eviter les rejets dans l'atmosphère.

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: - / CH

Date d'impression: 16.12.2024

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus

Attribuer un numéro de code de déchet selon le catalogue européen des déchets en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

Code de déchets CEE 02 01 08 S Déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses

Attribuer un numéro de code de déchet selon le catalogue européen des déchets en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

SR 814.610 Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)

SR 814.600 Ordonnance sur les déchets (OLED)

SR 814.610.1 Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets

Emballages contaminés

Les emballages non nettoyables doivent être éliminés en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport ***

	Transport terrestre ADR/RID ***	Transport maritime IMDG/GGVSee ***	Transport aérien ***
14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport terrestre.	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport maritime.	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport aérien.
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	-	-	-
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	-	-	-
Carte pour désignation du danger			
14.4. Groupe d'emballage	-	-	-
14.5. Dangers pour l'environnement	-	no	-

Information pour tous les modes de transport

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

aucun

Autres informations

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non pertinent

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière

Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006

Nom commercial: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / CH

Date de révision: 03.12.2024

Numéro de la matière: R-1635

remplace la version: - / CH

Date d'impression: 16.12.2024

de sécurité, de santé et d'environnement

Autres réglementations

Observer les contraintes liées au travail des jeunes.

Observer les contraintes liées au travail des femmes enceintes ou allaitantes.

Observer les contraintes liées au travail des femmes (risques pour la fertilité).

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour cette substance.

RUBRIQUE 16: Autres informations

mentions de danger H-de la rubrique 3

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

catégories de danger CLP de la rubrique 3

Aquatic Chronic 3 Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 3

Eye Irrit. 2 Irritation oculaire, Catégorie 2

Skin Irrit. 2 Irritation cutanée, Catégorie 2

Skin Sens. 1B Sensibilisation cutanée, Catégorie 1B

Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : ***

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Comme nous n'avons aucune information sur les conditions de travail de l'utilisateur, les informations fournies sur ces données de sécurité sont conformes avec l'état de nos connaissances et les réglementations nationales et communautaires.

Sans instructions de manipulation écrites au préalable, le mélange peut être utilisé uniquement pour les utilisations précisées dans la section 1.

L'utilisateur est responsable de s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour se conformer aux exigences des lois et réglementations locales.

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie de ses propriétés.

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / AT

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: - / AT

Druckdatum: 16.12.2024

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**1.1. Produktidentifikator**

MS Hoof Tar paste

Stoff- / Produktidentifikation

PR-Nr. 1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**Verwendung des Stoffes/der Zubereitung**

Jagdbedarf, Tierpflegemittel, Baumpflegemittel (WundschlieÙung, Pfropfung), Schuhcreme

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Do not use for private purpose (household).

Do not use for applications in the food industry.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**Adresse/Hersteller**Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779
Fax-Nr.**1.4. Notrufnummer**

Gemeinsames Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Straße 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

ÖSTERREICH: +43 1 406 43 43 (Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren *****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)**

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1B	H317

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / AT

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: - / AT

Druckdatum: 16.12.2024

Aquatic Chronic 3

H412

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.
Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenpiktogramme ***



Signalwort ***

Achtung

Gefahrenhinweise ***

H315	Verursacht Hautreizungen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise ***

P261	Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352	BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501.9	Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)

enthält *** Holzteer

2.3. Sonstige Gefahren

Entzündbar bei starker Wärmeeinwirkung.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen ***

3.1. Stoffe

Gefährliche Inhaltsstoffe ***

Holzteer

CAS-Nr.	91722-33-7	
EINECS-Nr.	294-436-0	
Registrierungsnr.	01-2119999006-29-XXXX	
Konzentration	>= 50	%

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / AT

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: - / AT

Druckdatum: 16.12.2024

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1B	H317
Eye Irrit. 2	H319
Aquatic Chronic 3	H412

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Selbstschutz des Ersthelfers. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. Kontaminierte Kleidung ausziehen.

Nach Augenkontakt

Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Kontaktlinsen entfernen. Weiter ausspülen. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Verschlucken

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht schwere Augenreizung. Schmerzen. Tränenfluss. Rötungen. Verursacht Hautreizung.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise für den Arzt / Behandlung

Symptomatisch behandeln

Hinweise für den Arzt / Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Löschpulver, Schaum, Wassersprühstrahl, Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen

Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / AT

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: - / AT

Druckdatum: 16.12.2024

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes Atemschutzgerät benutzen.

Sonstige Angaben

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Falls Produkt in die Kanalisation gelangt, sofort die zuständigen Behörden informieren.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Raumbelüftung sorgen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Empfohlene Lagertemperatur

Wert 7 21 °C

Anforderung an Lagerräume und Behälter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Lagerräume gut belüften. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern. Lösungsmittelbeständigen und dichten Fussboden vorsehen.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Nicht zusammenlagern mit: starke, Laugen

Lagerklassen

Lagerklasse nach TRGS 510 10 Brennbare Flüssigkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Behälter trocken, an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / AT

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: - / AT

Druckdatum: 16.12.2024

7.3. Spezifische Endanwendungen

Gewerbliche Nutzung

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Sonstige Angaben

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Augenspülvorrichtung bereithalten. Notdusche bereithalten. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Nach der Arbeit für gründliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Atemschutz

Bei Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.

Handschutz

Chemikalienbeständige Handschuhe

Geeignetes Material NBR (Nitril-Kautschuk)

Chemikalienbeständigen Handschuh verwenden! Für kurzzeitigen Gebrauch geeignetes Material: 1,4mm Latex oder 0,85mm Nitril - Empfohlen: Kerbl Fletex (Latex), oder Chemex (Nitril))

Der Handschutz muss EN 374 entsprechen.

Augenschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz; Der Augenschutz muss EN 166 entsprechen.

Körperschutz

Chemieübliche Arbeitskleidung. Sicherheitsschuhe

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

viskos

Farbe

dunkelbraun

Geruch

raucharoma

Schmelzpunkt

Wert

-32,9

bis

-22,0

°C

Gefrierpunkt

Bemerkung

nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Bemerkung

nicht bestimmt

Entzündbarkeit

nicht bestimmt

Untere und obere Explosionsgrenze

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / ATÜberarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635Ersetzt Version: - / ATDruckdatum: 16.12.2024

Bemerkung	nicht bestimmt			
Flammpunkt				
Wert	92,5	°C		
Zündtemperatur				
Wert	440	°C		
Zersetzungstemperatur				
Wert	171,3	°C		
pH-Wert				
Bemerkung	nicht bestimmt			
Viskosität				
Bemerkung	nicht bestimmt			
Löslichkeit(en)				
Bemerkung	nicht bestimmt			
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)				
Bemerkung	nicht bestimmt			
Dampfdruck				
Wert	10,93	hPa		
Temperatur	20	°C		
Methode	OECD 104			
Wert	14,34	hPa		
Temperatur	25	°C		
Methode	OECD 104			
Dichte und/oder relative Dichte				
Wert	1,2078	g/cm³		
Relative Dampfdichte				
Bemerkung	nicht bestimmt			
Sonstige Angaben				
Geruchsschwelle				
Bemerkung	nicht bestimmt			
Verdunstungszahl				
Bemerkung	nicht bestimmt			
Wasserlöslichkeit				
Wert	0,044	bis	0,569	g/l
Temperatur	20	°C		
Methode	OECD 105			
Selbstentzündungstemperatur				
Bemerkung	Nicht anwendbar			
Explosive Eigenschaften				
Bewertung	nicht bestimmt			
Oxidierende Eigenschaften				
Bemerkung	nicht bestimmt			

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / AT

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: - / AT

Druckdatum: 16.12.2024

Sonstige Angaben

Keine bekannt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine, bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Siehe Kapitel 7.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel, Reaktionen mit Alkalien (Laugen).

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute orale Toxizität

Spezies	Ratte	
LD50	> 2000	mg/kg

Akute dermale Toxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Bemerkung Hautkontakt: Kann leichte Reizungen verursachen.

Schwere Augenschädigung/-reizung

Bemerkung Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung

Bemerkung Allergische Reaktionen möglich.

Subakute, subchronische, chronische Toxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Mutagenität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Cancerogenität

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / ATÜberarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635Ersetzt Version: - / ATDruckdatum: 16.12.2024

BemerkungAufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)

BemerkungAufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften gegenüber dem Menschen

Dieser Stoff hat gegenüber dem Menschen keine endokrinen Eigenschaften.

Sonstige Angaben

Über die in diesem Unterabschnitt angegebenen Informationen hinaus liegen zum Produkt keine weiteren Daten vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Allgemeine Hinweise

Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Fischtoxizität (Inhaltsstoffe)

Holzteer

Spezies	Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)		
LC50	45		mg/l
Expositionsdauer	96	h	
Methode	OECD 203		

Daphnientoxizität (Inhaltsstoffe)

Holzteer

Spezies	Daphnia magna		
EC50	28		mg/l
Expositionsdauer	48	h	

Algentoxizität (Inhaltsstoffe)

Holzteer

Spezies	Desmodesmus subspicatus (Grünalge)		
ErC50	17		mg/l
Expositionsdauer	72	h	
Methode	OECD 201		

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

Biologische Abbaubarkeit

BemerkungNicht biologisch abbaubar.

Biologische Abbaubarkeit (Inhaltsstoffe)

Holzteer

Wert	60		%
Versuchsdauer	10	d	
Methode	OECD Guideline 301 B		

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / ATÜberarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635Ersetzt Version: - / ATDruckdatum: 16.12.2024

Bemerkung

Nicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Bemerkung

nicht bestimmt

n-Oktanol-/Wasser-Verteilungskoeffizient (log Pow) (Inhaltsstoffe)

Holzteer

log Pow

<0,3bis2,022

12.4. Mobilität im Boden

Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Allgemeine Hinweise

Stoff entspricht nicht den PBT- oder vPvB-Kriterien.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Endokrinschädliche Eigenschaften gegenüber der Umwelt

Dieser Stoff hat gegenüber Nichtzielorganismen keine endokrine Eigenschaften.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

Allgemeine Hinweise / Ökologie

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern. Emission in die Atmosphäre vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt

Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

Entsorgung Verpackung

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport ***

	Landtransport ADR/RID ***	Seeschiffstransport IMDG/GGVSee ***	Lufttransport ICAO/IATA ***
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer	Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Landtransport.	Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Seetransport.	Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Lufttransport.
14.2. Ordnungsgemäße UN-	-	-	-

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)
Version: 2 / AT Überarbeitet am: 03.12.2024
Stoffnr.: R-1635 Ersetzt Version: - / AT Druckdatum: 16.12.2024

Versandbezeichnung			
14.3. Transportgefahrenklassen	-	-	-
Gefahrzettel			
14.4. Verpackungsgruppe	-	-	-
14.5. Umweltgefahren	-	no	-

Angaben für alle Verkehrsträger

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
keine

Sonstige Angaben

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.
Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.
Beschäftigungsbeschränkungen für Frauen im gebärfähigen Alter beachten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

H-Sätze aus Abschnitt 3

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

CLP-Kategorien aus Abschnitt 3

Aquatic Chronic 3 Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 3
Eye Irrit. 2 Augenreizung, Kategorie 2
Skin Irrit. 2 Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2
Skin Sens. 1B Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B

Ergänzende Informationen

Relevante Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind gekennzeichnet mit: ***
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
Da wir über die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MS Hoof Tar paste (Tar, wood; EC: 294-436-0; CAS: 91722-33-7)

Version: 2 / AT

Überarbeitet am: 03.12.2024

Stoffnr.: R-1635

Ersetzt Version: - / AT

Druckdatum: 16.12.2024

Informationen im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur für die in Rubrik 1 genannten Verwendungen eingesetzt werden.

Der Anwender ist dafür verantwortlich, dass alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher Forderungen und lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen für dieses Gemisch zu betrachten und nicht als Garantie für dessen Eigenschaften.

Kauppanimi: MS Hoof Tar paste

versio : 2 / FI

Muutettu viimeksi: 16.08.2022

aine-nro: R-1635

Korvaa version: - / FI

Päiväys 16.08.2022

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

MS Hoof Tar paste

Aine- / tuotetunnustiedot

PR-Nro. 1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen ja/tai valmisteen käyttö

Hunting equipment, Animal care product, Tree care products (wound closure, grafting), Shoe cream

Käyttötavat, joita ei suositella

Nicht für private Zwecke (Haushalt) verwenden.

Nicht für Anwendungen im Lebensmittelbereich verwenden.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Osoitteita/Valmistaja

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert

Tel: +31(0)497-339 779

1.4. Häätöpuhelinnumero

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti ***

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)

Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1B H317

Aquatic Chronic 3 H412

Tuote on luokiteltu ja merkattu (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

2.2. Merkinnät

Merkinnöt asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan

Varoitusmerkit ***

Kauppanimi: MS Hoof Tar paste

versio : 2 / FI

Muutettu viimeksi: 16.08.2022

aine-nro: R-1635

Korvaa version: - / FI

Päiväys 16.08.2022



Huomiosana ***

Varoitus

Vaaralausekkeet ***

H315	Ärsyttää ihoa.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet ***

P261	Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P273	Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280	Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P302+P352	JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P305+P351+P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P333+P313	Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
P337+P313	Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P501.9	Hävitä sisältö / pakkaus kuin ongelmajätettä.

Vaarallisten komponenttien / vaarallisen komponentin merkintä (asetus (EY) No: 1272/2008)

sisältää *** Tar, wood

2.3. Muut vaarat

Flammable on exposure to high heat.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista ***

3.1. Aineet

Vaaraa aiheuttavat aineosat ***

Tar, wood

CAS-numero	91722-33-7	
EINECS-numero	294-436-0	
Rekisteröintinumero	01-2119999006-29-XXXX	
Pitoisuus	>= 50	%
Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)		
	Skin Irrit. 2	H315
	Skin Sens. 1B	H317
	Eye Irrit. 2	H319
	Aquatic Chronic 3	H412

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet

Ensiavunantajan suojautuminen. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakauduttava heti lääkärin hoitoon.

Hengitettynä

Kauppanimi: MS Hoof Tar paste

versio : 2 / FI

Muutettu viimeksi: 16.08.2022

aine-nro: R-1635

Korvaa version: - / FI

Päiväys 16.08.2022

Höyryjä hengittänyt viedään raittiiseen ilmaan. Jos tulee oireita, mentävä lääkäriin.

Iholle saatuna

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä ja saippuaa. Ihon ärsytyksen jatkuessa, käytävä lääkäriissä. Take off contaminated clothing.

Silmäkosketus

Levitä silmäluomet mahdollisimman auki, huuhtelee perusteellisesti vedellä (15 min.). Poista piilolinssit. Continue rinsing. Mentävä lääkäriin.

Nieltynä

Huuhdottava suu ja juotava sen jälkeen runsaasti vettä. Mennään heti lääkäriin.

Ensiavunantajan suojautuminen

Ensiapuhenkilö: Pidettävä huolta omasta suojasta!

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Causes serious eye irritation. Pain. Tear flow, Redness, Causes skin irritation.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkeä / Vaarat

Treat symptomatically.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Sammutusjauhe, Vaahto, Vesisuihku

Sopimattomat sammutusaineet

Voimakas vesisuihku

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi muodostua vaarallisia kaasuja.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Räjähdyksen ja palokaasuja ei saa hengittää. Tulipalossa käytettävä sopivaa hengityslaitetta.

Muut tiedot

Saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä saa laskea viemäriin. Tulipalon jäännösten ja saastuneen sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten määräysten mukaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Vältä tuotteen kosketusta ihoon silmiin ja vaatekseen. Turvallisuusmääräyksiä (ks. Kappale 7 ja 8) noudatettava.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Tuotteen leviäminen estettävä (esim. patoamalla tai öljyvuomeilla). Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen. Jos tuotetta joutuu viemäriin, siitä on ilmoitettava heti viranomaisille.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytetään sopivaan kosteutta sitovaan aineeseen. Talteenotettu aine jatkokäsiteltävä määräysten mukaan.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Kauppanimi: MS Hoof Tar paste

versio : 2 / FI

Muutettu viimeksi: 16.08.2022

aine-nro: R-1635

Korvaa version: - / FI

Päiväys 16.08.2022

Turvallisuusmääräyksiä (ks. Kappale 7 ja 8) noudatettava.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Turvallisen käsittelyn ohjeet

Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Kemikaalien käsittelyssä noudatettava turvallisuusmääräyksiä.

Palo- ja räjähdysuojaus

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Suosittelava säilytyslämpötila

Arvo 7 21 °C

Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille

Säilytetään alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna. Varastotiloissa oltava hyvä ilmanvaihto. Avatut säiliöt suljettava huolellisesti, kaikki vuoto estettävä. Tarvitaan liuotinaineenkestävä ja tiivis lattia.

Yhteisvarastointiohjeet

Do not store with oxidizing agents. Ei saa varastoida yhdessä kanssa: strong, Lipeistä

Varastointiluokat

Varastointiluokat TRGS 510 mukaan 10 Palavia nesteitä

Lisätietoja varastointiolosuhteista

Astiat pidetään kuivina ja säilytetään viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Ammattimainen käyttö

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Muut tiedot

Ei sisällä aineita, joille on annettu enimmäispitoisuusrajoja.

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset toimenpiteet / Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohteita

Pidä silmäpesupullo käytettävissä. Pidä hätäsuihku käytettävissä. Älä hengitä kaasuja/höyryjä/aerosoleja. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä. Kädet pestävä ennen taukoja ja töiden päätyttyä. Työn jälkeen huolehdittava perusteellisesta ihon puhdistuksesta ja hoidosta.

Hengityksensuojaus - Huom

Jos raja-arvot ylitetään työpaikalla, käytettävä sopivaa hengityssuojainta.

Käsiensuojaus

Kemikaalia läpäisemättömät käsineet

Sopiva materiaali NBR (Nitril-Kautschuk)

Use chemical-resistant gloves! Suitable for short-term use: 1,4mm Latex or 0,85mm Nitrile (Recommended: Kerbl Fletex (Latex), or Kerbl Chemex (Nitrile))

Käsisuojauksen on vastattava normia EN 374.

Silmiensuojaus

Suojalasit, joissa sivusuojat; Silmänsuojauksen on vastattava normia EN 166.

Kehon suojaus

Kauppanimi: MS Hoof Tar paste

versio : 2 / FI

Muutettu viimeksi: 16.08.2022

aine-nro: R-1635

Korvaa version: - / FI

Päiväys 16.08.2022

Kemiallisten aineiden käsittelyssä tavanomainen työvaatetus. Turvajalkineet

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olotila	viskoosinen
Väri	tummanruskea
Haju	smoke flavor

Sulamispiste

Arvo	-32,9	asti	-22,0	°C
------	-------	------	-------	----

Jäätymispiste

Muut tiedot	ei määritetty
-------------	---------------

Boiling point or initial boiling point and boiling range

Muut tiedot	ei määritetty
-------------	---------------

Flammability

ei määritetty

Upper and lower explosive limits

Muut tiedot	ei määritetty
-------------	---------------

Leimahduspiste

Arvo	92,5	°C
------	------	----

Syttymislämpötila

Arvo	440	°C
------	-----	----

Hajoamislämpötila

Arvo	171,3	°C
------	-------	----

pH-arvo

Muut tiedot	ei määritetty
-------------	---------------

Viskositeetti

Muut tiedot	ei määritetty
-------------	---------------

Liukoisuus (liukoisuudet)

Muut tiedot	ei määritetty
-------------	---------------

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Muut tiedot	ei määritetty
-------------	---------------

Höyrynpaine

Arvo	10,93		hPa
lämpötila	20	°C	
menetelmä	OECD 104		
Arvo	14,34		hPa
lämpötila	25	°C	
menetelmä	OECD 104		

Density and/or relative density

Arvo	1,2078	g/cm ³
------	--------	-------------------

Relative vapour density

Muut tiedot	ei määritetty
-------------	---------------

9.2. Muut tiedot

Hajukynnys

Muut tiedot	ei määritetty
-------------	---------------

Haihtumiskerroin

Kauppanimi: MS Hoof Tar paste

versio : 2 / FI

Muutettu viimeksi: 16.08.2022

aine-nro: R-1635

Korvaa version: - / FI

Päiväys 16.08.2022

Muut tiedot	ei määritetty			
Vesiliukoisuus				
Arvo	0,044	asti	0,569	g/l
lämpötila	20	°C		
menetelmä	OECD 105			
Itsesyttymislämpötila				
Muut tiedot	Ei solveltava			
Räjähtävät ominaisuudet				
arvioluokitus	ei määritetty			
Hapettavat ominaisuudet				
Muut tiedot	ei määritetty			
Muut tiedot				
Ei tiedossa.				

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita ei esiinny, mikäli tuote varastoidaan ja ja käsitellään turvaohjeiden mukaan.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vaarallisia reaktioita ei tiedossa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

None, under the recommended handling and storage conditions, see chapter 7.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vaarallisia reaktioita ei tiedossa.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Strong oxidising agents, Reagoi alkalien kanssa (lipeät).

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hazardous decomposition products should not be formed under normal storage and use conditions.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Akuutti myrkyllisyys suun kautta

Eläinlaji	rotta		
LD50	>	2000	mg/kg

Akuutti myrkyllisyys ihon kautta

Muut tiedot	ei määritetty
-------------	---------------

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse

Muut tiedot	ei määritetty
-------------	---------------

Ihosiövyttävyyksi/ihoärsytys

Muut tiedot	Skin contact: May cause slight irritation.
-------------	--

vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Muut tiedot	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
-------------	-------------------------------

herkistyminen

Muut tiedot	Allergiset reaktiot ovat mahdollisia.
-------------	---------------------------------------

Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys

Muut tiedot	ei määritetty
-------------	---------------

Kauppanimi: MS Hoof Tar paste

versio : 2 / FI

Muutettu viimeksi: 16.08.2022

aine-nro: R-1635

Korvaa version: - / FI

Päiväys 16.08.2022

Mutageenisuus

Muut tiedot ei määritetty

Lisääntymiselle vaarallinen

Muut tiedot ei määritetty

Karsinogeenisuus

Muut tiedot ei määritetty

Erityinen kohde-elimen myrkyllisyys (STOT)

Muut tiedot ei määritetty

11.2 Information on other hazards

Endocrine disrupting properties with respect to humans

This substance does not have endocrine disrupting properties with respect to humans.

Käytännön kokemukset

Hengittäminen saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Muut tiedot

Tässä alakohdassa mainittujen tietojen lisäksi ei ole muita tietoja tuotteesta.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Erityiset ohjeet

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.

Myrkyllisyys kalalle (Aineosat)

Tar, wood

Eläinlaji	sateenkaarirautu (Oncorhynchus mykiss)	
LC50	45	mg/l
Altistumisaika	96	h
menetelmä	OECD 203	

Myrkyllisyys vesikirppu (daphnia) (Aineosat)

Tar, wood

Eläinlaji	Daphnia magna	
EC50	28	mg/l
Altistumisaika	48	h

Myrkyllisyys leville (Aineosat)

Tar, wood

Eläinlaji	Desmodesmus subspicatus	
ErC50	17	mg/l
Altistumisaika	72	h
menetelmä	OECD 201	

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Erityiset ohjeet

ei määritetty

Biologinen hajoavuus

Muut tiedot Not biodegradable.

Biologinen hajoavuus (Aineosat)

Tar, wood

Arvo	60	%
Testiaika	10	d

Kauppanimi: MS Hoof Tar paste

versio : 2 / FI

Muutettu viimeksi: 16.08.2022

aine-nro: R-1635

Korvaa version: - / FI

Päiväys 16.08.2022

menetelmä
Muut tiedot

OECD Guideline 301 B
Not biodegradable.

12.3. Biokertyvyys

Erityiset ohjeet

ei määritetty

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Muut tiedot

ei määritetty

n-oktanolii-/vesi-jakeukerros (log Pow) (Sisältöaineet)

Tar, wood

log Pow

< 0,3 asti 2,022

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Erityiset ohjeet

ei määritetty

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Erityiset ohjeet

Substance does not meet PBT or vPvB criteria.

12.6 Endocrine disrupting properties

Endocrine disrupting properties with respect to the environment

This substance does not have endocrine disrupting properties with respect to non-target organisms.

12.7. Other adverse effects

Erityiset ohjeet

ei määritetty

Lisätietoja ympäristönsuojelusta

Estettävä pääsy maahan, vesistöön ja viemäriverkostoon. Vältettävä emissioita ilmakehään.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Jäännösjäte

Jäteavainnumeron järjestäminen eurooppalaisen jäteluettelon mukaisesti on suoritettava neuvottelemalla paikallisen jätehuollon kanssa.

Likaantunut pakkaus

Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, tulee hävittää paikallisen jätehuolto-yhtiön avulla.

KOHTA 14: Kuljetustiedot ***

Käyttöturvallisuustiedote (EY) Nr. 1907/2006 mukainen

Kauppanimi: MS Hoof Tar paste

versio : 2 / FI

Muutettu viimeksi: 16.08.2022

aine-nro: R-1635

Korvaa version: - / FI

Päiväys 16.08.2022

	Maakuljetukset ADR/RID ***	Merikuljetukset IMDG/GGVSee ***	Ilmakuljetus ***
14.1. YK-numero	Tuote ei koske maaliikennettä koskevia määräyksiä.-	Aine ei ole vaarallinen aine merikuljetuksessa.-	Aine ei ole vaarallinen aine ilmakuljetuksessa.-
14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	-	-	-
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka	-	-	-
Varoitusmerkintä			
14.4. Pakkausryhmä	-	-	-
14.5. Ympäristövaarat	-	no	-

Tiedot kaikkien liikennemuotojen**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle**

none

Muut tiedot**14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Not relevant

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö****Muut ohjeet**

Huomioitava tuotteen käsittelyrajoitukset nuorten työntekijöiden kohdalla.

Huomioitava tuotteen käsittelyrajoitukset raskaana olevien ja imettävien äitien kohdalla.

Huomioitava tuotteen käsittelyrajoitukset synnytysissä olevien naisten kohdalla.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tälle aineelle ei tehty aineturvallisuuden arvioontia.

KOHTA 16: Muut tiedot**Luvun 3 H-lauseet**

H315

Ärsyttää ihoa.

H317

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H412

Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Luvun 3 CLP-kategoriat

Aquatic Chronic 3

Vesiympäristölle vaarallinen, krooninen, Katgoria 3

Eye Irrit. 2

Silmä-ärsytys, Katgoria 2

Skin Irrit. 2

Ihoärsytys, Katgoria 2

Skin Sens. 1B

Ihon herkistyminen, Katgoria 1B

Lisätiedot

Tärkeät muutokset tämän turvallisuustiedotteen edelliseen versioon on merkitty:***

Tiedot pohjautuvat tämänhetkiseen tietämykseemme. Ne kuvailevat tuotteitamme

Käyttöturvallisuustiedote (EY) Nr. 1907/2006 mukainen

Kauppanimi: MS Hoof Tar paste

versio : 2 / FI

Muutettu viimeksi: 16.08.2022

aine-nro: R-1635

Korvaa version: - / FI

Päiväys 16.08.2022

turvallisuusvaatimukset huomioonottaen eikä niillä siten ole tarkoituksena taata mitään erityisiä tuoteominaisuuksia.

Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and community regulations.

The mixture must not be used for other uses than those specified in section 1 without having first obtained written handling instructions.

It is at all times the responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements and local regulations.

The information in this safety data sheet must be regarded as a description of the safety requirements relating to the mixture and not as a guarantee of the properties thereof.

Obchodní jméno: MS Hoof Tar paste

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 16.08.2022

Číslo látky: R-1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 16.08.2022

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**1.1 Identifikátor výrobku**

MS Hoof Tar paste

Identifikace látky / produktu

Č. PR 1635, 16350, 16351, 16352

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**Použití látky nebo přípravku**

Hunting equipment, Animal care product, Tree care products (wound closure, grafting), Shoe cream

Nedoporučená použití

Nicht für private Zwecke (Haushalt) verwenden.

Nicht für Anwendungen im Lebensmittelbereich verwenden.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**Adresa/Výrobce**Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace**

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordh., user Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti *****2.1 Klasifikace látky nebo směsi****Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)**

Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1B	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Značení dle Nařízení (ES) č. 1272/2008

Vysvětlení zkratk viz oddíl 16.

2.2 Prvky označení**Značení dle Nařízení (ES) č. 1272/2008****Výstražné symboly nebezpečnosti *****

Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006

Obchodní jméno: MS Hoof Tar paste

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 16.08.2022

Císlo látky: R-1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 16.08.2022



Signální slovo ***

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti ***

H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení ***

P261	Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501.9	Obsah/obal zneškodněte jako problémový odpad.

Nebezpečná složka uváděná na etiketě (Nařízení (ES) 1272/2008)

obsahuje *** Tar, wood

2.3 Další nebezpečnost

Flammable on exposure to high heat.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách ***

3.1 Látky

Nebezpečné složky ***

Tar, wood

Číslo CAS	91722-33-7	
Číslo EINECS	294-436-0	
Registrační číslo	01-2119999006-29-XXXX	
Koncentrace	>= 50	%
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)		
Skin Irrit. 2		H315
Skin Sens. 1B		H317
Eye Irrit. 2		H319
Aquatic Chronic 3		H412

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny.

Zajistit vlastní ochranu poskytovatele první pomoci. V případě nehody nebo při nevolnosti ihned přivolejte lékaře.

Při vdechnutí

Zajistit přísun čerstvého vzduchu. Při potížích přepravit k lékařskému ošetření.

Obchodní jméno: MS Hoof Tar paste

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 16.08.2022

Císlo látky: R-1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 16.08.2022

Při styku s kůží

Při styku s kůží okamžitě omyjte vodou a mýdlem. Při přetrvávajícím podráždění kůže vyhledat lékaře.
Take off contaminated clothing.

Při styku s očima

Rozevřít oční víčka, důkladně vyplachovat oči (15 minut). odstranit kontaktní čočky. Continue rinsing.
Přepravit k lékařskému ošetření.

Při požití

Vypláchnout ústa a následně vypijte dostatečné množství vody. Ihned přivolat lékaře.

Zajistit vlastní ochranu poskytovatele první pomoci

Záchranář: Dbejte vlastní bezpečnosti!

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Causes serious eye irritation. Pain. Tear flow, Redness, Causes skin irritation.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Pokyny pro lékaře / Rizika

Treat symptomatically.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodné hasicí prostředky

Hasicí prášek, Pěna, Proud vodního postřiku

Nevhodné hasicí prostředky

Ostrý proud vody

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru se mohou vytvářet nebezpečné plyny.

5.3 Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení pro hasiče

Nevdechovat plyny vznikající při výbuchu a při požáru. Při požáru používat vhodný přístroj na ochranu dýchacích cest.

Ostatní údaje

Kontaminovanou hasební vodu shromažďovat zvlášť, aby se nedostala do kanalizace. Zbytky po požáru a kontaminovanou hasební vodu nutno odstranovat v souladu s místními úředními předpisy.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zamezit styku s kůží, očima a oděvem. Dodržujte bezpečnostní předpisy (dle Oddíly 7 a 8).

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit plošné expanzi (např. přehrazením nebo olejovou uzávěrou). Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody. V případě úniku produktu do kanalizace, ihned informovat příslušné úřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachycovat vhodným materiálem pro absorbování kapalin. Absorbovaný materiál zneškodnit podle předpisů.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Dodržujte bezpečnostní předpisy (dle Oddíly 7 a 8).

Obchodní jméno: MS Hoof Tar paste

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 16.08.2022

Císlo látky: R-1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 16.08.2022

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zajistit dobré větrání místnosti. Při zacházení s chemikáliemi nutno dodržovat obvyklé bezpečnostní předpisy.

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Doporučená skladovací teplota

Hodnota 7 21 °C

Požadavky na skladovací prostory a kontejnery

Uchovávat v originálním, těsně uzavřeném obalu. Zajistit dobré větrání skladovacích prostor. Otevřené obaly pečlivě uzavřít a skladovat ve svislé poloze. Zajistit nepropustnou podlahu odolávající účinkům rozpouštědel.

Pokyny pro společné skladování

Do not store with oxidizing agents. Neskladovat společně s: strong, s louhy

Německá třída skladování

Skladovací třída podle TRGS 510 10 Hořlavé kapaliny

Další informace o skladovacích podmínkách

Uchovávat nádrže suché, na chladném a dobře větraném místě.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Živnostenské využití.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Ostatní údaje

Neobsahuje žádné látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti.

8.2 Omezování expozice

Technická opatření / Hygienická opatření

Připravit zařízení na vyplachování očí. Připravit nouzovou sprchu. Nevdechovat plyny/páry/aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Při práci nekouřit, nejíst nebo pít. Před přestávkami a po skončení umýt ruce. Po práci zajistit důkladnou očistu a ošetření kůže.

Ochrana dýchacích orgánů - Poznámka

Při překročení mezních hodnot na pracovišti nutno používat vhodné zařízení na ochranu dýchacích orgánů.

Ochrana rukou

Rukavice odolné proti chemikáliím
Vhodný materiál NBR (Nitril-Kautschuk)
Use chemical-resistant gloves! Suitable for short-term use: 1,4mm Latex or 0,85mm Nitrile (Recommended: Kerbl Fletex (Latex), or Kerbl Chemex (Nitrile))
Ochrana rukou musí odpovídat normě EN 374.

Ochrana očí

Ochranné brýle s postranní ochranou; Ochrana očí musí odpovídat normě EN 166.

Ochrana těla

Obchodní jméno: MS Hoof Tar paste

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 16.08.2022

Číslo látky: R-1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 16.08.2022

Protichemický pracovní oděv. Bezpečnostní obuv

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Skupenství	viskózní
Barva	tmavohnědý
Zápach	smoke flavor

Bod tání

Hodnota	-32,9	do	-22,0	°C
---------	-------	----	-------	----

Bod tuhnutí

Poznámky	neurčeno
----------	----------

Boiling point or initial boiling point and boiling range

Poznámky	neurčeno
----------	----------

Flammability

neurčeno

Upper and lower explosive limits

Poznámky	neurčeno
----------	----------

Bod vzplanutí

Hodnota	92,5	°C
---------	------	----

Teplota vznícení

Hodnota	440	°C
---------	-----	----

teplota rozkladu

Hodnota	171,3	°C
---------	-------	----

hodnota pH

Poznámky	neurčeno
----------	----------

Viskozita

Poznámky	neurčeno
----------	----------

rozpustnost

Poznámky	neurčeno
----------	----------

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Poznámky	neurčeno
----------	----------

Tlak par

Hodnota	10,93		hPa
teplota	20	°C	
Metoda	OECD 104		
Hodnota	14,34		hPa
teplota	25	°C	
Metoda	OECD 104		

Density and/or relative density

Hodnota	1,2078	g/cm3
---------	--------	-------

Relative vapour density

Poznámky	neurčeno
----------	----------

9.2 Další informace**Mez zápachu**

Poznámky	neurčeno
----------	----------

Koeficient odpařování

Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006

Obchodní jméno: MS Hoof Tar paste

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 16.08.2022

Číslo látky: R-1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 16.08.2022

Poznámky	neurčeno			
Rozpustnost ve vodě				
Hodnota	0,044	do	0,569	g/l
teplota	20	°C		
Metoda	OECD 105			
teplota samovznícení				
Poznámky	Nelze použít			
Výbušné vlastnosti				
Hodnocení	neurčeno			
Oxidační vlastnosti				
Poznámky	neurčeno			
Ostatní údaje				
Nejsou známy.				

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**10.1 Reaktivita**

Při předepsaném způsobu skladování a odborném zacházení nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

10.2 Chemická stabilita

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

None, under the recommended handling and storage conditions, see chapter 7.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.5 Neslučitelné materiály

Strong oxidising agents, Reakce s alkáliemi (louhy).

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Hazardous decomposition products should not be formed under normal storage and use conditions.

ODDÍL 11: Toxikologické informace**11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008****Akutní orální toxicita**

Species	Krysa	
LD50	> 2000	mg/kg

Akutní dermální toxicita

Poznámky	neurčeno
----------	----------

Akutní inhalační toxicita

Poznámky	neurčeno
----------	----------

Žíravost/dráždivost pro kůži

Poznámky	Skin contact: May cause slight irritation.
----------	--

vážné poškození očí / podráždění očí

Poznámky	Způsobuje vážné podráždění očí.
----------	---------------------------------

senzibilizace

Poznámky	Možnost výskytu alergických reakcí.
----------	-------------------------------------

Subakutní, subchronická a dlouhotrvající toxicita

Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006

Obchodní jméno: MS Hoof Tar paste

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 16.08.2022

Číslo látky: R-1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 16.08.2022

Poznámky neurčeno

Mutagenita

Poznámky neurčeno

Toxicita pro reprodukci

Poznámky neurčeno

Karcinogenita

Poznámky neurčeno

Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT)

Poznámky neurčeno

11.2 Information on other hazards**Endocrine disrupting properties with respect to humans**

This substance does not have endocrine disrupting properties with respect to humans.

Zkušenosti z praxe

Vdechování může vyvolat podráždění dýchacích cest.

Ostatní údaje

Kromě informací uvedených v tomto pododdílu nejsou k dispozici žádné údaje o produktu.

ODDÍL 12: Ekologické informace**12.1 Toxicita****Všeobecné pokyny.**

Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Toxicita pro ryby (Složky)**Tar, wood**

Species	Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)
LC50	45 mg/l
Doba expozice	96 h
Metoda	OECD 203

Toxicita pro Dafnie (Složky)**Tar, wood**

Species	Daphnia magna
EC50	28 mg/l
Doba expozice	48 h

Toxicita pro řasy (Složky)**Tar, wood**

Species	Desmodesmus subspicatus
ErC50	17 mg/l
Doba expozice	72 h
Metoda	OECD 201

12.2 Perzistence a rozložitelnost**Všeobecné pokyny.**

neurčeno

Biologická degradabilita

Poznámky Not biodegradable.

Biologická degradabilita (Složky)**Tar, wood**

Hodnota	60 %
---------	------

Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006

Obchodní jméno: MS Hoof Tar paste

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 16.08.2022

Císlo látky: R-1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 16.08.2022

Trvání pokusu

10 d

Metoda

OECD Guideline 301 B

Poznámky

Not biodegradable.

12.3 Bioakumulační potenciál

Všeobecné pokyny.

neurčeno

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Poznámky

neurčeno

Rozdělovací koeficient n-oktanol-/voda (log Pow) (obsažené látky)

Tar, wood

log POW

< 0,3 do 2,022

12.4 Mobilita v půdě

Všeobecné pokyny.

neurčeno

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Všeobecné pokyny.

Substance does not meet PBT or vPvB criteria.

12.6 Endocrine disrupting properties

Endocrine disrupting properties with respect to the environment

This substance does not have endocrine disrupting properties with respect to non-target organisms.

12.7. Other adverse effects

Všeobecné pokyny.

neurčeno

Další ekologické informace

Zamezit vniknutí do půdy, vodního prostředí a kanalizace. Zamezit emisi do atmosféry.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Likvidace zbytku produktu

Přiřazení čísla kódu odpadu podle evropského Katalogu odpadu (EAK) nutno provést po konzultaci s regionální organizací pro znaškování odpadů.

Znečištěné obaly

Obaly, které nelze vyčistit nutno odstranit po souhlasu regionální organizace pro zneškodňování odpadů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu ***

Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006

Obchodní jméno: MS Hoof Tar paste

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 16.08.2022

Číslo látky: R-1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 16.08.2022

	Pozemní přeprava ADR/RID ***	Námorní přeprava IMDG/GGVSee ***	Letecká doprava ***
14.1 UN číslo	Produkt nepodléhá přepravním předpisům pro pozemní přepravu.-	Produkt nepodléhá přepravním předpisům pro námořní přepravu.-	Produkt nepodléhá přepravním předpisům pro leteckou dopravu.-
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	-	-	-
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	-	-	-
Bezpečnostní značka			
14.4 Obalová skupina	-	-	-
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	-	no	-

Informace pro všechny druhy dopravy**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

none

Další informace**14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Není relevantní

ODDÍL 15: Informace o předpisech**15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Jiné předpisy**

Dbejte na omezení zaměstnanosti mládeže.

Dbejte na omezení zaměstnanosti budoucích a kojících matek.

Dbejte na omezení zaměstnanosti žen v plodném věku.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto látku nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace**H-věty uvedené v oddílu 3**

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Kategorie CLP u oddílu 3

Aquatic Chronic 3

Nebezpečný pro vodní prostředí, CHRONICKÝ, Kategorie 3

Eye Irrit. 2

Podráždění očí, Kategorie 2

Skin Irrit. 2

Dráždivost pro kůži, Kategorie 2

Skin Sens. 1B

Senzibilizace kůže, Kategorie 1B

Doplňující informace

Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006

Obchodní jméno: MS Hoof Tar paste

Verze: 2 / CZ

Datum revize: 16.08.2022

Číslo látky: R-1635

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 16.08.2022

Významné změny oproti předchozí verzi tohoto bezpečnostního listu jsou označeny: ***
Údaje odpovídají dnešnímu stavu našich znalostí a poznatků. Bezpečnostní list popisuje požadavky pro zajištění bezpečné manipulace s produktem. Údaje nepředstavují však garanci vlastností tohoto výrobku.
Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and community regulations.
The mixture must not be used for other uses than those specified in section 1 without having first obtained written handling instructions.
It is at all times the responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements and local regulations.
The information in this safety data sheet must be regarded as a description of the safety requirements relating to the mixture and not as a guarantee of the properties thereof.

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

Versjon : 2 / NO

Revisjonsdato: 16.08.2022

Stoffnummer : R-1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato 16.08.2022

SEKSJON 1: Betegnelse på stoffet, hhv. på blandingen og på foretaket**1.1. Produktidentifikator**

MS Hoof Tar paste

Stoff- / produktidentifikasjon

PR-Nr. 1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Relevante identifiserte anvendelser på stoffet eller på blandingen og anvendelser det frarådes fra**Bruk**

Hunting equipment, Animal care product, Tree care products (wound closure, grafting), Shoe cream

Frarådde bruksområder

Nicht für private Zwecke (Haushalt) verwenden.

Nicht für Anwendungen im Lebensmittelbereich verwenden.

1.3. Enkeltheter om leverandøren som har utarbeidet sikkerhetsdatabladet og som stiller dette til rådighet**Adresse/produsent**

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert

Tel: +31(0)497-339 779

1.4. Nødtelefon-nummer

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

SEKSJON 2: Mulige farer *****2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen****Klassifisering (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)**

Klassifisering (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1B H317

Aquatic Chronic 3 H412

Produktet er klassifisert og kjennetegnet i hht Forordning (EU) Nr. 1272/2008

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

2.2. Kjennetegnningselementer**Kjennetegning i.h.t. Forordning (EU) Nr. 1272/2008****Piktogrammer *****

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

Versjon : 2 / NO

Revisjonsdato: 16.08.2022

Stoffnummer : R-1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato 16.08.2022



Signalord ***

Advarsel

Farehenvisninger ***

H315	Irriterer huden.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetshenvisninger ***

P261	Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273	Unngå utslipp til miljøet.
P280	Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302+P352	VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P333+P313	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P337+P313	Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501.9	Disponer innholdet / emballasjen som problematisk avfall.

Farebestemmende komponent(er) som skal angis på etikett (Forordning (EF) 1272/2008)

inneholder *** Tar, wood

2.3. Øvrige farer

Flammable on exposure to high heat.

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler ***

3.1. Stoffer

Farlige komponenter ***

Tar, wood

CAS-Nr.	91722-33-7	
EINECS-nr.	294-436-0	
Registreringsnr.	01-2119999006-29-XXXX	
Konsentrasjon	>= 50	%
Klassifisering (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)		
	Skin Irrit. 2	H315
	Skin Sens. 1B	H317
	Eye Irrit. 2	H319
	Aquatic Chronic 3	H412

SEKSJON 4: Førstehjelps-tiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelps-tiltakene

Generelle henvisninger

Førstehjelps selvbeskyttelse. Ved uhell eller uvelhet må lege kontaktes.

Dersom produktet inhaleres

Sørg for frisk luft. Ved besvær, sørg for legebehandling.

I tilfelle hudkontakt

Får man stoff på huden, vaskes straks med rikelige mengder vann og såpe. Ved vedvarende

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

Versjon : 2 / NO

Revisjonsdato: 16.08.2022

Stoffnummer : R-1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato 16.08.2022

hudirritasjon, kontakt lege. Take off contaminated clothing.

I tilfelle øyenkontakt

Sprik øyelokkene, skyll øynene grundig med vann (15 min.). Fjern kontaktlinser. Continue rinsing. Sørg for legebehandling.

Dersom produktet svelges

Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Kontakt lege straks.

Førstehjelpers selvbeskyttelse

Førstehjelper: Sørg for selvbeskyttelse!

4.2. Viktigste akutte og forsinket opptredende symptomer og virkninger

Causes serious eye irritation. Pain. Tear flow, Redness, Causes skin irritation.

4.3. Henvisninger til omgående legehjelp eller spesialbehandling

Kommentar til lege / Risk

Treat symptomatically.

SEKSJON 5: Tiltak for brannbekjempelse

5.1. Slukningsmidler

Passende brannslukningsmiddel

Brannslukkingspulver, Skum, Vannsprøytestråle

Upassende slukningsmidler

Full vannstråle

5.2. Spesielle farer som utgår fra stoff eller blanding

Ved brann kan det utvikles farlige gasser.

5.3. Henvisninger for brannbekjempelse

Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn

Ekspløsjons- og branngass må ikke innåndes. Bruk egnet gassmaske ved brann.

Andre opplysninger

Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes ut i kloakksystemet. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet frigjøring

6.1. Personrelaterte forsiktighetstiltak, beskyttelsesutrustning og metoder som skal anvendes i nødstilfeller

Unngå berøring med hud, øyne og klær. Følg beskyttelsesforskriftene (se Seksjonen 7 og 8).

6.2. Miljøvernstiltak

Arealmessig utvidelse må forhindres (f.eks. ved inndemming eller oljesperring). Må ikke slippes ut til kloakksystem/overflatevann/grunnvann. Hvis produktet er kommet ned i kloakkavløpet, meld straks ifra til de ansvarlige myndigheter.

6.3. Metoder og materiale for tilbakeholdelse og rengjøring

Tas opp med egnede væskebindende materialer. Materiale som er tatt opp går til forskriftsmessig avfallsbehandling.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Følg beskyttelsesforskriftene (se Seksjonen 7 og 8).

SEKSJON 7. Håndtering og lagring

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

Versjon : 2 / NO

Revisjonsdato: 16.08.2022

Stoffnummer : R-1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato 16.08.2022

7.1. Beskyttelsestiltak for sikker håndtering

Råd om trygg behandling

Emballasjen skal holdes tett lukket. Sørg for god romventilasjon. Ved håndtering av kjemikalier, følg vanlige forsiktighetsregler.

Forholdsregler for beskyttelse mot brann og eksplosjon

Holdes vekk fra antennelseskilder --- Røyking forbudt.

7.2. Betingelser for sikker lagring unner hensyntagen til inkompatibilitet

Anbefalt lagertemperatur

Verdi 7 21 °C

Krav til lagerrom og containere

Holdes tett lukket i originalforpakning. Lagringslokalet må være godt ventilert. Lukk åpnede beholdere omhyggelig og oppbevar dem stående slik at ikke noe renner ut. Planlegg løsemiddelbestandige og tette gulv.

Samlagringsanvisninger

Do not store with oxidizing agents. Må ikke lagres sammen med: strong, Lut

Lagringsklasser

Lagringsklassen ifølge TRGS 510 10 Brennbare væsker

Videre informasjon om oppbevarings vilkår

Oppbevar emballasjen tørt, på et kjølig, godt ventilert sted.

7.3. Spesifikke ende-anvendelser

Kommersiell bruk

SEKSJON 8: Begrensning og overvåking av eksponering/personlig beskyttelsesutstyr

8.1. Parametre som skal overvåkes

Andre opplysninger

Inneholder ingen stoffer med yrkes utsettelsesgrenseverdier.

8.2. Begrensning og overvåking av eksponering

Maskintekniske mål / Hygieniske forhåndsregler

Ha utstyret for utskylling av øyne klart. Ha nøddusjen klar. Gass/damp/sprøytetåke må ikke innåndes. Unngå kontakt med huden og øynene. Det må ikke røykes, spises eller drikkes under arbeidet. Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. Sørg for grundig rengjøring og pleie av huden etter arbeidet.

Åndedrettsvern - Merknad

Ved overskridelse av grenseverdier på arbeidsplassen må det brukes egnet pustebeskyttelsesutstyr.

Håndvern

Kjemikaliebestandige hansker

Egnet material NBR (Nitril-Kautschuk)

Use chemical-resistant gloves! Suitable for short-term use: 1,4mm Latex or 0,85mm Nitrile (Recommended: Kerbl Fletex (Latex), or Kerbl Chemex (Nitrile))

Vernehansker må tilsvare NS-EN 374.

Øyevern

Vernebriller med sidebeskyttelse; Øyevern må tilsvare NS-EN 166.

Kroppsvern

Arbeidsklær som er vanlige å bruke ved omgang med kjemiske stoffer. Sikkerhetssko

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

Versjon : 2 / NO

Revisjonsdato: 16.08.2022

Stoffnummer : R-1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato 16.08.2022

SEKSJON 9: Fysikalske og kjemiske egenskaper**9.1. Opplysninger om de grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper****Aggregat-tilstand**

viskøs

Farge

mørkbrun

Lukt

smoke flavor

Smeltepunkt

Verdi -32,9 til -22,0 °C

Frysepunkt

Bemerkning ikke bestemt

Boiling point or initial boiling point and boiling range

Bemerkning ikke bestemt

Flammability

ikke bestemt

Upper and lower explosive limits

Bemerkning ikke bestemt

Flammepunkt

Verdi 92,5 °C

Antennelsestemperatur

Verdi 440 °C

Spaltningstemperatur

Verdi 171,3 °C

pH-verdi

Bemerkning ikke bestemt

Viskositet

Bemerkning ikke bestemt

Løselighet(er)

Bemerkning ikke bestemt

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Bemerkning ikke bestemt

Damptrykk

Verdi 10,93 hPa

temperatur 20 °C

metode OECD 104

Verdi 14,34 hPa

temperatur 25 °C

metode OECD 104

Density and/or relative densityVerdi 1,2078 g/cm³**Relative vapour density**

Bemerkning ikke bestemt

9.2. Andre opplysninger**Onn lukt grense**

Bemerkning ikke bestemt

Avdampingskoeffisient

Bemerkning ikke bestemt

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

Versjon : 2 / NO

Revisjonsdato: 16.08.2022

Stoffnummer : R-1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato 16.08.2022

Vannoppløselighet

Verdi	0,044	til	0,569	g/l
temperatur	20	°C		
metode	OECD 105			

Selvantennelighetstemperatur

Bemerkning	Ikke relevant
------------	---------------

Eksplorative egenskaper

Vurdering	ikke bestemt
-----------	--------------

Oksidasjonsegenskaper

Bemerkning	ikke bestemt
------------	--------------

Andre opplysninger

Inga kända

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen farlige reaksjoner ved forskriftsmessig lagring og håndtering.

10.2. Kjemisk stabilitet

Ingen kjente farlige reaksjoner.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

None, under the recommended handling and storage conditions, see chapter 7.

10.4. Betingelser som må unngås

Ingen kjente farlige reaksjoner.

10.5. Inkompatible materialer

Strong oxidising agents, Reaksjoner med alkalier (lut).

10.6. Farlige spaltningsprodukter

Hazardous decomposition products should not be formed under normal storage and use conditions.

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger**11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008****Akutt oral toksisitet**

Spesies	rotte		
LD50	>	2000	mg/kg

Akutt dermal toksisitet

Bemerkning	ikke bestemt
------------	--------------

Akutt inhalative toksisitet

Bemerkning	ikke bestemt
------------	--------------

Hudetsing / Hudirritasjon

Bemerkning	Skin contact: May cause slight irritation.
------------	--

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Bemerkning	Gir alvorlig øyeirritasjon.
------------	-----------------------------

ømfintlighet

Bemerkning	Allergiske reaksjoner mulig.
------------	------------------------------

Subakutt, subkronisk og forlenget giftighet

Bemerkning	ikke bestemt
------------	--------------

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

Versjon : 2 / NO

Revisjonsdato: 16.08.2022

Stoffnummer : R-1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato 16.08.2022

Mutagenisitet

Bemerkning ikke bestemt

Reproduserbar giftighet

Bemerkning ikke bestemt

Cancerogenitet

Bemerkning ikke bestemt

Spesifisk målorgan-toksisitet (STOT)

Bemerkning ikke bestemt

11.2 Information on other hazards**Endocrine disrupting properties with respect to humans**

This substance does not have endocrine disrupting properties with respect to humans.

Praktiske erfaringer

Innånding kan føre til irritasjon av pusteveier.

Andre opplysninger

Det foreligger ingen ytterligere data om dette produktet utover de informasjonene som er angitt i dette underavsnittet.

SEKSJON 12: Miljø-relaterte opplysninger**12.1. Toksisitet****Generelle henvisninger**

Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Fiskegiftighet (Komponenter)**Tar, wood**

Spesies	regnbueørret (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)		
LC50	45		mg/l
Eksponeeringstid	96	h	
metode	OECD 203		

Giftighet for dafnia (Komponenter)**Tar, wood**

Spesies	Daphnia magna		
EC50	28		mg/l
Eksponeeringstid	48	h	

Giftighet for alger (Komponenter)**Tar, wood**

Spesies	Desmodesmus subspicatus		
ErC50	17		mg/l
Eksponeeringstid	72	h	
metode	OECD 201		

12.2. Persistens og nedbrytbarhet**Generelle henvisninger**

ikke bestemt

Biologisk nedbrytbarhet

Bemerkning Not biodegradable.

Biologisk nedbrytbarhet (Komponenter)**Tar, wood**

Verdi	60	%
-------	----	---

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

Versjon : 2 / NO

Revisjonsdato: 16.08.2022

Stoffnummer : R-1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato 16.08.2022

Forsøksvarighet	10	d
metode	OECD Guideline 301 B	
Bemerkning	Not biodegradable.	

12.3. Bioakkumulasjonspotensiale

Generelle henvisninger

ikke bestemt

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Bemerkning ikke bestemt

n-oktanol-/vann-fordelingskoeffisient (log Pow) (innholdsstoffer)

Tar, wood

log Pow < 0,3 til 2,022

12.4. Mobilitet i bakken

Generelle henvisninger

ikke bestemt

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-bedømmelse

Generelle henvisninger

Substance does not meet PBT or vPvB criteria.

12.6 Endocrine disrupting properties

Endocrine disrupting properties with respect to the environment

This substance does not have endocrine disrupting properties with respect to non-target organisms.

12.7. Other adverse effects

Generelle henvisninger

ikke bestemt

Videre informasjon om økologi

Unngå inntrengning i jordbunn, utslipp til vannmiljø og kommunalt avløp. Unngå utslipp til atmosfæren.

SEKSJON 13: Henvisninger om avfallsbehandling

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Avfall fra rester

Avfallsnøkkelnnummeret i henhold til europeisk avfallskatalog (EAK) må tilordnes ifølge avtale med regionale foretak for avfallsbehandling.

Forurenset emballasje

Emballasje som ikke kann rengjøres, må elimineres ifølge avtale med regionale foretak for avfallsbehandling.

SEKSJON 14: Opplysninger om transport ***

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

Versjon : 2 / NO

Revisjonsdato: 16.08.2022

Stoffnummer : R-1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato 16.08.2022

	Landtransport ADR/RID ***	Skipstransport IMDG/GGVSee ***	Luft transport. ***
14.1. UN-Nummer	Produktet underliggjer ikke transportforskrifter for landtransport.-	Produktet underliggjer ikke transportforskrifter for sjøtransport.-	Produktet underliggjer ikke transportforskrifter for lufttransport.-
14.2. Forskriftsmessig UN-forsendelsesbetegnelse	-	-	-
14.3. Transport-fareklasser	-	-	-
Fareseddel			
14.4. Emballasjegruppe	-	-	-
14.5. Miljø-farer	-	no	-

Informasjon for alle transportformer

14.6. Spesielle forsiktighetstiltak for brukeren
none

Andre informasjoner

14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Ikke relevant

SEKSJON 15: Rettslige forskrifter**15.1. Forskrifter om sikkerhet, helse- og miljøvern/spesifikke rettsforskrifter for stoffet eller blandingen****Andre forskrifter**

Vær oppmerksom på begrensningene for sysselsetting av ungdom.
Vær oppmerksom på begrensningene for sysselsetting av gravide og ammende kvinner.
Vær oppmerksom på begrensningene for sysselsetting av kvinner i fruktbar alder.

15.2. Stoffsikkerhetsbedømmelse

For dette stoffet ble det ikke gjennomført noen sikkerhetsvurdering.

SEKSJON 16: Andre opplysninger**H-setninger i avsnitt 3**

H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

CLP-kategorier i avsnitt 3

Aquatic Chronic 3	Farlig for vannmiljø, kronisk, kategori 3
Eye Irrit. 2	Øyeirriterende, kategori 2
Skin Irrit. 2	Hudirriterende, kategori 1A
Skin Sens. 1B	Hudsensibilisering, kategori 1B

Kompletterende informasjoner

Relevante endringer i forhold til den forrige versjonen av dette sikkerhetsdataarket er merket med: ***

Sikkerhetsdatablad i hht. (EU) Nr. 1907/2006

Handelsnavn: MS Hoof Tar paste

Versjon : 2 / NO

Revisjonsdato: 16.08.2022

Stoffnummer : R-1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato 16.08.2022

Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer. Sikkerhetsdatakortet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav. Opplysningene har ikke betydning av tilsikring av egenskaper. Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and community regulations. The mixture must not be used for other uses than those specified in section 1 without having first obtained written handling instructions. It is at all times the responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements and local regulations. The information in this safety data sheet must be regarded as a description of the safety requirements relating to the mixture and not as a guarantee of the properties thereof.

Nazwa handlowa: MS Hoof Tar paste

Wersja: 2 / PL

Przejrano dnia: 16.08.2022

Numer substancji: R-1635

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia 16.08.2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

MS Hoof Tar paste

Identyfikacja materiału/ produktu

Nr PR

1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/preparatu

Hunting equipment, Animal care product, Tree care products (wound closure, grafting), Shoe cream

Zastosowanie niezalecane

Nicht für private Zwecke (Haushalt) verwenden.

Nicht für Anwendungen im Lebensmittelbereich verwenden.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Adres/producent

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert

Tel: +31(0)497-339 779

1.4. Numer telefonu alarmowego

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordh.,user Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń ***

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

Klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1B H317

Aquatic Chronic 3 H412

Oznakowanie wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Wyjaśnienia skrótów znajdują się w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: MS Hoof Tar paste

Wersja: 2 / PL

Przejrzano dnia: 16.08.2022

Numer substancji: R-1635

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia 16.08.2022

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia ***



Hasło ostrzegawcze ***

Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia ***

H315	Działa drażniąco na skórę.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności ***

P261	Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273	Unikać uwolnienia do środowiska.
P280	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P333+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337+P313	W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501.9	Zawartość/pojemnik usuwać jak odpady problematyczne.

Niebezpieczny składnik podany na etykiecie (Rozporządzenie(WE) 1272/2008)

Zawiera *** Tar, wood

2.3. Inne zagrożenia

Flammable on exposure to high heat.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach ***

3.1. Substancje

Składniki niebezpieczne ***

Tar, wood

Nr CAS	91722-33-7	
Nr EINECS	294-436-0	
Numer rejestracyjny	01-2119999006-29-XXXX	
Koncentracja	>= 50	%
Klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)		
	Skin Irrit. 2	H315
	Skin Sens. 1B	H317
	Eye Irrit. 2	H319
	Aquatic Chronic 3	H412

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Informacje ogólne

Podczas udzielania pierwszej pomocy zastosować środki ochrony indywidualnej. W razie wypadku lub

Nazwa handlowa: MS Hoof Tar paste

Wersja: 2 / PL

Przejrzano dnia: 16.08.2022

Numer substancji: R-1635

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia 16.08.2022

złego samopoczucia, natychmiast wezwać pomoc medyczną.

W przypadku wdychania

Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia objawów, wezwać pomoc medyczną.

W przypadku kontaktu ze skórą

W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku, gdy podrażnienie skóry nie ustępuje należy skonsultować się z lekarzem. Zdjąć zanieczyszczona odzież

W przypadku kontaktu z oczami

Rozewrzeć powieki, oczy dokładnie przemyć wodą (15 min). usunąć soczewki kontaktowe. Continue rinsing. Wezwać pomoc medyczną.

W przypadku połknięcia

Przepłukać usta wodą i podać dużą ilość wody do picia. Wezwać natychmiast pomoc lekarską.

Podczas udzielania pierwszej pomocy zastosować środki ochrony indywidualnej

Ratownik: Dbaj o własne bezpieczeństwo!

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Causes serious eye irritation. Pain. Tear flow, Redness, Causes skin irritation.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza / Zagrożenia

Treat symptomatically.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Proszek. Piana, rozpylony strumień wody

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Zwarty strumień wodny.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W przypadku rozprzestrzeniania się ognia, istnieje możliwość wydzielania niebezpiecznych Gazów.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków

Nie wdychać wybuchowych i/ lub palnych Gazów. W przypadku spalania użyć odpowiedniego aparatu oddechowego.

Dodatkowe informacje

Zbierać oddzielnie zanieczyszczoną wodę użytą do gaszenia pożaru, nie może być wylana do ścieków. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda używana do gaszenia ognia, muszą być usunięte zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Wykluczyć kontakt ze skórą, ogniem i odzieżą ochronną. Dotrzymywać przepisów bezpieczeństwa (patrz Sekcjach 7 i 8)

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegać rozprzestrzenianiu się na wolnej przestrzeni (np. przez zastosowanie obudowy lub bariery

Nazwa handlowa: MS Hoof Tar paste

Wersja: 2 / PL

Przejrano dnia: 16.08.2022

Numer substancji: R-1635

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia 16.08.2022

olejowej). Nie wypuszczać do ścieków/ wód powierzchniowych/ gruntowych. W przypadku, gdy produkt dostał się do wód ściekowych, niezwłocznie poinformować władze.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zbierać ze środkiem pochłaniającym. Usunąć zaabsorbowany materiał zgodnie z przepisami

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dotrzymywać przepisów bezpieczeństwa (patrz Sekcjach 7 i 8)

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zapewnić właściwą wentylację. Przestrzegać ogólnie przyjętych środków ostrożności przy usuwaniu substancji chemicznych.

Wytyczne ochrony przeciwpożarowej

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Polecona temperatura magazynowania

Wartość 7 21 °C

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamknięte. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Pojemniki otwarte starannie zamknąć i przechowywać w pozycji pionowej w celu uniemożliwienia uchodzenia. Zapewnić podłogę odporną na działanie rozpuszczalników i nieprzepuszczalną.

Wytyczne składowania

Nie przechowywać razem z utleniaczami. Nie magazynować wspólnie z : , strong, Nie przechowywać z zasadami.

Klasa przechowywania

Klasa przechowywania wg TRGS 510 10 Palne ciecze.

Inne informacje o warunkach przechowywania

Przechowywać pojemnik w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie profesjonalne

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Dodatkowe informacje

Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy.

8.2. Kontrola narażenia

Środki techniczne / Środki higieny

Przygotowane mieć należy urządzenie służące do płukania oczu Przygotowany mieć należy przysznic zapasowy Nie wdychać Gazów/ mgieł/ aerozoli Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie pracy. Myć ręce przed przerwą i po pracy. Myć dokładnie skórę po pracy; stosować krem ochronny.

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: MS Hoof Tar paste

Wersja: 2 / PL

Przejrano dnia: 16.08.2022

Numer substancji: R-1635

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia 16.08.2022

Ochrona dróg oddechowych - Uwaga

W razie przekroczenia wartości granicznych na stanowisku pracy, zastosowany być musi aparat chroniący prawidłowe oddychanie

Ochrona rąk

Wymagane rękawice ochronne

Materiał odpowiedni NBR (Nitril-Kautschuk)

Use chemical-resistant gloves! Suitable for short-term use: 1,4mm Latex or 0,85mm Nitrile (Recommended: Kerbl Fletex (Latex), or Kerbl Chemex (Nitrile))

Ochrana rukou musí odpovídat normě EN 374.

Ochrona oczu

Okulary ochronne z bocznymi osłonami ochronnymi. Ochrona oczu powinna odpowiadać normie EN 166.

Ochrona ciała

Odporna chemiczne odzież ochronna; Buty ochronne

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan

Lepkość.

Kolor

ciemnobrązowy.

Zapach

smoke flavor

Temperatura topnienia

Wartość -32,9 do -22,0 °C

Temperatura topnienia

Uwagi Nie oznaczony

Boiling point or initial boiling point and boiling range

Uwagi Nie oznaczony

Flammability

Nie oznaczony

Upper and lower explosive limits

Uwagi Nie oznaczony

Temperatura zapłonu

Wartość 92,5 °C

Temperatura samozapłonu

Wartość 440 °C

Temperatura rozkładu

Wartość 171,3 °C

wartość pH

Uwagi Nie oznaczony

Lepkość

Uwagi Nie oznaczony

Rozpuszczalność

Uwagi Nie oznaczony

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Uwagi Nie oznaczony

Ciśnienie pary

Wartość 10,93 hPa
temperatura. 20 °C

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: MS Hoof Tar paste

Wersja: 2 / PL

Przejrzano dnia: 16.08.2022

Numer substancji: R-1635

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia 16.08.2022

metoda.	OECD 104.		
Wartość	14,34		hPa
temperatura.	25	°C	
metoda.	OECD 104.		

Density and/or relative density

Wartość	1,2078		g/cm3
---------	--------	--	-------

Relative vapour density

Uwagi	Nie oznaczony
-------	---------------

9.2. Inne informacje

Granica woni

Uwagi	Nie oznaczony
-------	---------------

Współczynnik odparowania

Uwagi	Nie oznaczony
-------	---------------

Rozpuszczalność w wodzie

Wartość	0,044	do	0,569	g/l
temperatura.	20	°C		
metoda.	OECD 105.			

Temperatura samozapłonu

Uwagi	Nie odpowiedni
-------	----------------

Właściwości wybuchowe

Wartość	Nie oznaczony
---------	---------------

Właściwości utleniające

Uwagi	Nie oznaczony
-------	---------------

Dodatkowe informacje

Nie są znane

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Nie znane są niebezpieczne reakcje przy magazynowaniu i usuwaniu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji.

10.2. Stabilność chemiczna

Nie znane są niebezpieczne reakcje.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

None, under the recommended handling and storage conditions, see chapter 7.

10.4. Warunki, których należy unikać

Nie znane są niebezpieczne reakcje.

10.5. Materiały niezgodne

Strong oxidising agents, Reaguje z zasadami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu nie powinny powstawać w normalnych warunkach przechowywania i użytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Toksyczność ostra przy podaniu doustnym

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: MS Hoof Tar paste

Wersja: 2 / PL

Przejrzano dnia: 16.08.2022

Numer substancji: R-1635

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia 16.08.2022

Species	Szczur.	
LD50	> 2000	mg/kg

Toksyczność ostra przy wchłanianiu przez skórę

Uwagi Nie oznaczony

Toksyczność ostra przy wdychaniu

Uwagi Nie oznaczony

Działanie żrące/drażniące na skórę

Uwagi Skin contact: May cause slight irritation.

poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Uwagi Działa drażniąco na oczy.

uczulenie

Uwagi Możliwa reakcja alergiczna (na podstawie analogii).

Toksyczność podostra, podchroniczna i długotrwała

Uwagi Nie oznaczony

Mutagenność

Uwagi Nie oznaczony

Działanie szkodliwe na rozrodczość

Uwagi Nie oznaczony

Karcenogenność

Uwagi Nie oznaczony

Działanie toksyczne na specyficzne organy docelowe (STOT)

Uwagi Nie oznaczony

11.2 Information on other hazards

Endocrine disrupting properties with respect to humans

This substance does not have endocrine disrupting properties with respect to humans.

Doswiadczenie w praktyce

Wdychanie wywołać może podrażnienie dróg oddechowych

Dodatkowe informacje

Oprócz informacji podanych w tej podsekcji nie ma żadnych innych informacji o produkcie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Informacje ogólne

Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Toksyczność dla ryb (Składniki)

Tar, wood

Species	Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss)	
LC50.	45	mg/l
Czas ekspozycyjny	96	h
metoda.	OECD 203.	

Toksyczność dla daphnia (Składniki)

Tar, wood

Species	Daphnia magna	
EC50	28	mg/l
Czas ekspozycyjny	48	h

Toksyczność dla alg (Składniki)

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: MS Hoof Tar paste

Wersja: 2 / PL

Przejrzano dnia: 16.08.2022

Numer substancji: R-1635

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia 16.08.2022

Tar, wood

Species	Desmodesmus subspicatus	
ErC50	17	mg/l
Czas ekspozycyjny metoda.	72 h	
	OECD 201.	

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Informacje ogólne

Nie oznaczony

Degradowalność biologiczna

Uwagi Not biodegradable.

Degradowalność biologiczna (Składniki)

Tar, wood

Wartość	60	%
Trwanie próby metoda.	10 d	
	OECD Guideline 301 B	
Uwagi	Not biodegradable.	

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Informacje ogólne

Nie oznaczony

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Uwagi Nie oznaczony

Współczynnik podziału n-oktanol-/woda (log Pow) (zawarte substancje)

Tar, wood

log Pow < 0,3 do 2,022

12.4. Mobilność w glebie

Informacje ogólne

Nie oznaczony

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Informacje ogólne

Substance does not meet PBT or vPvB criteria.

12.6 Endocrine disrupting properties

Endocrine disrupting properties with respect to the environment

This substance does not have endocrine disrupting properties with respect to non-target organisms.

12.7. Other adverse effects

Informacje ogólne

Nie oznaczony

Inne informacje ekologiczne

Nie dopuszczać do przedostania się pod ziemię , do wód lub kanału ściekowego. Unikać uwalniania do atmosfery.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Pozostałe odpady

Przyporządkowane numery kodu odpadów wg Europejskiego Katalogu Odpadów (EAK) konieczne jest po umowie z Urzędem Regionalnym dla Unieszkodliwiania Odpadów

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: MS Hoof Tar paste

Wersja: 2 / PL

Przejrzano dnia: 16.08.2022

Numer substancji: R-1635

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia 16.08.2022

Zanieczyszczone opakowanie

Opakowania, których nie można wysyłać, konieczne jest unieszkodliwić po uzyskaniu zgody od Regionalnego Urzędu dla Unieszkodliwiania Odpadów

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu ***

	Transport lądowy ADR/RID ***	Transport morski IMDG/GGVSee ***	Transport lotniczy ***
14.1. Numer UN (numer ONZ)	Produkt nie podlega przepisom odnoszącym się do transportu lądowego.-	Produkt nie podlega przepisom odnoszącym się do transportu morskiego-	Opakowanie zewnętrzne (skrzynie lub karton) odpowiadać muszą co najmniej przepisom dla opakowań II (IATA - przepis 5.2 203.)-
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN	-	-	-
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie	-	-	-
Etykieta bezpieczeństwa			
14.4. Grupa pakowania	-	-	-
14.5. Zagrożenia dla środowiska	-	no	-

Informacja dla wszystkich rodzajów transportu

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
none

Informacje pozostałe

14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Not relevant

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny****Inne przepisy**

Przestrzegać ograniczeń w zatrudnianiu młodocianych.
Przestrzegać ograniczeń w zatrudnianiu kobiet karmiących i ciężarnych.
Przestrzegać ograniczeń w zatrudnianiu kobiet w wieku rozrodczym.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla tej do tej substancji nie została wykonana ocena bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje**Zwroty H podane w sekcji 3**

H315	Działa drażniąco na skórę.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: MS Hoof Tar paste

Wersja: 2 / PL

Przejrano dnia: 16.08.2022

Numer substancji: R-1635

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia 16.08.2022

Kategoria CLP w sekcji 3

Aquatic Chronic 3

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, przewlekła, Kategoria 3

Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2

Działanie drażniące na skórę, Kategoria 2

Działanie uczulające skórę, Kategoria 1B

Informacje uzupełniające

Istotne zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji karty charakterystyki są oznaczone: ***

Informacje opierają się o aktualny stan naszej wiedzy i doświadczenia. Karta bezpieczeństwa opisuje produkt ze względu na wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Informacje te nie stanowią jednak gwarancji właściwości produktu

Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and community regulations.

The mixture must not be used for other uses than those specified in section 1 without having first obtained written handling instructions.

It is at all times the responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements and local regulations.

The information in this safety data sheet must be regarded as a description of the safety requirements relating to the mixture and not as a guarantee of the properties thereof.

Handelsnamn: MS Hoof Tar paste

Version : 2 / SE

Reviderad datum: 16.08.2022

Ämnesnr. R-1635

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 16.08.2022

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

MS Hoof Tar paste

Ämne- / produktidentifikation

PR-Nr. 1635, 16350, 16351, 16352

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Användning av ämnet eller beredningen**

Hunting equipment, Animal care product, Tree care products (wound closure, grafting), Shoe cream

Användningar som avråds

Nicht für private Zwecke (Haushalt) verwenden.

Nicht für Anwendungen im Lebensmittelbereich verwenden.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**Adress/Producent**

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert

Tel: +31(0)497-339 779

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Giftinformationscentralen - Swedish Poisons Information Centre, 17176 Stockholm

Tel.: +46 (8) 736 03 84

AVSNITT 2: Farliga egenskaper *****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)**

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1B H317

Aquatic Chronic 3 H412

Produkten är klassificerad och märkt enligt förordning (EG) nr. 1272/2008

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

2.2 Märkningsuppgifter**Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008**

Handelsnamn: MS Hoof Tar paste

Version : 2 / SE

Reviderad datum: 16.08.2022

Ämnesnr. R-1635

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 16.08.2022

Faropiktogram ***



Signalord ***

Varning

Faroangivelser ***

H315	Irriterar huden.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser ***

P261	Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337+P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501.9	Avfallshantera innehållet/behållaren som problematiska avfall.

Farliga komponent(er) för etikettering (enligt Förordning (EG) 1272/2008)

innehåller *** Tar, wood

2.3 Andra faror

Flammable on exposure to high heat.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar ***

3.1 Ämnen

Farliga komponenter ***

Tar, wood

CAS-Nr.	91722-33-7	
EINECS-nr.	294-436-0	
Registreringsnr.	01-2119999006-29-XXXX	
Koncentration	>= 50	%
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)		
	Skin Irrit. 2	H315
	Skin Sens. 1B	H317
	Eye Irrit. 2	H319
	Aquatic Chronic 3	H412

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information

Egenskydd vid första hjälp. Vid olycka eller illamående, uppsök omedelbart läkare.

Vid inandning

Sörj för frisk luft. Kontakta läkare vid besvär.

Handelsnamn: MS Hoof Tar paste

Version : 2 / SE

Reviderad datum: 16.08.2022

Ämnesnr. R-1635

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 16.08.2022

Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket tvål och vatten. Vid långvarig hudirritation, uppsök läkare. Take off contaminated clothing.

Vid ögonkontakt

Spola ögonen omedelbart med rikliga mängder vatten (minst 15 min). Ta ur kontaktlinser. Continue rinsing. Tillkalla läkare.

Vid nedsväljning

Skölj munnen direkt och drick rikligt med vatten. Uppsök omedelbart läkare.

Egenskydd vid första hjälp

Person som ger första hjälpen: Tänk på egenskydd!

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Causes serious eye irritation. Pain. Tear flow, Redness, Causes skin irritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Information till läkare / Risiko

Treat symptomatically.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Släckpulver, Skum, Spridd vattenstråle

Olämpligt släckningsmedel

Skarp vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

I händelse av brand kan farliga gaser bildas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Undvik inandning av explosions- och brandgaser. Använd lämplig andningsapparat vid brand.

Övrig information

Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik produktkontakt med hud, ögon och kläder. Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8).

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra ytspridning (t.ex. genom invallning eller med oljelänsar). Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet. Kontakta genast kommunen/reningsverket om produkten kommit ut i avloppet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp med lämpligt absorberande material. Behandla upptaget material enligt föreskrift.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8).

Handelsnamn: MS Hoof Tar paste

Version : 2 / SE

Reviderad datum: 16.08.2022

Ämnesnr. R-1635

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 16.08.2022

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Sörj för god ventilation. Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

Förebyggande av brand och explosion

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Rekommenderad lagringstemperatur

Värde 7 21 °C

Krav på lagerutrymmen och behållare

Förvaras i väl tillslutna originalförpackningar. Lagerutrymmen skall ventileras väl. Tillslut öppen behållare noggrant och lagra upprätt för att förhindra att material strömmar ut. Lösningssmedelsbeständiga och täta golv erfordras.

Anvisningar för gemensam lagring

Förvara inte tillsammans med oxidationsmedel. Uppbevara inte tillsammans med: strong, Lut

Lagringsklasser

Lagringsklass enl. TRGS 510 10 Brännbara vätskor

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förpackningen förvaras torrt på sval, väl ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanvändning

Kommersiell användning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Övrig information

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder / Åtgärder beträffande hygien

Håll ögonbad i beredskap. Håll nöddusch i beredskap. Undvik inandning av gaser/ångor/aerosoler. Undvik kontakt med huden och ögonen. Rök, ät och drick ej under hanteringen. Tvätta händerna före pauser och vid arbetets slut. Tvätta och vårda huden noggrant efter arbetet.

Andningsskydd - Anmärkning

Om gränsvärdena på arbetsplatsen överskrides måste man använda lämplig andningsapparat.

Skyddshandskar

Kemikaliebeständiga handskar

Lämpligt material NBR (Nitril-Kautschuk)

Use chemical-resistant gloves! Suitable for short-term use: 1,4mm Latex or 0,85mm Nitrile (Recommended: Kerbl Fletex (Latex), or Kerbl Chemex (Nitrile))

Handskydd måste överensstämma med EN 374.

Ögonskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd; Ögonskydd måste överensstämma med EN 166.

Kroppsskydd

Inom kemiindustrin vanlig arbetsklädsel. Säkerhetsskor

Handelsnamn: MS Hoof Tar paste

Version : 2 / SE

Reviderad datum: 16.08.2022

Ämnesnr. R-1635

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 16.08.2022

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****Aggregattillstånd**

viskös

Färg

mörkbrun

Lukt

smoke flavor

Smältpunkt

Värde -32,9 till -22,0 °C

Frys punkt

Anmärkning ej bestämt

Boiling point or initial boiling point and boiling range

Anmärkning ej bestämt

Flammability

ej bestämt

Upper and lower explosive limits

Anmärkning ej bestämt

Flampunkt

Värde 92,5 °C

Antändningstemperatur

Värde 440 °C

Sönderdelningstemperatur

Värde 171,3 °C

pH-värde

Anmärkning ej bestämt

Viskositet

Anmärkning ej bestämt

Löslighet(er)

Anmärkning ej bestämt

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Anmärkning ej bestämt

ÅngtryckVärde 10,93 hPa
temperatur 20 °C

metod OECD 104

Värde 14,34 hPa
temperatur 25 °C

metod OECD 104

Density and/or relative densityVärde 1,2078 g/cm³**Relative vapour density**

Anmärkning ej bestämt

9.2 Annan information**Luktfritt**

Anmärkning ej bestämt

Avdunstningskoefficient

Anmärkning ej bestämt

Handelsnamn: MS Hoof Tar paste

Version : 2 / SE

Reviderad datum: 16.08.2022

Ämnesnr. R-1635

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 16.08.2022

Vattenlöslighet

Värde	0,044	till	0,569	g/l
temperatur	20	°C		
metod	OECD 105			

Självantändningstemperatur

Anmärkning	Ej tillämplig
------------	---------------

Explosiva egenskaper

värde	ej bestämt
-------	------------

Oxiderande egenskaper

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Övrig information

Inget känt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Inga farliga reaktioner vid lagring och hantering enligt föreskrift.

10.2 Kemisk stabilitet

Inga farliga reaktioner kända.

10.3 Risken för farliga reaktioner

None, under the recommended handling and storage conditions, see chapter 7.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Inga farliga reaktioner kända.

10.5 Oförenliga material

Strong oxidising agents, Reagerar med alkalier (lut).

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Hazardous decomposition products should not be formed under normal storage and use conditions.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008****Akut oral toxicitet**

Species	råtta		
LD50	>	2000	mg/kg

Akut dermal toxicitet

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Akut toxicitet vid inandning

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Frätande/irriterande på huden

Anmärkning	Skin contact: May cause slight irritation.
------------	--

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Anmärkning	Orsakar allvarlig ögonirritation.
------------	-----------------------------------

sensibilisering

Anmärkning	Allergiska reaktioner möjliga.
------------	--------------------------------

Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Handelsnamn: MS Hoof Tar paste

Version : 2 / SE

Reviderad datum: 16.08.2022

Ämnesnr. R-1635

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 16.08.2022

Mutagenicitet

Anmärkning ej bestämt

Reproduktionstoxicitet

Anmärkning ej bestämt

Cancerogenitet

Anmärkning ej bestämt

Specifik organtoxicitet (STOT)

Anmärkning ej bestämt

11.2 Information on other hazards**Endocrine disrupting properties with respect to humans**

This substance does not have endocrine disrupting properties with respect to humans.

Praktiska erfarenheter

Inandning kan förorsaka irritation i luftvägarna.

Övrig information

För denna produkt föreligger inga data som sträcker sig utöver informationen som anges i detta underavsnitt.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet****Allmän information**

Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Fisktoxicitet (Komponenter)**Tar, wood**

Species	regnbågsforell (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)		
LC50	45		mg/l
Försökstid	96	h	
metod	OECD 203		

Daphniatoxicitet (Komponenter)**Tar, wood**

Species	Daphnia magna		
EC50	28		mg/l
Försökstid	48	h	

Toxicitet för alger (Komponenter)**Tar, wood**

Species	Desmodesmus subspicatus		
ErC50	17		mg/l
Försökstid	72	h	
metod	OECD 201		

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**Allmän information**

ej bestämt

Biologisk nedbrytbarhet

Anmärkning Not biodegradable.

Biologisk nedbrytbarhet (Komponenter)**Tar, wood**

Värde	60	%
-------	----	---

Handelsnamn: MS Hoof Tar paste

Version : 2 / SE

Reviderad datum: 16.08.2022

Ämnesnr. R-1635

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 16.08.2022

Försökstid 10 d
metod OECD Guideline 301 B
Anmärkning Not biodegradable.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Allmän information

ej bestämt

Partition coefficient n-octanol/water (log value)

Anmärkning ej bestämt

n-oktanol-/vatten-fördelningskoefficient (log Pow) (ingående ämnen)

Tar, wood

log Pow < 0,3 till 2,022

12.4 Rörlighet i jord

Allmän information

ej bestämt

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Allmän information

Substance does not meet PBT or vPvB criteria.

12.6 Endocrine disrupting properties

Endocrine disrupting properties with respect to the environment

This substance does not have endocrine disrupting properties with respect to non-target organisms.

12.7. Other adverse effects

Allmän information

ej bestämt

Ytterligare ekologisk information

Förhindra utsläpp i jord, vattenmiljö och avloppssystem. Undvik utsläpp i atmosfären.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Restavfall

Allokering av ett avfallskodnummer enligt den europeiska avfallskatalogen (EAK) skall göras efter avtal med regionalt avfallshanteringsbolag.

Förorenad förpackning

Förpackningar som inte kan rengöras, bör tas omhand av den lokala avfallshanteringsfirman.

AVSNITT 14: Transportinformation ***

Säkerhetsdatablad enligt (EG) Nr. 1907/2006

Handelsnamn: MS Hoof Tar paste

Version : 2 / SE

Reviderad datum: 16.08.2022

Ämnesnr. R-1635

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 16.08.2022

	Vägtransport ADR/RID ***	Sjötransport IMDG/GGVSee ***	Lufttransport ***
14.1 UN-nummer	Produkten är inget farligt gods i landtransport.-	Produkten är inget farligt gods i sjötransport.-	Produkten är inget farligt gods i lufttransport.-
14.2 Officiell transportbenämning	-	-	-
14.3 Faroklass för transport	-	-	-
Farotikett			
14.4 Förpackningsgrupp	-	-	-
14.5 Miljöfaror	-	no	-

Information för alla transportslag

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

none

Andra upplysningar

14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Not relevant

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Andra föreskrifter

Beakta hanteringsbegränsningar för ungdomar.

Beakta hanteringsbegränsningar för blivande och ammande mödrar.

Beakta hanteringsbegränsningar för kvinnor i fertil ålder.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte genomförts för detta ämne.

AVSNITT 16: Annan information

H-sättning(ar) i kapitel 3

H315

Irriterar huden.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

CLP-kategorier från avsnitt 3

Aquatic Chronic 3

Farligt för vattenmiljön, kronisk, Kategori 3

Eye Irrit. 2

Allvarlig ögonirritation, Kategori 2

Skin Irrit. 2

Irriterande på huden, Kategori 2

Skin Sens. 1B

Hudsensibilisering, Kategori 1B

Kompletterande information

Relevanta förändringar i förhållande till tidigare versioner av detta säkerhetsdatablad är markerade med:

Säkerhetsdatablad enligt (EG) Nr. 1907/2006

Handelsnamn: MS Hoof Tar paste

Version : 2 / SE

Reviderad datum: 16.08.2022

Ämnesnr. R-1635

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 16.08.2022

Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett säkerhetsperspektiv. De ska endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är förknippade med yrkesmässig hantering av produkten, och ska således inte betraktas som garanterade produktens egenskaper.

Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and community regulations.

The mixture must not be used for other uses than those specified in section 1 without having first obtained written handling instructions.

It is at all times the responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements and local regulations.

The information in this safety data sheet must be regarded as a description of the safety requirements relating to the mixture and not as a guarantee of the properties thereof.