

Innovative
drinking
technology

Geflügelnippel





I-Classic Trinknippel

Diese Trinknippel sind speziell für Geflügel ab etwa 16 Wochen und älter entwickelt worden, das bereits gewohnt ist, aus Trinknippeln zu trinken. Diese Trinknippel sind mit einer sehr hohen Genauigkeit hinsichtlich Wasserabgabe produziert worden, so dass die Trinknippel immer die optimale Wassermenge abgeben. Diese Nippel haben einen wendbaren Pin von 180°. Alle Nippel sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt, und einige haben einen Delrin (POM) Außenmantel. Die Trinknippel sind ganz besonders für Lege- und Elterntiere geeignet.

I-Classic 10



I-Classic 11



I-Classic 22



Richtlinien I-Classic Nippel pro Sorte des Geflügels				Tiere pro Nippel*
Legetiere, Schraubnippel	I-Classic 10	I-Classic 10-50	I-Classic 22	8-10 Freiland 6-8 Käfig
Legetiere, Stecknippel	I-Classic 11	I-Classic 11-50		8-10 Freiland 6-8 Käfig
Elterntiere, Schraubnippel	I-Classic 10	I-Classic 10-50		6-8
Elterntiere, Stecknippel	I-Classic 11	I-Classic 11-50		6-8


* Nationale oder regionale Gesetzgebung/Klimakonditionen können eine abweichende Anzahl von Tieren vorschreiben.

Artikelnummer	Beschreibung	Wasserabgabe	Fester oberer Kegel	Auffangschale	Wasserabgabetable
01.01.11000	I-Classic 10	80 ml/min	Nein	Ja	1
01.01.11050	I-Classic 10-50	50 ml/min	Nein	Ja	1
01.03.11100	I-Classic 11	70 ml/min	Nein	Ja	1
01.01.11150	I-Classic 11-50	50 ml/min	Nein	Ja	1
02.04.12200	I-Classic 22	80ml/ min	Ja	Ja	1

** Wasserabgabe gemessen bei 20°C und 20 cm Wasserstand



Wasserabgabetable I-Classic Trinknippel



I-Flex Trinknippel

Ein guter Start ist für ein Eintagsküken sehr wichtig. Die Impex Flex Nippel gewährleisten einen optimalen Zugang zum Wasser, weil die Nippel einen wendbaren Pin von 360° haben. Alle Nippel sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und einige haben einen Delrin (POM) Außenmantel. Die Trinknippel eignen sich ganz besonders für Fleischhähnchen, Aufzuchttiere und Legehennen. Trinknippel für Enten haben einen geringeren Wasserdurchfluss, da Enten mit den Trinknippeln spielen wollen.



Richtlinien I-Flex Nippel pro Sorte des Geflügels										Tiere pro Nippel*	
Legetiere, Schraubnippel	I-Flex 13 ¹	I-Flex 14-HP	I-Flex 14-SP				I-Flex 17-HF	I-Flex 19-LF	I-Flex 19-HF	I-Flex 24-MP	8-10 Freiland 16-8 Käfig
Legetiere, Stecknippel		I-Flex 23-MP									8-10 Freiland 6-8 Käfig
Aufzuchttiere, Schraubnippel	I-Flex 12	I-Flex 14-HP	I-Flex 15			I-Flex 17-LF	I-Flex 17-HF	I-Flex 19-LF	I-Flex 19-HF	I-Flex 24-MP	8-10
Aufzuchttiere, Schraubnippel	I-Flex 16	I-Flex 23-MP									8-10
Fleischhähnchen, Schraubnippel	I-Flex 12	I-Flex 14-HP	I-Flex 15	I-Flex 15-50	I-Flex 15-100	I-Flex 17-LF	I-Flex 17-HF	I-Flex 19-LF	I-Flex 19-HF		15-16
	I-Flex 25	I-Flex 25-2	I-Flex 25-B								12-15
Fleischhähnchen, Stecknippel			I-Flex 26	I-Flex 26-2	I-Flex 26-B						12-15
Fleischhähnchen J-Clip	I-Flex 27										12-15
Enten	I-Flex 25	I-Flex 25-2	I-Flex 26	I-Flex 26-2	I-Flex 27						6-8

*Nationale oder regionale Gesetzgebung/Klimakonditionen können eine abweichende Anzahl von Tieren vorschreiben.









Artikelnummer	Beschreibung	Wasserabgabe** eingedrückt	Wasserabgabe** Seitliche Aktion	Fester oberer Kegel	Auffangschale	Wasserabgabetafel
04.04.11200	I-Flex 12	50 ml/min	40 ml/min	Ja	Ja	1
04.04.11300	I-Flex 13	75 ml/min	70 ml/min	Ja	Ja	1
03.01.11401	I-Flex 14-HP	85 ml/min	35 ml/min	Nein	Ja	2
03.01.11402	I-Flex 14-SP	55 ml/min	20 ml/min	Nein	Ja	2
03.03.11500	I-Flex 15	85 ml/min	55 ml/min	Nein	Ja	3
03.01.11550	I-Flex 15-50	60 ml/min	30 ml/min	Nein	Ja	3
03.01.11510	I-Flex 15-100	125 ml/min	80 ml/min	Nein	Ja	3
03.01.11600	I-Flex 16	55 ml/min	40 ml/min	Nein	Ja	2
03.01.11710	I-Flex 17-LF	55 ml/min	30 ml/min	Ja	Ja	4
03.01.11720	I-Flex 17-HF	80 ml/min	40 ml/min	Ja	Ja	4
04.04.11910	I-Flex 19-LF	60 ml/min	40 ml/min	Nein	Ja	8
04.04.11920	I-Flex 19-HF	95 ml/min	65 ml/min	Nein	Ja	8
04.04.12310	I-Flex 23-MP	80 ml/min	55 ml/min	Ja	Ja	5
04.04.12410	I-Flex 24-MP	80 ml/min	55 ml/min	Ja	Ja	5
04.02.12500	I-Flex 25	35 ml/min	30 ml/min	Ja	Nein	6
04.02.12520	I-Flex 25-2	35 ml/min	30 ml/min	Ja	Nein	6
04.02.12502	I-Flex 25-B	35 ml/min	30 ml/min	Ja	Nein	6
04.04.12600	I-Flex 26	35 ml/min	30 ml/min	Ja	Nein	7
04.04.12620	I-Flex 26-2	35 ml/min	30 ml/min	Ja	Nein	7
04.04.12602	I-Flex 26-B	35 ml/min	30 ml/min	Ja	Nein	7
04.02.12700	I-Flex 27	35 ml/min	25 ml/min	Ja	Nein	7



** Wasserabgabe gemessen bei 20°C und 20 cm Wasserstand.

controlled by Impex

Wasserabgabetabelle I-Flex Trinknippel



Impex Barneveld B.V.

Industriegelände 'De Harselaar' West
Harselaarseweg 129, 3771 MA Barneveld - Holland
Postfach 20, 3770 AA Barneveld - Holland

Tel.: +31 (0)342 416 641
Fax: +31 (0)342 412 826
E-mail: info@impex.nl