

EN: Complete milk replacer feed for piglets up to 4 weeks after weaning

Directions for use

80-200 grams milk powder per litre water. Mix Traedumilk with warm water (55°C).

Composition

Whey powder/whey protein concentrate, vegetable oils (coconut/palm), milk powder, rice concentrate (pregelatinized), maltodextrins, wheat protein concentrate (hydrolyzed), wheat concentrate (pregelatinized)

NL: Volledige melkvervanger voor biggen tot 4 weken na het spenen

Gebruiksaanwijzing

80-200 g melkpoeder per liter water. Traedumilk aanmaken met warm water van 55°C.

Samenstelling

Weipoeder/wei-eiwitconcentraat, plantaardige oliën (kokos/palm), melkpoeder, rijstconcentraat (gepregelatiniseerd), maltodextrines, tarwe-eiwitconcentraat (gehydrolyseerd), tarweconcentraat (gepregelatiniseerd)

DE: Milchaustausch-Alleinfuttermittel für Ferkel bis zu 4 Wochen nach dem Absetzen

Gebrauchsanweisung

80-200 g Milchpulver pro Liter Wasser. Traedumilk anmischen mit 55°C warmen Wasser.

Zusammensetzung

Molkenpulver/Molkenproteinkonzentrat, Pflanzenöle (Kokos/Palm), Magermilchpulver, Reiskonzentrat (vorverkleistert), Maltodextrine, Weizenproteinkonzentrat (hydrolysiert), Weizenkonzentrat (vorverkleistert)

FR: Aliment d'allaitement complet pour porcelets jusqu'à 4 semaines après le sevrage

Mode d'emploi

80-200 g grammes de lait en poudre par litre d'eau. Mélanger le Traedumilk dans de l'eau à 55°C.

Composition

Poudre de lactosérum/concentré de protéines de lactosérum, huiles végétales (cocos/palme), lait écrémé en poudre, concentré de riz (prégélatinisé), maltodextrines, concentré de protéines de blé (hydrolysé), concentré de blé (prégélatinisé)

ES: Pienso completo de lactancia para lechones hasta 4 semanas después del destete

Instrucciones de uso

De 80 a 200 g de leche en polvo por litro de agua. Disolver los polvos en agua caliente, a 55°C.

Composición

Suero en polvo/concentrado de proteína de suero, aceites vegetales (cocos/palma), leche desnatada en polvo, concentrado de arroz (pregelatinizado), maltodextrinas, concentrado de proteína de trigo (hidrolizado), concentrado de trigo (pregelatinizado)

IT: Mangime completo da allattamento per suinetti fino a 4 settimane dopo lo svezzamento

Istruzioni per l'uso

80-200 grammi di latte in polvere per litro di acqua. Mescolare il Traedumilk con acqua calda (55°C).

Composizione

Siero di latte in polvere/concentrato di proteine del siero di latte, oli vegetali (cocco/palma), Latte scremato in polvere, Concentrato di riso (pregelatinizzato), Maltodestrine, Concentrato di proteine del grano (idrolizzato), Concentrato di frumento (pregelatinizzato)

PT: Alimento completo substituto do leite para leitões até 4 semanas após o desmame

Instruções para uma utilização

80-200 grammi di latte in polvere per litro di acqua. Mescolare il Traedumilk con acqua calda (55°C).

Composição

Soro em pó/concentrado proteico de soro de leite, óleos vegetais (cocos/palma), leite em pó desnatado, concentrado de arroz (pré-gelatinizado), maltodextrinas, concentrado proteico de trigo (hidrolizado), concentrado de trigo (pré-gelatinizado)

1506671

Analytical constituents

Crude protein	22,0%
Crude oils and fats	20,0%
Crude ash	7,5%
Crude fibre	0,05%
Calcium	0,8%
Phosphorus	0,7%
Sodium	0,6%
Lysine	1,8%
Methionine	0,8%

Additives per kg:

- Antioxidants
Propylgallaat (E310), 0,13 mg; BHT (E321), 40 mg.
- Vitamins, provitamins
Vitamin A (3a672a), 25000 IU; Vitamin D3 (3a671), 10000 IU; Vitamin E (All-rac-alpha-tocopheryl acetate) (3a700), 300 mg; Vitamin C (3a300), 300 mg.
- Compounds of trace elements
Iron (II) sulphate monohydrate (3b103), 175 mg; Iron(II) chelate of glycine hydrate (3b108), 75 mg; Iodine (Calcium iodate, anhydrous) (3b202), 3,5 mg; Copper(II) sulphate pentahydrate (3b405), 90 mg; Copper(II)chelate of glycine hydrate (3b413), 50 mg; Manganous sulphate monohydrate (3b503), 50 mg; Manganese chelate of glycine, hydrate (3b506), 30 mg; Zinc sulphate, monohydrate (3b605), 105 mg; Zinc chelate of glycine, hydrate (3b607), 45 mg; Sodium selenite (3b801), 0,4 mg.
- Probiotics
4b1700i Bacillus licheniformis DSM 5749 + Bacillus subtilis DSM 5750 (1/1), 1,28 x 10E9 CFU/kg.
- Preservatives*
Calcium formate, formic acid (1a238), 2 g; Calcium lactate, lactic acid (1a327), 1,5 g; Citric acid (1a330), 1 g; Potassium sorbate, sorbic acid (1k202), 2,5 g; Propionic acid (1k280), 1 g.

Produced 12 months before date of expiry.

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	22,0%
Ruw vet	20,0%
Ruwe as	7,5%
Ruwe celstof	0,05%
Calcium	0,8%
Fosfor	0,7%
Natrium	0,6%
Lysine	1,8%
Methionine	0,8%

Toevoegingsmiddelen per kg:

- Antioxidanten
Propylgallaat (E310), 0,13 mg; BHT (E321), 40 mg.
- Vitamines, provitamines
Vitamine A (3a672a), 25000 IU; Vitamine D3 (3a671), 10000 IU; Vitamine E (All-rac-alpha-tocopheryl acetat) (3a700), 300 mg; Vitamine C (3a300), 300 mg.
- Verbindingen van sporenelementen
Ijzer(II)sulfaat-monohydraat (3b103), 175 mg; Ijzer(II)chelaat van glycinehydraat (3b108), 75 mg; Jodium (Calciumjodaat, watervrij) (3b202), 3,5 mg; Koper(II) sulfaat-pentahydraat (3b405), 90 mg; Koper(II)chelaat van glycinehydraat (3b413), 50 mg; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat (3b503), 50 mg; Mangaanchelaat van glycinehydraat (3b506), 30 mg; Zinksulfaatmonohydraat (3b605), 105 mg; Zinkchelaat van glycinehydraat (3b607), 45 mg; Natriumseleniet (3b801), 0,4 mg.
- Probiotica
4b1700i Bacillus licheniformis DSM 5749 + Bacillus subtilis DSM 5750 (1/1), 1,28 x 10E9 CFU/kg.
- Conservemiddelen*
Calciumformiaat, mierenzuur (1a238), 2 g; Calciumlactaat, melkzuur (1a327), 1,5 g; Citroenzuur (1a330), 1 g; Kaliumsorbaat, sorbinezuur (1k202), 2,5 g; Propionzuur (1k280), 1 g.

Gefabriceerd 12 maanden voor de aangegeven datum van minimumhoudbaarheid.

Analytischen Bestandteile und Gehalte

Rohprotein	22,0%
Rohöle und -fette	20,0%
Rohasche	7,5%
Rohfaser	0,05%
Calcium	0,8%
Phosphor	0,7%
Natrium	0,6%
Lysin	1,8%
Methionin	0,8%

Zusatzstoffe pro kg:

- Antioxidationsmittel
Propylgallat (E310), 0,13 mg; BHT (E321), 40 mg.
- Vitamine, provitamine
Vitamin A (3a672a), 25.000 IE; Vitamin D3 (3a671), 10.000 IE; Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat) (3a700), 300 mg; Vitamin C (3a300), 300 mg.
- Verbindungen von Spurenelementen
Eisen(II)-sulfat, Monohydrat (3b103) 175 mg; Eisen(II)-Glycinchelate-Hydrat (3b108), 75 mg; Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) (3b202), 3,5 mg; Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat (3b405), 90 mg; Kupfer(II)-Glycinchelate-Hydrat (3b413), 50 mg; Mangan(II)-Sulfat-Monohydrat (3b503), 50 mg; Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506), 30 mg; Zinksulfat, monohydrat (3b605), 105 mg; Glycin-Zinkchelate-Hydrat (3b607), 45 mg; Natriumselenit (3b801), 0,4 mg.
- Probiotika
4b1700i Bacillus licheniformis DSM 5749 + Bacillus subtilis DSM 5750 (1/1), 1,28 x 10E9 CFU/kg.
- Konservierungsstoffe*
Calciumformiat, Ameisensäure (1a238), 2 g; Calciumlactat, Milchsäure (1a327), 1,5 g; Citronensäure (1a330), 1 g; Kaliumsorbat, Sorbinsäure (1k202), 2,5 g; Propionsäure (1k280), 1 g.

Herstellung: 12 Monate vor dem angegeben Mindesthaltbarkeitsdatum hergestellt.

Composition analytique

Protéine brute	22,0%
Matières grasses brutes	20,0%
Cendres brutes	7,5%
Cellulose brute	0,05%
Calcium	0,8%
Phosphore	0,7%
Sodium	0,6%
Lysine	1,8%
Méthionine	0,8%

Additifs par kg:

- Antioxydants
Gallate de propyle (E310), 0,13 mg; BHT (E321), 40 mg.
- Vitamines, provitamines
Vitamine A (3a672a), 25000 UI; Vitamine D3 (3a671), 10000 UI; Vitamine E (acétate de tout-rac-alpha-tocophéryle) (3a700), 300 mg; Vitamine C (3a300), 300 mg.
- Composés d'oligo-éléments
Sulfate ferreux (II), monohydraté (3b103), 175 mg; Chélate de fer (II) de glycine hydraté (3b108), 75 mg; lodate de calcium anhydre (3b202), 3,5 mg; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (3b405), 90 mg; Chélate de cuivre (II) hydraté de glycine (3b413), 50 mg; Sulfate de manganèse (II), monohydraté (3b503), 50 mg; Chélate de manganèse de glycine, hydrate (3b506), 30 mg; Sulfate de zinc, monohydrate (3b605), 105 mg; Chélate de zinc (II) de glycine, hydrate (3b607), 45 mg; Sélénite de soude (3b801), 0,4 mg.
- Probiotiques
4b1700i Bacillus licheniformis DSM 5749 + Bacillus subtilis DSM 5750 (1/1), 1,28 x 10E9 CFU/kg.
- Conservateurs*
Formiate de calcium, acide formique (1a238), 2 g; Lactate de calcium, acide lactique (1a327), 1,5 g; Acide citrique (1a330), 1 g; Sorbate de potassium, acide sorbique (1k202), 2,5 g; Acide propionique (1k280), 1 g.

Fabriqu  12 mois avant la date de durabilit  minimale indiqu e.

Componentes anal ticos

Prote�na bruta	22,0%
Aceites y grasas brutos	20,0%
Ceniza bruta	7,5%
Fibra bruta	0,05%
Calcio	0,8%
F�sforo	0,7%
Sodio	0,6%
Lisina	1,8%
Metionina	0,8%

Aditivos por kg:

- Antioxidantes
Gallate de propilo (E310), 0,13 mg; BHT (E321), 40 mg.
- Vitaminas, provitaminas
Vitamina A (3a672a), 25000 UI; Vitamina D3 (3a671), 10000 UI; Vitamina E (acetato de alfa-tocoferilo) (3a700), 300 mg; Vitamina C (3a300), 300 mg.
- Compuestos de oligoelementos
Sulfato de hierro (II), monohidratado (3b103), 175 mg; Quelato de hierro (II) de hidrato de glicina (3b108), 75 mg; Yodato de calcio, anhidro (3b202), 3,5 mg; Sulfato de cobre (II), pentahidratado (3b405), 90 mg; Quelato de cobre (II) de hidrato de glicina (3b413), 50 mg; Sulfato de manganeso, monohidratado (3b503), 50 mg; Quelato de manganeso de glicina, hidrato (3b506), 30 mg; Sulfato de zinc, monohidrato (3b605), 105 mg; Quelato de zinc de glicina, hidrato (3b607), 45 mg; Selenito de sodio (3b801), 0,4 mg.
- Probi ticos
4b1700i Bacillus licheniformis DSM 5749 + Bacillus subtilis DSM 5750 (1/1), 1,28 x 10E9 UFC/kg.
- Conservantes*
Formiato de calcio,  cido f rmico (1a238), 2 g; Lactato de calcio,  cido l ctico (1a327), 1,5 g; Acido c trico (1a330), 1 g; Sorbato de potasio,  cido s rbico (1k202), 2,5 g;  cido prop nico (1k280), 1 g.

Fabricado 12 meses antes de la fecha de vencimiento.

Componenti analitici

Proteina grezza	22,0%
Oli e grassi grezzi	20,0%
Ceneri grezze	7,5%
Cellulosa grezza	0,05%
Calcio	0,8%
Fosforo	0,7%
Sodio	0,6%
Lisina	1,8%
Metionina	0,8%

Additivi per kg:

- Antiossidanti
Gallato di propile (E310), 0,13 mg; BHT (E321), 40 mg.
- Vitamine, provitamine
Vitamina A (3a672a), 25000 UI; Vitamina D3 (3a671), 10000 UI; Vitamina E (acetato di all-rac-alfa-tocoferile) (3a700), 300 mg; Vitamina C (3a300), 300 mg.
- Composti di oligoelementi
Ferro (II) solfato monoidrato (3b103), 175 mg; Ferro(II) chelato di glicina idrato (3b108), 75 mg; lodato di calcio, anidro (3b202), 3,5 mg; Rame (II) solfato pentaidrato (3b405), 90 mg; Rame (II) chelato di glicina idrato (3b413), 50 mg; Manganese solfato monoidrato (3b503), 50 mg; Chelato di manganese di glicina, idrato (3b506), 30 mg; Solfato di zinco, monoidrato (3b605), 105 mg; Chelato di zinco di glicina, idrato (3b607), 45 mg; Selenito di sodio (3b801), 0,4 mg.
- Probiotici
4b1700i Bacillus licheniformis DSM 5749 + Bacillus subtilis DSM 5750 (1/1), 1,28 x 10E9 CFU/kg.
- Conservanti*
Formiato di calcio, acido formico (1a238), 2 g; Lattato di calcio, acido lattico (1a327), 1,5 g; Acido citrico (1a330), 1 g; Sorbato Di Potassio, acido sorbico (1k202), 2,5 g; Acido propionico (1k280), 1 g.

Prodotto 12 mesi prima della data di scadenza

Constituintes anal ticos

Prote�na bruta	22,0%
Mat�ria gorda bruta	20,0%
Cinza bruta	7,5%
Fibra bruta	0,05%
C�lcio	0,8%
F�sforo	0,7%
S�dio	0,6%
Lisina	1,8%
Metionina	0,8%

Additivos por kg:

- Antioxidantes
Gallato de propilo (E310), 0,13 mg; BHT (E321), 40 mg.
- Vitaminas, provitaminas
Vitamina A (3a672a), 25000 UI; Vitamina D3 (3a671), 10000 UI; Vitamina E (acetato de alfa-alfa-tocoferilo) (3a700), 300 mg; Vitamina C (3a300), 300 mg.
- Compostos de oligoelementos
Sulfato de ferro (II) mono-hidratado (3b103), 175 mg; Quelato de ferro (II) de hidrato de glicina (3b108), 75 mg; lodato de c lcio, anidro (3b202), 3,5 mg; Sulfato de cobre(II) pentahidratado (3b405), 90 mg; Quelato de cobre(II) de glicina hidratada (3b413), 50 mg; Sulfato manganoso mono-hidratado (3b503), 50 mg; Quelato de mangan s de glicina, hidratado (3b506), 30 mg; Sulfato de zinco mono-hidratado (3b605), 105 mg; Quelato de zinco de glicina, hidratado (3b607), 45 mg; Selenito de s dio (3b801), 0,4 mg.
- Probi ticos
4b1700i Bacillus licheniformis DSM 5749 + Bacillus subtilis DSM 5750 (1/1), 1,28 x 10E9 CFU/kg.
- Conservantes*
Formiato de c lcio, acido f rmico (1a238), 2 g; Lactato de c lcio, acido l ctico (1a327), 1,5 g; Lactato de c lcio, acido l ctico (1a327), 1,5 g;  cido c trico (1a330), 1 g; Sorbato de pot ssio, acido s rbico (1k202), 2,5 g;  cido prop nico (1k280), 1 g.

Fabricado 12 meses antes da data de validade

GMP028601

  BE 2157

Made in Belgium

21 LV 10

Download app!
Scan this product



1506671

Europe:

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

Deutschland:

Schippers GmbH
K lner Stra e 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

Belgi :

Schippers BVBA
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

France:

Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais -
CS 10009
35137 BEDEE (FR)
T l: 02 99 61 40 40

Espa a:

Schippers Agr cola SL
Ctra. Montmel  64
08403 Granollers
Barcelona - Espa a
Tel. 935 689 128

Italia:

Schippers Italia Srl.
Via Belvedere 84
24022 Alzano Lombardo
(BG)
Tel: 035-4490369

Export:

Schippers Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

United Kingdom:

Schippers UK Ltd.
143-149 Fenchurch Street
London - EC3M 6BN
Tel: 1733592049