

EN:
Liquid complementary feed
for poultry

Directions for use:
Poultry: 11 per 1000 l drinking
water for 3-5 days.

The simultaneous use of
different organic acids or their
salts is contraindicated where
one or more of them is used at
or near the maximum permitted
content.

Composition:
Sorbitol, 1,2-propanediol,
sodium citrate

NL:
Vloeibaar aanvullend diervoeder
voor pluimvee

Gebruiksaanwijzing:
Pluimvee: 11 op 1000l drinkwater
voor 3-5 dagen.

Het gelijktijdige gebruik van
verschillende organische zuren
of zouten daarvan is gecontra-
indicéerd wanneer een of
meer daarvan aan of nabij het
maximaal toegestane gehalte
worden gebruikt.

Samenstelling:
Sorbitol, 1,2-Propandiol,
Natriumcitraat

DE:
Flüssiges Ergänzungsfuttermittel
für Geflügel

Gebrauchsanweisung:
Geflügel: 11 auf 1000l
Tränkwasser für 3-5 Tage.

Die gleichzeitige Verwendung
verschiedener organischer
Säuren oder ihrer Salze ist
kontraindiziert, wenn für
eine(s) oder mehrere davon der
zulässige Höchstgehalt erreicht
oder nahezu erreicht ist.

Zusammensetzung:
Sorbitol, 1,2-Propandiol,
Natriumcitrat

FR:
Complément alimentaire liquide
pour volaille

Mode d'emploi:
Volaille: 11 pour 1000 l d'eau
d'abreuvement sur 3 à 5 jours.

L'utilisation simultanée de
différents acides organiques ou
de leurs sels est contre-indiquée
lorsqu'un ou plusieurs d'entre
eux sont utilisés à la teneur
maximale autorisée ou à une
teneur proche de celle-ci.

Composition:
Sorbitol, propylène glycol,
citrate de sodium

Analytical constituents:

Crude protein	1.50 %
Crude fat	0.00 %
Crude fibre	0.00 %
Crude ash	1.60 %
Sodium	0.30 %
Lysine	0.00 %
Methionine	0.00 %
Moisture	65.00 %

Analytische bestanddelen:

Ruw eiwit	1,50 %
Ruw vet	0,00 %
Ruwe celstof	0,00 %
Ruwe AS	1,60 %
Natrium	0,30 %
Lysine	0,00 %
Methionine	0,00 %
Vocht	65,00 %

Analytischen Bestandteile und Gehalte:

Rohprotein	1,50 %
Rohfett	0,00 %
Rohfaser	0,00 %
Rohasche	1,60 %
Natrium	0,30 %
Lysin	0,00 %
Methionin	0,00 %
Feuchte	65,00 %

Composition analytique:

Protéines brutes	1,50 %
Matières grasses brutes	0,00 %
Cellulose brute	0,00 %
Cendre brute	1,60 %
Sodium	0,30 %
Lysine	0,00 %
Méthionine	0,00 %
Humidité	65,00 %

Additives per L:

Vitamins, pro-vitamins and
chemically well-defined
substances having similar
effect: Vitamin B1 as Thiamine
hydrochloride (3a820) 250,00 mg,
vitamin B12 / cyanocobalamin
(3a837) 45,000,00 mcg,
Niacinamide (3a315) 2,500,00
mg, D-panthenol (3a842) 250,00
mg, 25,000,00 mg L-carnitine
(3a910), betaine 10,000,00
mg, choline chloride (3a890)
100,000,00 mg
- Preservatives:
Sorbic acid / potassium sorbate
(1k202) 1.05 g
Formic acid / sodium formate
(1k237i) 2.03 g
Propionic acid / sodium
propionate (1k281) 3.9 g

Toevoegingsmiddelen per L:

Vitamines, provitamines en
chemisch gedefinieerde
stoffen met gelijkwaardige
werking: Vitamine B1 als
Thiaminehydrochloride (3a820)
250,00 mg, Vitamine B12 als
Cyanocobalamine (3a837)
45,000,00 mcg, Niacinamide
(3a315) 2.500,00 mg,
D-Panthenol (3a842) 250,00 mg,
L-Carnitin (3a910) 25,000,00
mg, Betaine-Anhydraat 10,000,00
mg, Cholinchloride (3a890)
100,000,00 mg
- Conservermiddelen
Sorbinezuur / Kaliumsorbaat
(1k202) 1.05 g
Mierenzuur / Natriumformiaat
(1k237i) 2.03 g
Propionzuur / Natriumpropionaat
(1k281) 3.9 g

Zusatzstoffe pro L:

Vitamine, Provitamine und
chemisch definierte Stoffe mit
ähnlicher Wirkung: Vitamin
B1 als Thiaminhydrochlorid
(3a820) 250,00 mg, Vitamin
B12 als Cyanocobalamin
(3a837) 45,000,00 mcg,
Niacinamid (3a315) 2,500,00 mg,
D-Panthenol (3a842) 250,00 mg,
L-Carnitin (3a910) 25,000,00 mg,
Betain-Anhydrid 10,000,00 mg,
Cholinchlorid (3a890) 100,000,00
mg
- Konservierungsmittel
Sorbinsäure / Kaliumsorbat
(1k202) 1.05 g
Ameisensäure / Natriumformiat
(1k237i) 2.03 g
Propionsäure / Natriumpropionat
(1k281) 3.9 g

Additifs par L:

Vitamines, provitamines et
substances
chimiquement définies d'action
similaire : Vitamine B1 sous
la forme de chlorhydrate de
thiamine (3a820) 250,00 mg,
vitamine B12 sous la forme
de cyanocobalamine (3a837)
45000,00 mcg, niacinamide
(3a315) 2500,00 mg, acide
pantothénique (3a842) 250,00
mg, L-carnitine (3a910) 25000,00
mg, bêtaïne anhydre 10000,00
mg, chlorure de choline (3a890)
100000,00 mg
- Conservateurs
Acide sorbique / Sorbate de
potassium (1k202) 1.05 g
Acide formique / Formiate de
sodium (1k237i) 2.03 g
Acide propionique / Propionate
de sodium (1k281) 3.9 g

Storage:

Cool (5 - 25°C), dry and out of
direct sunlight.

Opslag:

Koel (5 - 25°C), droog en buiten
direct zonlicht.

Lagerung:

Kühl (5 - 25°C), trocken und vor
direkter Sonneneinstrahlung
schützen.

Stockage:

Frais (5-25°C), sec et à l'abri des
rayons directs du soleil.

Schippers Export
EU BV:
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

All located in:
Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

België:
Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

France:
Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais -
CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tél: 02.99.61.40.40

Espana:
Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128

Italie:
Schippers Italia Srl.
Via Belvedere 84
24022 Alzano Lom-
bardo (BG)
Tel: 035-4490369

