

EN: Complementary feed for chickens, pigs, cows, calves, sheep and goats.

Directions for use

Pigs, Poultry: 0.5 - 1 l per 1000 l. Cows: 50 - 100 ml per animal and day.
Calves and sheep/goats: 5-10 ml per animal per day. Shake well before use. Do not use in pure form. Once opened consume as soon as possible. The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.

NL: Aanvullend diervoeder voor kippen, varkens, koeien, kalveren schapen, en geiten.

Gebruiksaanwijzing

Varkens, pluimvee: 0,5 - 1 l per 1000 l. Koeien: 50 - 100 ml per dier per dag.
Kalfjes en schapen/geiten: 5-10 ml per dier per dag. Goed schudden voor gebruik. Niet in pure vorm gebruiken. Na openen direct gebruiken. Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.

DE: Ergänzungsfuttermittel für Hühner, Schweine, Kühe, Kälber, Schafe und Ziegen.

Gebruiksaanweisung

Schweine, Geflügel: 0,5 - 1 l pro 1000 l. Kühe: 50 - 100 ml pro Tier und Tag. Kälber und Ziegen: 5-10 ml pro Tier und Tag. Vor Gebrauch gut schütteln. Nur verdünnt verwenden. Nach Anbruch schnellstmöglich aufbrauchen. Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn ein(e) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht ist.

FR: Aliment complémentaire pour poulets, porcs, vaches, veaux, ovins et caprins.

Mode d'emploi

Porcs, volailles : 0,5 - 1 l pour 1000 l. Vaches : 50 - 100 ml par animal et par jour. Veaux et moutons/chèvres : 5-10 ml par animal et par jour. Bien agiter avant l'emploi. Ne pas utiliser pur. Après l'ouverture, utiliser complètement aussi rapidement qu'ant possible. L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.

ES: Pienso complementario para pollos, cerdos, vacas, terneros, ovinos y caprinos.

Instrucciones de uso

Cerdos, Aves de corral: 0,5 - 1 l por 1000 l. Vacas: 50 - 100 ml por animal y día.
Terminos y ovejas/cabras: 5-10 ml por animal y día.
Agitar energicamente antes de usar. No usar de forma concentrada. Una vez abierto consumir lo antes posible. El uso simultaneo de diferentes acidos organicos o de sus sales esta contraindicado cuando se utilice el contenido maximo permitido, o un contenido cercano al maximo permitido, de uno o varios de ellos.

IT: Mangime complementare per polli, suini, vacche, vitelli, ovini e caprini.

Istruzioni per l'uso

Suini, pollame: 0,5 - 1 l per 1000 l. Vacche: 50 - 100 ml per animale e giorno.
Vitelli e pecore/capre: 5-10 ml per animale al giorno. Agitare bene prima dell'uso. Non usare in forma pura. Utilizzare il più presto possibile dopo l'apertura. L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.

DK: Tilskudsfoder til kyllinger, svin, køer, kalve, får og geder.

Brugsanvisning

Svin, fjerkræ: 0,5 - 1 l pr. 1000 l. Køer: 50 - 100 ml pr. dyr og dag.
Kølvæ og får/geder: 5-10 ml pr. dyr pr. dag. Ryst godt før brug. Må ikke anvendes i ren form. Enkelt gang åbnet forbruge så snart muligt. Samtidig anvendelse af forskellige organiske syrer eller deres salte er kontraindiceret, hvis en eller flere af dem anvendes ved eller tæt på det maksimale tilladte indhold.

Composition

Sodium citrate
Sodium chloride

Analytical constituents

Crude protein 0,0%
Crude fibre 0,0%
Crude ash 0,0%
Rumex 4,9%
Lysine 0,0%
Methionine 0,0%
Sodium 3,95%
Moisture 66,8%

Additives per kg:

- Vitamins, provitamins
Vitamin C (Ascorbic acid)
(Ba300) 300.000 mg
- Preservatives
Sodium formate (1k237)
2.030 mg
Sodium propionate (1k281)
3.900 mg

Best before
12 months after the date of manufacture

Storage

Cool (5 - 25°C), dry and out of direct sunlight.

Samenstelling

Natriumcitraat
Natriumchloride

Nutritional bestanddelen

Ruw eiwit 0,0%
Ruw celstof 0,0%
Ruw vet 0,0%
Rumex 4,9%
Lysine 0,0%
Methionine 0,0%
Natrium 3,95%
Vocht 66,8%

Toevoegingsmiddelen per kg:

- Vitaminen, provitamine
Vitamin C (Ascorbinezuur)
(Ba300) 300.000 mg
- Conservatiemiddelen
Natriumformaat (1k237)
2.030 mg
Natriumpropionaat (1k281)
3.900 mg

Ten minste houdbaar tot
12 maanden na productie datum

Opslag

Koel (5 - 25°C), droog en buiten direct zonlicht.

Zusammensetzung

Natriumcitraat
Natriumchlorid

Nutritional Bestandteile

Rohprotein 0,0%
Rohfaser 0,0%
Rohasche 4,9%
Rohschae 0,0%
Lysin 0,0%
Methionin 0,0%
Natrium 3,95%
Feuchte 66,8%

Zusatzstoffe pro kg:

- Vitamine, Provitamine
Vitamin C (Ascorbinsäure)
(Ba300) 300.000 mg
- Konservierungsmittel
Natriumformiat (1k237)
2.030 mg
Natriumpropionat (1k281)
3.900 mg

Mindestens haltbar bis
12 Monaten nach dem Datum der Herstellung

Lagerung

Kühl (5 - 25°C), trocken und Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Composition

Citrates de sodium
Chlorure de sodium

Composition analytique

Proteine brute 0,0%
Cellulose brute 0,0%
Matières grasses 0,0%
Cendres brutes 4,9%
Lysine 0,0%
Méthionine 0,0%
Sodium 3,95%
Humidité 66,8%

Additifs par kg:

- Vitamines, provitamines
Vitamin C (Acide ascorbique)
(Ba300) 300.000 mg
- Conservateurs
Formiate de sodium (1k237)
2.030 mg
Propionate de sodium (1k281)
3.900 mg

À utiliser de préférence
12 Mois après la date de fabrication

Stockage

Frais (5 - 25°C), sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

Composición

Citratos de sodio
Cloruro de sodio

Componentes analíticos

Proteína bruta 0,0%
Fibra bruta 0,0%
Grasa bruta 0,0%
Cenizas brutas 4,9%
Lisina 0,0%
Metionina 0,0%
Sodio 3,95%
Humedad 66,8%

Additivos por kg:

- Vitaminas, provitaminas
Vitamina C (Ácido ascórbico)
(Ba300) 300.000 mg
- Conservantes
Formiato de sodio (1k237)
2.030 mg
Propionato de sodio (1k281)
3.900 mg

Utilizar preferentemente
12 Meses después de la fecha de fabricación

Almacenamiento

Fresco (5 - 25°C) seco y fuera de la luz directa del sol.

Composizione

Citrali di sodio
Cloruro di sodio

Componenti analitici

Proteina grezza 0,0%
Cellulosa grezza 0,0%
Grassi grezzi 0,0%
Ceneri grezze 4,9%
Lisina 0,0%
Metionina 0,0%
Sodio 3,95%
Umidità 66,8%

Additivi per kg:

- Vitamine, provitamine
Vitamina C (Acido ascorbico)
(Ba300) 300.000 mg
- Conservanti
Formiato di sodio (1k237)
2.030 mg
Propionato di sodio (1k281)
3.900 mg

Da consumarsi preferibilmente entro
12 Mesi dopo la data di fabbricazione

Conservazione

Fresco (5 - 25°C), asciutto e proteggere dai raggi diretti del sole.

Sammenstilling

Natriumcitraat
Natriumklorid

Analytiske bestanddele

Råprotein 0,0%
Træstof 0,0%
Råfedt 0,0%
Råaske 4,9%
Lysin 0,0%
Methionin 0,0%
Natrium 3,95%
Humidity 66,8%

Tilseingsstoffer pr kg:

- Vitaminer, provitaminer
Vitamin C (Ascorbinsyre)
(Ba300) 300.000 mg
- Konservierungs-mittel
Natriumformiat (1k237)
2.030 mg
Natriumpropionat (1k281)
3.900 mg

Skal helst anvendes inden
12 måneder efter fremstillingsdatoen

Opbevaring
Kølet (5 - 25°C), tør og ikke i direkte sollys.

Made in Germany 25 LV 04

Schippers Export EU BV
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

All located in:
Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

Nederland:
Schippers Bladel BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: 0497-339771

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

België:
Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Batch N°:

Exp. date:

Download app!
Scan this product



France:
Schippers France Sarl
ZA de la Ferrière - CS
10009
35137 BEDEFE (FR)
Tel: 02 99 61 40 40

España:
Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmelo 76
08403 Granollers
Barcelona - España
Tel: 935 689 128

Italia:
Schippers Italia Srl
Via Belvedere 84
24022 Alzano Lombardo (BG)
Tel: 035-4490369

United Kingdom:
Schippers UK Ltd.
143-149 Finchburn
Street
London - EC3M 6BN
Tel: 1733552049

Danmark:
Schippers Danmark ApS
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
4589884187

DE N° 40036 GMP028601

1705322