

Werkzame bestanddelen per gram
Koper 8,4 mg, Zink 8,4 mg

Farmaceutische vorm
Huidspray, suspensie

Verpakking
Primaire verpakking: 250 ml

Doel diersoort
Rund

Datum laatste herziening tekst
24 november 2021

Indicatie
Voor de behandeling van dermatitis digitalis (de ziekte van Mortellaro)

Contra indicaties
Geen

Bijwerkingen
Geen bekend. Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet op het etiket worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Gebruiksaanwijzing en toedieningsweg
Het diergeneesmiddel is bestemd voor uitwendig gebruik. Voor gebruik de spuitbus goed schudden. Indien nodig, maak de laesie schoon met een wegwerpdoek voor direct contact met de spray. Bespuit de te behandelen oppervlakte op een afstand van 15 cm gedurende 3 seconden.

Het diergeneesmiddel aanbrengen op de laesie. Bedek de laesie volledig met de spray in een behandeling bestaande uit de stappen:

Dag 0: Spray op de laesie en bedek het met verband.
Dag 3: Verwijder het verband en spray opnieuw, zonder verband.
Dag 7: Indien herstel niet voldoende is, spray opnieuw, zonder verband.

Neem contact op met een dierenarts in geval van geen herstel op dag 10. Het verband wordt niet bij het diergeneesmiddel geleverd.

Wachtijd
Vlees en slachtafval: 0 dagen / Melk: 0 uren

Speciale waarschuwingen
Gebruik tijdens dracht of lactatie

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht of lactatie. Gezien de lage systemische absorptie van de werkzame bestanddelen is het optreden van teratogene, foetotoxische of maternotoxische effecten onwaarschijnlijk bij de aanbevolen dosering. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten-/risico beoordeling door de behandelend dierenarts.

250 ml

topro
MicraDerm

8,4 mg/g + 8,4 mg/g
huidspray voor runderen

Diergeneesmiddel
Reg. NL 126591: vrij



PATENTED
TECHNOLOGY



 **topro**
animal health

it's about details

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Schadelijk bij inslikken. Voorkom hand-mond contact. Niet eten of drinken tijdens gebruik van dit diergeneesmiddel. Was handen na gebruik.

Kan schadelijk zijn na huid contact. Kan de huid ontvetten. Voorkom huid contact. Draag chemisch resistente handschoenen. Was handen na gebruik.

Kan luchtwegirritatie, slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Dampen niet inademen. Gebruik in geventileerde ruimtes. Bij inademing dient men zich in de frisse lucht te begeven.

Kan oogirritatie veroorzaken. Voorkom contact met ogen inclusief hand-oog contact. Draag beschermende bril. In geval van contact met ogen, spoel met veel water. Indien irritatie aanhoudt, dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Voorkom huid contact. Draag chemisch resistente handschoenen. Was handen na gebruik.

Ontvlambare spray. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken tijdens gebruik van het diergeneesmiddel. Niet in open vuur of ontstekingsbron spuiten.

Bewaaradvies

Spruitbus staat onder druk. Spruitbus beschermen tegen direct zonlicht en niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50°C. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet in de koelkast of in de vriezer bewaren. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na expiratedatum.

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd. Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Batch nummer / Expiratie datum

Zie onderzijde spuitbus / zijkant omdoos



Topro: registered trademark of

 **bio enterprise**
agro specialist

Naam vergunninghouder:

Bio Enterprise B.V.
Sluiskolk 3, 7681 KC Vroomshoop NL
info@bio-enterprise.nl www.bio-enterprise.nl

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intracare B.V., Voltaweg 4, 5466 AZ Veghel NL



gevaar