



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1 de 9

Edition révisée n° : 6

Date : 2 / 4 / 2012

Remplace la fiche : 8 / 4 / 2011

Blue Sprite

ID 152

Rapide B.V
Tolstraat 2
info@rapide-bv.nl
7482 DB Haaksbergen NETHERLANDS
Tel : +31 53 572 77 67
Fax : +31 53 574 16 79

SECTION 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Type de produit : Blue Sprite.
Format : Produit cosmétique pour animaux
: Règlement (UE) n° 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

: PC35; Produits de lavage et de nettoyage (y compris pro-produits à base de solvants)
PC39; Cosmétiques, produits de soins personnels
SU 21; Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= grand public = consommateurs)
Voir étiquette pour des informations détaillées.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom et fonction de la personne responsable : Voir adresse ci-dessus.
: Theo ter Huurne
msds@rapide-bv.nl
Tel : +31 53 572 77 67

1.4. Numéro d'appel d'urgence

: Tel. +31 53 572 77 67; Uniquement pendant les heures de bureau
(Fr) <http://www.centres-antipoison.net/>; Permanence médicale téléphonique : 01 40 05 48 48
Belgique: Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Emergency telephone: +32 70 245 245

SECTION 2 Identification des dangers

Aucunes dans des conditions normales.

Effets dangereux pour la santé : Voir: <http://www.cdc.gov/NIOSH/ipcs/icstart.html>
Mode d'exposition dominant : Contact avec la peau. Inhalation.
Symptômes liés à l'utilisation
-Inhalation : Non considéré comme dangereux à l'inhalation dans des conditions normales d'utilisation.
-Contact avec la peau : Ce produit n'est pas dangereux.
-Contact avec les yeux : Légèrement irritant au contact direct avec les yeux.
-Ingestion : L'ingestion peut provoquer des nausées, vomissements et diarrhée.

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification de la substance ou du mélange

Classification CE 67/548 ou CE 1999/45

: R10

Classe de Risque et catégorie de code réglementaire CE 1272/2008 (CLP)



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2 de 9

Edition révisée n° : 6

Date : 2 / 4 / 2012

Remplace la fiche : 8 / 4 / 2011

Blue Sprite

ID 152

SECTION 2 Identification des dangers (suite)

• Dangers physiques : Liquides inflammables - Catégorie 3 - Attention - (CLP : Flam. Liq. 3) - H226

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage CE 67/548 ou CE 1999/45

-Phrase(s) R : R10 - Inflammable.
- Phrase(s) S : S46 - En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S62 - En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Contient : Ethanol

Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)

• Pictogramme(s) de danger



• Code de pictogrammes de danger : SGH02
• Mention d'avertissement : Attention
• Mention de danger : H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

Conseils de prudence

- Généraux : P102 - Tenir hors de portée des enfants.
- Prévention : P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues ou des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.
- Intervention : P378 - Utiliser pour l'extinction : Tous les agents d'extinction sont utilisables.
P304+P341 - EN CAS D'INHALATION : S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut respirer confortablement.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.
P301+P330+P331+P310+P321 - EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Traitement spécifique.
- Stockage : P404 - Stocker dans un récipient fermé.
- Considérations relatives à l'élimination : P501 - Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.
Note : Cette information a été rédigée et est valable pour le produit non dilué.

2.3. Autres dangers

: Aucune dans des conditions normales.

SECTION 3 Composition/informations sur les composants

Substance / Préparation : Préparation.
Composition (preparation) : **Substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens de la règlement (CE) 1272/2008 - Substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition professionnelle :**

Nom de la substance	Valeur(s)	No CAS	No CE	Numéro index	REACH	Classification
ALCOHOL	: Entre 25 et 50 %	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43-XXXX	F: R11 Flam. Liq. 2 (H225)



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3 de 9

Edition révisée n° : 6

Date : 2 / 4 / 2012

Remplace la fiche : 8 / 4 / 2011

Blue Sprite**ID 152**

SECTION 3 Composition/informations sur les composants (suite)

Nom de la substance	Valeur(s)	No CAS	No CE	Numéro index	REACH	Classification
PHENOL	: Entre 0.1 et 1 %	108-95-2	203-632-7	604-001-00-2	----	Muta. Cat. 3 (R68) T; R23/24/25 Xn; R48/20/21/22 C; R34 ----- Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Acute Tox. 3 (H301) Skin Corr. 1B (H314) Muta. 2 (H341) STOT RE 2 (H373)
DIETHYL PHTHALATE	: Entre 0.1 et 1 %	84-66-2	201-550-6	-----	----	Xi; R36/37/38 ----- Eye irrit. 2 (H319) Skin Irrit. 2 (H315) STOT SE 3 (H335)

SECTION 4 Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

- Inhalation : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.
- Contact avec la peau : Laver la peau avec de l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux : Rincer à l'eau tiède durant 15 minutes.
- Ingestion : Ne pas faire vomir. En cas d'ingestion rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés


: Il n'existe aucune donnée concernant une éventuelle toxicité pour l'homme ou les animaux.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- A l'intention du médecin : Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.
- : Traitement symptomatique.

SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction



: Mousse.
Dioxyde de carbone.
Poudre.

- Agents d'extinction non appropriés



: Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

: Aucun(es) dans des conditions normales.

5.3. Conseils aux pompiers

Incendies avoisinants

: Pas de flammes nues. Ne pas fumer.





FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 4 de 9

Edition révisée n° : 6

Date : 2 / 4 / 2012

Remplace la fiche : 8 / 4 / 2011

Blue Sprite

ID 152

SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie (suite)

: Refroidir les surfaces exposées par pulvérisation d'eau.
Tous les agents d'extinction connus peuvent être utilisés.

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

: Aucune dans des conditions normales.

6.2. Précautions pour l'environnement

: Pas d'effet écologique connu causé par ce produit.
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

: Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.

6.4. Référence à d'autres sections

: Voir Rubrique 8. Voir Rubrique 13

SECTION 7 Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

: Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.
Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

: Aucun entreposage particulier requis.

SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

8.1.1 Limites d'exposition professionnelle

: http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit_values/index.jsp

Ethanol : TLV© -TWA [mg/m³] : 1880

Ethanol : TLV© -TWA [ppm] : 1000

Ethanol : MAC [mg/m³] 8 hrs : 1000

Ethanol : MAC [ppm] : 500

Phénol : TLV© -TWA [mg/m³] : 19

Phénol : TLV© -TWA [ppm] : 5

Phénol : TGG 8 uur (nl) (mg/m³) : 8

Diethyl phthalate : MAC [mg/m³] 8 hrs : 5

Protection individuelle

: Aucune n'est nécessaire.

- Protection respiratoire

: Aucun(e).

- Protection de la peau

: Aucun(e).

- Protection des yeux

: Une protection oculaire ne s'impose que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de projections de liquide.

- Protection des mains

: En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants.

- Ingestion

: En cas d'ingestion, administrer de l'eau tiède (1/2 litre) et faire vomir la victime si elle est parfaitement consciente/lucide.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 5 de 9

Edition révisée n° : 6

Date : 2 / 4 / 2012

Remplace la fiche : 8 / 4 / 2011

Blue Sprite

ID 152

SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle (suite)

Hygiène générale

: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

• Pictogrammes (Mentions de mise en garde)



SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

- Aspect : Liquide.
- Odeur : Alcool.
- Seuil olfactif : Aucune donnée disponible.
- pH : Non applicable.
- Point de fusion / Point de congélation : Aucune donnée disponible.
- Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition : 78 - 290 C
- Point d'éclair : Ininflammable.
- Point d'éclair [°C] : 28
- Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible.
- Inflammabilité : Ininflammable.
- Limites d'explosivité (inférieures - supérieures) : Non applicable.
- Pression de vapeur : Aucune donnée disponible.
- Densité de vapeur : Pas de donnée fiable disponible.
- Densité relative : ca. 0.9
- Solubilité dans l'eau : Complète.
- Coefficient de partage : n-octanol / eau : Aucune donnée disponible.
- Température d'auto-inflammabilité : Non combustible.
- Viscosité : < 100 mPas
- Propriétés explosives : Non applicable.
- Propriétés comburantes : Non applicable.

SECTION 10 Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

: Stable dans les conditions normales.

10.2. Stabilité chimique

: Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

: Aucun(es) dans des conditions normales.

10.4. Conditions à éviter

: Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 6 de 9

Edition révisée n° : 6

Date : 2 / 4 / 2012

Remplace la fiche : 8 / 4 / 2011

Blue Sprite

ID 152

SECTION 10 Stabilité et réactivité (suite)

10.5. Matières à éviter

: Aucune procédure spéciale n'est requise outre les recommandations ci-dessus, dans des conditions normales d'utilisation.

10.6. Produits de décomposition dangereux

: Aucun(es) dans des conditions normales.

SECTION 11 Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

: Pour le produit des tests toxicologiques ne sont pas établis. Selon les critères mentionné à règlement (CE) 1272/2008, ce produit est classé comme mentionnés sous la rubrique 2. Les composants éventuellement toxiques sont mentionnés sous la rubrique 3.

Sur les ingrédients

: • Ethanol : Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : 13600
• Diethyl phthalate : Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : 9000
Voir <http://esis.jrc.ec.europa.eu/> pour des informations détaillées.

SECTION 12 Informations écologiques

12.1. Toxicité

Sur les ingrédients

: • Phénol : Log P octanol / eau à 20°C : 1.5
Voir <http://esis.jrc.ec.europa.eu/> pour des informations détaillées.

12.2. Persistance - dégradabilité

: Pour le produit des tests ecologiques ne sont pas établis. Selon les critères mentionné à règlement (CE) 1272/2008, ce produit est classé pour l'environnement comme mentionnés sous la rubrique 2. Les composants éventuellement nuisibles pour l'environnement sont mentionnés sous la rubrique 3.

12.3. Potentiel de bio-accumulation

: Aucune donnée disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

: Aucune donnée disponible.


12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

: Non applicable.

12.6. Autres effets néfastes

Informations sur l'élimination

: Aucunes dans des conditions normales.
: ERC8a; Utilisation intérieure à grande dispersion d'adju-vants de fabrication en sys-tèmes ouverts

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 7 de 9
		Edition révisée n° : 6
		Date : 2 / 4 / 2012
		Remplace la fiche : 8 / 4 / 2011
Blue Sprite		ID 152

SECTION 13 Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

- Emballage : Eliminer le produit conformément aux réglementations locales.
- Produit : Les conteneurs vides seront rincés avec d'eau propre.
- Rejet : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.
- Méthode d'élimination : Eviter de rejeter à l'environnement.
- Méthode d'élimination : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

SECTION 14 Informations relatives au transport

Information générale : ADR 2011

14.1. Numéro ONU

: 1993


14.2. Nom d'expédition des Nations unies

: UN1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol), 3, III, (D/E)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

: 3

Code de restriction tunnel : D/E : Passage interdit dans les tunnels de catégorie D lorsque les marchandises sont transportées en vrac ou en citerne. Passage interdit dans les tunnels de catégorie E.



- Etiquetage ADR



: 3 : Liquide inflammable.
E

Transport terrestre

I.D. n° : 30

- Désignation officielle de transport : UN1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol), 3, III, (D/E)

- ADR Classe : 3

- Groupe d'emballage ADR : III
E

- Quantité limitée : 5 L

Emballages combinés - Emballage intérieur : Contenu maximum : 5 l.
Emballages combinés - Colis : maximum 30 kg :
Emballages intérieurs placés dans des bacs à housse rétractable ou extensible - Emballage intérieur : Contenu maximum :
Emballages intérieurs placés dans des bacs à housse rétractable ou extensible - Colis : maximum 20kg :

Mesures d'urgence en cas d'accident : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
Tenir le public éloigné de la zone dangereuse.
PREVENIR IMMEDIATEMENT LA POLICE ET LES POMPIERS.

Transport par mer



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 8 de 9

Edition révisée n° : 6

Date : 2 / 4 / 2012

Remplace la fiche : 8 / 4 / 2011

Blue Sprite

ID 152

SECTION 14 Informations relatives au transport (suite)

- Code IMO-IMDG : Classe 3
- Groupe d'emballage IMO : III
- IMDG-Pollution marine : No ò
- N° de fiche de sécurité : F-E S-E
- Transport aérien
- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 366
Packaging instructions passenger: 355
- IATA - Classe ou division : 3
- Groupe d'emballage IATA : III

14.4. Groupe d'emballage

: III

14.5. Danger pour l'environnement

: Ce produit est sans risque pour l'écologie.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

: Arrêter le moteur.
Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
Signaler le danger et prévenir les autres usagers de la route.
Tenir le public éloigné de la zone dangereuse.
PREVENIR IMMEDIATEMENT LA POLICE ET LES POMPIERS.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

: Non applicable.

SECTION 15 Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

- Contient : S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.
- Informations sur les colorants. : Ethanol
- Ingrédients INCI : CI 42051
- Ingrédients INCI : AQUA, GLYCERIN, ALCOHOL, PHENOL, DIETHYL PHTHALATE, CI 42051.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

: Scénarios d'exposition (ES) sont en cours de développement

SECTION 16 Autres informations

- Liste des phrases R pertinentes (chap. 3) :
- R11 - Facilement inflammable.
 - R23/24/25 - Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
 - R34 - Provoque des brûlures.
 - R36/37/38 - Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
 - R48/20/21/22 - Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
 - R68 - Possibilité d'effets irréversibles.
- Liste des phrases H pertinentes (chap. 3) :
- H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.
 - H301 - Toxique en cas d'ingestion.
 - H311 - Toxique par contact cutané.
 - H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
 - H315 - Provoque une irritation cutanée.
 - H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
 - H331 - Toxique par inhalation.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 9 de 9

Edition révisée n° : 6

Date : 2 / 4 / 2012

Remplace la fiche : 8 / 4 / 2011

Blue Sprite

ID 152

SECTION 16 Autres informations (suite)

H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

H341 - Susceptible d'induire des anomalies génétiques.

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Utilisations recommandées & restrictions

: Voir fiche technique pour des informations détaillées.

Note

: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Révision

: Modifications au niveau du texte indiquées par *.

L'information fournie dans cette fiche concerne le produit mentionné sous la rubrique 1 et est donnée en supposant que le produit est utilisé correctement et conformément aux usages indiqués par le fabricant. Les données sont basées sur l'information la plus récente connue qui est, si nécessaire, régulièrement revue. L'utilisateur est le seul responsable du respect des précautions mentionnées ci-dessus ainsi que du maintien de l'information complète et suffisante sur l'emploi du produit. Il est conseillé de diffuser l'information concernant cette fiche de données de sécurité en adaptant, si nécessaire, la forme en fonction des différents utilisateurs.

Date d'impression

: 2 / 4 / 2012

Préparé par

: Theo ter Huurne
msds@rapide-bv.nl
Tel : +31 53 572 77 67

Fin du document