

EN: H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects P273: Avoid release to the environment. P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. **NL:** H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P501: Inhoud/verpakking afgeven volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. **DE:** H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **FR:** H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P501: Éliminer le contenu/réceptient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. **ES:** H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P501: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación local/ regional/ nacional/ internacional. **DK:** H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P273: Undgå udledning til miljøet. P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

190811

EN: Type of preparation:
Other liquids for direct application

Contains:

Chlorhexidine gluconate; 0.8%

Expiry date:

2 years after production date

A. Statutory directions for use

Use is only permitted as a means for drying the umbilical cord of newborn animals. The product is intended for professional use only.

B. User instructions

It is recommended to wear gloves and shake well before use. You can use the spray to dry the navel, or you can put the liquid in a dip cup and dip the umbilical cord in this. **Dosage:** 1-2 ml per use

NL: Aard van het preparaat:

Andere vloeistoffen voor directe toepassing

Bevat:

chlorhexidinedigluconaat; 0.8%

Uiterste

houdbaarheids-

datum:

2 jaar na productiedatum

A. Wettelijke gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor het uittrockenen van de navelstreng van pasgeborenen dieren. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B. Gebruiksaanwijzing

Het is aangeraden om handschoenen te dragen en goed te schudden voor gebruik. Je kunt de spray gebruiken om de navel te sprayen of je doet de vloeistof in een dipbeker en dip de navelstreng hierin. **Dosering:** 1-2 ml per gebruik

DE: Art der Zubereitung:

Andere Flüssigkeiten zur direkten Anwendung

Enthält:

Chlorhexidindigluconat; 0.8%

Äußerstes

Haltbarkeits-datum:
2 Jahren nach Produktionsdatum

A. Gesetzliche

Gebrauchsanweisung Die Verwendung ist zum Trocknen der Nabelschnur von neugeborenen Tieren. Das Mittel ist ausschließlich zur professionellen Verwendung vorgesehen.

B. Gebrauchs-

anweisung Es empfiehlt sich, bei der Anwendung Handschuhe zu tragen. Flache vor Gebrauch gut schütteln. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Mittel anzuwenden. Entweder sprühen Sie mit dem Sprühaufsatz direkt auf den Nabel oder Sie füllen das Mittel in eine Schale und tauchen den Nabel in die Lösung. **Dosierung:** 1-2 ml pro Anwendung

FR: Type de préparation:

Autres liquides pour application directe

Contient:

chlorhexidine

digluconate; 0.8%
Date de péremption : 2 ans après la date de production

A. Utilisation légale

Exclusivement autorisé comme produit pour le séchage du cordon ombilical des animaux nouveau-nés. Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel.

B. Mode d'emploi

Il est conseillé de porter des gants et de bien agiter avant usage. Utilisez le spray pour pulvériser le produit sur le nombril, ou versez la solution dans un gobelet puls trempez le cordon ombilical.

Dosage: 1-2 ml par usage

ES: Naturaleza del preparado:

otros líquidos para aplicación directa.

Contiene:

clorhexidina; 0.8g/100g

Fecha de caducidad: 2 años después de la fecha de producción.

A. Especificación de uso legal:

Se deben observar la dosificación y tiempo de remojo indicados en las instrucciones de uso. Para proteger los organismos del agua y del suelo, no está permitido verter residuos con restos del producto en el alcantarillado, el suelo y/o aguas superficiales. Los residuos con restos del producto se deben verter en el almacén de estiércol. Este producto está únicamente indicado para uso profesional.

B. Instrucciones de uso

El producto está listo para su uso y debe utilizarse sin diluir. El producto puede aplicarse por pulverización o por inmersión. Se aconseja usar guantes y agitar bien antes de usar.

Puede utilizar el spray para secar el cordón umbilical de los animales recién nacidos. **Dosificación:** 1-2 ml por uso

DK: Type af middel:

Øvrige flydende midler til umiddelbar anvendelse

Indhold:

klorhexidin digluconat; 0.8%

Sidste holdbarhedsdato: 2 år efter produktionsdato

A. Lovmæssige forskrifter for brug

Udelukkende tilladt at bruge som middel til tørring af navlestrengen hos nyfødte dyr. Midlet er udelukkende beregnet til professionel brug.

B. Brugsanvisning

Det er klogt at bære handsker og ryste godt før brug. Du kan enten bruge sprayen til at sprøjte navlen med eller putte væsken i et dypebæger og dyppe navlestrengen i den. **Dosering:** 1-2 ml pr. brug

22 LV 01

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47642 Arken (D)
Tel: 02833-92360

Schippers France Sarl
ZA de Retauds -
CS 1009
35137 BEDEE (FR)
Tel: 02 99 61 40 40

Schippers Italia Srl
V.le Belvedere 84
24022 Alzano Lombardo (BG)
Tel: 035-4490369

The
Schippers
Group

Schippers BVBA
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmelló 76
08403 Granollers
Tel. 935 689 128

Schippers Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

Download app!
Scan this product



190811