

Xstream

Protection auditive Bluetooth®.

Protection auditive avec une excellente qualité sonore pour une expérience d'écoute exceptionnelle. Connectez simplement le casque via Bluetooth à votre téléphone et diffusez votre musique préférée ou passez un appel téléphonique.

1. Serre-tête Xstream LD

2. Serre-tête Xstream

1



2



Caractéristiques



Étanche (Classe IPX4 – forte pluie)



Écoute active (Xstream LD modèle)



Bluetooth®



Microphone intégré et microphone à perche en option



Chargement USB



Commandes via les boutons

Conçu pour la musique.

Xstream a été spécialement développé pour vous garantir une excellente qualité sonore de la musique. Grâce à sa conception unique brevetée, vous pouvez profiter d'une excellente écoute dans un casque de protection auditive.

Bluetooth®

- Configuration facile et appariement rapide
- Connexion transparente
- Écoutez vos applications de streaming préférées
- Passer des appels téléphoniques

Appels téléphoniques mains libres dans le bruit.

Un microphone vocal intégré vous permet de passer des appels tout en poursuivant vos tâches professionnelles. Un microphone-perche antibruit en option est disponible comme accessoire, pour améliorer la qualité de la parole tout en travaillant à des niveaux de bruit élevés.

Écoute active (Xstream modèle LD)

Les microphones «d'écoute active» dépendant du niveau dans chaque oreille permettent de rester attentif à votre environnement tout en portant votre protection auditive. Communiquez avec vos collègues, entendez les signaux d'avertissement et autres sons importants sans jamais compromettre votre sécurité et votre audition.

Batterie rechargeable

- Autonomie de 50 heures
- 100 heures en veille
- 3 heures de charge rapide
- Câble de chargement USB inclus

Étanche

Xstream est testé pour la classe d'étanchéité IPX4, ce qui signifie que vous pouvez utiliser le produit sous de fortes pluies.

Assistant vocal

Le système prend en charge l'application d'Apple SIRI et de Google Assistant. Activez la fonction et contrôlez la lecture de la musique ou l'appel téléphonique avec votre voix.

EPS (Electronic Protection System)

Limite le son à travers les haut-parleurs à un niveau sûr de max. 82 dB.

Fonction d'économie d'énergie

- Arrêt automatique après 6 heures d'inactivité
- Économise la batterie si elle reste allumée lorsque vous quittez le travail, etc.

Données techniques

- Température de fonctionnement: -20 / +55
- Type de batterie: Lithium-Ion
- Autonomie: 50 heures
- Autonomie en veille: 100 heures
- Version Bluetooth®: 4.1, A2DP 1.2, HSP 1.1, HFP 1.6
- Niveau de critère EN 352-4 (LD) H 109 dB, M 106 dB, L 94 dB
- Serre-tête: 386 g / 13,62 oz

Données d'atténuation.

Xstream / Xstream LD; EN 352-1:2002, H-32dB, M-26dB, L-17dB, SNR 29dB

Fréquence Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne	14,6	14,0	18,7	26,7	34,4	33,7	35,6	35,1
Std. dev	3,6	4,0	2,9	2,2	2,2	3,1	2,9	4,9
APV	11,0	10,0	15,8	24,5	32,2	30,6	32,7	30,2

Xstream / Xstream LD; ANSI S-3.19-1974: NRR 25, CSA Z94.2-02: Class A

Fréquence Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atténuation moyenne	17,0	20,2	29,9	38,8	38,6	37,9	39,4	39,8	39,5
Std. dev	3,0	2,6	2,4	3,9	2,4	3,3	3,8	3,0	3,2