

InsectoSec® S

Poederpreparaat met acaride – en insecticidefunctie ter bestrijding van rode vogelmijt

Effektive Bekämpfung von Roten Vogelmilben (*Dermanyssus gallinae*) im Geflügelstall

PT 18 – Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Formuleringstype: WP – Spuitpoeder

Het product wordt binnen gebruikt in pluimveeverblijven.

Categorie/categorieën Gebruikers: Getrainde professioneel

Samenstelling: InsectoSec® S bestaat voor 100% uit siliciumdioxide/kieselgoer, een natuurlijk amorf kieselgoer uit fossiele sedimenten van kieselalgen.

Werkingswijze: InsectoSec® S heeft een sterk uitdrogend effect op kruipend ongedierte. De insectenplagen en het ongedierte poedert zichzelf in door hun eigen bewegingen, door het contact hecht het silicaat zich op de schaal van het insect. Het krachtige absorptievermogen van silicaatstof leidt tot het drogen van insecten die dan snel afsterven. Volgens de huidige stand van de wetenschappelijke kennis is resistentie tegen InsectoSec® S niet mogelijk.

Doelorganisme: Bloedluis (rode vogelmijt) (*Dermanyssus gallinae*) Adulten und Nymfen.

Toepassingsgebied: Het product wordt binnen gebruikt in pluimveeverblijven. Bespuiten van oppervlakken, scheuren en spleten en looproutes en schuilplaatsen van de insecten.

Toepassingsmethode: Spuiten:

Poeder moet worden gemengd met water om een oplossing van 16 % w/w te verkrijgen. De oplossing kan worden aangebracht met een sproeier van het rugzaktype. Het product moet vóór gebruik goed worden geschud, en ook tussen spuitbeurten door. Hanteer een spuitafstand van ongeveer 30–50 cm voor een gelijkmatige spuitlaag. De in eerste instantie natte laag droogt op en laat een gelijkmatig wit poederoppervlak achter. Met de vloeibare oplossing wordt voorkomen dat het poeder tijdens het aanbrengen omhoog komt en wordt de hechting verbeterd.

Toe te passen dosis: 50 g/m² – 250 ml verdund product/m². Spuit voldoende product om alle oppervlakken te bedekken met een wit laagje. Verdunning (%): gebruikconcentratie: oplossing met 16 % m/m, overeenkomend met 60 kg kieselgoer in 300 l water. Frequentie: interval minimaal 7 dagen.

Het product kan preventief en curatief worden gebruikt tegen bloedluis:

1. Preventief: Aanbrengen in een schone en droge pluimveestal voordat de dieren arriveren. Spuit voldoende product om alle oppervlakken te bedekken met een wit laagje
2. Curatief: Aanbrenging in een pluimveestal waar een plaag heerst: met de dieren buiten. Spuit voldoende product om alle oppervlakken te bedekken met een wit laagje.

Met de vloeibare oplossing wordt voorkomen dat het poeder tijdens het aanbrengen omhoog komt en wordt de hechting verbeterd. Bespuit alle oppervlakken van het pluimveeverblijf, vooral langs looproutes van mijten en in kieren, spleten en holle ruimtes waar mijten kunnen zitten. Hanteer een spuitafstand van ongeveer 30–50 cm voor een gelijkmatige spuitlaag. Bedek de gehele installatie met een wit laagje vloeistof. De in eerste instantie natte laag droogt op en laat een gelijkmatig wit poederoppervlak achter. Het product wordt pas werkzaam wanneer het is opgedroogd. Niet aanbrengen met een lanssproeier.

Niet rechtstreeks aanbrengen op dieren; het is alleen bedoeld voor behandeling van de omgeving. Indien nodig, opnieuw aanbrengen na 7 dagen. Aanbrenging op natte ondergronden zal de werkzaamheid vertragen.

Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen:

Uitsluitend te gebruiken in zones die niet toegankelijk zijn voor zuigelingen, kinderen, huisdieren en niet-doeldieren. Plaatsen op plekken waar kinderen, gezelschapsdieren en niet-doeldiersoorten niet kunnen komen. Niet aanbrengen in aanwezigheid van anderen, in het bijzonder kinderen of huisdieren. Verwijdering van het product en afval dient plaats te vinden door nat schoon te maken. Niet stofzuigen tijdens de behandeling en de verwijdering van het product.

Voor gebruik in pluimveeverblijven:

Uitsluitend in lege dierverblijven gebruiken. Voer verwijderen vóór de behandeling. Voerplaats afdekken met plastic folie. Alle wateropslagtanks afdekken vóór de behandeling. Niet direct op ligstro spuiten.

PT18 – Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden.

Formulierung: WP – Wasserdispersierbares Pulver

Insektizid für den Gebrauch in Innenräumen in Geflügelställen.

Anwendung durch berufsmäßige Verwender.

Zusammensetzung: InsectoSec® S besteht zu 100 % aus Siliziumdioxid/Kieselgur.

Der Wirkstoff Siliziumdioxid/Kieselgur besteht aus den Schalen fossiler Kieselalgen (auch Diatomeenerde genannt), einer natürlich vorkommenden Form von amorphem (nicht-kristallinem) Siliziumdioxid.

Wirkungsweise: Der Wirkstoff führt zum Herauslösen von Kutikularsetten und zur Dehydrierung der Insekten. Schädlinge, wie zum Beispiel die rote Vogelmilbe, stauben sich als Folge ihrer Eigenaktivität selbst ein, wenn sie sich in den behandelten Flächen bewegen.

Zielorganismen: Rote Vogelmilbe (*Dermanyssus gallinae*) Adulte und Nymphen

Das Produkt wird in Innenräumen von Geflügelställen verwendet. Besprühen von Oberflächen, Ritzen und Fugen, Laufwege und Versteckplätze von Insekten.

Aufwandmenge: 50 g/m² – 250 ml/m². Ausreichend Produkt aufsprühen, sodass sämtliche Oberflächen mit einem weißen Film bedeckt sind. Anwendungskonzentration: Lösung mit 16 % (w/w), entspricht 60 kg Kieselgur in 300 l Wasser.

Anwendung: Das Pulver sollte mit Wasser gemischt werden, um eine 16 %ige Lösung (w/w) zu erhalten. Die Lösung kann mit einem Rückensprünger ausgebracht werden. Das Produkt sollte vor und zwischen den Anwendungen gut geschüttelt werden. Sprühabstand ca. 30–50 cm, um eine gleichmäßige Sprühschicht zu erzeugen. Der anfänglich nasse Film trocknet und hinterlässt eine gleichmäßige weiße Stauboberfläche.

Hinweise:

Das Produkt kann präventiv und kurativ gegen rote Hühnermilben eingesetzt werden.

1. Vorbeugend: Anwendung im sauberen und trockenen Geflügelstall vor dem Einstallen der Tiere.
 2. Bekämpfend: Anwendung in Geflügelställen mit Befall – wobei sich die Tiere außerhalb des Geflügelstalls befinden.
- Ausreichend Produkt auf die gesamte Anlage aufsprühen, sodass sämtliche Oberflächen nach Trocknung mit einem weißen Film bedeckt sind.

Mit der flüssigen Lösung wird eine Staubaufwirbelung während der Anwendung vermieden und die Haftung verbessert. Behandelt werden alle Oberflächen, insbesondere entlang der Laufwege der Milben, Ritzen, Fugen und Hohlräume der Geflügelställe, in denen sich Milben aufhalten können. Sprühabstand ca. 30–50 cm, um eine gleichmäßige Sprühschicht zu erzeugen.

Der anfänglich nasse Film trocknet und hinterlässt eine gleichmäßige weiße Stauboberfläche. Die Wirksamkeit des Produktes ist erst dann gegeben, wenn das Produkt trocken ist.

Nicht in Form von Flächensprühen mit einer Sprühlanze auftragen. Nicht zur direkten Behandlung an Tieren. Das Produkt ist nur für die Behandlung der Umgebung bestimmt. Falls erforderlich, nach 7 Tagen erneut auftragen. Die Anwendung auf nassen Oberflächen verzögert die Wirksamkeit.

Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen:

Nur zum Gebrauch in Bereichen, die für Säuglinge, Kinder, Haustiere und Nichtzieltiere unzugänglich sind, oder unzugänglich für Kinder, Haustiere und Nichtzieltiere ausbringen. Nicht in Gegenwart anderer Personen, insbesondere von Kindern oder Haustieren, anwenden. Die Entfernung des Produkts und der Abfälle sollte durch Nassreinigung erfolgen.

Bei Anwendung in Geflügelställen:

- Nur in leeren Ställen anwenden
- Futtermittel vor Anwendung entfernen
- Fütterungsbereiche mit Plastikfolie abdecken
- Alle Wasserspeichertanks vor der Anwendung abdecken
- Nicht direkt auf Schlafplätze sprühen

Professionele gebruikers en professionele gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid:

Het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (abm's) met beschermingsfactor 40 is verplicht. Het gebruik van ten minste een aangedreven luchtzuiveringsrespirator met helm/beschermkap/masker (TH3/TM3) of een volgelaatsmasker met deeltjesfilter P3 is vereist.

Draag tijdens het hanteren van het product beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (EN 374).

Een beschermende overall (ten minste type 6, EN 13034, 13962, 14605 of 943) moet worden gedragen. Draag een gelaatsmasker.

Volg de instructies op het etiket.

Werkzame stof: 1000 g/kg (100 %) Siliciumdioxide (siliciumdioxide/kieselgoer) CAS-Nr. 61790-53-2

Toelatingsnummer: NL-0028080-0006

Waarschuwing

Kan schade aan organen longen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Stofspuitnevel niet inademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de geldende nationale/regionale regelgeving.

UFI U800-POU9-600D-TY6G

Fabrikant/Toelatingshouder: Biofa GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 2, D-72525 Münsingen



Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

Na blootstelling: Bel het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) of een arts.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Was de huid met water. Als symptomen optreden: Bel het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) of een arts.

NA INADEMING: Na blootstelling: Bel het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) of een arts.

NA INSLUKKEN: Als symptomen optreden: Bel het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) of een arts.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Als symptomen optreden: spoel met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Bel het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) of een arts.

Noodmaatregelen om het milieu te beschermen:

Bij weglekken van product, indammen. Lek dichten als dit zonder gevaren kan. Voorkom weglekken in afvoersysteem. Voorkom infiltratie in het oppervlaktewater en penetratie in de bodem.

Afval: Voor het product: Afvoer in het riool wordt ontraden. Neem officiële lokale en nationale voorschriften in acht.

Voor gecontamineerd verpakkingsmateriaal: Neem officiële lokale en nationale voorschriften in acht. De verpakking helemaal legen. Niet-gecontamineerde verpakkingen kunnen gerecycled worden.

Houdbaarheid: Productiedatum + 24 maanden

Opslagomstandigheden: Product gesloten en alleen in de originele verpakking bewaren. Op een droge plaats bewaren.

Gebruiksvoorschrift: Volg de gebruiksaanwijzing. Informeer de registratiehouder als de behandeling niet effectief is.

Het product bevat siliciumdioxide/kieselgoer, waarvoor een AECinhalation voor de professionele gebruiker werd overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van het product.

Berufsmäßige Verwender:

Das Tragen einer Atemschutzausrüstung mit Schutzfaktor 40 ist verpflichtend. Mindestens erforderlich ist ein gebläseunterstütztes Luftreinigungssystem mit Helm/Haube/Maske (TH3/TM3) oder eine Vollmaske mit Partikelfilter P3. Bei der Handhabung des Produkts sind chemikalienresistente Schutzhandschuhe zu tragen Typ EN374. Es muss ein geeigneter Chemikalienschutzanzug (mind. Typ 6, EN 13034, 13962, 14605 oder 943) getragen werden. Gesichtsschutz tragen.

Die Anweisungen auf dem Etikett beachten.

Wirkstoff: 1000 g/kg (100 %) Siliciumdioxid (Siliziumdioxid/Kieselgur) CAS-Nr. 61790-53-2

Zulassungsnummer: DE-0028100-00-0000-18 1-6

Achtung

Gefahrenhinweise:

Kann die Organe schädigen (Lunge) bei längerer oder wiederholter Exposition. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Staub/Aerosol nicht einatmen. Bei Unwohlsein ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß der nationalen Rechtsvorschriften der Entsorgung zuführen.

UFI U800-POU9-600D-TY6G

Hersteller/Zulassungsinhaber: Biofa GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 2, D-72525 Münsingen



Anweisungen für Erste Hilfe:

- Bei Exposition: Ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt anrufen.
- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Haut mit Wasser abwaschen: Beim Auftreten von Symptomen ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt anrufen.
- BEI EINATMEN: Bei Exposition: Ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt anrufen.
- BEI VERSCHLUCKEN: Beim Auftreten von Symptomen ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt anrufen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Beim Auftreten von Symptomen mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen entfernen, falls vorhanden und leicht durchführbar. Ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt anrufen.

Sofortmaßnahmen zum Schutz der Umwelt: Wenn ein Leck auftritt, eindämmen bzw. aufstauen – Lecks beseitigen, wenn dies ohne Risiko möglich ist – Eindringen in das Abwassersystem verhindern – Das Eindringen in Oberflächenwasser sowie das Eindringen in den Boden verhindern.

Entsorgung: Für das Produkt: Von einer Entsorgung in das Abwasser ist abzuraten. Örtliche/nationale Vorschriften beachten.

Bei verunreinigtem Verpackungsmaterial: Örtliche/nationale Vorschriften beachten. Behälter vollständig entleeren. Nicht verunreinigte Verpackungen können recycelt werden.

Lagerbedingungen und Haltbarkeit: Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum.

Produkt verschlossen und nur in der Originalverpackung aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.

Anwendungsbestimmungen: Gebrauchsanweisungen beachten. Den Zulassungsinhaber informieren, wenn die Behandlung nicht wirksam ist.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Das Produkt enthält Siliciumdioxid/Kieselgur, für das ein Referenzwert (AECinhalation) für berufsmäßige Verwender vereinbart und für die Risikobewertung des Produkts verwendet wurde.

Toelatingsnummer: NL-0028080-0006

Charge nr. en productiedatum: Zie opdruk

Zulassungsnummer: DE-0028100-00-0000-18 1-6

Chargennummer und Herstellungsdatum siehe Aufdruck

Inhoud/
Inhalt

15 kg



4 260360 913761

02-22

BIOFA
• • • • • A member of the Andermatt Group

Biofa GmbH – Rudolf-Diesel-Straße 2 – D-72525 Münsingen

www.biofa-profi.de