Schippers

www.schippers.eu

1 KG

2304727

AZA FLY DIRECT 0.9%

Attention
Waarschuwing
Warning Achtung
ATSARGIAI
ATENCIÓN

Schippers

One-stop-shop for livestock farmers

UFI : ETFP-FUTF-5R3X-UA6R

26 LV 02

Download app!
Scan this product

2304727

Made in Belgium

UNITED KINGDOM

Granular Fly Bait

Insecticide for professional use against flying insects such as flies by application to areas where flies congregate such as window sills and near animal pens in barns, poultry houses, other livestock houses and agricultural buildings, providing the product is kept out of reach of animals.

0.9% w/w Azamethiphos (CAS 35575-96-3)

STATUTORY CONDITIONS RELATING TO USE

For use only as insecticide - For use only by professional operators

MS AZA FLY DIRECT is to be applied to the places where flies are most often found, that is as close as possible to the animals but out of their reach. MS AZA FLY DIRECT granules are spread in thin layers on horizontal surfaces, for example a wall or piece of cardboard or paper or put in a specific container or other device to avoid handling bait. MS AZA FLY DIRECT bait should be used as part of an integrated pest management program for house flies.
Apply 200g of granules over 100m2 surface area to be spread in different places.
Repeat after 2 to 3 weeks if necessary.
NB: Replace the bait if it is covered in dead flies or dirt. Not effective against horseflies.

Destroy the packaging and dispose of it in accordance with local regulations. The packaging should not in any circumstances be re-used for other purposes. Do not allow the product or empty packaging to contaminate ponds, watercourses or ditches. In order to avoid having product left over after application, endeavour to calculate as accurately as possible the amount to apply, based on the area to be treated.

Users must comply in full with all their legal responsibilities under the Control of Pesticides Regulations 1986 (as amended), including complying with all Conditions of Approval.

READ ALL PRECAUTION BEFORE USE - HSE N° 9727

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
P273 - Avoid release to the environment.
P391 - Collect spillage.
P501 - Dispose of contents and container to a hazardous or special waste collection point.

Batch number and expiry date : see packaging

Registration holder : ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis, Belgium

Biocide PT 18 (insecticide)

Schippers UK Ltd.
143-149 Fenchurch Street
London - EC3M 6BN
United Kingdom
Tel: 1733592049

Registration number
HSE-9727

DEUTSCHLAND

Ködergranulaat

Vernichtet kompromisslos alle Fliegenarten im Stall • Besonders effektiv durch Lockstoff

MS Aza Fly Direct ist ein Kombinationspräparat, welches sowohl männliche als auch weibliche Fliegen anlockt und sofort tötet.

Anwendung:

a) als Streuköder: Das Granulat ist am besten an bevorzugten Aufenthaltsplätzen der Fliegen in kleinen Futterschalen auszulegen. 100g MS Aza Fly Direct reicht für eine Stallgrundfl äche von ca. 50 m^2. Zu Beginn der Bekämpfung sollte mehrmals pro Woche nachgestreut werden. Danach bekämpft man nach Bedarf weiter.
b) als Streichmittel: Hierbei mischt man MS Aza Fly Direct mit lauwarmem Wasser im Verhältnis 1:0,5 (z. B. 100g MS Aza Fly Direct auf 50ml Wasser) bis sich durch kräftiges Umrühren das Granulat vollständig aufgelöst hat. Nach Anrühren lassen Sie das Streichmittel ca. 20 min. stehen, um es danach nochmals durchzumischen. Verbrauch innerhalb der nächsten 7 Stunden empfohlen. Mit dieser Masse bestreicht man nur bevorzugte Aufenthaltsorte der Fliegen (Decken, Wände, Fenster- oder Türrahmen usw.). Es können auch damit Holz- oder Papptafeln bestrichen und im Stall aufgehängt werden. Zuckerzugabe verstärkt die Wirkung.

Hinweis: Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Nutztiere nicht mit dem Präparat in Berührung kommen oder dass davon etwas in das Futter gelangt bzw. dass Tiere an bestrichenen Stellen lecken können. Weitere Hinweise siehe nebenstehende Vorsichtsmaßnahmen. Bei der Anwendung als Streich- oder Spritzmittel beachten Sie die möglichen Verfärbungen der behandelten Flächen. Eingetrocknete Köderstellen können durch Sprühwasser wieder „aktiviert“ werden.

Handhabung und Lagerung: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fern halten. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Für Folgen nicht bestimmungsgemäßer und unsachgemäßer Anwendung kann keine Haftung übernommen werden.

Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt.

Vorsicht Schädlingsbekämpfungsmittel – Ködergranulat

Wirkstoff: 9g/Kg Azametiphos (CAS 35575-96-3)
Lockstoff: 1g/kg (Z)-tricos-9-ene

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen.
P501 - Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen.

Baua-Reg.Nr.: N-108150

Ch.-B.Verfallsdatum: siehe separater Aufdruck

Biozid PT18 (Insektizid)

Zulassungsinhaber : ARMOSA TECH SA

Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken
Deutschland
Tel: 02833-92360

Registrationsnummer
N-53686

BELGIË (NL)

Granulaat
Granulaatinsecticide voor de bestrijding van vliegen in stallen
Bevat 0.9% w/w azamethiphos (CAS 35575-96-3)

Voor professioneel gebruik.

Gebruik
MS Aza Fly Direct is een vliegenbestrijdingsmiddel op suikerbasis met als werkzame stof azamethiphos. Om de vliegen naar het middel te lokken is tevens een seksuele lokstof bijgevoegd. MS Aza Fly Direct is een gebruiksklaar lokaas bestemd voor toepassing in dierverblijven.

Toepassing
MS Aza Fly Direct dient toegepast te worden waar de vliegen het meeste voorkomen: zo dicht mogelijk bij de dieren, maar buiten hun bereik. MS Aza Fly Direct korrels worden in een dunne laag uitgestrooid op horizontale vlakken, bijv. op muren, op een karton of papier.

Dosis
200 g MS Aza Fly Direct per 100 m^2 vloeroppervlak, te verspreiden over verschillende plaatsen en eventueel na 2 of 3 weken te herhalen.

Opmerkingen
Vervang het lokaas wanneer het bedekt is met dode vliegen of vuil. Bloedzuigende vliegen worden door MS Aza Fly Direct niet bestreden.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Dit product beantwoordt aan alle eisen door de wet gesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van onze producten.

Lotnummer en THT: Zie verpakking

Biocide PT18 (insecticide)

Registratiehouder : ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis, Belgium

BELGIQUE (FR)

Granulé
Insecticide granulé destiné à combattre les mouches dans les étables.
Contient 0.9% p/p d' azaméthiphos (CAS 35575-96-3)

Pour usage professionnel.

Usage
MS Aza Fly Direct est un produit insecticide destiné à combattre les mouches domestiques dans les locaux d'élevage. Il contient en plus de l'azaméthiphos comme matière active, du sucre et un attractif sexuel. Le produit est ainsi très attirant pour les mouches. MS Aza Fly Direct est un
produit prêt à l'emploi à utiliser aux endroits fréquentés par les animaux.

Application
MS Aza Fly Direct doit être appliqué aux endroits où les mouches résident le plus souvent, c'est-à-dire le plus près possible des animaux mais hors de portée de ceux-ci. Les granulés de MS Aza Fly Direct sont épandus en couches minces sur des surfaces horizontales par exemple un muret, un appui de fenêtre ou une coupelle.

Dose
Répandre 200 g de MS Aza Fly Direct à différents endroits par 100 m^2 de surface de bâtiment. Répéter après 2 à 3 semaines si nécessaire.

Remarques
Remplacer l'appât quand il est couvert par les mouches mortes ou par de la saleté. Les mouches piqueuses ne sont pas combattues.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

N de lot et date d'expiration: Voir emballage

Biocide TP18 (insecticide)

Détenteur de l'enregistrement : ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis, Belgium

Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Registratie nummer
BE-REG-00685

Centre antipoisons / Antigifcentrum : 070 245 245

Détenteur d'autorisation/Toelatingshouder :
Armosa Tech SA, Rue des Tuiliers 14480 Engis

Numéro d'autorisation
BE-REG-00685

ESPAÑA

MS AZA FLY DIRECT
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO: 03154-P
FINALIDAD DEL PRODUCTO: Insecticida contra moscas
TIPO DE FORMULACIÓN: Cebo en gránulos listo para usar
USOS AUTORIZADOS: Uso ganadero. Uso exclusivo por personal especializado.

COMPOSICIÓN:
Azametifos (CAS 35575-96-3) 0.9%
Excipientes c.s.p. ...99.1%
LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD: ver marcaje
CONTENIDO NETO: 100, 200, 250, 500 g y 1, 2 y 5 Kg
TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN: Armosa Tech SA

USO DE ENTORNO GANADERO
TRATAR LAS ÁREAS EN AUSENCIA DE ANIMALES
USO EXCLUSIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO

ÁREA DE INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS

Indicaciones de peligro:
• H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:
• P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
• P391 - Recoger el vertido.
• P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTES:
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:
• Dermatitis de contacto y sensibilización.

Medidas básicas de actuación:
• Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
• En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
• En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 915 620 420 (24 h)

ÁREA DE APLICACIONES Y USOS

FINALIDAD DEL PRODUCTO: Insecticida.

CARACTERÍSTICAS: MS AZA FLY DIRECT es una formulación en gránulos listo para usar (RB).

USOS AUTORIZADOS: Es un insecticida para uso profesional especializado contra las moscas domésticas (Musca domestica y Fania cannicularis) mediante aplicación en el suelo en establos, cuadras, pocilgas, naves avícolas y otros recintos para ganado.

MODO DE EMPLEO: MS AZA FLY DIRECT se aplica en finas capas sobre la superficie plana del suelo a una dosis de 200 g/100 m2 de superficie.
Repetir después de 2 o 3 semanas si es necesario.
Tratar las áreas en ausencia de animales.
Ventilar adecuadamente antes del realojo de los animales.

POLSKA

MS AZA FLY DIRECT
Gotowy do użycia granulat przeznaczony do zwalczania owadów latających (w szczególności much) w oborach, chlewniach, stajniach, pomieszczeniach dla drobiu i innych budynkach inwentarskich.
Doskonałe, natychmiastowe działanie oraz długi czas oddziaływania do 6 tygodni. Poza substancją czynną azametifos zawiera atrakcyjne substancje wabiące (np. cukier) pod kątem Musca autumnalis i Musca domestica.

Substancje czynne: azametifos (CAS 35575-96-3) 0.9g/100g

Stosowanie:
NeoEx to produkt gotowy do zastosowania w miejscach częstego przebywania much (okna, słupy, drzwi). Aby zapewnić wysoko skuteczne działanie należy preparat wyłożyć w wielu miejscach. Dozowanie: 400 g trutki w formie granulatu wystarcza na 200 m² powierzchni.
Efekt owadobójczy następuje po 5 dniach od zastosowania. Jeżeli konieczne zabieg powtórzyć po 2 do 3 tygodniach.
• Stosowanie w formie rozsypywanego granulatu: NeoEx nanosi się w miejscach, w których muchy przebywają najczęściej- możliwie jak najbliżej zwierząt jednak poza ich zasięgiem. Granulat NeoEx jest rozsypywany w formie cienkiej warstwy na poziomych powierzchniach (pojemniki kartonowe lub z tworzywa sztucznego). Produkt można również zawiesić w odpowiednich przynętach, w miejscach do których nie mają dostępu zwierzęta i ludzie. Rozsypany produkt zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku.
• Stosowanie w formie ROZSMAROWYWANIA: NeoEx miesza się z ciepłą wodą aż do rozpuszczenia granulatu. Stosować w wielu miejscach (na 200 m2 powierzchni ok. 30 pasów po 20 x 30 cm) na ścianach, słupkach, przewodach etc. w pobliżu zwierząt (ale poza ich zasięgiem) nanosząc pędzlem. Do zwalczania można stosować także łapki na muchy Desintec. Można także nacierać NeoEx tablice i wieszać przykładowo powyżej automatów z paszą.
Przechowywanie produktu: przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz.

UWAGA
Zawiera: azametifos.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P391 - Zebrać wyciek.
P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Pierwsza pomoc:
W kontakcie ze skórą: zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Obmyć skórę wodą, a następnie wodą z mydłem. W kontakcie z oczami: przemywać wodą utrzymując powieki otwarte. Narażenie inhalacyjne: wyprowadzić poszkodowanego z zasięgu narażenia, zapewnić mu dostęp świeżego powietrza.

Przypadkowe spożycie: nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza lub skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym.
Możliwe uboczne skutki stosowania: zaczerwienienie, podrażnienie oczu i skóry, podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego.

Postępowanie z odpadami: pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Odpadowy produkt oraz opakowanie przekazać do utylizacji do uprawnionego zakładu. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby.
Produkt do użytku profesjonalnego!

Numer serii:
Data ważności: zobacz opakowanie

Biocyd, PT18 (insektycyd)

Posiadacz zezwolenia : ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis, Belgium

Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128

Numero de autorización
03154-P

Schippers Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

Numer pozwolenia
6081/15

LIETUVA

MS AZA FLY DIRECT, granulės

Paskirtis - 18 produktų tipas. Insekticidas musėms naikinti gyvulininkystės patalpose. Insekticidas neskirtas naudoti buityje, visuomeninės paskirties vietose, augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Veiklioji medžiaga- azametifosas (CAS Nr. 35575-96-3, EB Nr. 252-626-0)- 0.9% w/w.

Naudojimo nurodymai
Skirtas tik profesionaliems naudotojams. Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudojimą visada perskaitykite produkto etiketę, instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Naudojimo instrukcija
MS AZA FL Y DIRECT granules plonu sluoksniu paberti ant kartono ar popieriaus ir išdėstyti ten kur renkasi daugiausiai musių: horizontalių paviršių, palangių, užtvarų.
200 g granulių paskirstyti 100 m2 paviršiaus plote, skirtingose vietose. Esant poreikiui, tą patį kartoti po 2-3 savaičių. Naudojant, reikėtų kiek įmanoma geriau apskaičiuoti reikiamą kiekį , atsižvelgiant į apdorojamo paviršiaus plotą, kad būtų išvengta perteklinio preparato kiekio ar pernelyg dažno produkto naudojimo
Pastaba: produktą reikia keisti, kai šis aplimpa negyvomis musėmis, ar susiteršia. Netinkamas kovoti su gyliais.
Būtina užtikrinti, kad produkto nepasiektų ir nesuėstų gyvūnai ir kad jis nepatektų į pakratus, pašarus, geriamąjį ar nutekamąjį vandenį . Naudoti tik vaikams ir gyvūnams nepasiekiamose vietose.

Pavojingumo frazės
H41 O - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės
P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P391 - Surinkti ištekėjusią medžiagą.
P501 - Turinį ir talpyklą šalinti pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą.

Pirmosios pagalbos priemonės
Nukentėjusį išnešti į gerai vėdinamą patalpą arba atvirą erdvę. Saugoti jį nuo peršalimo.
Įtariant apsinuodijimą, nedelsiant kviesti gydytoją.
Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus suteptus drabužius ir gerai nuplauti paliestas kūno vietas vandeniu ir muilu.
Patekus į akis, nedelsiant gerai skalauti drungnu švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Prarijus, išgerti kelias dozes aktyviosios anglies ir gausiai užgerti vandeniu.
Nukentėjusio neversti vemti ir neduoti valgyti.
Neatidėliotina informacija apsinuodijus. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras,
tel.:+370 5 236 20 52 arba +370 687 53378. www.tox.lt

Nurodymai gydytojui
Azametifosas yra cholinesterazės inhibitorius. Kaip priešnuodį naudoti atropiną, esant gydytojo priežiūrai. Suaugusiems: kas 5 - 1 O minučių 2 - 4 mg atropino sulfato (į raumenis ar į veną) kol būklė pagerėja. Vaikams: atropino sulfato skiriama 0,5- 2 mg, atsižvelgiant į amžių.
Pacientui atropino skiriama 24 - 48 val. laikotarpiu, norint išvengti papildomo apsinuodijimo dėl lėto Įsisavimmo.

Laikymo sąlygos
Pakuotes laikyti sandariai uždarytas vaikams ir gyvūnams neprieinamose vietose, gerai ventiliuojamose užrakintose patalpose. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos, vandens ir lietaus.

Atliekų tvarkymas
Pakuotę šalinti vietos įstatymų numatyta tvarka. Produkto ar tuščios pakuotės nemesti į vandens telkinius, vandens kanalus ar duobes. Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

Įgaliojimo turėtojas : ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis, Belgium

Schippers Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

Veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos Nr.
LT/ABPV/2022/0193

MAGYAR

MS AZA-FLY légyirtó granulátum
Gyártja: ARMOSA TECH SA (Hermalle-sous-Huy, Belgium)
Forgalomba hozza: Vitamed Pharma Kft., 6720 Szeged, Széchenyi tér 2/A fszt. 6.
Engedély száma: 57791-3/2020/JIF

Terméktípus és minősítés:
Biocid terméktípus: 18. terméktípus
Termék minősítése: III forgalmazási kategóriájú irtószer

Hatóanyaga: 0.9% w/w azametifosz (CAS 35575-96-3)

Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:
Sárga színű, jellegzetes szagú por. Hatását a házi legyekre kontakt- és gyomorméregként fejti ki.

Csomagolás:
-1 kg töltőtömeggel porozó nyílásokkal ellátott műanyag flakonban kerül forgalomba.

Eltarthatóság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!)

Felhasználhatóság kártevők szerint:
Zárt térben házi legyek irtására használható fel.

Használati utasitás:
A csalétket a házi legyek által látogatott helyekre (pl. ablakpárkányra, válaszfalak tetejére, tartógerendákra) szórjuk ki úgy, hogy gyermek, haszon-vagy háziállat ne férhessen hozzá. A granulátum szemcséket célszerű papírtálcákon vékony rétegben szétteritve kihelyezni. Egy 100 m2 alapterületű helyiségben egyszerre 200 g csalétket helyezzünk ki. A művelet szükség szerint 2-3 hetente megismételhető. Ha a készitmény beporosodás miatt csalogató hatását láthatóan elveszti, az irtást új készítmény kihelyezésével folytassuk.

Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Figyelem
Figyelmeztető mondatok:
H410-Nagyon mérgező a vizi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 - A tartalom és edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékok gyűjtőhelyén.

Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések:
Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. A csalétket úgy alkalmazzuk, hogy gyermek, haszon-vagy háziállat ne férhessen hozzá. Élelmiszerek, italok és takarmány közelében nem használható! Alkalmazáskor étkezni és dohányozni tilos! A bőrrel való érintkezés kerülendő. A készítmény használata után bő, meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni! Lenyeléskor hánytatás és orvosi szén adása szükséges, majd azonnal orvoshoz kell fordulni!
Ellenszere: Atropin.

Biocid, PT18 (rovarölő szer)

Az engedély jogosultja : ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis, Belgium

Schippers Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

Biocid szakvélemény száma:
57791-2/2020/JIF

IRELAND

Granular Fly Bait

Insecticide for professional use against flying insects such as flies by application to areas where flies congregate such as window sills and near animal pens in barns, poultry houses, other livestock houses and agricultural buildings, providing the product is kept out of reach of animals.

0.9% w/w Azamethiphos (CAS 35575-96-3)
(= 10.44 g/kg technical concentrate)

STATUTORY CONDITIONS RELATING TO USE

For use only as insecticide - For use only by professional operators

MS AZA FLY DIRECT is to be applied to the places where flies are most often found, that is as close as possible to the animals but out of their reach. MS AZA FLY DIRECT granules are spread in thin layers on horizontal surfaces, for example a wall or piece of cardboard or paper or put in a specific container or other device to avoid handling bait. MS AZA FLY DIRECT bait should be used as part of an integrated pest management program for house flies.
Apply 200g of granules over 100m2 surface area to be spread in different places.
Repeat after 2 to 3 weeks if necessary.
NB: Replace the bait if it is covered in dead flies or dirt. Not effective against horseflies.

Destroy the packaging and dispose of it in accordance with local regulations. The packaging should not in any circumstances be re-used for other purposes. Do not allow the product or empty packaging to contaminate ponds, watercourses or ditches. In order to avoid having product left over after application, endeavour to calculate as accurately as possible the amount to apply, based on the area to be treated.

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
P273 - Avoid release to the environment.
P391 - Collect spillage.
P501 - Dispose of contents and container to a hazardous or special waste collection point.

PCS 99383

Warning

Batch number and expiry date : see packaging

Biocide PT 18 - Insecticide

Type of formulation: RB (Ready-to-use Bait)

Notification holder : ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis, Belgium

Label version: 17/01/2023

Use biocides safely and sustainably. This product should be used in accordance with the product label. Dispose of contents/container in accordance with local regulations. Poisons Information: For information or to report a poisoning incident contact The National Poisons Information Centre (01 8092166) 10)

UFI : ETFP-FUTF-5R3X-UA6R

SUISSE

Granuliertes Insektizid für die Bekämpfung von Fliegen in Viehställen – enthält 0.9% Azamethiphos

Art der Anwendung

MS AZA FLY DIRECT ist ein Insektizidprodukt zur Bekämpfung von Stubenfliegen in für die Viehzucht bestimmten Räumen. MS AZA FLY DIRECT ist ein gebrauchsfertiges Produkt, das an den Orten zu verwenden ist, an denen sich Tiere aufhalten.

Anwendung

MS AZA FLY DIRECT soll in den Räumen benutzt werden, in denen sich meistens Fliegen befinden, das heißt, so nahe wie möglich bei den Tieren, aber für diese unzugänglich. Das Granulat von MS AZA FLY DIRECT wird in dünnen Schichten auf horizontalen Flächen verteilt, zum Beispiel auf einer Mauer oder einem Stück Karton oder Papier. Es kann auch mithilfe eines speziellen Dispensers von 150 g angewandt werden, der in den zu behandelnden Räumen aufgehängt wird.
Darf nicht auf den Körper der Tiere aufgetragen werden und darf nicht mit Bleichmitteln vermischt werden.

Dosierung

200g/100m² Fläche, an verschiedenen Stellen zu verteilen. 150g im Fall eines speziellen Dispensers, der in den zu behandelnden Räumen aufgehängt wird. Wenn nötig, nach 2 bis 3 Wochen wiederholen.

Anmerkungen: Ersetzen Sie den Köder, sobald er von toten Fliegen oder von Schmutz bedeckt ist. Keine Bekämpfung von Bremsen.

Gefahren und Vorsichtshinweise

H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen.
P501 - Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen.
Insecticide granulé destiné à combattre les mouches dans les étables – contient 0.9% d'azaméthiphos

Dose d'emploi

MS AZA FLY DIRECT est un produit insecticide destiné à combattre les mouches domestiques dans les locaux d'élevage. MS AZA FLY DIRECT est un produit prêt à l'emploi à utiliser aux endroits fréquentés par les animaux.

Application

MS AZA FLY DIRECT doit être appliqué aux endroits où les mouches résident le plus souvent, c'est-à-dire le plus près possible des animaux mais hors de portée de ceux-ci. Les granulés de MS AZA FLY DIRECT sont épandus en couches minces sur des surfaces horizontales par exemple un mur ou un morceau de carton ou de papier. Il peut également être utilisé dans un dispenser spécifique de 150g, à pendre dans les endroits à traiter. Lors de traitements de grandes surfaces, appliquer le produit uniquement dans des étables vides. Ne doit pas être appliqué sur le corps de l'animal et ne doit pas être mélangé avec des agents blanchissants.

Dose

200g/100m² de surface à répandre à différents endroits. 150g ans le cas d'un dispenser spécifique à pendre dans les endroits traités. Répéter après 2 à 3 semaines si nécessaire.
Remarques : Remplacer l'appât quand il est couvert par les mouches mortes ou par de la saleté. Les mouches piqueuses ne sont pas combattues.

Nature de risques et conseils de prudence

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

Emballages vides et surplus de traitement

Rendre l'emballage inutilisable et le faire détruire conformément aux dispositions régionales. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau, les fossés avec le produit ou l'emballage vide. De façon tout surplus de traitement après application on s'efforcera de calculer au mieux la quantité à appliquer, en fonction de la surface à traiter.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou autres effets nuisibles directs ou indirects pouvant résulter du transport du stockage, de l'emploi et mode d'application de nos produits.

0.9% w/w Azamethiphos (CAS 35575-96-3)
Biozid/Biocide PT 18 (Insectizid/insecticide)

Détenteur de l'autorisation/Zulassungsinhaber : IFR Associés, Rue du Mont Blanc, Genève

Schippers Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

PCS No.:
PCS 99383

Schippers Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

Autorisation:
CHZN3495

ROMÂNIA

MS Aza Fly Direct
Insecticid granulat conceput pentru combaterea muştelor din adăposturile pentru animale – conţine 0.9% azamethiphos

Mod de utilizare
MS Aza Fly Direct este un produs insecticid conceput pentru combaterea muştelor domestice din locaţiile de creştere a animalelor. In aceasta prezentare produsul este mai atrăgător pentru muşte. MS Aza Fly Direct este un produs gata pentru utilizare, folosindu-se ca atare. Procedura inovationala de fabricare face posibila optimizarea ingestiei de catre insecte a ingredientului activ.

Aplicare
MS aza Fly Direct trebuie aplicat în locurile în care muştele sunt observate cel mai des, respectiv cât mai aproape posibil de animale, dar nu în câmpul acestora de acţiune. Granulele MS Aza Fly Direct sunt dispersate în straturi subţiri pe suprafeţe orizontale de exemplu un perete sau o bucată de carton sau hârtie.
MS Aza Fly Direct este eficace in toate fermele , de la cele cu simple adaposturi, pina la cele intensive, controland toate speciile de muste de importanta economica.Totusi inainte de a aplica produsul, este necesar sa se identifice toate zonele de prezenta a mustelor si de depunere a oualor.
Adaposturi cu pardoseala cu gratare
Tratati intreaga pardoseala , imediat dupa curatarea si evacuarea dejectiilor .
Acordati o atentie deosebita marginilor , unde pot ramane dejectii .
Adaposturi cu pardoseala partial cu gratare
Tratati portiunea cu gratare si zonele din jurul hranitorilor si adapatorilor , unde se pot acumula dejectii si resturi de furaj .
ZONELE UNDE TREBUIE ACORDATA O ATENTIE SPECIALA
- Sub parapeti si hranitori
- La baza stalpilor de gard
- In colturile si in jurul marginilor tarcurilor
- Padocuri exterioare
- De-a lungul pardoselii cu gratare
- La baza buncarelor de furaj
- Zonele cu pierderi de furaj
- Debriurile si resturile din batalele de decantare

Nu uitati platforma de gunoi , care este un loc important pentru cresterea mustelor.

Doză
200g/100m² suprafaţă ce trebuie răspândite în diferite locuri. Repetaţi la circa 2-3 săptămâni dacă este necesar.
Note: Înlocuiţi momeala când este acoperită de muşte moarte sau de reziduuri.

Natura riscurilor şi recomandări de precauţie
Atenţie
Material continand substante periculoase: Azamethiphos
Fraze de pericol (CLP):
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu.
P391 - Colectaţi scurgerile de produs.
P501 - Aruncaţi conţinutul şi recipientul la punctele de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale.

Ambalaje goale şi surplus de substanţă
Faceţi ambalajul inutilizabil şi dispuneţi distrugerea acestuia conform prevederilor regionale. Ambalajul nu poate fi, sub nicio formă, reutilizat în alte scopuri.
Nu contaminaţi iazurile, cursurile de apă, şanţurile cu produsul sau ambalajul gol. Pentru a evita orice surplus de substanţă în urma aplicării, se vor face eforturi pentru a calcula cât mai exact cantitatea ce trebuie aplicată, în funcţie de suprafaţa care va fi tratată.
Ne declinăm orice răspundere pentru daunele sau alte efecte dăunătoare directe sau indirecte care ar putea rezulta din transportul stocului, din utilizarea şi modul de aplicare a produselor noastre.

Autorizaţie:
Conţine: 0.9% w/w azamethiphos (CAS 35575-96-3)
Biocid, PT 18 (insecticid)

ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis, Belgium

FRANCE

Granulé
Insecticide granulé destiné à combattre les mouches dans les étables.
Contient 0.9% w/w d' azaméthiphos (CAS 35575-96-3)

Pour usage professionnel.

Usage
MS Aza Fly Direct est un produit insecticide destiné à combattre les mouches domestiques dans les locaux d'élevage. Il contient en plus de l'azaméthiphos comme matière active, du sucre et un attractif sexuel. Le produit est ainsi très attirant pour les mouches. MS Aza Fly Direct est un produit prêt à l'emploi à utiliser aux endroits fréquentés par les animaux.

Application
MS Aza Fly Direct doit être appliqué aux endroits où les mouches résident le plus souvent, c'est-à-dire le plus près possible des animaux mais hors de portée de ceux-ci. Les granulés de MS Aza Fly Direct sont épandus en couches minces sur des surfaces horizontales par exemple un muret, un appui de fenêtre ou une coupelle.

Dose
Répandre 200 g de MS Aza Fly Direct à différents endroits par 100 m^2 de surface de bâtiment.
Répéter après 2 à 3 semaines si nécessaire.

Remarques
Remplacer l'appât quand il est couvert par les mouches mortes ou par de la saleté. Les mouches piqueuses ne sont pas combattues.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu.
P391 - Colectaţi scurgerile de produs.
P501 - Aruncaţi conţinutul şi recipientul la punctele de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale.

N de lot et date d'expiration: Voir emballage

Biocide TP18 (insecticide)

Détenteur de l'enregistrement : ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis, Belgium

Schippers Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

Autorizaţie:
4482BIO/18/12.30

Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais - CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tél: 02 99 61 40 40

EESTI

Mürgigraanulid on ette nähtud kärbeste hävitamiseks lautades – putukamürk sisaldab 0.9% asametifossi

Doos
Putukamürk MS AZA FLY DIRECT on ette nähtud kärbeste hävitamiseks loomakasvatushoonetes. Mürk sisaldab asametifossi (aktiivne aine), suhkrut. Taolised ained tõmbavad kärbseid hästi ligi.

Kasutamine
Toodet MS AZA FLY DIRECT tuleb kasutada kohtades, kus on kõige rohkem kärbseid, s.o loomade lähedal, kuid loomade söögiulatusest kaugemal. Valage õhuke kiht graanuleid horisontaalsetele pindadele, näiteks seinale või papi- või paberitükile.

Doos
Valada 200g graanuleid 100m² pinna kohta erinevatesse kohtadesse. Vajadusel korrata 2-3 nädala pärast.
Märkus: Kui graanulitel on surnuid kärbseid või mustust, siis vahetage vana mürk uue vastu. Hammustavatest kärbestest ei ole veel jagu saadud.

Riskid ja ohutusnõuanded
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P273 - Vältida sattumist keskkonda.
P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 - Sisu ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti.

Tühjad pakendid ja ülejäägid
Vastavalt kohalikule prügiseadusele viia kasutamata jäänud pakendid ettenähtud jäätmekogumispunktidesse. Pakendit ei tohi mingil juhul kasutada mingiks muuks otstarbeks. Ülejäänud mürk lahjendada veega (10 korda) ja kanda seda juba töödeldud pindadele vastavalt kasutusjuhisele. Mitte valada toodet või visata selle pakendit tiikidesse, veekogudesse, kraavidesse. Teha täpsed arvutused, millist kogust putukamürki vajate, sõltuvalt pinna suurusest.

Ettevõte ei võta vastutust kahjustuste või muude otseste või kaudsete kahjustuste tekkimise eest, mis võivad tuleneda toote transportimisest, ladustamisest ja kasutamisest.

Sisaldab: 0.9% w/w asametifossi (CAS 35575 – 96 -3)

Partii number: vaata pakendilt
Parim enne: vaata pakendilt

Biotsiid, PT18 (insektitsiid)

Loa omanik : ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis, Belgium

Granular Fly Bait
Insecticide for professional use against flying insects such as flies by application to areas where flies congregate such as window sills and near animal pens in barns, poultry houses, other livestock houses and agricultural buildings, providing the product is kept out of reach of animals.

0.9% w/w Azamethiphos (CAS 35575-96-3)

STATUTORY CONDITIONS RELATING TO USE

For use only as insecticide - For use only by professional operators

MS AZA FLY DIRECT is to be applied to the places where flies are most often found, that is as close as possible to the animals but out of their reach. MS AZA FLY DIRECT granules are spread in thin layers on horizontal surfaces, for example a wall or piece of cardboard or paper or put in a specific container or other device to avoid handling bait. MS AZA FLY DIRECT bait should be used as part of an integrated pest management program for house flies.
Apply 200g of granules over 100m2 surface area to be spread in different places.
Repeat after 2 to 3 weeks if necessary.
NB: Replace the bait if it is covered in dead flies or dirt. Not effective against horseflies.

Destroy the packaging and dispose of it in accordance with local regulations. The packaging should not in any circumstances be re-used for other purposes. Do not allow the product or empty packaging to contaminate ponds, watercourses or ditches. In order to avoid having product left over after application, endeavour to calculate as accurately as possible the amount to apply, based on the area to be treated.

Users must comply in full with all their legal responsibilities under the Control of Pesticides Regulations 1986 (as amended), including complying with all Conditions of Approval.

READ ALL PRECAUTION BEFORE USE - HSE N° 9727

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
P273 - Avoid release to the environment.
P391 - Collect spillage.
P501 - Dispose of contents and container to a hazardous or special waste collection point.

Batch number and expiry date : see packaging

Registration holder : ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis, Belgium

Biocide PT 18 (insecticide)



Attention
Waarschuwing
Warning Achtung
ATSARGIAI
ATENCIÓN

Schippers Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

UFI : ETFP-FUTF-5R3X-UA6R

2304727

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Paskirtis

Musėms gyvulininkystės patalpose naikinti.
Insekticidas neskirtas naudoti buityje, visuomeninės paskirties vietose, augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.
Efektyvumas prieš kontroliuojamus organizmus
MS AZA FLY DIRECT efektyvus prieš muses (Musca domestica L).

Naudojimas

Produktas paruoštas naudoti ir yra skirtas musėms naikinti. Insekticidas neskirtas naudoti buityje,
visuomeninės paskirties vietose, augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.
MS AZA FLY DIRECT yra paruoštas naudoti vietose, kur yra gyvūnų.
Naudoti tik gyvuliams skirtose patalpose, ant horizontalių paviršių kur daugiausiai veisiasi ar tupi musės.
Būtina užtikrinti, kad produktas nepasieks jūsų augintinių. MS AZA FLY DIRECT granules plonu sluoksniu barstyti ant horizontalių paviršių, pvz., užtvarų, kartono ar popieriaus skiautės.

Dozė

200 g granulių paskirstyti 100 m^2 paviršiaus plote, skirtingose vietose. Esant poreikiui, tą patį kartoti po 2 – 3 savaičių.
Pastaba: produktą reikia keisti, kai šis aplimpa negyvomis musėmis ar susiteršia.
Netinkamas kovoti su gyliais.
Specifiniam naudojimui rekomenduojamos individualiai paruoštos gamintojo atstovo naudojimo instrukcijos.

Atsargumo priemonės

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas vaikams ir gyvūnams neprieinamose vietose, gerai ventiliuojamose užrakintose patalpose.
Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos, vandens ir lietaus.
Neišpilkite likusių mišinių į tvenkinius, upelius ar nuotekų sistemas.
Šią medžiagą ir jos tarą perduokite į pavojingų ar specialiųjų atliekų surinkimo vietas.
Siekiant išvengti produkto likučių po naudojimo, stenkitės kuo tiksliau apskaičiuoti naudojamą kiekį, atsižvelgiant į apdorojamą plotą.

MS AZA FLY DIRECT

Granulės

Veiklioji medžiaga: azametifosas, CAS Nr. 35575-96-3, EB Nr. 252-626-0, 0,90 %.
UFI : ETFP-FUTF-5R3X-UA6R

ATSARGIAI

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Sudėtyje yra azametifosas. Gali sukelti alerginę reakciją.
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą,
pagal nacionalinius reikalavimus.
Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.
Insekticidas (18 produktų tipas). Tik profesionaliems naudotojams. Musėms gyvulininkystės
patalpose naikinti. Insekticidas neskirtas naudoti buityje, visuomeninės paskirties vietose,
augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.
Autorizacijos liudijimo Nr. PNO5067; liudijimo turėtojas ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 1,
B-4480 Engis, Belgija.



Schippers Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

UFI : ETFP-FUTF-5R3X-UA6R