

2305260

25 L

MS Schippers

One-stop-shop for livestock farmers

PYRETREX FOGGER



NL

Tegen vliegende insecten zoals vliegen,
muggen, motten en wespen, alsmede klanders,
meelkevers en tabakskevers

DE

Gebrauchsfertiges flüssiges Insektizid zur
Vernebelung und topischen Anwendung

FR

Contre les insectes volants tels que les mouches,
les moustiques, les mites et les guêpes, ainsi que
les charançons, les coléoptères de la farine et les
coléoptères du tabac

www.schippers.eu

The **Schippers** Group

Let's beat AMR with HyCare



NL: WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van insecten in opslag-, bedrijfs- en verblijfsruimten, alsmede agrarische ruimten (stallen). Tijdens de behandeling mogen geen mensen, vee of huisdieren, noch onverpakte voedingsmiddelen, voor of grondstoffen daarvoor, in de ruimte aanwezig zijn. Verpakte voedingsmiddelen en veevoeders en daarvoor bestemde grondstoffen, melkapparatuur alsmede voor- en drinkbakken dienen voor de toepassing verwijderd te worden of te worden afgedekt met een daartoe geschikt folie.

Het middel mag uitsluitend worden toegepast door:

- Personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verleend door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf, en dat niet ouder is dan vijf jaren of
- Personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel een verlening daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren
- Agrarische ondernemers die het middel op het eigen bedrijf gebruiken

GEBRUIKSAANWIJZING

Ter bestrijding van vliegende insecten zoals vliegen, muggen, motten en wespen, alsmede verscholen levende insecten zoals klenders, meelkevers en tabakskevers in opslag-, bedrijfs- en verblijfsruimten, alsmede agrarische ruimten (stallen). Voedingswagens, keukengerel, aquaria en vogelkooien goed afdekken, aquariumpompen uitschakelen. Voordat u opnieuw in afgekeelde ruimten binnengaat, moet u die grondig ventileren.

1. Ruimtelijke toepassing

Het middel moet overvoldnd worden toegepast met daartoe geschikte vernevelingsapparatuur, zodanig dat het middel onder hoge druk en met fijne druppel wordt toegepast. Voor de behandeling kastdeuren, apparatuur, laden e.d. openen. Deuren, ramen en ventilatiekanalen goed sluiten en gedurende ca. 4 uren gesloten houden. De spuitnevel in de ruimte richten. Na de inwerktijd en voor het weer in gebruik nemen van de ruimte enige tijd krachtig ventileren. Oppervlakken waar het middel is terecht gekomen en waarmee voedingsmiddelen (bv. Tijden de bereiding) direct in contact kunnen komen, moeten eerst grondig gereinigd worden. Voor de toepassing de vaatwasmachines en gloeispiralen in de te behandelen ruimten uitzetten.

Dosering: tegen vliegende insecten 50-75 ml spuitvloeistof per 100m³ gebruiken, tegen verscholen levende insecten 100-150 ml spuitvloeistof per 100m³ gebruiken.

2.Plaatselijke toepassing

Het middel moet overvoldnd toegepast worden met geschikte apparatuur onder lage druk en met grove druppel. Het middel verspuiten op en rond de plaatsen waar de insecten zich bevinden. Herhalen indien nodig. Bij de bestrijding van wespen het middel rechtstreeks in de nestopening aanbrengen. Dosering: 5 liter spuitvloeistof per 100m³; wespennesten: tot 500ml spuitvloeistof per nest.

GARANTEE

De fabrikant garandeert de kwaliteit van het product. Daar door hem geen controle over het gebruik en de opslag kan worden uitgeoefend, kan hij niet de aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade, direct of indirect, ontstaan door de toepassing.

GEVARENAANDUIDINGEN

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. Na INSULIKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken. Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spelen.

AANVULLENDE EITKELEMENTEN

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebaarden huid veroorzaken.

BEVAT

Kerosine, lichte fractie, met waterstof behandeld, nafta, laag kookpunt, zwaar gealkyleerd.

Tegen vliegende insecten zoals vliegen, muggen, motten, wespen, klenders, meelkevers en tabakskevers

Aard van preparaat: Vloeistof Werkzame stoffen:

Pyrethralen en Piperonylbutoxide Gehalten: resp. 3 g/l en 24 g/l Toelatingsnummer: 11516 N THT en LOT: zie verpakking Voorstrijbewaren

BE-NL: INSECTICIDE VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK (GESLOTEN CIRCUIT)

Pyrethrex Fogger is een gebruiksklaar vloeibaar insecticide voor: - Verneveling tegen vliegende insecten (vliegen, muggen,

kleermotten, enz.) in opslag-, bedrijfs- en verblijfsruimten, alsmede agrarische ruimten (stallen) waar tijdens de behandeling geen personen verblijven (niet toegelaten in bakken, tegelen). - Plaatselijke toepassing met grove druppel onder lage druk tegen wespennesten.

Gebruiksklaar vloeibaar insecticide

voor verneveling en plaatselijke toepassing

GEBRUIKSAANWIJZING

Tegen vliegende insecten

- Dos: 500 ml/1000 m³ ruimte.
- Toepassingsdijdstp: Verneveling tegen vliegende insecten: van zodra de insecten worden waargenomen. Pyrethrex Fogger heeft geen nwerking. Indien nodig moet de behandeling herhalen.
- Toepassingswijze: Pyrethrex Fogger wordt overvoldnd gebruikt in aangepaste vernevelingsapparatuur: - warmvernevelaars zoals bv. Swingfog, Igeba-fog, London Fogger, enz.

koudvernevelaars zoals bv. Atomist, Fog Master of andere ULV apparatuur

Voor de behandeling kastdeuren, apparatuur, laden, e.d. openen. Vaakwasmachines en gloeispiralen in de te behandelen ruimten uitzetten. Deuren, ramen en ventilatie afzetten. De spuitnevel in de ruimte richten. Na de behandeling de ruimten min 4 uren gesloten houden. Na de inwerktijd en voor het weer in gebruik nemen van de ruimte gedurende 4 uren krachtig ventileren,ventilatie uitleten.

• Opmkerkingen: Pyrethrex Fogger kan gebruikt worden om kakkerlakken uit te drijven en heeft tevens een nevenwerking tegen kruipende/verscholen levende insecten (kevers, kakkerlakken, silverspinen, enz.).

Meerdere behandelingen zullen evenwel nodig zijn om de aantallen terug te dringen. Daarom is een naden- en kieren- of oppervlakkenbehandeling met een ander middel meer aan te bevelen.

Tegen wespennesten

- Dos: 500 ml/1000 m³.
- Toepassingsdijdstp: van zodra het wespennest wordt opgemerkt.
- Toepassingswijze: Plaatselijke toepassing. Pyrethrex Fogger overvoldnd rechtstreeks in de nestopening of in de invliegopening spuiten.

GESLOTEN CIRCUIT

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik Ademhalend: CE- goedgekeurd masker voor organische dampen en oplosmiddelen filter type A. Ogen: Gesloten veiligheidsbril EN166:2001. Handen: Veiligheidshandschoenen nitril EN374-1:2003. Lichaam: Standaard werkkleding, overall met lange mouwen.

ERSTE HULP MAATREGELEN

Inademn: frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts. Toon het etiket of de verpakking. **Huid:** spoel de huid met vloedvloed met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder onderdussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts. Toon het etiket of de verpakking. **Ogen:** spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. **Spog:** WEG van het niet-aangeestste oog. Bij contactlenzen: zo gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts. Toon het etiket of de verpakking. **Inslikken:** spoel de mond.

NIEOT doen braken. Bel de dienst 100, een opname in het ziekenhuis is aangegeven. Toon het etiket of de verpakking. **Opmkerkingen voor de arts:** Prehospital: symptomatische behandeling. Contacteer het Antificticentrum (TEL 070 245 245) voor verdere behandeling in het hospitaal. De product behoort tot de pyrethroiden. Deze producten kunnen, een half uur na de blootstelling, zorgen voor specifieke reacties van tintelingen, prikkelingen, branderig gevoel of verminderde huidgevoelheid. Deze symptomen zijn van voorbijgaande aard en te onderscheiden van een mogelijk irriterend of allergisch effect.

WAARBORG

Wij staan borg voor de kwaliteit van dit product, maar aanvaardn geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of ongevallen voortvloeiende van door ons niet gecontroleerde toepassingen. Houdbaarheid: productiedatum +2 jaar.

VEILIGHEID

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebaarden huid veroorzaken. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Bevat Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2. Kan een allergische reactie veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslag- en opvangreservoir aarden. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, beschermende kleding, gelaatsbescherming. Bevat: Koollwaterstoffen, C11-C12, iso-alkanen, <2% aromaten; Koollwaterstoffen, C11-C12, iso-alkanen, <2% aromaten; Koollwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische verbindingen <2% aromatische verbindingen

BE-FR: INSECTICIDE A L'USAGE PROFESSIONNEL (CIRCUIT RESTREINT)

Usage

Pyrethrex Fogger est un insecticide liquide, destiné à être utilisé sans dilution pour:

- Nébulisation contre les insectes volants (mouches, moustiques, teignes des vêtements, etc.) Dans les habitations, les lieux de travail et de residence et les batiments agricoles (étables). Appliquer pyrethrex fogger en l'absence de personnes (l'utilisation du produit n'est pas autorisé dans des boulangeries).
- Traitement localisé sous basse pression et à grosses gouttelettes contre les nids de guêpes.

Insecticide liquide prêt à l'emploi

pour nébulisation et traitement localisé

MODE D'EMPLOI

Contre les insectes volants

- Dose: 500 ml/1000 m³ d'espace.
- Période d'application: dès l'apparition des insectes. Le Pyrethrex Fogger n'a pas une action résiduelle. Répéter le traitement en cas de nécessité.
- Mode d'application: Traitement localisé: Nébulisation contre les insectes volants: utiliser le Pyrethrex Fogger non dilué à l'aide d'appareils adéquats tels que: - des thérmonébulisateurs comme p.ex. Swingfog, Igeba-fog, London Fogger, etc.

- des nébulisateurs à froid comme p.ex. Atomist ULV, Fog Master, ou autres appareils ULV Avant le traitement ouvrir les portes des armoires et des machines, les tiroirs, etc. Etendre les veilles et toute source d'ignition dans les espaces à traiter. Fermer les portes et les fenêtres. Arrêter la ventilation. Diriger le brouillard vers le haut. Garder les locaux traités fermés au moins 4 h après le traitement, et aussi la ventilation. Ventiler les lieux traités pendant 4 h avant de les récupérer.

- Remarque: le Pyrethrex Fogger peut être utilisé pour déboucher les cafards et a une action secondaire contre les insectes rampants et les insectes qui vivent cachés (charançons, cafards, poissons d'argent, etc.). Plusieurs traitements seront nécessaires pour réduire le nombre. Pour cette raison un traitement ultérieur est un traitement de la surface avec un autre produit sera plus performante.
- Contre les nids de guêpes
- Dose: max. 500 ml/nid.
- Période d'application: dès qu'on aperçoit un nid de guêpes.
- Mode d'application: pulvériser le Pyrethrex Fogger non dilué directement dans les trous d'entrée du nid.

CIRCUIT RESTREINT

Équipement pour la protection de la personne à utiliser Inhalation: Masque de protection respiratoire CE approuvé pour vapeurs org nique et solvants fibre type A. **Le yeux:** Lunettes de sécurité fermées EN166:2001. **Mains:** Gants de protection nitril EN 374:1:2003. **Corps:** Vêtements de protection à manches longues

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS

Inhalation: air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin. Monter l'emballage ou l'étiquette. **Contact avec la peau:** rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin. Monter l'emballage ou l'étiquette. **Projection dans les yeux:** rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lunettes: rincer les lunettes à l'eau. **Contacter la peau:** rincer. Consulter un médecin. Monter l'emballage ou l'étiquette. **Ingestion:** rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler le service 100, une hospitalisation est indiquée. Monter l'emballage ou l'étiquette. **Remarques pour le médecin:** Prise en charge: traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons (TEL 070 245 245) pour le traitement en milieu hospitalier. Ce produit fait partie des pyrethroides. Ces produits peuvent être responsables, ½ heure à une heure après l'exposition, de sensations spécifiques de picotements, fourmillements, impression de brûlure ou d'une diminution de la sensibilité cutanée. Ces symptômes sont transitoires et diffèrent d'un éventuel effet d'irritation ou d'allergie.

GARANTIE

Nous répondons de la qualité de ce produit, mais nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou accidents pouvant résulter d'applications non contrôlées par nous. Conservation: Date de production + 2 ans

SECURITE

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Contient Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2. Peut produire une réaction allergique. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Insérer le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, des vêtements de protection, un équipement de protection du visage. **Contient:** Hydrocarbons, C11-C13, iso-alkanen, <2% aromati; Hydrocarbons, C11-C12, iso-alkanen, <2% aromates;

Hydrocarbures, C11-C14, n-alkanen, iso-alkanen, cycliques, <2% aromatiques.

Biocide Insecticide PT18

Vloeistof voor toepassing zonder verdunning Liquide destiné à être utilisé sans dilution (AL) Gevaarborgde samenstelling - Composition garantie: Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2 (CAS 89997-63-7) 0.39% Piperonylbutoxide - Butoxide of Piperonyl (CAS 51-03-6): 3.32 % Registratienummer - Numéro d'enregistrement: BE-RG-00801 Registratiehouder - Détenteur de l'enregistrement: Pelis Belgium - Industrierweg 15 - B2880 Bornem Tel: +32(0)3 886 22 11 Tel. antificentrum - Tel centre antipoisons: 070/245 245, pour le G.-D. de Luxembourg (+352) 8002 5500

BE-DE: SICHERHEIT

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Enthält Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Behälter und zu befüllende Anlage ordnen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe, Augenschutz, Schutzkleidung, Gesichtsschutz tragen. **Enthält:** Kohlenwasserstoffe, C11-C13, iso, <2% Aromaten; Kohlenwasserstoffe, C11-C12, iso, <2% Aromaten; Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, Cyclyene, <2% Aromaten

DE: Verwendung

Pyrethrex Fogger ist ein flüssiges, gebrauchsfertiges Insektizid für: - Vernebelung gegen fliegende Insekten (Fliegen, Mücken, Leiermotten, usw.) in Lager-, Betriebs- und Aufenthaltsräumen und in geschlossenen Räumen (Ställen) in denen während der Behandlung keine Personen verbleiben (nicht in Bäckereien zugelassen). - Topische Anwendung mit groben Tröpfchen unter niedrigen Druck gegen Wespennester

Gebrauchsanweisung

- Gegenfliegende Insekten
- Dosierung: 500 ml/1000 m³ Raum.
- Anwendungszeitraum: sobald die Insekten wahrgenommen werden. Pyrethrex Fogger hat keine Nachwirkung. Wenn nötig, Behandlung wiederholen.
- Anwendungsmethode: Pyrethrex Fogger wird unverdünnt in einem geeigneten Vernebelungsgerät verwendet: - Warmvernebelungsgeräte sowie z.B. Swingfog, Igeba-fog, London Fogger, usw.
- Kaltvernebelungsgeräte sowie Atomist ULV, Fog Master oder andere ULV Geräte.

Vor der Behandlung Schranktüren, Geräte etc. öffnen. Kontrollleuchten und Glühkerzen in den behandelnden Räumen ausschalten. Türen, Fenster und Ventilationskanäle gut schließen. Den Sprühnebel in den Raum richten. Nach der Behandlung die Räume mindestens 4 Stunden geschlossen lassen. Nach der Einwirkung und vor Inbetriebnahme der Räume 4 Stunden lang gut lüften. • Hinweis: Pyrethrex Fogger kann verwendet werden um Kakelaken zu vertreiben und hat zudem eine Wirkung gegen kriechende / versteckt lebende Insekten (Käfer, Kakelaken, Silberseife, usw.) Jedoch sind mehrere Behandlungen erforderlich, um die Insektenzahl zu verringern. Darum empfehlen wir zur Behandlung von NÄhten, Rissen und an Oberflächenbehandlung ein anderes Mittel.

Gegen Wespennester

- Dosierung: max. 500 ml/Nest.
- Anwendungszeitraum: sobald das Wespennest bemerkt wird.
- Anwendungsmethode: Pyrethrex Fogger unverdünnt direkt in die Nestöffnung oder in die Einfluggöffnung spritzen.

SICHERHEIT

GEFÄHRDUNGSHINWEISEN

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hauteizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.



SICHERHEITSHINWEISEN Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Bei BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Weiter ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Enthält Naptha (Erdöl) schweres Alkylat CAS 64741-65-7.

Futtermittel und deren Grundstoffe nicht mit den behandelnden Flächen in Berührung bringen bevor diese nicht gereinigt wurden. Lebensmittel und deren Grundstoffe sowie Küchengeräte während der Behandlung abdecken. Nicht in oder auf Geräten anwenden die für die Verarbeitung von Futter- oder Lebensmitteln verwendet werden. Nicht auf Böden von Kinderkruppen verwenden. Während der Vernebelung dürfen keine anderen Personen im Raum sein. Nicht in Wohnungen, Küchen, usw. kalvernebeln, Gefahr von Lösungsmittelschäden.

Medizinische Hinweise

Erste-Hilfe-Maßnahmen EINATMEN: frische Luft, Ruhe. Sobald Symptome auftreten, Arzt konsultieren. Etikett oder Verpackung vorzeigen. HAUT: mit ausreichend Wasser abspülen oder 15 Minuten duschen. Entfernen Sie verunreinigte Kleidung und Schuhe. Sobald Symptome auftreten, Arzt konsultieren. Etikett oder Verpackung vorzeigen. AUGEN: mit ausreichend Wasser 10 Minuten spülen. WEG vom nicht betroffenen Auge spülen. Bei Kontaktlinsen: erst Linse entfernen, dann ausspülen. Arzt konsultieren. Etikett oder Verpackung vorzeigen. VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Brechreiz herbeiführen. Rufen Sie den Notruf, ein Krankenhausaufenthalt wird notwendig. Etikett oder Verpackung vorzeigen.

Anmerkungen für den Arzt: Prehospital: symptomatische Behandlung. Kontaktieren Sie Giftnotruf zur weiteren Behandlung im Krankenhaus. Dieses Produkt gehört zu den Pyrethroide. Diese Produkte können, eine halbe Stunde nach Freisetzung spezifische Reaktionen wie Kribbeln, Stechen, Brennen und verminderte Empfindlichkeit der Haut hervorrufen. Diese Symptome sind vorübergehend und unterscheiden sich von möglichen Irritationen oder allergischen Reaktionen.

Garantie Wir garantieren die Qualität dieses Produktes, jedoch haften wir nicht für Schäden oder Verletzungen bei von uns ungeprüften Anwendungen.

Zulassungsnummer: N-102723

UFI: U2PT-6EP2-H10N-ESQX

25 VL 06

Chargennummer und Verfallsdatum : siehe separaten Aufdruck

Niederland:	Belgie:
Schippers Bladel BV	Schippers BV
Schippers Europe BV	Gronz 114
Smargdweg 60	2370 Arendonk (BE)
5527 LB Hapert	Tel. 014-672356
Tel: +31(0)497-339 779	

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

Batch number and expiry date : see packaging

Europe:
Schippers Europe BV
Smargdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

