

Voor gebruik in België**STUIFPOEDER TEGEN KRUIPENDE INSECTEN EN WESPENNESTEN**
INSECTICIDE Stuifpoeder (DP)**Gewaarborgde samenstelling**
0,75% permethrin 25/75 cis-trans**GEbruik**

PERMAS®-D is een insecticide stuifpoeder met lange nawerking ter bestrijding van kruipende insecten in woon-, werk- en verblijfsplaatsen. PERMAS®-D is bijzonder geschikt voor plaatselijke toepassing tegen mieren en wespennesten in en rond de woning. PERMAS®-D is klaar voor gebruik.

GEbruiksaanwijzing**Tegen wespennesten**

- Dosis: 50 – 100 g/nest bij gebruik van een DR-5 poederverstuurder.
 - Toepassingsdijdstip: van zodra de nesten worden waargenomen.
 - Toepassingswijze: bij voorkeur met een blaasbalg of de poederverstuurder DR 5 het poeder in dunne lagen verstuiwen op de door de insecten bezochte plaatsen. Steeds alle toegangswegen tot het nest behandelen.
 - Opmerking: het volledig opruimen van een nest kan tot 24 uur in beslag nemen.
- Tegen mieren en andere kruipende insecten**
- Toepassingsdijdstip: van zodra de insecten worden waargenomen. Indien nodig, en vooral na regen, de behandeling herhalen.
 - Toepassingswijze: bij voorkeur met een blaasbalg of de poederverstuurder DR 5 het poeder in dunne lagen verstuiwen op de door de insecten bezochte plaatsen. Bij mieren vooral een weinig poeder strooien in de nestingsagen (bv. in kieren tussen tegels) en op de looppaden.

ANDERE AANDUIDINGEN

Was de handen na toepassing. Niet gebruiken op plaatsen waar kinderen jonger dan 2 jaar verblijven. Etwaren, daartoe bestemde grondstoffen en keukengerei tijdens de behandeling afdekken. Niet toepassen in of op apparatuur welke dient voor de verwerking of bereiding van voedings- of genotsmiddelen. Gezien de hoge aquatische toxiciteit van permethrin mag het preparaat niet gebruikt worden in de buurt van aquatische milieu's. Bij het vullen van de strooiapparaatuur en bij de toepassing beschermende kleding, handschoenen en stofmasker dragen. Bij het strooien boven gezichtshoogte beschermend hoofddekkel en gezichtsmasker dragen. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

EERSTE HULP MAATREGELEN

INADREMEN: Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts. Toon het etiket of de verpakking. HUID: Spoel overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts. Toon het etiket of de verpakking. OGEN: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangestaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts. Toon het etiket of de verpakking. INSLIKKEN: Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een suspensie actieve houtschool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Toon het etiket of de verpakking.

OPMERKINGEN VOOR DE ARTS

Prehospital: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospital. Dit product behoort tot de pyrethroiden. Deze producten kunnen, een half uur na de blootstelling, zorgen voor specifieke reacties van tintelingen, prikkelingen, branderig gevoel of verminderde huidgevoeligheid. Deze symptomen zijn voorbijgaande aard en te onderscheiden van een mogelijk irriterend of allergisch effect.

WAARBORG

Wij staan borg voor de kwaliteit van dit product, maar

aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of ongevallen voortvloeiende van door ons niet gecontroleerde toepassingen.

Toelatingsnummer: 2683/B
Toelatinghouder: Edialux - Formulex N.V., Rijksweg 28 B-2880 Bornem TEL. 03 886 22 11,FAX 03 886 24 60

Lotnr., Prod.dat., houdb. dat.: zie verpakking

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik en brandweerkorpsen.**Pour l'utilisation en Belgique****POUDRE POUR POUDRAGE CONTRE LES INSECTES RAMPANTS ET LES NIDS DE GUÊPES INSECTICIDE**
Poudre pour poudrage (DP)**Composition garantie:**
0,75% perméthrine 25/75 cis-trans**USAGE**

PERMAS®-D est une poudre pour poudrage pour la lutte contre les insectes rampants dans les habitations, les lieux de travail et de résidence. PERMAS®-D est très rémanent et particulièrement efficace pour les traitements localisés contre les fourmis et les nids de guêpes dans et autour des maisons. PERMAS®-D est un insecticide prêt à l'emploi.

MODE D'EMPLOI Contre les nids de guêpes

- Dose: 50 - 100 g/nid en utilisant un soufflet ou une poudreuse DR 5.
- Temps d'application: dès l'apparition des nids.
- Mode d'application: épanche la poudre directement dans l'entrée des nids, de préférence en utilisant un soufflet ou une poudreuse DR 5. Toujours traiter toutes les entrées des nids.
- Remarque: la destruction totale d'un nid peut prendre jusqu'à 24 heures.

Contre les fourmis et autres insectes rampants

- Temps d'application: dès l'apparition des insectes. En cas de nécessité et particulièrement après des averses répéter le traitement.
- Mode d'application: épanche la poudre en fines couches aux endroits fréquentés par les insectes, de préférence en utilisant un soufflet ou une poudreuse DR 5. Pour la lutte contre les fourmis traiter surtout les entrées des nids (p.e. les interstices des dallages) et les lieux de passages des insectes.

AUTRES MENTIONS

Se laver les mains après l'application. Ne pas utiliser aux endroits où séjournent des enfants en bas âge (- 2 ans). Couvrir les denrées, les matières premières y destinées et les ustensiles de ménage pendant le traitement. Ne pas appliquer sur ou dans les appareils destinés à la transformation ou à la préparation de denrées alimentaires ou de condiments. Dû la haute toxicité pour la vie aquatique de la perméthrine, le produit ne peut être utilisé à proximité des environnements aquatiques. Lors du remplissage de l'appareil d'épandage et lors de l'application, porter un vêtement de protection, des gants et un masque à poussières. Lors de l'épandage au-dessus de la hauteur du visage porter un chapeau protecteur et un masque pour le visage. Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS

INHALATION: Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin. Montrer l'emballage ou l'étiquette. CONTACT AVEC LA PEAU: Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin. Montrer l'emballage ou l'étiquette. PROJECTION DANS LES YEUX: Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact : enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin. Montrer l'emballage ou l'étiquette. INGESTION: Rincer la bouche, consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la prise d'une suspension de charbon de bois dans l'eau est indiquée. Consulter

immédiatement un médecin. Montrer l'emballage ou l'étiquette.

REMARQUES POUR LE MEDECIN

Prise en charge: traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoison pour le traitement en milieu hospitalier. Ce produit fait partie des pyrethroides. Ces produits peuvent être responsables, ½ heure à une heure après l'exposition, de sensations de picotements, fourmillement, impression de brûlure ou d'une diminution de la sensibilité cutanée. Ces symptômes sont transitoires et différent d'un éventuel effet d'irritation ou d'allergie.

GARANTIE

Nous répondons de la qualité de ce produit, mais nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dégâts ou accidents pouvant résulter d'applications non contrôlées par nous.

Numéro d'autorisation: 2683/B
Autorisation: Edialux - Formulex N.V., Rijksweg 28 - B-2880 Bornem TEL. 03 886 22 11,FAX 03 886 24 60

N° du lot, date prod., date exp.: voir l'emballage

Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. Exclusivement destiné à l'usage professionnel et aux corps d'incendie
PULVER GEGEN KRIECHENDE INSEKTEN UND WESPENNESTER**INSECTICID Pulver (DP)****Gesicherte Zusammenstellung**
0,75 % Permethrin 25/75 cis/trans**Verwendung**

Permas-D ist ein Insektizid in Pulverform mit langer Wirkungsduer zur Bekämpfung von kriechenden Insekten in Wohnräumen, Arbeits- und Aufenthaltsräumen. Permas-D ist besonders für die lokale Anwendung gegen Ameisen und Wespenester in und ums Haus geeignet. Permas-D ist gebrauchsfertig.

GEbruichsanweisung Gegen Wespennester

- Dosis: 50 – 100 g/Nest bei Verwendung eines DR-5 Pulverstreuers.
 - Anwendungszeitpunkt: Sobald die Nester entdeckt werden.
 - Anwendungsart: Vorzugsweise mit einem Blasebalg oder einem Pulverstreuer DR 5 direkt im Nesteingang zerstäuben. Immer alle Zugangswege des Nestes behandeln.
 - Anmerkung: Die vollständige Abtötung des Nestes kann bis zu 24 Stunden dauern.
- Gegen Ameisen und andere kriechende Insekten**
- Anwendungszeitpunkt: Sobald die Insekten wahrgenommen werden. Wenn nötig, besonders nach Regen, die Behandlung wiederholen.
 - Anwendungsart: Vorzugsweise eine dünne Lage mit einem Blasebalg oder einem Pulverstreuer DR 5 an den von Insekten bevorzugten Orten verteilen. Bei Ameisen etwas Pulver in die Nesteingänge (z.B. Lücken zwischen Fliesen) und Laufwege streuen.

SONSTIGE ANGABEN

Hände nach Anwendung waschen. Verwendung nicht an den Stellen, an denen Kinder unter zwei Jahren verbleiben. Nahrungsmittel, dazu bestimmte Rohstoffe, Küchenausrüstung und Aquarien während der Behandlung abdecken. Nicht in oder auf Geräten, die zur Verwertung oder der Zubereitung von Nahrungs- oder Genussmitteln verwendet werden, anwenden. Aufgrund der hohen aquatischen Toxizität von Permethrin darf das Präparat nicht in der Nähe der aquatischen Umwelt verwendet werden. Beim Befüllen des Streugerätes und bei der Anwendung schützende Kleidung, Handschuhe und Staubmaske tragen. Beim Streuen oberhalb der Gesichtshöhe einen Kopfschutz und eine Gesichtsmaske tragen. Diesen Stoff und die Verpackung als gefährlichen Abfall entsorgen.

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

EINATMEN: Einatmen von Frischluft gewährleisten. Betroffene Person ausruhen lassen. Wenn Symptome

aufreten, Arzt aufsuchen und Verpackung bzw. Etikett vorzeigen. HAUT: Mit viel Wasser ausspülen oder für 15 Minuten dusch. Verunreinigte Kleidung und Schuhe ablegen. Wenn Symptome auftreten, Arzt aufsuchen und Verpackung bzw. Etikett vorzeigen. AUGEN: Sofort und reichlich mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Arzt konsultieren und Etikett oder Verpackung zeigen. VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Arzt konsultieren. Aktivkohle im Wasser trinken?. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett zeigen.

HINWEIS FÜR DEN ARZT:

Prähospital: Symptomatische Behandlung. Wenden Sie sich an die Giftnotrufzentrale zur weiteren Behandlung im Krankenhaus. Dieser Artikel gehört zu den Pyrethroiden. Diese Produkte können eine halbe Stunde nach der Exposition spezifische Reaktionen wie Kribbeln, stechen, brennen oder verminderte Empfindlichkeit der Haut hervorrufen. Diese Symptome sind vorübergehend und können von einem möglichen Reiz oder einer allergischen Wirkung unterschieden werden.

GEWÄHRLEISTUNG

Wir garantieren die Qualität des Produktes, übernehmen aber keine Verantwortung für Unfälle oder Schäden bei von uns nicht kontrollierten Anwendungen. Zulassungsnummer BAUA: N-45772

Chargennummer, Produktionsdatum, Haltbarkeitsdatum: Siehe Verpackung

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung, um Gefahren für Menschen und Umwelt zu verhindern. Diese Packung ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch und für die Feuerwehr gedacht.**Voor gebruik in Nederland**

Ter bestrijding van wespennesten buitenshuis in spouwmuren.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegeestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van wespen in nesten in spouwmuren of onder dakbedekking. Niet toepassen op plaatsen, waar direct contact met voedingsmiddelen mogelijk is.

De dosering en instructies zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing


Het middel is bedoeld voor pleksgewijze behandeling van naden en kieren en oppervlakken met behulp van een poederspuit, ter bestrijding van wespen in nesten in spouwmuren en onder dakbedekking.

Breng poeder aan in de openingen in de spouwmuur waar wespen in- en uitvliegen. Gebruik 50-100 g poeder per nest voor de behandeling van nesten onder dakbedekking. Bij voorkeur bij avond toepassen als de wespen zich in het nest bevinden.

Om bodem- en in het water levende organismen te beschermen dient de bodem onder en rondom het te behandelen object te worden afgedekt met plastic tijdens het aanbrengen van dit product, en dienen resten die het middel bevatten te worden afgevoerd als chemisch afval.

DROOG BEWAREN

Aard van het preparaat: strooiapoeder
Werkzame stof: Permethrin
Gehalte: 0,75%
Toelatingsnummer: 9093N
Toelatinghouder: Denka Registrations B.V.



Waarschuwing
Attention
Achtung

23 LV 02

Europe:

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

België:

Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

France:

Schippers France
ZA de la Retaudais -
CS 10009
35137 Bedee (F)
Tel: 02 99 61 40 40

Download app!
Scan this product



2309201