

Document size: 203x165 mm (width x height)
Gross size: 203x165 mm (width x height)



Seclira® Fly Bait

FLY Bait - Insecticide Spray (AE) TP18: INSECTICIDE VOOR GEBRUIK BEROEPS

- Klaar voor gebruik
- Snel en efficiënt
- Tot 6 weken
- Kleur- en geurloos



500 ml

665

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts.
Hulpverleners moeten aan eigen veiligheid denken.
Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging.
Verontreinigde kleding direct verwijderen.
Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp.
Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.
Na contact met de ogen: 15 minuten met opengepaste oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren.
Na inslikken: Geen braken opwekken vanwege gevaar voor aspiratie.
Mond spoelen en vervolgens veel water drinken.
Vermijd van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVORSCHRIFT

Toegelaten gebruik

Ongediertebestrijding – professioneel gebruik – binnen	
Productsoort (en)	PT 18 – Insecticiden
Toepassingsgebied	Binnen, industriële, commerciële locaties en gebouwen, en residentiële locaties en gebouwen, openbare gebouwen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.
Doelorganismen	Huisvlieg (<i>Musca domestica</i> – adulten)
Methode	Pleksgewijze toepassing
Beschrijving	Aerosol spuitbus Pleksgewijze toepassing met een kant en klaar door middel van een spuitbus met een afstand van 30 cm tot het te behandelen oppervlak.
Dosis	Pas 16 gram product per vierkante meter toe. Dit komt overeen met een spuittoepassing van 3 seconde per strekkende meter. Het product is tot 6 weken werkzaam. Maximaal 11 toepassingen per jaar.
Verdunning:	0%

Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Het maximaal aantal van 11 toepassingen mag niet worden overschreden.

Ongediertebestrijding – professioneel gebruik – binnen

Productsoort (en)	PT 18 – Insecticiden
Toepassingsgebied	Binnen stallen en andere dierenverblijven.
Doelorganismen	Huisvlieg (<i>Musca domestica</i> – adulten) en stalvlieg (<i>Stomoxys calcitrans</i> – adulten)
Methode	Pleksgewijze toepassing
Beschrijving	Aerosol spuitbus Pleksgewijze toepassing met een kant en klaar door middel van een spuitbus met een afstand van 30 cm tot het te behandelen oppervlak. Behandel maximaal 10% van de muren en plafond, afhankelijk van de infestatie op plaatsen waar de vliegen vaak voorkomen.
Dosis	Pas 16 gram product per vierkante meter toe. Dit komt overeen met een spuittoepassing van 3 seconde per strekkende meter. Het product is tot 6 weken werkzaam. Maximaal 11 toepassingen per jaar.
Verdunning:	0%

Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Het te behandelen oppervlak mag niet meer zijn dan 10%, wat neer komt op 20m² per 100 m² vloeroppervlakte en is afhankelijk van de locatie waar de vliegen zich vaak ophouden. Het maximaal aantal van 6 toepassingen mag niet worden overschreden.

Gebruik specifieke risico beperkende maatregelen
Niet toepassen in dierenverblijven waarbij emissie naar rootzuiveringsinstallatie of directe emissie naar oppervlaktewater niet kan worden voorkomen.
Niet toepassen in kalverenmeststallen.

Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ECHO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen.

- zie algemene gebruiksaanwijzing
- **Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**
- zie algemene gebruiksaanwijzing
- **Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**
- zie algemene gebruiksaanwijzing

Toelatingsnummer: 0032500-0000

Aard van het preparaat: Aerosol spuitbus

Werkzame stof(fen) en gehalte(n):
dinotofuran (0,5%/w/w)

Gevearenaanduidingen:

- H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
- H239 Houder onder druk : kan openbarsten bij verhitting.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
- P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakten. Niet roken.
- P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P271 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
- P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P251 Ook na gebruik niet ademen.
- P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
- P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
- P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
- P405 Achter slot bewaren.
- P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
- P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende werkgever van afvalstromen.

Algemene gebruiksaanwijzing

Gebruiksvorschrift

- Seclira Fly Bait moet op oppervlakten worden toegepast waar de vliegen zich met name ophouden. Richt de toepassing op oppervlakten waar de vliegen samenkomen of landen (warme wanden, raamkozijnen, leidingen, buitenkant van voerbakken, ramen, deuren, steunbalken, randen van balken, kozijnranden, elektriciteitskabels, sprinklerinstallaties etc.).
- Het product dient te worden toegepast met een afstand van 30 centimeter vanaf de oppervlakte.

- Pas 16 gram product/ m² wat overeenkomt met een spuittoepassing van 3 seconde per strekkende meter.

- Behandelde oppervlakten moeten 2 tot 3 week na de toepassing nogmaals worden geïnspecteerd. Bij een hoge infestatie kan het nodig zijn om een tweede toepassing uit te voeren. Dat kan zeker nodig zijn als de eerste behandeling was verstoord of dat belangrijke plekken zijn gemist. Laat de toegepaste spuitvoelstof opdrogen voor de behandelde ruimte te herbesteden door zowel mensen als dieren.

- Residuele activiteit: De nawerking van het product zal erg afhangen hoe schoon het behandelde oppervlakte is en de aard van het behandelde oppervlakte en hoe lang het oppervlakte ongestoord is. Om een residuele werking/nawerking van 6 weken te verkrijgen mogen de behandelde oppervlakten gedurende deze periode niet (nat) worden schoongemaakt. Het wordt wel aangeraden om de dode vliegen gedurende deze periode regelmatig te verwijderen. Het (nat) schoonmaken van de oppervlakten wordt alleen aangeraden nadat het beoogde effect is bereikt.

- Pas alleen toe op niet-poreuze oppervlakten.
- Voor professionele toepassingen: Neem de levenscyclus en eigenschappen van de doelorganismen mee in het behandelingsplan. Met name de meest gevoelige stadia van het doelorganisme, tijdstip van toepassing en het te behandelen oppervlak.

- Voor niet-professionele toepassers: indien de behandeling niet effectief is, neem contact op met een professionele ongediertebestrijder.
Om resistentie te voorkomen:
- Lees altijd het etiket voor toepassen en volg alle instructies op.
- Het product niet toe in gebieden waar resistentie van deze werkzame stof in dit product wordt verwacht of is vastgesteld.
- Gebruik geïntegreerd pest managementmethoden zoals dat de combinatie van chemische, fysieke bestrijdingsmethoden en andere maatregelen die lokaal specifiek zijn zoals klimaatcontrole, doelorganismen, toepassingomstandigheden etc.).
- Controleer de werkzaamheid van het product ter plekke. Indien nodig moeten de oorzaken van een verminderde werkzaamheid worden onderzocht om er zeker van te zijn dat er geen resistentie is of er een potentie is voor resistentievorming.
- Informeer de toelatinghouder indien de toepassing niet meer werkzaam is.
- Wissel producten met een ander werkingsmechanisme af (om resistentie individuen van de populatie te verwijderen).

Risico mitigerende maatregelen

- Spuit niet in een open vuur of een andere ontstekingsbron.
- Doorboor de spuitbus niet of verbrand de spuitbus niet.
- Vermijd om de spuitnevel in te ademen.
- Zorg voor voldoende ventilatie (industriële ventilatie of het openen van ramen en deuren). Verbijt zo kort mogelijk in een behandelde ruimte.
- Pas niet direct loep op dieren.
- Pas alleen toe in ruimten die niet toegankelijk zijn voor kinderen, huisdieren en andere niet-doelwit dieren.
- Pas niet toe in de nabijheid van huisdieren en/of vee.
- Pas niet toe op of in de nabijheid van voedsel, voer, drinkwater of drank, huisdieren en vee.
- Het (nat) schoonmaken van de oppervlakten wordt alleen aangeraden nadat het beoogde effect is bereikt.



- Dit product bevat dinotofuran en is gevaarlijk voor bijen.

Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, ECHO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Indien ingaandert: Zorg voor frisse lucht en zorg voor een positie waarbij comfortabel ademen mogelijk is.

- Indien ingeslikt: speel de mond.

• Bij symptomen: Bel een ambulance en zorg voor medische hulp.

• Bij geen symptomen: bel een dokter.

• Informatie voor medisch personeel/dokter: initieer indien nodig levensreddende handelingen en neem daarna contact op met het Nationaal Vergiftigen Informatie Centrum.

- Indien blootstelling aan de huid: was de huid met water. Bij symptomen bel een dokter.

- Indien blootstelling aan de ogen: Bij symptomen was de ogen met water. Verwijder indien aanwezig en mogelijk de contactlenzen. Bel een dokter.

- Bel een dokter of zoek medische hulp als men zich onwel voelt.

- Indien medisch advies wordt gevraagd, houd een spuitbus of een etiket bij de hand.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Verwijder de spuitbus en zijn verpakking bij klein gevaarlijk afval.

Vooraan voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

De houdbaarheid van het product is 3 jaar.

Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.

Niet opslaan in de buurt van voedsel, drank en voer.

Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwhuisdieren.

Overige informatie

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksoledelen. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

BASF Nederland B.V.

Agricultural Solutions

Postbus 1019

6801 MC ARNHEM

Tel. 026 – 3717171

© = Geregistreerd handelsmerk BASF



81182581 NL 2065