

Seclira® Fly Bait

Insecticida (TP 18)
Cebo para el control de moscas listo para usar

Composición:
Dinotefurán 0,5 % p/p
Acetona 25,34%

Inscrito en el Registro Oficial de Biocidas con el n.º ES/ MR(NA)-2024-18-00944

USO EXCLUSIVO POR PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO.

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL BIOCIDAS ANTES DE USARLO. A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

Vida útil: El producto es estable durante 3 años.
Caducidad: 3 años a partir de la fecha de fabricación

Registrado por:
BASF Española S.L.
Sociedad Unipersonal
Can Rabia 3-5
08017 BARCELONA
Tel. 93 496 40 00



81180795ES2025

Contenido neto:

0,5 L

665 3



Document size: 203x165 mm (width x height)
Gross size: 203x165 mm (width x height)

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO

Control de plagas urbanas e higiene rural:
No pulverice sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. • No perforar ni quemar después de su uso. • Evite respirar el aerosol. • Uso únicamente en un área bien ventilada. • Proporcione una ventilación adecuada (ventilación industrial o mantener puertas y ventanas abiertas). Se debe minimizar la estancia en la zona tratada. • No aplicar directamente sobre animales. • Para uso únicamente en áreas inaccesibles para niños, mascotas y animales no objetivo. • No lo utilice cerca de animales domésticos o ganado. • No lo use o aplique directamente sobre o cerca de alimentos, piensos, agua potable o bebidas, ni sobre superficies o utensilios que puedan estar en contacto directo con alimentos, piensos, agua potable o bebidas, o ganado o mascotas. • Se recomienda la limpieza húmeda de las superficies después de lograr la eficacia deseada.

Higiene rural:

No lo utilice en establos para animales donde no se pueda evitar la exposición a EDAR o la emisión directa al agua superficial. • No utilizar en establos para terneros.

USOS Y ÁMBITOS

Uso 1 – Control de plagas urbanas
Organismo diana (incluyendo el estadio de desarrollo):

- Mosca doméstica (*Musca domestica*) adultos.
- Ambito de utilización: Interiores, locales industriales/comerciales, hogares/áreas privadas y edificios públicos, por ejemplo, hospitales, residencias de ancianos.

Uso 2 – Higiene rural

Organismo diana (incluyendo el estadio de desarrollo):

- Mosca doméstica (*Musca domestica*) adultos.
- Mosca negra del establo (*Stomoxys calcitrans*) adultos.

Ámbito de utilización: Interiores, edificios para animales en granjas / establos

MÉTODO DE APLICACIÓN

Pulverización: Tratamiento localizado con dosificador de aerosol listo para usar a una distancia de 30 cm de la superficie de tratamiento.

DOSES, FRECUENCIA DE APLICACIÓN Y ACTIVIDAD RESIDUAL

Dosis control de plagas urbanas:

Aplicar 16 g de producto/m² lo que equivale a pulverizar 3 segundos por metro lineal. No exceder un máximo de 11 aplicaciones por año.

Dosis higiene rural:

Aplicar 16 g de producto/m² lo que equivale a pulverizar 3 segundos por metro lineal. La superficie tratada de paredes y techos no debe exceder el 10%, lo que corresponde a 20 m² de superficie tratada por cada 100 m² de superficie del suelo, dependiendo del nivel de infestación en los lugares donde las moscas residen frecuentemente. No exceder un máximo de 6 aplicaciones por año.

La eficacia residual es de hasta 6 semanas para ambos usos.

INSTRUCCIONES DE USO

Seclira® Fly Bait debe aplicarse en interiores en toda el área infestada, en superficies sobre las cuales las moscas puedan alimentarse. • Aplicaciones enfocadas en áreas donde las moscas se congregan o se asientan (áreas calientes de paredes, divisiones de corrales, postes, marcos de ventanas, tuberías, exteriores de comederos, ventanas, puertas, vigas de techos, bordes de vigas, aleros, marcos de puertas, conductos eléctricos, radiadores, etc. ...). • Las áreas tratadas se deben volver a inspeccionar después de 2 a 3 semanas. Cuando la infestación inicial es elevada, puede ser necesaria una segunda aplicación, especialmente si el primer tratamiento ha sido alterado o si se omitieron algunos lugares/lugares de aterrizaje en la aplicación inicial. • Deje que la solución aplicada se seque antes de que las

Peligro



UFI : SQS9-CH8D-U007-338M
H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar.
P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
P251 Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso.
P261 Evitar respirar el aerosol.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con las regulaciones locales.

Este biocida contiene dinotefurano, que es peligroso para las abejas.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

EN CASO DE INHALACIÓN: Salir al aire libre y mantener en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. Si presenta síntomas: Llamar al 112/ ambulancia para solicitar asistencia médica. Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico

Información al personal sanitario/médico: Iniciar medidas de soporte vital si es necesario, posteriormente llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel con agua. Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: si se presentan síntomas, enjuague con agua. Quite los lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de quitar. Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si no se encuentran personas o los animales vuelvan a entrar en las áreas tratadas.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACION TOXICOLOGICA Teléfono 91 562 04 20

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO Y SU ENVASE

Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos o entreguense a un gestor autorizado de residuos peligrosos según lo acordado con el sistema de responsabilidad ampliada del productor. Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

ALMACENAMIENTO Y PERIODO DE CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Almacenar en un lugar bien ventilado. • Proteger de la luz del sol. • No almacenar a temperaturas superiores a 40°C. • Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control. La compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. **Almacenar en lugar seco y fresco y bien ventilado.**



4 041885 393340