

2309879

MS AZA-FLY



Made in Belgium

UFI: VS9J-PRN9-QR3X-UREA 26 LV 03

Download app!
Scan this product



2309879

MS Schippers

One-stop-shop for livestock farmers

Danger
Gevaar
Peligro
Gefahr
Niebezpieczeństwo
Ettevaatust
Pericolo
Pavojinga
Veszély
Pericol
Hoiatus

UNITED KINGDOM

MS AZA-FLY

Is a water-soluble powder on 10% azamethiphos base. The product is applied as a spray or as paint and has a rapid and long-term performance.

Contains: 10% w/w Azametiphos (CAS35575-96-3)

Biocide PT 18 (insecticide)

Indications

Insecticide against flies in stables for cattle, horses, pigs, poultry and calves. For professional use only.

Dose

1 kg AZA-FLY per 400m² floor surface.

Instructions

Paint: Pour 200 to 500ml lukewarm water in a box of 500g AZA-FLY and mix well. Apply the obtained paste on about 30 "spots" of 20 by 30 cm. The paste should be applied at those places where most of the flies are. Such as window sills, door

frames, sunny wall surfaces, addicts, shed walls etc. The spots should be spread on a wall surface of 5 to 10 m². Spray: Mix 250 g of product with 2 L lukewarm water, then apply diluted product by spraying on the resting places of the flies. Note: Do not apply on limed walls or porous surfaces. Do not apply within reach of the livestock.

Hazard statements

H317 - May cause an allergic skin reaction. H332 - Harmful if inhaled. H351 - Suspected of causing cancer. H370 - Causes damage to organs (nervous system). H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements

P261 - Avoid breathing fume, dust P271 - Use only outdoors or in a well-ventilated area P272 - Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace P273 - Avoid release to the environment P280 - Wear protective gloves, protective clothing, eye protection P302+P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of water P304+P340 - IF INHALED: Remove person

to fresh air and keep comfortable for breathing P312 - Call a POISON CENTER, a doctor if you feel unwell P333+P313 - If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention

Indications for the physician

Cholinesterase inhibitor. Antidote: Atropine under medical supervision. Inject 2 to 4 mg atropine sulphate (for children 0.5 to 2 mg according to age) i.v. or i.m. every 5 to 10 minutes until signs of atropinisation occur. The patient must remain atropinised for a sufficient length of time (24 to 48 hours) to prevent subsequent poisoning due to delayed resorption.

Empty containers and remains

Dispose of empty containers in an incinerator approved for chemicals. Avoid the product, the excess of the mixture or rinsing water ends up in the groundwater or surface water. Bring any product residue to a designated collection point for waste processing. This product meets all requirements by law. We accept no liability

for damages or other adverse impacts, caused directly or indirectly by use of our products.

Authorization holder :
ARMOSA TECH SA
Rue des Tuiliers 1
4480 Engis, Belgium
www.armosa.eu

Schippers UK Ltd.

143-149 Fenchurch Street
London - EC3M 6BN
United Kingdom
Tel: 1733592049

Registration number
HSE-8927-GB

NEDERLAND

MS AZA FLY

Is een wateroplosbaar poeder op basis van 10% azamethiphos. Het product wordt aangebracht als strijkmiddel en heeft een snelle en langdurige werking.

Bevat: 10% w/w Azametiphos (CAS35575-96-3)

Biocide PT 18 (insecticide)

Indicaties

Insecticide ter bestrijding van vliegen in stallen zoals rundvee- en paardenstallen, varkens-, kippen- en kalverhokken. Voor professioneel gebruik.

Dosis

1 kg MS AZA FLY (verdeeld over panelen) per 400 m² vloeroppervlak.

Gebruiksaanwijzing

Bij strijken: In een doos van 500g AZA-FLY 200 à 500 ml lauw water gieten en goed omroeren. De bekomen pasta aanstrijken op een 30 tal "spots" van 20 bij 30 cm. Het

middel dient vooral aangebracht te worden op die plaatsen waar vliegen zich bij voorkeur ophouden zoals vensterbanken, deurkozijnen, zonnige wandoppervlakken, bezoldering, hokwanden, enz. De spots moeten verspreid aangebracht worden over een wandoppervlak van 5 à 10 m². Opmerking: Niet aanbrengen op gekalkte muren of poreuze oppervlakken. Niet binnen het bereik van het vee aanbrengen.

Gevarenaanduidingen

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H332 - Schadelijk bij inademing. H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker. H370 - Veroorzaakt schade aan organen (zenuwstelsel). H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P261 - Inademing van stof vermijden P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet

verlaten P273 - Voorkom lozing in het milieu P280 - beschermende handschoenen, beschermende kleding dragen P302+P352 - Bij CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken P391 - Gelekte/ gemorste stof opruimen

Aanduidingen voor de geneesheer

Cholinesteraseremmer. Als antidotum moet atropine toegediend worden onder medische bewaking. Volwassenen: om de 5 tot 10 min 2 tot 4 mg atropinesulfaat IV of IM (tot tekenen van atropinisaatie optreden). Kinderen: 0,5 tot 2 mg afhankelijk van de leeftijd. De patiënt moet lang genoeg geatropiniseerd blijven (24 tot 48 uur) om bijkomende intoxicatie ten gevolge van

vertraagde resorptie te vermijden.

Lege verpakkingen en spuitoverschotten

De verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. Vermijd dat het product, het overschot van de mengeling of het spoelwater in het grond- of oppervlaktewater terecht komt. Eventuele productresten naar een erkend inzamelpunt voor afvalverwerking brengen. Dit product beantwoordt aan alle eisen door de wet gesteld. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van onze producten.

Registratiehouder :
ARMOSA TECH SA
Rue des Tuiliers 1
4480 Engis, Belgium
www.armosa.eu

Schippers Bladel BV

Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: 0497-339771

Registratie nummer
14951N

DEUTSCHLAND

MS AZA-FLY

Ist ein wasserlösliches Pulver auf Basis von 10 % Azamethiphos. Das Produkt wird ausgebracht als Spritz- oder Streichmittel und hat eine schnelle und langfristige Wirkung.

Enthält: 10% w/w Azamethiphos (CAS35575-96-3)

Biozid PT 18 (Insektizid)

Indikationen

Insektizid zur Bekämpfung von Fliegen im Stall wie Vieh-, Pferde-, Schweine-, Geflügel- und Kälberställe. Für professionellen Gebrauch.

Dosis

1 kg AZA-FLY für 400m² Bodenfläche.

Anweisung

Streichen: 500g AZA-FLY in 200-500ml lauwarmes Wasser gießen und gut umrühren. Die daraus resultierende Paste aufstreichen auf 30 Streifen von

20 bis 30 cm. Das Mittel sollte vor allem angebracht werden auf die Stellen, wo Fliegen sich vorzugsweise aufhalten, wie z.B. Fensterbänke, Türrahmen, sonnige Wandflächen, Buchtände, etc.. Die Streifen müssen verbreitet angebracht werden über ein Mauer-Oberfläche von 5 à 10 m².

Spritzen : 250 g Produkt mit 2 L lauwarmes Wasser mischen und mit diesen verdünnten Produkt die Restplätze vom Fliegen besprühen.

Hinweis: Nicht anbringen an Kalkwände oder porösen Oberflächen. Nicht im Reichweite des Vieh anbringen.

Anzeichen von Gefahr

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. H370 - Schädigt die Organe (Nervensystem). H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitsempfehlungen

P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/

Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P304+P340 - BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt

Cholinesterase-Remmer. Als Gegenmittel muss Atropin verabreicht werden unter Verwaltung von Gesundheitsüberwachung. Erwachsene: Alle 5 bis 10 min 2 zu 4 mg Atropinesulfat IV oder IM (bis zum Auftreten von Atropinisatie). Kinder: 0,5 bis 2 mg je

nach Alter. Der Patient muss lang genug Geatropiniseerd bleiben (24 bis 48 Stunden) um zusätzliche Toxizität durch verzögerte Aufnahme zu vermeiden.

Leere Verpackungen und Rest

Die Verpackung muss vom Benutzer entsorgt werden. Bieten Sie zu diesem Zweck eine Sammelstelle an. Zu vermeiden, dass das Produkt, der Überschuss der Mischung oder das Spülwasser in den Boden- oder Oberfläche-Wasser kommt. Bringen Sie alle Produktabfälle an eine zugelassene Abfall-Sammelstelle. Dieses Produkt erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen. Wir übernehmen daher keine Haftung für Schäden oder sonstige schädlichen Wirkungen, die direkt oder indirekt aus der Nutzung unserer Produkte entstehen.

Zulassungsinhaber :
ARMOSA TECH SA
Rue des Tuiliers 1
4480 Engis, Belgien
www.armosa.eu

FRANCE

MS AZA-FLY est une poudre soluble dans l'eau à base de 10% d'azaméthiphos. Le produit s'applique comme un enduit ou par pulvérisation. Action rapide et de longue durée.

Contient: 10% w/w Azametiphos (CAS35575-96-3)

Biocide TP 18 (insecticide)

Indications

Insecticide pour la lutte contre les mouches dans les étables, les écuries, les porcheries et les poulaillers.

Pour un usage professionnel.

Dose d'emploi:

1 kg de produit pour un bâtiment de 400m² de surface au sol.

Condition d'utilisation

En peinture: ajouter 200 à 500 ml d'eau tiède à 500g de AZA-FLY, bien mélanger jusqu'à obtention d'une pâte suffisamment fluide pour être appliquée au pinceau. Placer au moins 30 taches (spot) de +20x30 cm aux

endroits où se concentrent les mouches, par exemple les surfaces ensoleillées, les cadres des fenêtres, les conduites de lait, l'extérieur des auges, etc. Les taches doivent couvrir une surface de 5 à 10 m² au total.

En pulvérisation: mélanger 250g du produit avec 2 L d'eau tiède. Pulvériser cette dilution aux endroits où les mouches se reposent.

Remarque: Ne pas appliquer sur les murs blanchis à la chaux ni sur des surfaces poreuses. Ne pas appliquer à portée des animaux.

Indications destinées au médecin

Inhibiteur de cholinestérase. L'atropine doit être administrée sous contrôle médical comme antidote.

Adultes: toutes les 5 à 10 minutes 2 à 4 mg de sulfate d'atropine IV ou IM (jusqu'à apparition des signes d'atropinisation). Enfants: de 0,5 à 2 mg en fonction de l'âge. Le patient doit rester le temps nécessaire sous atropine (de 24 à 48 heures) afin d'éviter une intoxication supplémentaire due à une résorption tardive.

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage devra être ramené par

l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet. Eviter que le produit, le reste de la bouillie ou l'eau de rinçage polluent les eaux de surface et souterraines. Les surplus non utilisés sont à remettre à un centre agréé en traitement de déchets. Ce produit correspond à toutes les obligations légales. Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou autres effets nuisibles directs ou indirects pouvant résulter du transport du stockage, de l'emploi et mode d'application de nos produits.

Indications de danger

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H332 - Nocif par inhalation. H351 - Susceptible de provoquer le cancer. H370 - Risque avéré d'effets graves pour les organes (système nerveux). H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P272 - Les vêtements

de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P273 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P312 - EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P391 - Recueillir le produit répandu.

Détenteur de l'autorisation:

ARMOSA TECH SA
Rue des Tuilliers 1
4480 Engis, Belgique
www.armosa.eu

Schippers France Sarl

ZA de la Retaudais -
CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tél: 02 99 61 40 40

Numéro d'autorisation
BTR0271

BELGIË (NL)

MS AZA FLY

Is een wateroplosbaar poeder op basis van 10% azamethiphos. Het product wordt aangebracht als spuit- of strijkmiddel en heeft een snelle en langdurige werking.

Bevat: 10% w/w Azametiphos (CAS35575-96-3)

Biocide PT 18 (insecticide)

Indicaties

Insecticide ter bestrijding van vliegen in stallen zoals rundvee- en paardenstallen, varkens-, kippen- en kalverhokken. Voor professioneel gebruik.

Dosis

1 kg MS AZA FLY (verdeeld over panelen) per 400 m² vloeroppervlak.

Gebruiksaanwijzing

Bij strijken: In een doos van 500g AZA-FLY 200 à 500 ml lauw water gieten en goed omroeren. De bekomen pasta aanstrijken op een 30 tal "spots" van 20 bij 30 cm. Het

middel dient vooral aangebracht te worden op die plaatsen waar vliegen zich bij voorkeur ophouden zoals vensterbanken, deurkozijnen, zonnige wandoppervlakken, bezoldering, hokwanden, enz. De spots moeten verspreid aangebracht worden over een wandoppervlak van 5 à 10 m². Bij spuiten: 250 g product mengen met 2 L lauw water en met dit verdunde product spuiten op de plaatsen waar vliegen rusten. Opmerking: Niet aanbrengen op gekalkte muren of poreuze oppervlakken. Niet binnen het bereik van het vee aanbrengen.

Gevarenaanduidingen

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H332 - Schadelijk bij inademing. H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker. H370 - Veroorzaakt schade aan organen (zenuwstelsel). H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P261 - Inademing van stof vermijden P271

- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten P273 - Voorkom lozing in het milieu P280 - beschermende handschoenen, beschermende kleding dragen P302+P352 - Bij CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken P391 - Gelekte/ gemorste stof opruimen

Aanduidingen voor de geneesheer

Cholinesteraseremmer. Als antidotum moet atropine toegediend worden onder medische bewaking. Volwassenen: om de 5 tot 10 min 2 tot 4 mg atropinesulfaat IV of IM (tot tekenen van atropinisatie optreden). Kinderen: 0,5 tot 2 mg afhankelijk van

de leeftijd. De patiënt moet lang genoeg geatropiniseerd blijven (24 tot 48 uur) om bijkomende intoxicatie ten gevolge van vertraagde resorptie te vermijden.

Lege verpakkingen en spuitoverschotten

De verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. Vermijd dat het product, het overschot van de mengeling of het spoelwater in het grond- of oppervlaktewater terecht komt. Eventuele productresten naar een erkend inzamelpunt voor afvalverwerking brengen. Dit product beantwoordt aan alle eisen door de wet gesteld. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van onze producten.

Schippers BV

Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Centre antipoisons / Antigifcentrum : 070 245 245

Détenteur d'autorisation/Toelatingshouder :
ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 14480 Engis

Registrationsnummer
BE-REG-00026

BELGIË (FR)

MS AZA-FLY est une poudre soluble dans l'eau à base de 10% d'azaméthiphos. Le produit s'applique comme un enduit ou par pulvérisation. Action rapide et de longue durée.

Contient: 10% w/w Azametiphos (CAS35575-96-3)

Biocide TP 18 (insecticide)

Indications

Insecticide pour la lutte contre les mouches dans les étables, les écuries, les porcheries et les poulaillers.

Pour un usage professionnel.

Dose d'emploi:

1 kg de produit pour un bâtiment de 400m² de surface au sol.

Condition d'utilisation

En peinture: ajouter 200 à 500 ml d'eau tiède à 500g de AZA-FLY, bien mélanger jusqu'à obtention d'une pâte suffisamment fluide pour être appliquée au pinceau. Placer au moins 30 taches (spot) de

+20x30 cm aux endroits où se concentrent les mouches, par exemple les surfaces ensoleillées, les cadres des fenêtres, les conduites de lait, l'extérieur des auges, etc. Les taches doivent couvrir une surface de 5 à 10 m² au total.

En pulvérisation : mélanger 250g du produit avec 2 L d'eau tiède. Pulvériser cette dilution aux endroits où les mouches se reposent. Remarque: Ne pas appliquer sur les murs blanchis à la chaux ni sur des surfaces poreuses. Ne pas appliquer à portée des animaux.

Indications destinées au médecin

Inhibiteur de cholinestérase. L'atropine doit être administrée sous contrôle médical comme antidote.

Adultes: toutes les 5 à 10 minutes 2 à 4 mg de sulfate d'atropine IV ou IM (jusqu'à apparition des signes d'atropinisation).

Enfants: de 0,5 à 2 mg en fonction de l'âge. Le patient doit rester le temps nécessaire sous atropine (de 24 à 48 heures) afin d'éviter une intoxication supplémentaire due à une résorption tardive.

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage devra être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet. Eviter que le produit, le reste de la bouillie ou l'eau de rinçage polluent les eaux de surface et souterraines. Les surplus non utilisés sont à remettre à un centre agréé en traitement de déchets. Ce produit correspond à toutes les obligations légales. Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou autres effets nuisibles directs ou indirects pouvant résulter du transport du stockage, de l'emploi et mode d'application de nos produits.

Indications de danger

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H332 - Nocif par inhalation. H351 - Susceptible de provoquer le cancer. H370 - Risque avéré d'effets graves pour les organes (système nerveux). H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P261 - Éviter de respirer les poussières/

fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P273 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P312 - EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P391 - Recueillir le produit répandu.

Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Centre antipoisons / Antigifcentrum : 070 245 245

Détenteur d'autorisation/Toelatingshouder :
ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers 14480 Engis

Numéro d'autorisation
BE-REG-00026

COMPOSICIÓN:

Azametifos.....10% w/w (CAS35575-96-3)
Excipientes.....hasta 100%

NÚMERO DE REGISTRO DE PRODUCTOS

ZOOSANITARIOS: 02811-P

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO:
ARMOSA TECH SA

ÁREA DE INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS.

ETIQUETADO:

Indicaciones de peligro:

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H332 - Nocivo en caso de inhalación. H351 - Se sospecha que provoca cáncer. H370 - Provoca daños en los órganos (sistema nervioso). H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños
P261 + P271 - Evitar respirar el polvo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
P280 - Llevar guantes de protección, prendas de protección
P391 - Recoger el vertido
P501 - Eliminar el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

- Síntomas Muscarínicos: bradicardia, bronco espasmo, broncorrea, sialorrea, sudoración,

- lacrimo, vómitos, diarrea, miosis e incontinencia.
- Síntomas Nicotínicos: Taquicardia, hipertensión, midriasis, fasciculaciones, calambres y debilidad muscular. Parálisis respiratoria.
- Síntomas Neurológicos: depresión, ansiedad, confusión, arreflexia, ataxia, convulsión y coma.
- Dermatitis de contacto y sensibilización.

Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito ni administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Descontaminación digestiva y cutánea inmediata.

- Administre carbón activado a una dosis de 25 a 100 g en adultos y de 25 a 50 g en niños y sulfato sódico -30g en adultos- en ausencia de diarrea.
- Administrar atropina para combatir los síntomas muscarínicos y Pralidoxima para los síntomas nicotínicos y del SNC.
- Control de acetilcolinesterasa sérica.
- Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana, Succinilcolina y otros agentes colinérgicos.
- Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MEDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Teléfono 91 562 04 20

GESTIÓN DE ENVASES

Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.

ÁREA HIGIÉNICO-SANITARIA

Finalidad del producto: Insecticida.
Uso en entorno ganadero.

Características: AZA FLY es una formulación en polvo mojable (PM) y está destinado a ser disuelto en agua antes de su aplicación. Usos autorizados: Es un insecticida para uso profesional contra las moscas domésticas (Musca domestica y Fania canicularis) y escarabajos (Alphitobius diaperinus) mediante aplicación a muros y techos en establos, cuadras, pocilgas, naves avícolas y otros recintos para ganado.

USO EXCLUSIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO

Modo de empleo: AZA FLY se aplica en las zonas donde se acumulan los insectos a los que va destinado el tratamiento. Para el tratamiento contra moscas AZA FLY se aplica en las zonas donde se acumulan las moscas mediante los siguientes métodos:

- Spray: Mezclar 250g de producto en 2 litros de agua tibia por cada 100 m² de área tratada, mezclar cuidadosamente hasta obtener una disolución homogénea. Rociar la disolución sobre las áreas en las que las moscas aterrizan, como ventanas, techos, superficies superiores de las paredes, tuberías, etc.
- Pintura: Mezclar 250 g de producto en 250 ml de agua tibia por cada 100 m² de área tratada, mezclar bien hasta que se forme una pasta suficientemente líquida como para poder aplicarse con una brocha. Esta cantidad se debe utilizar en al menos 30 puntos de $\pm 20 \times 30$ cm en las zonas donde se concentran las moscas (superficies soleadas, marcos de ventanas, lecheras, etc.)
- Pintura en paneles: Mezclar 250 g de producto en 80 ml de agua tibia por cada 100 m² de área tratada. Aplicar la solución en los paneles en tiras distantes. Reactivar el producto rociando con agua tibia. Colgar los paneles en lugares donde las moscas están presentes. Los paneles permiten el uso de AZA FLY en lugares difíciles (superficies porosas, en vallas, etc.) pero también para tener una buena distribución espacial del producto (los paneles se pueden colgar en el medio de un establo)
Para el tratamiento contra escarabajos, mezclar 500 g de producto en 10 L de agua tibia y pulverizar cada 100 m² de superficie a tratar en

dos etapas:

- Pulverizar la mitad de la solución en la ubicación de las placas y alrededor del edificio (franja de 50 cm desde el suelo)
- Pulverizar la mitad restante de la solución en toda la superficie del edificio. Insistir en grietas y hendiduras.

El número de aplicaciones es de 2 por temporada y la persistencia es de 6 a 8 semanas.

Advertencias al usuario:

- No aplicar directamente al ganado ni a las aves.
- Durante el tratamiento no deberá entrar ninguna persona ni animal.
- Se deberán proteger de la contaminación la maquinaria de leche y los contenedores de leche.
- Cubrir los tanques de almacenamiento de agua antes de proceder a la aplicación.
- Recoger los huevos y la leche. Retirar la comida y el agua antes de proceder a la aplicación.
- Plazo de seguridad: No especificado (únicamente el tiempo necesario para que la pintura se seque o el spray se deposite)

ÁREA DE CONTROL

Esta información será suministrada por el fabricante en la etiqueta: lote de fabricación y fecha.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOTES DE FABRICACIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA CLAVE UTILIZADA.

Schippers Agrícola SL

Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128

Numero de autorización
02811-P

POLSKA

Produkt przeznaczony do zwalczania owadów latających takich jak muchy (*Musca domestica* i *Fannia canicularis*), komary, meszki oraz pleśniakowca lśniącego (*Alphitobius diaperinus*) w pomieszczeniach typu stajnie, stodoły, chlewnie, wiaty, pomieszczenia dla drobiu i inne budynki gospodarskie, w których przebywają zwierzęta. Produkt stosuje się na ściany i sufity. Produkt aplikować na powierzchnie poprzez malowanie lub spryskiwanie z użyciem odpowiedniego sprzętu przeznaczonego do tego celu.

Substancje czynne: Azametifos (CAS 35575-96-3) 10g/100g

Stosowanie: 250 g produktu rozpuścić w 5 L letniej wody, a następnie spryskać 50 m² powierzchni. W miejscach dużego gromadzenia się much stosować wyższe stężenie 250g rozpuszczonego w 2 L letniej wody. Produkt można stosować używając pędzla: w tym celu należy zmieszać 500g produktu z 500 ml letniej wody do postaci płynnej pasty. Produkt tak przygotowany

wystarczy na 5-10 m² powierzchni. Produkt zastosowany na powierzchnie wykazuje skuteczność do 3 miesięcy. Rozlany produkt zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku.

Przechowywanie produktu:

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w suchym i bezpiecznym miejscu. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz.

Środki ostrożności: Zawiera: azametifos.

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Podejrzewa się, że powoduje raka. Powoduje uszkodzenie narządów (układ nerwowy). Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Dokładnie

umyć ręce, przedramiona i twarz po użyciu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

Wyprowadzić lub wynieść Pierwsza pomoc:

W kontakcie ze skórą: zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Obmyć skórę wodą, a następnie wodą z mydłem. W kontakcie z oczami: przemywać wodą utrzymując powieki otwarte. Narażenie inhalacyjne: Wyprowadzić poszkodowanego z zasięgu narażenia, zapewnić mu dostęp świeżego powietrza. Przypadkowe spożycie: nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza lub skontaktować się z najbliższym

Ośrodkiem Toksykologicznym. Możliwe uboczne skutki stosowania: podrażnienie, pieczenie, reakcja alergiczna skóry. Możliwe podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego.

Postępowanie z odpadami produktu:

Niewykorzystany produkt oraz resztki produktu umieścić w szczelnym pojemniku. Odpadowy produkt oraz opakowanie przekazać do uprawnionego zakładu unieszkodliwiania odpadów.

rejestracja: 6111/15

Schippers Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

Posiadacz autoryzacji :
ARMOSA TECH SA
Rue des Tuilliers 1
4480 Engis, Belgia
www.armosa.eu

Numer pozwolenia
6111/15

Ainult kutsealaseks kasutamiseks

Omadused

MS AZA FLY 10% on vees lahustuv pulber, mille koostises on 10% asametifossi. Toodet kasutatakse määradena, millel on kiire, kuid samas kauakestev mõju.

Asametifossi 10% w/w (CAS35575-96-3)

Kasutus

Putukamürk, mida kasutatakse kärbeste hävitamiseks lautades (lehmalaudad, hobusetallid, sigalad, kanalad...).

Doos

MS AZA FLY 10% d kasutatakse 250g 100m² suuruse pinna kohta.

Kasutustingimused

KANDKE LAIGUTI ALADELE, KUHU KÄRBSED KOGUNEVAD

VÄRV: SEGAGE 500G TOODET 500ML LEIGE VEEGA, SEGAGE KORRALIKULT, KUNI SAAVUTATE PASTA, MIS ON PIISAVALT VEDEL, ET SEDA PINTSLIGA PINNALE KANDA. SEE KOGUS ON MÕELDUD 5-10 RUUTMEETRISE KOGUULATUSEGA LAIKUDE

KATMISEKS. (KUI KAETAV PIND ON VÄIKSEM VÕI KUI VÄRVIMUUTUS EI OLE SOOVITAV, KANDKE VÄRV PAPILE VÕI ÕHUKESTELE UIDUTÜKKIDELE JA RIPUTAGE NEED LAKKE).

PIHUSTI:
SEGAGE 250g TOODET 2 LIITRI LEIGE VEEGA NINBG KANDKE LAHJENDATUD TOODET PIHUSTADES LAIGUTI ALADELE, KUHU KÄRBSED KOGUNEVAD.

Märkus: Mitte kasutada lubjatud seintel ega poorsetel pindadel. Samuti mitte kasutada loomade läheduses.

Ohutus- ja ettevaatusnõuanded

H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H332 - Sissehingamisel kahjulik. H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe. H370 - Kahjustab elundeid (närvüsteem). H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P261 - Vältida Tolmu aine sissehingamist.
P271 - Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P272 - Saastunud tööriistade töökohast mitte välja viia
P273 - Vältida sattumist keskkonda. P280 - Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust. P302+P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega. P304+P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. P312 - Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE, arstiga.
P333+P313 - Nahaärrituse või _obe korral: pöörduda

arsti poole. P363 - Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda. P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete jäätmekogumispunkti, vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele õigusnormidele.

Esmaabi puudutavad nõuanded

Viige kannatanu hästi ventileeritud ja õhutatud kohta või õue ja jälgige, et kannatanu ei külmetaks.

Mürgistuse kahtluse korral kutsuge viivitamatult arst.

Nahaga kokkupuutel võtke reostatud riided seljast ja peske putukamürgiga kokkupuutunud kohti hoolikalt seebi ja veega.

Mürgi silma sattumisel loputage silmi puhta veega mõni minut ja kutsuge viivitamatult arst.

Allaneelamisel kasutage söetablette koos rohke veega.

Midagi ei tohi süüa, juua, suitsetada või teha muud midagi enne arsti kontrolli.

Arstile ettenähtud nõuanded

Koliinesteraasi inhibiitor. Atropiini kui vastumürki tuleb kasutada arsti kontrolli all. Täiskasvanud: iga 5 kuni 10 minuti jooksul 2 kuni 4

mg atropiinsulfaati IV või IM (kuni märkate atropiini mõjul toimunud muutusi). Lapsed: 0,5 kuni 2 mg sõltuvalt vanusest. Kannatanu peab jääma vajalikuks ajaks atropiini mõju alla (24 kuni 48 tundi), et vältida lisamürgitust, mis võib olla tingitud aine hilisemast imendumisest.

Tühjad pakendid ja ülejäägid

Vastavalt kohalikele prügiseadusele viia kasutamata jäänud pakendid ettenähtud jäätmete kogumise punktidesse. Pakendit ei tohi mingil juhul kasutada mingiks muuks otstarbeks. Ülejäänud mürk lahjendada veega (10 korda) ja kanda seda juba töödeldud pindadele vastavalt kasutusjuhisele. Mitte valada toodet või visata selle pakendit tiikidesse, veekogudesse, kraavidesse. Teha täpsed arvutused, millist kogust putukamürki vajate kasutamisel, sõltuvalt pinna suuruselt.

Ettevõtte ei võta vastutust kahjustuste või muude otsete või kaudsete kahjustuste tekkimise eest, mis võivad tuleneda toote transportimisest, ladustamisest ja kasutamisest.

Märguv pulber
Sisaldab: 10% w/w asametifossi (CAS 35575 – 96 -3)

Partii number: vaata pakendilt
Parim enne: vaata pakendilt

MS AZA-FLY, milteliai

MS AZA-FLY, yra 18 tipo veterinarinis biocidinis produktas

Paskirtis

MS AZA-FLY yra biocidinis produktas - insekticidas skirtas musėms gyvulininkystės patalpose naikinti.

Veiklioji medžiaga

Azametifosas (CAS Nr. 35575-96-3, EB Nr. 252-626-0) – 10% w/w

Naudojimas

Skirtas tik profesionaliam naudojimui. Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudojimą visada perskaitykite produkto etiketę, instrukciją ir saugos duomenų lapą. Produktas skiedžiamas vandeniu ir yra skirtas naudoti kaip greito poveikio tepalas. Insekticidas neskirtas naudoti buityje, visuomeninės paskirties vietose, augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Pavojingumo frazės

H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H332 - Kenksminga įkvėpus. H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį. H370 - Kenkia organams (nervų sistema). H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

P261 - Stengtis neįkvėpti dūmų, dulkių
P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje
P272 - Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos
P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, akių apsaugos priemones
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu
P304+P340 - ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti
P312 - Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ, kreiptis į gydytoją
P333+P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją
P363 - Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl

juos apsivelkant
P391 - Surinkti ištekėjusią medžiagą
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į Pavojingų arba specialių atliekų surinkimo vietą pagal vietos, regiono, nacionalinius ir / arba tarptautinius reglamentus

Pirmosios pagalbos priemonės.

Nukentėjusį išnešti į gerai vėdinamą patalpą arba atvirą erdvę. Saugoti jį nuo peršalimo. Įtariant apsinuodijimą, nedelsiant kviesti gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus suteptus drabužius ir gerai nuplauti paliestas kūno vietas vandeniu ir muilu. Patekus į akis, nedelsiant gerai skalauti drungnu švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Prarijus, išgerti kelias dozes aktyviosios anglies ir gausiai užgerti vandeniu. Nukentėjusio neversti vemti ir neduoti valgyti.

Neatidėliotina informacija apsinuodijus. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel.:+370 5 236 20 52 arba +370 687 53378.

Laikymo sąlygos. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas vaikams ir gyvūnams

neprieinamose vietose, gerai ventiliuojamose užrakintose patalpose. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos, vandens ir lietaus.

Atliekų tvarkymas ir utilizavimas.

Neišpilkite likusių mišinių į tvenkinius, upelius ar nuotekų sistemas. Produkto likučius ir jo pakuotę reikia sunaikinti pagal šalies reikalavimus. Šią medžiagą ir jos tarą perduokite į pavojingų ar specialiųjų atliekų surinkimo vietas. Visada laikykitės vietinių taisyklių ir reikalavimų.

Veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos numeris. RVB 2013/0173

Įgaliojimo turėtojas :
ARMOSA TECH SA
Rue des Tuiliers 1
4480 Engis, Belgija
www.armosa.eu

IRELAND

MS AZA-FLY

For professional use only.
Wettable powder (WP). Is a water-soluble powder on 10% azamethiphos base. The product is applied as a spray or as paint and has a rapid and long-term performance.

Contains: 10% w/w Azamethiphos (CAS35575-96-3)

Biocide PT 18 (insecticide)

Indications

Insecticide against flies in stables for cattle, horses, pigs, poultry and calves. For professional use only.

Dose

1 kg AZA-FLY per 400m² floor surface.

Instructions

Paint: Pour 200 to 500ml lukewarm water in a box of 500g AZA-FLY and mix well. Apply the obtained paste on about 30 "spots" of 20 by 30 cm. The paste should be applied at those places where most of the flies are. Such as window sills, door frames, sunny wall surfaces, addicts, shed walls etc. The spots should be spread on a wall surface of 5 to 10 m². Spray: Mix 250 g of product with 2 L lukewarm water, then apply diluted product by spraying on the resting places of the flies. Note: Do not apply on limed walls or porous surfaces. Do

not apply within reach of the livestock.

Indications for the physician

Cholinesterase inhibitor. Antidote: Atropine under medical supervision. Inject 2 to 4 mg atropine sulphate (for children 0.5 to 2 mg according to age) i.v. or i.m. every 5 to 10 minutes until signs of atropinisation occur. The patient must remain atropinised for a sufficient length of time (24 to 48 hours) to prevent subsequent poisoning due to delayed resorption.

Empty containers and remains

Dispose of empty containers in an incinerator approved for chemicals. Avoid the product, the excess of the mixture or rinsing water ends up in the groundwater or surface water. Bring any product residue to a designated collection point for waste processing. This product meets all requirements by law. We accept no liability for damages or other adverse impacts, caused directly or indirectly by use of our products.

Use biocides safely and sustainably. This product should be used in accordance with the product label. Dispose of contents/container in accordance with local regulations. Poisons Information: For information or to report a poisoning incident contact The National Poisons Information Centre (01 8092166)

Notification holder :
ARMOSA TECH SA
Rue des Tuilliers 1
4480 Engis, Belgium
www.armosa.eu


Batch number and expiry date : see packaging

Hazard statements

H317 - May cause an allergic skin reaction. H332 - Harmful if inhaled. H351 - Suspected of causing cancer. H370 - Causes damage to organs (nervous system). H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements

P261 - Avoid breathing fume, dust P271 - Use only outdoors or in a well-ventilated area
P272 - Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace
P273 - Avoid release to the environment
P280 - Wear protective gloves, protective clothing, eye protection
P302+P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of water
P304+P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing
P312 - Call a POISON CENTER, a doctor if you feel unwell
P333+P313 - If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention



Schippers Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

UFI: VS9J-PRN9-QR3X-UREA

Registration number
HSE-8927-NI

ROMÂNIA

Proprietăți

MS Aza Fly este o sunt granule solubile în apă pe bază de 10% azametifos, având ca atrăcânt Z 9 TRICOSENE. Produsul se aplică ca un strat (pelicular), prin pensulare sau pulverizare, având o acțiune rapidă și de lungă durată (6-8 saptamani).

Indicații

Insecticid pentru combaterea muștelor în adăposturile pentru animale (grajduri pentru vaci, cai, porcine, păsări de curte...).

Prin proprietățile sale, Azametifosul poate fi folosit în controlul unei varietăți mari de insecte, cum ar fi: muste, furnici, gândaci negri de bucatărie, tantari, Lepisma saccharina (pestisor argintiu), viespi, larve de insecte, Alphitobius diaperinus, etc.

Doză de utilizare

MS Aza Fly se folosește pe baza unui dozaj de 250g produsul pentru o suprafață de 100m² - 200m².

Condiții de utilizare

Este foarte important modul de aplicare precum și locul de aplicare al produsului. Identificați zonele de elecție ale muștelor (ferestre, usi, etc.) și aplicați soluția pe aceste suprafețe. De asemenea, eficacitatea și remanenta produsului crește dacă diluția se face utilizând apă cu pH ușor acid. Acest lucru se poate realiza introducând în apă pentru diluția produsului o cantitate mică de acidifiant (acid ascorbic, acid citric, acid acetilsalicilic, acid lactic, etc.)

Aplicare prin pensulare

Adăugați 500 ml de apă caldă într-o cutie de 500g de MS Aza Fly, amestecați bine pentru a obține o pastă suficient de fluidă pentru a fi aplicată cu o pensulă. Aplicați în cel

puțin 30 de locuri sub forma unor benzi (spot) de +20X30 în locurile în care se concentrează muștele, de exemplu suprafețele înșorite, ramele geamurilor, conductele pentru lapte, exteriorul bazinelor, etc. ...

Notă : Nu aplicați pe pereți vâruți sau pe suprafețele poroase. Nu aplicați în apropierea animalelor.

Aplicare prin pulverizare cu soluție concentrată

Amestecați 250 gr MS Aza Fly în 2 litri de apă și aplicați soluția pe suprafețele pe care se așează muștele, și anume pe ferestre, tavane, partea superioară a suprafețelor peretilor, conductelor, etc.

Aplicare prin pulverizare cu soluție diluată (de contact)

Amestecați 125 gr MS Aza Fly în 5 litri de apă și pulverizați soluția pe o suprafață de 100 m². Repetați aplicarea de câte ori este nevoie.

Indicații privind pericolele și recomandări de prudență

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. H332 - Nociv în caz de inhalare. H351 - Susceptibil de a provoca cancer. H370 - Provoacă leziuni ale organelor (sistemul nervos). H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P261 - Evitați să inspirați praful

P271 - A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate

P272 - Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă

P273 - Evitați dispersarea în mediu

P280 - Purtați mănuși de protecție, îmbrăcămintă de protecție

P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă

P304+P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație

P312 - Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ, un medic dacă nu vă simțiți bine

P333+P313 - În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul

P363 - Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare

P391 - Colectați scurgerile de produs

P501 - Aruncați conținutul/recipientul la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale

Indicații privind primul-ajutor

Transportați persoana afectată într-un loc ventilat și aerisit sau în exterior și protejați-o împotriva unei eventuale răcirii

În cazul în care suspectați o otrăvire chemați imediat un doctor.

În caz de contact cu pielea, îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați intens părțile atinse ale corpului cu apă și săpun.

În caz de contact cu ochii, clătiți cu apă curată timp de câteva minute și chemați imediat un medic.

În caz de ingestie, administrați în mai multe etape carbune medicinal cu mari cantități de apă.

În special, nu încercați să determinați pacientul să vomite sau să-i introduceți ceva în gură.

Prescripții adresate medicului

Inhibitor de colinesterază. Atropina trebuie administrată sub control medical ca antidot. Adulți: la fiecare 5-10 minute câte 2-4 mg de sulfat de atropină IV sau IM (până la apariția semnelor de atropinizare)

Copii : între 0,5 și 2 mg în funcție de vârstă. Pacientul trebuie să continue tratamentul cu atropină pentru o durată necesară (între 24 și 48 ore) pentru a evita o intoxicație suplimentară datorată unei resorbții tardive.

Ambalaje goale și surplus de substanță

Faceți ambalajul inutilizabil și dispuneți distrugerea acestuia conform prevederilor regionale. Ambalajul nu poate fi, sub nicio formă, reutilizat în alte scopuri. Diluați surplusurile de substanță de circa 10 ori și aplicați-le pe suprafețele deja tratate urmând indicațiile de utilizare. Nu contaminați iazurile, cursurile de apă, șanțurile cu produsul sau ambalajul gol. Pentru a evita orice surplus de substanță în urma aplicării, se vor face eforturi pentru a calcula cât mai exact cantitatea de amestec ce trebuie preparată, sau cantitatea ce trebuie preparată, sau cantitatea ce trebuie aplicată, în funcție de suprafața care va fi tratată.

Ne declinăm orice răspundere pentru daunele sau alte efecte dăunătoare directe sau indirecte care ar putea rezulta din transportul stocului, din utilizarea și modul de aplicare a produselor noastre.

Pudră hidrofiliă

Autorizație

Conține: 10% w/w azametifos (CAS 35575-96-3)

Schippers Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

Titular de autorizație :
ARMOSA TECH SA
Rue des Tuilliers 1
4480 Engis, Belgia
www.armosa.eu

Autorizație:
4482BIO/18/12.30

MS AZA-FLY légyirtó szer

Hatóanyag: 10 % w/w azametifosz (CAS 35575-96-3)

Minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer

Felhasználhatóság: Zárt térben (pl. istállóban, ólban) házi legyek irtására használható fel.

Használati utasítás: Vízben feloldva, kétféle módon: kenhető pépként, illetve permetezéssel kijuttatva alkalmazható.

Kenhető pépként: Kizárólag erre szolgáló edényzetben 250 g légyirtó szert 250 ml langyos vízzel jól keverjük el, míg a keverék pépes, festőecsettel kenhető állagú nem lesz. Lapos ecsettel 5 cm széles és 50 cm hosszú csíkokat kenjük a legyek kedvelt tartózkodási helyeire (pl. gerendákra, ablakokra, ablakkeretre, lámpatestekre, tartóoszlopokra), olyan magasságban, hogy a haszonállatok ne érhessék el. Az irtószer

úgy is alkalmazhatjuk, hogy a mennyezetre 50x30 cm nagyságú kartonlapot, vagy furnír lemezt függesztünk fel, amelynek mindkét oldalára előzetesen a mérgezett pépet felkentük. A pépet az elkészítés után fel kell használni. Az 500 gramm csalétekből készített pép 5-10 m² felület bevonására, illetve 200-400 m² alapterületű helyiség kezelésére elegendő. Ha a felkent csalétek szennyeződik, porosodik, az irtószer kihelyezést meg kell ismételni.

Permetezéssel: 250 gramm légyirtó szert oldjunk fel 2 liter langyos vízben. A permetlevelet a legyek által látogatott felületekre (pl. oldalfalakra, mennyezetre, gerendákra, oszlopokra, ablak- és ajtókeretre) kell kijuttatni. A munkaidőt felhasználás előtt alaposan rázzuk fel! 5 liter permetél átlagosan 100 m² felület kezelésére elegendő. Hatástartósság: 4-6 hét.

Figyelmeztetések: A 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. sz. mellékletének vonatkozó előírásainak

betartásával tárolható és használható fel.

Figyelmeztető mondatok : H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. H332 - Belélegezve ártalmas. H351 - Feltehetően rákot okoz. H370 - Károsítja a szerveket (idegrendszer). H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok

: P261 - Kerülje a por belélegzését P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható P272 - Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását P280 - Védőkesztyű, védőruha használata kötelező P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel P304+P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni P312 - Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, orvoshoz P333+P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni P363 - A

szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges hulladékok gyűjtőhelye, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően

Eltarthatóság és tárolás: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva a gyártástól számítva 2 évig használható fel. A gyártás idejét ld. a csomagoláson.

Ellenszere: Atropin

Forgalomba hozatali engedély száma:
Gyártja: ARMOSA TECH S.A.
Rue des Tuiliers 1, B-4480 Hermalle-sous-Huy, Belgium
T: +32 85 519 519 F: +32 85 519 510

PERÚ

COMPOSICIÓN:

Azametfos.....10.52% (CAS35575-96-3)
Excipientes.....hasta 100%

NÚMERO DE REGISTRO DE PRODUCTOS

ZOOSANITARIOS: 02811-P

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO:
ARMOZA TECH SA

ÁREA DE INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS.

ETIQUETADO:

Indicaciones de peligro:

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H332 - Nocivo en caso de inhalación
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia:

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños
P261 + P271 - Evitar respirar el polvo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
P280 - Llevar guantes de protección, prendas de protección
P391 - Recoger el vertido
P501 - Eliminar el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

- Síntomas Muscarínicos: bradicardia, bronco espasmo, broncorrea, sialorrea, sudoración,
- lacrimo, vómitos, diarrea, miosis e incontinencia.

- Síntomas Nicotínicos: Taquicardia, hipertensión, midriasis, fasciculaciones, calambres y debilidad muscular. Parálisis respiratoria.
- Síntomas Neurológicos: depresión, ansiedad, confusión, arreflexia, ataxia, convulsión y coma.
- Dermatitis de contacto y sensibilización.

Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Descontaminación digestiva y cutánea inmediata.
- Administre carbón activado a una dosis de 25 a 100 g en adultos y de 25 a 50 g en niños y sulfato

sódico -30g en adultos- en ausencia de diarrea.

- Administrar atropina para combatir los síntomas muscarínicos y Pralidoxima para los síntomas nicotínicos y del SNC.
- Control de acetilcolinesterasa sérica.
- Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana, Succinilcolina y otros agentes colinérgicos.
- Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MEDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA Teléfono 91 562 04 20

GESTIÓN DE ENVASES

Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.

ÁREA HIGIÉNICO-SANITARIA

Finalidad del producto: Insecticida.
Uso en entorno ganadero.

Características: AZA FLY es una formulación en polvo mojable (PM) y está destinado a ser disuelto en agua antes de su aplicación. Usos autorizados: Es un insecticida para uso profesional contra las moscas domésticas (Musca domestica y Fania canicularis) y escarabajos (Alphitobius diaperinus) mediante aplicación a muros y techos en establos, cuadras, pocilgas, naves avícolas y otros recintos para ganado.

USO EXCLUSIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO

Modo de empleo: AZA FLY se aplica en las zonas

donde se acumulan los insectos a los que va destinado el tratamiento. Para el tratamiento contra moscas AZA FLY se aplica en las zonas donde se acumulan las moscas mediante los siguientes métodos:

- Spray: Mezclar 250g de producto en 2 litros de agua tibia por cada 100 m² de área tratada, mezclar cuidadosamente hasta obtener una disolución homogénea. Rociar la disolución sobre las áreas en las que las moscas aterrizan, como ventanas, techos, superficies superiores de las paredes, tuberías, etc.
- Pintura: Mezclar 250 g de producto en 250 ml de agua tibia por cada 100 m² de área tratada, mezclar bien hasta que se forme una pasta suficientemente líquida como para poder aplicarse con una brocha. Esta cantidad se debe utilizar en al menos 30 puntos de ±20x30cm en las zonas donde se concentran las moscas (superficies soleadas, marcos de ventanas, lecheras, etc.)

- Pintura en paneles: Mezclar 250 g de producto en 80 ml de agua tibia por cada 100 m² de área tratada. Aplicar la solución en los paneles en tiras distantes. Reactivar el producto rociando con agua tibia. Colgar los paneles en lugares donde las moscas están presentes. Los paneles permiten el uso de AZA FLY en lugares difíciles (superficies porosas, en vallas, etc.) pero también para tener una buena distribución espacial del producto (los paneles se pueden colgar en el medio de un establo)

Para el tratamiento contra escarabajos, mezclar 500 g de producto en 10 L de agua tibia y pulverizar cada 100 m² de superficie a tratar en dos etapas:

- Pulverizar la mitad de la solución en la ubicación de las placas y alrededor del

edificio (franja de 50 cm desde el suelo)

- Pulverizar la mitad restante de la solución en toda la superficie del edificio. Insistir en grietas y hendiduras.

El número de aplicaciones es de 2 por temporada y la persistencia es de 6 a 8 semanas.

Advertencias al usuario:

- No aplicar directamente al ganado ni a las aves.
- Durante el tratamiento no deberá entrar ninguna persona ni animal.
- Se deberán proteger de la contaminación la maquinaria de leche y los contenedores de leche.
- Cubrir los tanques de almacenamiento de agua antes de proceder a la aplicación.
- Recoger los huevos y la leche. Retirar la comida y el agua antes de proceder a la aplicación.
- Plazo de seguridad: No especificado (únicamente el tiempo necesario para que la pintura se seque o el spray se deposite)

ÁREA DE CONTROL

Esta información será suministrada por el fabricante en la etiqueta: lote de fabricación y fecha.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOTES DE FABRICACIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA CLAVE UTILIZADA.

Schippers Export EU BV

Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

All located in:
Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

Numero de autorización
F.101.044.I.00009

Propriétés

MS AZA-FLY est une poudre soluble dans l'eau à base de 10% d'azaméthiphos. Le produit s'applique comme un enduit ou en pulvérisation. Il a une action rapide et de longue durée.

Indications

Insecticide pour la lutte contre les mouches (*Musca domestica*, *Fannia canicularis*) dans les étables (vacheries, écuries, porcheries, poulaillers...).

Dose d'emploi et conditions d'utilisation

250g MS AZA-FLY pour un bâtiment de 100m² de surface au sol.

Il est très important d'appliquer le produit où les mouches se rassemblent et aiment se poser, il est recommandé de bien observer le bâtiment avant le traitement pour voir où les mouches se reposent.

AU PINCEAU :

Ajouter 500 ml d'eau tiède dans 500g de MS AZA-FLY, bien mélanger jusqu'à obtention d'une pâte suffisamment fluide pour être appliquée au pinceau. Placer aminumun30 tâches (spot) de +30x30 cm aux endroits où se concentrent les mouches, par exemple les surfaces ensoleillées, les cadres des fenêtres, les conduites de lait, l'extérieur des auges, etc....

EN PULVÉRISATION :

Mélanger 250g de MS AZA-FLY avec 2 litres d'eau pour traiter 100m² de surface. Pulvériser la solution sur les zones où les mouches se posent, c'est-à-dire sur les fenêtres, le plafond, le sommet de murs, les tuyaux...

AU PINCEAU SUR PANNEAUX :

Pour traiter un bâtiment de 100m² de surface, diluer 250g de MS AZA-FLY dans 80ml d'eau. Mélanger soigneusement jusqu'à obtenir un pâte homogène. Pour maximiser l'efficacité, appliquer la solution sur des panneaux, en bandes distantes les unes des autres. Suspendre les panneaux aux endroits où les mouches sont présentes. Réactiver le produit en pulvérisant régulièrement un peu d'eau. Les panneaux permettent d'utiliser le MS AZA-FLY à des endroits difficiles d'accès (sur des surfaces poreuses, clôtures...) et permettent une distribution spatiale optimale du produit (les panneaux pouvant être suspendus au milieu d'une étable).

Remarque : Ne pas appliquer sur les murs blanchis à la chaux ni sur des surfaces poreuses. Ne pas appliquer à portée des animaux.

Indications de danger et conseils de prudence

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H332 - Nocif par inhalation. H351 - Susceptible de provoquer le cancer. H370 - Risque avéré d'effets graves pour les organismes (système nerveux). H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P261 Éviter de respirer les poussières. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P321 Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette). P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P391 Recueillir le produit répandu. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LE PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au

repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P501 Rapporter le contenu/récipient au point de vente ou le remettre à un centre de collecte pour déchets spéciaux. Indications destinées au médecin Inhibiteur de cholinestérase. L'atropine doit être administrée sous contrôle médical comme antidote. Adultes : toutes les 2 à 10 minutes 2 à 4 mg de sulfate d'atropine IV ou IM (jusqu'à apparition des signes d'atropinisation). Enfants : de 0.5 à 2 mg en fonction de l'âge. Le patient doit rester le temps nécessaire sous atropine (de 24 à 48 heures) afin d'éviter une intoxication supplémentaire due à une résorption tardive. Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou autres effets nuisibles directs ou indirects pouvant résulter du transport du stockage, de l'emploi et mode d'application de nos produits.

Eigenschaften

MS AZA-FLY est un waterlösliches Pulver auf Basis von 10 % Azamethiphos. Das Produkt wird als Auftragsmittel angewendet und verfügt über eine schnelle und lang anhaltende Wirkung.

Anwendungsbereich

Insektizid zur Bekämpfung von Fliegen (*Musca domestica*, *Fannia canicularis*) in Viehställen (Kuh-, Pferde-, Schweine-, Hühnerställe usw.).

Dosierung

250g MS AZA-FLY für ein Gebäude mit 100m² Flächeninhalt. Es ist sehr wichtig, dass das Produkt an Flächen benutzt wird, wo Fliegen sich sammeln. Wegen der Behandlung sollte daher der Stall nach solchen Stellen abgesehen werden.

STREICHEN:

250g MS AZA-FLY und 500 ml lauwarmes wasser einer flüssigen Paste. Mischen und anschliessend mit einem pinsel auftragen die hergestellte Mischung reichig insgesamt für etwa 5-10 m². Bei ungeeigneten Oberflächen oder an Stellen, an denen leichte Verfarbungen der Oberfläche unerwünscht sind, kann MS AZA-FLY auch auf Karton oder dünne Holzbretter aufgetragen und diese von der Decke abgehängt werden.

SPRITZEN:

250g MS AZA-FLY und 2 Liter lauwarmes wasser mischen (mit der Mischung können etwa 100 m² besprucht werden). Die Lösung auf Stellen sprühen, wo Fliegen landen, d.h. Fenster, Zimmerdecke, Wände, Rohrleitungen...

ANSTRICH DER PAPPPPLATTE

Für ein Gebäude mit 100 m² Flächeninhalt: 250 g MS AZA-FLY in 80 ml lauwarmem Wasser auflösen. Sorgfältig mischen, bis eine gleichmäßige Lösung entsteht. Zum effizienten Arbeiten die Lösung auf voneinander getrennten Pappstreifen auftragen. Das Produkt durch Besprühen mit lauwarmem Wasser reaktivieren. Die Papplatten an den Stellen aufhängen, wo Fliegen sich aufhalten. Dank der Platten kann MS AZA-FLY an Stellen angewendet werden, wo das Produkt ansonsten schwierig aufzutragen wäre (auf porösen Flächen, an Zäunen usw.). Die Platten erlauben ferne eine gute Flächenbehandlung des Produktes (Die Platten können in der Mitte eines Stalls aufgehängt werden).

Anmerkung: Nicht auf mit Kalk getünchte Wände oder poröse Flächen auftragen. Nicht in Reichweite von Tieren auftragen.

Titulaire d'autorisation:

IFR Associés SA
Rue du Mont Blanc, 14
CH-1201 Genève
Suisse

Mögliche Gefahren und Sicherheitsratschläge

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. H370 - Schädigt die Organe (Nervensystem). H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. P261 Einatmen von Staub P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzhülse/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONENZENTRUM oder Arzt anrufen. P321 Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett). P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt/Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle übergeben.

Hinweise für den Arzt

Cholinesterase-Hemmung. Als Antidot Gabe von Atropin unter medizinischer Aufsicht. Erwachsene: alle 5 bis 10 Minuten 2 bis 4 mg Atropin-Sulfat IV oder IM (bis zum Auftreten von Anzeichen der Atropinisierung). Kinder: zwischen 0,5 und 2 mg je nach Alter. Der Patient muss die notwendige Zeit unter Atropingabe verbleiben (24-48 Stunden), um eine zusätzliche Vergiftung durch verspätete Resorption zu vermeiden.

Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden oder andere direkte oder indirekte schädliche Wirkungen, die durch den Transport, die Lagerung, den Gebrauch oder die Ausführungsform unserer Produkte entstehen können.

Proprietà

MS AZA-FLY è una polvere idrosolubile contenente il 10% di azametifos. Il prodotto si applica come uno strato di rivestimento e ha un'azione rapida e di lunga durata.

Indicazioni

Insetticida contro le mosche (*Musca domestica*, *Fannia canicularis*) che infestano le stalle (vacherie, scuderie, porcelli, pollai...).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

250 g di MS AZA-FLY per un edificio di superficie al suolo di 100 m². È molto importante applicare il prodotto sulle superfici dove è probabile che si posino le mosche. Si raccomanda di ispezionare la stalla prima del trattamento per vedere dove si posano le mosche.

PER PITTURA MURALE :

Aggiungere una quantità d'acqua tiepida pari al peso della confezione (500 ml di acqua in una confezione da 500 g di MS AZA-FLY e miscelare bene fino a ottenere una pasta sufficientemente fluida da stendere con il pennello. Effettuare almeno 30 applicazioni (spot) da ≈30 x 30 cm nei punti in cui si concentrano le mosche, ad esempio sulle superfici esposte al sole, gli infissi delle finestre, le condutture del latte, la superficie esterna dei trogoli, ecc....

A SPRUZZO:

Con i comuni nebulizzatori e/o pompe irroratrici (a mano, a zaino, a motore

ecc...), con le seguenti dosi d'impiego: 250g/2 litri d'acqua per 100 m² di superfici (pari ad un ambiente di 40 m²); Spruzzare la soluzione sulle zone dove si posano le mosche, vale a dire le finestre, i soffitti o la superficie superiore di muri, tubazioni, ecc.

APPLICAZIONE SU PANNELLI DI CARTONE

Per trattare un edificio di superficie al suolo di 100 m², diluire 250 g di MS AZA-FLY in 80 ml di acqua tiepida. Mescolare con cura fino ad ottenimento di una soluzione omogenea. Per ottimizzare l'efficacia, applicare la soluzione su pannelli di cartone in strisce distanti le une dalle altre. Riattivare il prodotto spruzzando acqua tiepida. Sospendere i pannelli nei posti dove si trovano le mosche. I pannelli permettono non solo di utilizzare MS AZA-FLY in quelle zone dove l'applicazione del prodotto risulta difficile su superfici porose, su recinzioni, ecc.), ma anche di ottenere una buona distribuzione spaziale del prodotto stesso (ad esempio, i pannelli possono essere sospesi al centro di una stalla).

Nota: Non utilizzare su pareti bianche sbiancate o su superfici porose. Non applicare alla portata di animali.

Indicazioni di pericolo e consigli precauzionali

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H332 - Nocivo se inalato. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H370 - Provoca danni agli organi (sistema nervoso). H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P261 Evitare di respirare la polvere/fumi/gas/la nebbia/vapori/gli aerosol. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P321 Trattamento specifico (vedere su questa etichetta). P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391 Raccolgere il materiale fuoriuscito. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P501 Riportare il contenuto/recipiente al punto vendita consegnarlo in un centro di raccolta per rifiuti speciali. Indicazioni per il medico Inibitore della cholinestasi. L'atropina deve essere somministrata sotto controllo medico come antidoto. Adulto: ogni 5 - 10 minuti 2 - 4 mg di solfato di atropina IV o IM (fino a una comparsa dei primi segni di atropinizzazione). Bambini: da 0,5 a 2 mg a seconda dell'età. Il paziente deve restare in terapia con atropina il tempo necessario (da 24 a 48 ore) al fine di evitare un'intossicazione dovuta a un riassorbimento tardivo.

Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni o effetti nocivi diretti o indiretti derivanti dal trasporto, dallo stoccaggio, dall'utilizzo e dalla modalità di applicazione dei nostri prodotti.

Poudre mouillable/ Benetzbare Pulver/ Polvere bagnabile : (WP)

Autorisation /Zulassung / Autorizzazione CHZN1699

Contient/ Inhalt/ Contiene Il : 10% ww azamethiphos (CAS 35575 - 96 - 3)

Autorisation:
CHZN1699

Schippers Export BV

Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

2309879

MS AZA-FLY

Contains: 10% w/w Azametiphos (CAS35575-96-3)

Biocide PT 18 (insecticide)


Authorization holder :
ARMOSA TECH SA
Rue des Tuiliers 1
4480 Engis, Belgija
www.armosa.eu

Hazard statements

H317 - May cause an allergic skin reaction. H332 - Harmful if inhaled. H351 - Suspected of causing cancer. H370 - Causes damage to organs (nervous system). H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements

P261 - Avoid breathing fume, dust P271 - Use only outdoors or in a well-ventilated area P272 - Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace P273 - Avoid release to the environment P280 - Wear protective gloves, protective clothing, eye protection P302+P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of water P304+P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing P312 - Call a POISON CENTER, a doctor if you feel unwell P333+P313 - If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention

**Danger**

UFI: VS9J-PRN9-QR3X-UREA