

ekomille 1000

GEBRUIKSAANWIJZING en ONDERHOUD



Verdeeld door:

Edialux Nederland BV
Gildeweg 37-B • 3771 NB Barneveld • +31(0)342 420 435 • info@edialux.nl

Pelsis Belgium NV
Industrieweg 15 • 2880 Bornem • +32(0)3 886 22 11 • info@edialuxprofessional.be

www.edialux-pro.eu

OVERZICHT

• VOORWOORD	pag. 2
• NUTTIGE INFORMATIE	pag. 3
• WAT ZIT ER IN DE VERPAKKING	pag. 3
• RICHTLIJNEN VOOR EEN EFFECTIEVEVANGST	pag. 4
• HOE GEBRUIK IK EKOMILLE	pag. 5
• OPVANGBAK, VEILIGHEID EN HYGIËNE	pag. 7
• CONTROLEREN EN TELLEN VAN VANGSTEN	pag. 8
• BATTERIJ EN FUNCTIETEST	pag. 8
• MECHANISMEN EN OPSPANNEN VEER	pag. 9
• SENSOR	pag. 10
• REINIGEN VAN DE APPARATUUR	pag. 10
• GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING	pag. 11
• VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)	pag. 11
• GARANTIE	pag. 12

VOORWOORD

Bedankt dat u ekomille, ons elektromechanisch continu-vangstapparaat heeft gekozen. Dit model voldoet aan de richtlijnen 89/392/EEG, 91/368/EEG, 93/44/EEG en 93/68/EEG en is erkend door de ASL (gezondheidswaakhond) als “toonaangevend op het gebied van knaagdierbestrijdingsmethoden in de meest gevoelige sectoren, zoals de voedingsindustrie en instellingen in het algemeen" met betrekking tot de naleving van Wetsdecreet 155/97 (HACCP-methode) en UNI ISO-normen. Voordat de apparatuur de productie verlaat, ondergaat het strenge controles om de doeltreffendheid te garanderen. Wij raden u aan deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen om de beste prestaties te verkrijgen en om ervoor te zorgen dat het apparaat perfect werkt. De gebruikershandleiding is een integraal onderdeel van ekomille en moet het apparaat gedurende de gehele levensduur, 10 jaar vanaf de datum van ingebruikname, vergezellen, ook als het van gebruiker verandert. APICE srl behoudt zich het recht voor om het in deze handleiding beschreven product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren. We raden u aan om de inhoud van deze handleiding zorgvuldig te lezen en op een veilige plaats te bewaren. Vermeld in geval van een probleem of voor elke andere mededeling aan de distributeur altijd de identificatiecode die op het apparaat en op de conformiteitsverklaring vermeld staat

OPGELET!
Controleer bij levering of het apparaat tijdens het transport niet zodanig is beschadigd dat de werking ervan in gedrang komt.

NUTTIGE INFORMATIE

Ekomille is volledig ecologisch. Het gebruikte lokaas en alle andere componenten bevatten geen toxische of giftige stoffen. Het vangen gebeurt dankzij een elektromechanisch systeem en met het gebruik van specifiek voedsel voor ratten en muizen. De belangrijkste kenmerken die ekomille uniek maken zijn:

- het is bruikbaar om zowel muizen als ratten te vangen;
- het vangt continu;
- het is ecologisch en hygiënisch;
- de efficiëntie is continu;

Ekomille is ontworpen om overal te worden gebruikt, binnen of buiten: het is bestand tegen regen, hitte of kou.

Ekomille staat garant voor veiligheid en hygiëne en is daarom perfect geschikt voor gebruik in aanwezigheid van mensen, huisdieren en voedingsmiddelen. De gevangen dieren worden verzameld in een reservoir met of zonder water en ekofix40 anti-ontbindingsvloeistof, tot het aangegeven niveau.

Het gebruik van ekomille brengt geen risico's met zich mee omdat het apparaat is uitgerust met een veiligheidsvoorziening die het apparaat vergrendelt zodra iemand probeert toegang te krijgen tot het mechanisme. Elke ingreep in het veiligheidssysteem kan de werking van het apparaat in gevaar brengen.

De ekomille is extreem gevoelig. U moet het dus altijd uitschakelen als u het schoonmaakt of verplaatst, om de werking ervan niet in gevaar te brengen.

WAT ZIT ER IN DE VERPAKKING

In de verpakking vindt u:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | - n.1 ekomille |
| 2 | - n.1 paar handschoenen |
| 3 | - n.1 gebruikershandleiding |
| 4 | - n.1 zakje granen |
| 5 | - n.1 zakje pijnboompitten |
| 6 | - n.1 zakje met dierlijke vetten |
| 7 | - n.1 kleine schep |
| 8 | - n.1 plastic zakje |



RICHTLIJNEN VOOR EFFECTIEVE VANGST

Om ervoor te zorgen dat de ekomille goed werkt, moet u deze eenvoudige gebruiksaanwijzing volgen:

- a) Raak de interne onderdelen, de buitentrap of het aas niet met blote handen aan. Draag altijd handschoenen (de geur van de handen vergroot het wantrouwen van de ratten)
- b) Plaats niets op de ekomille: u loopt het risico dat de efficiëntie vermindert;
- c) Gebruik geen andere vang- of controlesystemen in combinatie met ekomille. Vooral giftige stoffen hebben een negatief effect op de efficiëntie van het apparaat;
- d) Plaats de ekomille in de buurt van de hopen van de ratten of waar ze eten (vangen gaat sneller als u de precieze plek vindt waar de ratten zich veilig voelen.) Over het algemeen zijn drukke plekken niet de beste plekken om het apparaat te plaatsen. Dit is vooral belangrijk als er veel voedingsstoffen aanwezig zijn.
- e) Plaats de ekomille met de trap (Foto 1) altijd tegen de muur of in de richting van een ander element (machine, stapel hout, stro, enz.), op een afstand van ongeveer 10-15 cm. Ratten zullen zich veiliger voelen en het apparaat gemakkelijker betreden.
- f) Als de ekomille in een ruimte wordt geplaatst waar waarschijnlijk geen knaagdieren aanwezig zijn, moet hij uitgeschakeld blijven tot het grootste deel van het voedsel in de interne voederbak is opgegeten (Foto 3). Om het wantrouwen van de knaagdieren te overwinnen en ervoor te zorgen dat het apparaat de geur van het gebied oppikt, moet u 1 tot 5 dagen wachten in gevallen waar er geen andere voedingsstoffen zijn, en 10 tot 30 dagen in gevallen waar het gebied rijk is aan voedingsstoffen (zie voorspelling van vangtijden op pagina 7).
- g) Om ervoor te zorgen dat gevangen ratten niet te lang in de opvangbak blijven, is het raadzaam om de teller op het apparaat regelmatig te controleren en gevangen dieren te verwijderen.
- h) OPGELET!!! We raden ten eerste af om alleen water in de opvangbak te gebruiken! Alleen het gebruik van ekofix40 kan de hygiëne garanderen en de maximale tijd voor het verwijderen van gevangen knaagdieren verlengen (zoals weergegeven in de tabel hieronder):
- i) Als u lange tijd wegblijft, kunt u het apparaat het best uitgeschakeld laten met voldoende voedingsstoffen. Als u terugkomt, is het dan veel makkelijker om de knaagdieren te vangen

MAXIMALE BEWARINGSTIJD (*)		
TEMPERATUUR	WATER: ongeveer 18 liter (zonder anti-ontbindingsfunctie)	EKOFIX 40: 10 liter WATER: 8 liter
0°C ÷ 5°C	10 dagen	120 dagen
5°C ÷ 15°C	5 dagen	90 dagen
15°C ÷ 22°C	2 dagen	45 dagen
22°C ÷ 30°C	1 dag	30 dagen
30°C ÷ 35°C	1 dag	10 dagen
> 35°C	Gebruik onverdunde EKOFIX40	

(*) – Referentiegegevens

1) het vangen van weinig dieren
2) EKOFIX voor het eerst gebruik

GEBRUIKSAANWIJZING EKOMILLE

De voorbereidingsfase van de ekomille bestaat uit het plaatsen van het lokvoer op het apparaat. De handelingen zijn uiterst eenvoudig en u hoeft alleen maar de onderstaande instructies te volgen:

- a) Vervang het lokvoer niet door ander voedsel dat gif of chemicaliën bevat: dit zal de effectiviteit van het apparaat verminderen, zelfs nadat deze producten zijn verwijderd!
- b) Gebruik voedsaam lokvoer dat uitsluitend bestaat uit onbehandelde voedingsstoffen, dierlijk vet en, indien nodig, andere natuurlijke stoffen die de ratten gewend zijn te eten in het gebied waar de ekomille wordt geplaatst.
- b) Laat de machine uitgeschakeld en vul, nadat het deksel (Foto 9) en de zijkappen (Foto 2) zijn verwijderd, de feeder (Foto 4), de grote lokaashouder (Foto 5) en de kleine lokaashouder (Foto 6) met granen. Voeg een beetje vet en pijnboompitten toe aan de binnenste feeder (Foto 3).
- c) Smeer kleine hoeveelheden vet gemengd met een paar granen vanaf de ingang rechts van de mobiele vloer (Foto 2); herhaal de handeling voor de andere drie mobiele vloeren, volgens de onderstaande instructies:

1. zorg ervoor dat de feeder en lokaashouders op de juiste plaats zitten;
2. schakel het apparaat in (schakelaar op “ON”);
3. raak de sensor lichtjes aan met een potlood of iets dergelijks om te controleren of de mobiele vloeren meteen beginnen te draaien (Foto 3);
4. plaats het vet op de mobiele vloer en op de granen zoals hierboven aangegeven.

Zorg ervoor dat er altijd kleine hoeveelheden vet, een paar granen en pijnboompitten op de traptreden liggen (Foto 7).

- d) De lokaasmiddelen zijn meer dan 12 maanden houdbaar; wanneer de ekomille echter in een zeer vochtige omgeving wordt geplaatst, kan er schimmelvorming optreden; in dat geval moeten de lokaasmiddelen worden ververs.
- e) Als de lokaasmiddelen opgegeten zijn (met uitgeschakeld apparaat), moeten de reservoirs opnieuw worden gevuld met andere granen.

Bekijk de foto's op pag. 9 en volg de nodige stappen om het lokaas te plaatsen.



Foto 2 – Aanbrengen van vet en granen op de mobiele vloer




Foto 3 – Aanbrengen van vet en granen op de drie andere mobiele vloeren



Foto 4 - Feeder



Foto 5 – Grote lokaashouder



Foto 6 – Kleine lokaashouder



Foto 7 – plaatsen van aas op de traptreden



Foto 8 - Ekomille klaar voor gebruik, zonder deksel

OPVANGBAK EN HYGIËNE

a) Om bij het opvangreservoir te komen, drukt u op het onderste deel van het bevestigingslipje (Foto 9) en tilt u het op. Om het deksel te verwijderen, doet u hetzelfde met de bevestigingslipjes van het deksel (Foto 9).




Foto 9 - Bevestigingslipje van het opvangreservoir en het deksel



b) Als u water wilt toevoegen aan het opvangreservoir, moet het vloeistofniveau tussen de twee tekens in het reservoir staan (ongeveer 18 liter).

c) Voeg ekofix + 8 liter water toe, zoals aangegeven in de tabel op pagina 6.

d) Gebruik geen ontsmettingsmiddelen op zuurbasis, formaline, bleekmiddel of producten die de efficiëntie van het apparaat in gevaar kunnen brengen

e) Gebruik het meegeleverde schepje om de gevangen dieren te verwijderen en doe ze direct in de zak

CONTROLLEREN EN TELLEN VAN VANGSTEN

- a) Het veermechanisme van de ekomille heeft een bereik van meer dan 80 vangsten; wij raden u echter aan om de teller altijd, ZONDER DEZE TE FORCEREN, op nul te zetten met de hendel (Foto 10) telkens wanneer u het reservoir leegmaakt. Door deze handeling kunt u makkelijker controleren of de ekomille opnieuw is begonnen met vangen (de cijfers rond de hendel geven de eenheden aan en die in de cirkel boven de hendel geven de tientallen aan).
- b) OPGELET!!! De extreme gevoeligheid van de sensor kan soms het mechanisme activeren en niet-bestaande vangsten signaleren, veroorzaakt door toevallige stoten of kruipende insecten.



Foto 10 – Controleren en tellen van vangsten

BATTERIJ EN FUNCTIETEST

- a) De alkaline batterij van 9 volt garandeert tot 5000 vangsten.
- b) Om het laadniveau van de batterij te controleren, drukt u de schakelaar omlaag naar de teststand (Foto 10); als het rode lampje gaat branden, heeft de batterij voldoende stroom om vangsten te realiseren.
- c) Om de batterij te vervangen, verwijdert u het deksel, het bovenste deel, de feeder en het deksel van de batterijbehuizing (Foto 11), verwijder voorzichtig de batterij uit de connector en vervang deze door een andere batterij met dezelfde kenmerken. Zet het apparaat weer in elkaar door dezelfde handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.



Foto 11 – Behuizing batterij

MECHANISMEN EN OPSPANNEN VEER

- a) De mechanismen zijn onderhoudsvrij. De motorveer heeft een bereik van meer dan 80 vangsten. U kunt ze opspannen door de hendel, ZONDER DEZE TE FORCEREN, in wijzerzin (rechtsom) te draaien tot er 0 (nul) verschijnt op de tientallenteller in de cirkel, en op de eenhedenteller (Foto 10).
- b) Om te voorkomen dat de motorveer onverwacht ontspant, zijn de mechanismen voorzien van een automatisch vergrendelingssysteem (Foto 12) dat in werking treedt zodra de bovenste lokaashouder wordt verwijderd en gedeactiveerd wordt zodra de lokaashouder wordt teruggeplaatst.




Foto 12 – Motorbox

SENSOR

Controleer van tijd tot tijd, met de machine uitgeschakeld, of er niets de beweging van de sensor belemmert (Foto 13). Om de sensor schoon te maken, beweeg deze VOORZICHTIG omhoog om eventuele obstructies te verwijderen.




Foto 13 – Sensor

REINIGEN VAN DE APPARATUUR

- De opvangbak van de ekomille moet alleen worden schoongemaakt als er een vieze geur hangt. Het enige wat u moet doen is handschoenen en een huishoudelijk desinfecterend hygiëneproduct gebruiken. Spoel grondig af om de geur van de gebruikte producten te verwijderen.
- Vermijd het de elektrische en mechanische onderdelen onder te dompelen wanneer het apparaat gedemonteerd is.
- De gereinigde delen goed laten drogen

GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Als uw ekomille niet goed functioneert, controleer of:

- de positie van de schakelaar omhoog staat, op “ON” (zie Foto 10);
- Het rode lampje brandt wanneer men de schakelaar naar beneden drukt (wanneer het rode lampje niet brandt, vervang de batterij, zoals vermeld op pag. nr. 12);
- de sensor goed kan bewegen (zie pag. nr. 14);
- de grote lokaashouder juist geplaatst is (zie fig. 1 - deel 2)
- het mobiele eindstuk van het roterend vlak uitgelijnd is met het vlak (zo niet, verwijder dan het obstakel dat dit verhindert- zie fig.1 - deel 13);
- de opvangbak niet vol is waardoor nieuwe vangsten onmogelijk zijn;
- Terwijl het apparaat uitgeschakeld is, of al het voedsel in de feeder is opgegeten (vul in dat geval de feeder met nieuw voedsel - zie fig.1 - deel 7).

BELANGRIJKE OPMERKING: De ekomille moet eenmaal per jaar een volledig onderhoud krijgen. Het onderhoud bestaat uit de controle van elk mechanisch, elektrisch en elektronisch onderdeel.

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

a) Waarom geen vergif blijven gebruiken?

Het gebruik van vergif houdt de volgende nadelen in:

- beperkte efficiëntie na verloop van tijd waardoor het meermaals per jaar moet worden gebruikt;
- gezien het aanpassingsvermogen van dieren moet het gebruikte vergif steeds krachtiger zijn;
- het is onmogelijk om te voorspellen waar vergiftigde dieren zullen sterven, het risico bestaat dus dat u overal kadavers vindt;
- kinderen en andere huisdieren, in plaats van ratten en muizen, kunnen vergiftigd worden als ze het per ongeluk inslikken;
- vergif kan in de bodem en waterwegen terechtkomen en het milieu vervuilen;

b) Zijn er praktische tests uitgevoerd om de efficiëntie van ekomille te controleren?

Talrijke tests hebben de doeltreffendheid van ekomille aangetoond, ook op internationaal niveau, en we beschikken over een hele reeks erkenningen en certificaten. Zo was er in het bijzonder het eenjarige experiment in de Zoologische Tuinen van Rome, opgevolgd door de Universiteit “La Sapienza”, waar ekomille na eerdere mislukte pogingen tot ongediertebestrijding met vergif, 807 ratten en muizen heeft gevangen.

c) Ratten en muizen raken gewend aan vergif; wat als ze ook gewend raken aan ekomille?

Het aanpassingsvermogen van ratten en muizen is uitzonderlijk. Met deze eigenschap is rekening gehouden bij het ontwerpen van ekomille. We kunnen nu stellen dat we het probleem perfect hebben opgelost.

d) Is Ekomille makkelijk te gebruiken?

Ekomille is zodanig ontworpen dat het overal en door iedereen gebruikt kan worden. Zodra het apparaat ingeschakeld is, volstaat het om het aantal vangsten te controleren op de externe teller.

e) Waar komen gevangen ratten terecht?

De gevangen ratten komen terecht in het onderste deel van de ekomille; men kan water en de anti-ontbindingsvloeistof ekofix40 toevoegen om de hygiëne van het apparaat te garanderen.

f) Is dit een definitieve oplossing of moet ik nog iets anders kopen?

Ekomille is de volledige en definitieve oplossing voor het probleem van ratten en muizen (ongediertebestrijding). Het wordt verkocht met alles dat nodig is om het te activeren. Het is beschikbaar met een volledig gamma aan accessoires die het gebruik vereenvoudigen.

g) Is het, louter op basis van kosten, beter om te kiezen voor ongediertebestrijding met traditioneel vergif, of is het beter om definitief over te stappen op Ekomille?

De kosten zijn een van de sterke punten van de ekomille. In feite is het mogelijk om voor een bescheiden en definitieve prijs een “apparaat” te kopen dat de omgeving constant controleert en een effectieve preventieve service biedt.

De bescherming die ekomille biedt, is altijd actief en neemt na verloop van tijd niet af, maar juist toe. Dit alles zorgt voor grote besparingen en maximale veiligheid.

h) Hoeveel kan ik besparen door over te stappen op het Ekosysteem?

De besparingen zijn onmiddellijk zichtbaar:

- eenmalige kosten die zich niet herhalen in de loop van de tijd;
- onbeperkte efficiëntie in de tijd;
- vangt snel en consistent alle soorten ratten en muizen en voorkomt dat ze schade veroorzaken
- vermijdt de gevaren die voortvloeien uit het gebruik van giftige stoffen;.

GARANTIE

Ekomille heeft verschillende kwaliteitstesten doorstaan. APICE srl geeft garantie op het apparaat tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende 36 maanden vanaf de aankoopdatum die op het betalingsbewijs staat vermeld.

De garantie geldt niet voor storingen die het gevolg zijn van:

niet-naleving van de installatievoorschriften van het apparaat;

- oneigenlijk gebruik;
- accidentele oorzaken of nalatigheid van de koper (vooral met betrekking tot buitenoppervlakken);
- wijzigingen of reparaties die zijn uitgevoerd door personeel dat niet geautoriseerd is door APICE srl;
- gebruik van apparatuur, accessoires en reserveonderdelen die niet door APICE srl zijn geleverd;
- slecht onderhoud;
- schade door atmosferische invloeden (bijv. bliksem) of andere oorzaken die niets met het product te maken hebben.

APICE srl verbindt zich ertoe om, na evaluatie, alle onderdelen die een fabricagefout vertonen, te repareren of te vervangen, op voorwaarde dat de klant het bedrijf op de hoogte brengt van het defect binnen een termijn van maximaal 8 dagen nadat hij kennis heeft genomen van het probleem, op straffe van verval van de garantie
Reparaties worden uitsluitend uitgevoerd door ons bedrijf, waarnaar u het apparaat op eigen kosten moet opsturen (behalve in geval van speciale overeenkomsten). Het schoonmaken van werkende onderdelen is niet inbegrepen.

Defecten die niet direct verband houden met materialen of fabricage worden uitsluitend door ons bedrijf onderzocht.

Als de klacht ongegrond blijkt te zijn, zijn alle reparatie- en/of vervangingskosten voor rekening van de koper.

De aankoopfactuur moet worden voorgelegd aan de technicus die de reparatie uitvoert of moet bij het apparaat worden gevoegd dat voor reparatie wordt opgestuurd.

Elk gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze handleiding, onopzettelijke schade tijdens het transport, door onvoorzichtigheid of anderszins, ontheft de fabrikant van alle aansprakelijkheid en garantie.

Aan het einde van de garantieperiode wordt technische ondersteuning geboden en worden de actuele kosten van vervangen onderdelen en technische arbeid aan de koper aangerekend. APICE srl is niet aansprakelijk voor schade aan personen of eigendommen die door verkeerd gebruik van ekomille is ontstaan.

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van Lanciano (CH).

