



**alpharatan®**

# Rodentkiller

**BIOZID-Zulassungsnummer:**  
**Deutschland: DE-0001067-14**  
**Österreich: AT-0001208-0000**

Gebrauchsfertiger Getreidepastenköder mit anlockenden Zerealien

- schnelle und sichere Tilgung
- hochattraktiver Frischköder



**Microsol  
Biozida**

Handels-GmbH • Leinestraße 17 • 24539 Neumünster  
 Telefon +49 4321 9838-0 • www.microsol-biozida.de

Zur Bekämpfung hygiene-schädlicher WANDERRATTEN und HAUSMÄUSE durch den geschulten, berufsmäßigen Verwender

z. B. Gesundheits- und Hygienebereich, Lebensmittel- und Futtermittelproduktion, Lebensmittelverarbeitung und Gastronomie, Kommunalbereiche, Landwirtschaft (z. B. Tierhaltung), Material- und Bautenschutz etc.

**Wirkungsweise:** Der Wirkstoff Difenacoum ist ein Blutgerinnungshemmer, der „neuen Generation“. Meist genügt schon eine einmalige Köderaufnahme durch die Nager, eine wiederholte Annahme potenziert jedoch die Wirkung. Der Tod der Nager tritt erst einige Tage nach Köderaufnahme (Wirkungsverzögerung) ein, dadurch speziell bei Ratten keine Warnung der Artgenossen, keine Köderscheu.

**Anwendungsbereiche:**

Wanderratte: in und um Gebäude<sup>(1,2,3)</sup>, offenes Gelände, Mülldeponien<sup>(1,2)</sup>

Hausmaus: in und um Gebäude<sup>(1,2,3)</sup>

(1: geschulte berufsmäßige Verwender in DE, 2: konzessionierte Schädlingsbekämpfer in AT, 3: berufsmäßiger Anwender in AT)

**Aufwandmengen:**

Wanderratte: Je nach Stärke des Befalls 200 g pro Köderstelle auslegen. Bei größeren Populationen Köderstellennetz verdichten.  
Hausmaus: möglichst viele Einzelportionen anbieten; maximal 100 g pro Köderstelle.

**alpharatan®-Rodentkiller** sicher verwenden. Vor Gebrauch beiliegende/s Packungsbeilage/Merkblatt lesen.

**- bitte Rückseite beachten -**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**alpharatan**®

# Rodentkiller

**BIOZID-Zulassungsnummer:**  
**Deutschland: DE-0001067-14**  
**Österreich: AT-0001208-0000**

**alpharatan**®-Rodentkiller an den bevorzugten Befallsstellen, direkt an den Laufwegen und in der Nähe der Nistplätze und Verstecke witterungsgeschützt auslegen. Köderstellen laufend kontrollieren und bei Bedarf nachlegen. Die ausgebrachte Ködermenge laufend kontrollieren und so lange nachlegen, bis keine Annahme mehr erfolgt (siehe Packungsbeilage/Merkblatt). Vor der Bekämpfung Warnzettel kleben. Nach Abschluss der Bekämpfung nicht angenommene Köder einsammeln und entsorgen. Während der Anwendung des Produkts regelmäßig nach toten Nagern suchen und diese entsprechend den lokalen Anforderungen entsorgen, um Sekundärvergiftungen vorzubeugen. Unzugänglich für Kinder, Vögel, Nutztiere und andere Nicht-Zieltiere platzieren und aufbewahren. In und um Gebäude deutlich gekennzeichnete Köderdepots nutzen (nur in Bereichen, die für Kinder und Nicht-Zieltiere unzugänglich sind, verdeckte Auslegung ohne Depot möglich). Köder so anbringen, dass sie in der Nähe von Gewässern oder Wasserableitungssystemen nicht mit dem Wasser in Kontakt kommen und dass sie nicht überschwemmt oder weggespült werden.

**Vorsicht!** Nur zur Schädlingsbekämpfung nach Gebrauchsanleitung! Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Berührung mit der Haut vermeiden. Achtung, Rodentizid. Verschlucken kann zu schwerwiegenden Gesundheitsschäden führen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken, rauchen. Bei der Anwendung des Produkts sowie bei möglicher Entsorgung von Kadavern Chemikalienschutzhandschuhe (EN 374, Kat III) aus Nitril (0,12 mm), z. B. Touch N Tuff (Ansell) tragen. Köderreste mechanisch aufnehmen, in verschließbaren Behälter überführen und entsorgen (s. unten). Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer und Umwelt gelangen lassen. Kontakt des Produktes mit Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln sowie mit Küchengeschirr und Zubereitungsflächen ist auszuschließen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken, rauchen. An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Nagetieren können Krankheiten übertragen. Tote Nagetiere nicht mit bloßen Händen berühren! Gefährlich für Wildtiere. Produkt nicht zur Pulsbeköderung verwenden.

**Erste Hilfe:** Nach Hautkontakt mit Wasser und Seife waschen. Nach Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Kennzeichnungsetikett bereithalten. Prothrombinzeit (Quick- bzw. INR-Wert) bestimmen. Ggf. später wiederholen. Difenacoum kann verzögerte Wirkung haben!

**Entsorgung:** siehe Packungsbeilage / Merkblatt.

**Wirkstoff:** Difenacoum 0,05 g/kg  
**Antidot:** Vitamin K<sub>1</sub> (Phytomenadion)

**Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Enthält Farb- und Bitterstoff gegen versehentliche Aufnahme.**

**alpharatan**®-Rodentkiller sicher verwenden. Vor dem Gebrauch alle Produktinformationen sowie alle Informationen, die während des Kaufs übermittelt werden, lesen und befolgen. Bei der Verwendung dieses Rodentizids sind die dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Bei Unwirksamkeit des Produktes ist der Zulassungsinhaber zu informieren. Nur für die berufsmäßige Verwendung.

Zulassungsinhaber:  
HENTSCHKE & SAWATZKI KG  
Leinestr. 17, 24539 Neumünster



Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.



**Microsol  
Biozida** ✓

Handels-GmbH • Leinestraße 17 • 24539 Neumünster  
Telefon +49 4321 9838-0 • www.microsol-biozida.de