

Disinfectants

MS
KIEMKILL

MSGold

Best hygiene products
in livestock farming



GERM-FREE LIVING
ENVIRONMENT

www.msgold.eu

Batch number, Production date, Exp. date: see packaging

The **Schippers** Group

Let's beat AMR with HyCare

UFI: 2V00-N0A4-7001-9994

21 LV 04

Download app!
Scan this product



2509870

Powerful broad spectrum disinfectant**Nature of the preparation:**

Water-soluble powder

Active ingredient:

Sodium Dichloroisocyanurate

(CAS 2893-78-9)

Pentapotassium bis

(peroxymonosulphate) bis(sulphate)

(CAS 70693-62-8)

Content:

2.5%

45%

A. Statutory use instructions

- Use is permitted only as a means for combating
- bacteria (excl. bacterial spores and mycobacteria), yeasts, fungi and viruses on surfaces, materials, tools and footwear in animal housing and associated areas, with the exception of means of transport for animals.
 - Bacteria (excluding bacterial spores and mycobacteria), yeasts and viruses on hard surfaces and materials in places where food and drink are prepared, treated and stored.
 - Bacteria (excluding bacteria spores and mycobacteria) and yeasts on surfaces in areas intended for the housing of people.

When this product is used on the farm, the following risk mitigation measure must be taken: in order to prevent reduced functioning of an Individual Wastewater Treatment Plant waste containing

the product must be discharged into the manure cellar or must be connected to the public sewage system. The user instructions listed under B. must be observed. The product is intended for professional use only.

B. User instructions**General**

Do not spray the substance.

Disinfection of surfaces, materials and tools in animal housing.

Thoroughly clean the surfaces and materials to be disinfected. If necessary, rinse the used detergent thoroughly with clean water. Apply with coarse droplet spray.

- Bacteria, yeasts and fungi
Dosage: 1% (add water, until reaching 10 litres, to 100 g of product)
Minimum exposure time: 5 minutes
 - Viruses
Dosage: 1% (add water, until reaching 10 litres, to 100 g of product)
Minimum exposure time: 30 minutes
- Use enough solution to keep the surfaces wet during the exposure time.

Disinfection of footwear

Thoroughly clean the outside of the footwear after

returning from the barn. Then place the footwear in an immersion bath (10 L).

- Bacteria, yeasts and fungi
Dosage: 1% (add water, until reaching 10 litres, to 100 g of product)
Minimum exposure time: 5 minutes
 - Viruses
Dosage: 1% (add water, until reaching 10 litres, to 100 g of product)
Minimum exposure time: 30 minutes
- Depending on the degree of soiling, the disinfectant solution should be used at least every 2 days or more often if the cleaning fluid is very dirty.

Surface disinfection in places where food and drink are prepared, treated or stored

First thoroughly clean the surfaces to be disinfected. Rinse any detergent used in the process with water. Remove excess water. Spray the surface to be disinfected with the substance solution. Use the quantity of liquid needed to maintain the surface wet during the soaking time. Rinse the surface with potable water after the minimum exposure time: Dosage: 2% (add water, until reaching 10 litres, to 200 g of product) Minimum exposure time: 5 minutes

Disinfection of surfaces in areas intended for human housing

First thoroughly clean the surfaces to be disinfected.

Rinse any detergent used in the process with water. Remove excess water. Spray the surface to be disinfected with the substance solution. Use the quantity of liquid needed to maintain the surface wet during the soaking time. Rinse the surface with potable water after the minimum exposure time: Dosage: 2% (add water, until reaching 10 litres, to 200 g of product) Minimum soaking time: 5 minutes Keep people without any protection away from treated surfaces until the surfaces are dry.

Safety

Keep the substance out of reach of animals.

Expiry date: 2 years after production date**Schippers UK Ltd.**

143-149 Fenchurch Street

London - EC3M 6BN

United Kingdom

Tel: 1733592049

This disinfectant product has been approved for disinfection of inanimate surfaces where an approved product is required to be used under the control legislation for the following specific disease(s) orders;

- Foot-and-mouth disease at the dilution rate of one part of this preparation plus 999 parts of water;
- Poultry diseases including avian influenza, influenza of avian origin in mammals, Newcastle disease, paramyxovirus at a dilution rate of one part of this preparation plus 199 parts of water;

This disinfectant product has also been approved at a dilution of 1 part of this preparation plus 49 parts water for disinfection of inanimate surfaces where General Orders require the use of an approved disinfectant, but this approval does not apply to disinfection required under the specific control legislation relating to Tuberculosis disease.

This approval is granted under the Diseases of Animals (Approved Disinfectants) Orders made by the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs in England, Scottish Ministers in Scotland and Welsh Ministers in Wales. For confirmation of continuing approval refer to the Defra list of approved disinfectants at <http://disinfectants.defra.gov.uk>

The contents of this container are guaranteed by the manufacturer to be of the same composition and quality as the sample submitted for approval testing.

Registration number: DEFRA approved

2509870

**Krachtig breed werkend
ontsmettingsmiddel**

Aard van het preparaat:

Wateroplosbaar poeder (SP)

Werkzame stof:

Natriumdichloorisocyanuraat

(CAS 2893-78-9)

Pentakalium bis

(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat)

(CAS 70693-62-8)

Gehalte:

2.5%

45%

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van

- bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten, schimmels en virussen op oppervlakken, materialen, gereedschappen en schoeisel in diervverblijfsplaatsen en de daarbij behorende ruimten, met uitzondering van transportmiddelen voor dieren.

- bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en virussen op harde oppervlakken en materialen

in plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld en bewaard.

- bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

Voor toepassingen van dit middel op de boerderij is de volgende risico beperkende maatregel van belang: om verminderd functioneren van een Individuele behandeling Afvalwater (IBA) te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de mestkelder of op de riolering met aansluiting op de RWZI. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

B. Gebruiksaanwijzing**Algemeen**

Het middel niet vernevelen.

**Desinfectie van oppervlakken,
materialen en gereedschappen in
diervverblijfsplaatsen**

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Toepassen middels grove druppel spray.

- Bacteriën, gisten en schimmels
Dosering: 1% (100 g product aanvullen met water tot 10 L) Minimale inwerktijd: 5 minuten

- Virussen
Dosering: 1% (100 g product aanvullen met water tot 10 L)
Minimale inwerktijd: 30 minuten

Gebruik zoveel gebruiksooplossing dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

Desinfectie van schoeisel

Buitenkant schoeisel grondig reinigen na terugkeer uit de stal. Daarna het schoeisel in een dompelbak (10 L)

plaatsen.

- Bacteriën, gisten en schimmels
Dosering: 1% (100 g product aanvullen met water tot 10 L)
Minimale inwerktijd: 5 minuten

- Virussen
Dosering: 1% (100 g product aanvullen met water tot 10 L)
Minimale inwerktijd: 30 minuten

Afhankelijk van de mate van vervuiling dient de ontsmettingsoplossing tenminste elke 2 dagen te worden ververs, of eerder indien de ontsmettingsvloeistof hevig vervuild is.

**Desinfectie van oppervlakken op
plaatsen waar eet- en drinkwaren
worden bereid, behandeld of bewaard**

De te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Het te desinfecteren oppervlak besproeien met de oplossing van het middel. Zoveel vloeistof gebruiken dat het oppervlak

gedurende de gehele inwerktijd nat blijft.

Oppervlakken na de minimale inwerktijd naspoelen met water van drinkwaterkwaliteit. Dosering: 2% (200 g product aanvullen met water tot 10 liter)
Minimale inwerktijd: 5 minuten

**Desinfectie van oppervlakken in ruimten
bestemd voor het verblijf van mensen**

De te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Het te desinfecteren oppervlak besproeien met de oplossing van het middel. Zoveel vloeistof gebruiken dat het oppervlak gedurende de gehele inwerktijd nat blijft.

Oppervlakken na de minimale inwerktijd naspoelen met water van drinkwaterkwaliteit. Dosering: 2% (200 g product aanvullen met water tot 10 liter)
Minimale inwerktijd: 5 minuten
Houd onbeschermd personen weg van

behandelde oppervlakken totdat deze oppervlakken droog zijn.

Veiligheid

Het middel buiten bereik van dieren houden.

Uiterste houdbaarheidsdatum:

2 jaar na productiedatum

**Schippers Bladel BV/
Schippers Europe BV**

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert

Nederland

Tel: +31(0)497-339 779

Toelatingsnummer: 13814

NL: Krachtig breed werkend ontsmettingsmiddel

Aard van het preparaat:

Wateroplosbaar poeder (SP)

Werkzame stof:	Gehalte:
Natriumdichloorisocyanuraat (CAS 2893-78-9)	2.5%
Pentakalium bis(peroxymonosulfaat) bis(sulfaat) (CAS 70693-62-8)	45%

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van

- bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten, schimmels en virussen op oppervlakken, materialen, gereedschappen en de daarbij behorende ruimten, met uitzondering van transportmiddelen voor dieren.
- bacteriën en gisten in strooisel en strooisel in combinatie met mest.

Voor toepassingen van dit middel op de boerderij is de volgende risico beperkende maatregel van belang: om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloozd te worden op de mestkelder of op de riolering met aansluiting op de RWZI. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B. Gebruiksaanwijzing

Algemeen

Het middel niet vernevelen.

Desinfectie van oppervlakken, materialen en gereedschappen in dierverblijplaatsen (PT03)
De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Toepassen middels grove druppel spray. Gebruik zoveel gebruiksooplossing dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven (0,4 liter per m2)

- Bacteriën, gisten en schimmels
Dosering: 2% (200 g product aanvullen met water tot 10 L)
Minimale inwerktijd: 5 minuten
- Virussen
Dosering: 2% (200 g product aanvullen met water tot 10 L)
Minimale inwerktijd: 30 minuten
- Doorloopbad: 3% (300 g product aanvullen met water tot 10 L).

Desinfectie van strooisel en strooisel in combinatie met mest (PT03)

Bacteriën en gisten

Dosering: 0.5% (5 gram product per 1 kilo)

Veiligheid

Het middel buiten bereik van dieren houden.

Uiterste houdbaarheidsdatum:

2 jaar na productiedatum

FR: Désinfectant à large spectre d'action

Nature de la préparation: Poudre hydrosoluble (SP)

Substances actives:	Contient:
Dichloroisocyanurate de sodium (CAS 2893-78-9)	2,5 %
Bis(peroxymonosulfate)bis (sulfate) de pentapotassium (CAS 70693-62-8)	45 %

A. Consignes légales d'utilisation:

Autorisation exclusive dans l'utilisation comme produit de lutte contre les

- bactéries (excepté les spores bactériennes et les mycobactéries), les levures, les moisissures et les virus sur les surfaces, les matériels, les outils et les espaces associés, à l'exception des moyens de transport des animaux.
- bactéries et levures des litières et litières combinées au lisier.

Pour l'application de ce produit sur l'exploitation, les mesures d'atténuation des risques suivantes doivent être respectées : pour limiter la perturbation du traitement individuel des eaux usées, les résidus de déchets contenant le produit doivent être rejetés dans la fosse à fumier ou dans les égouts raccordés à la station d'épuration. Le mode d'emploi figurant sous B. doit être respecté. Le produit est exclusivement destiné à un usage professionnel.

B. Mode d'emplo

Généralités

Ne pas vaporiser le produit.

Désinfection des surfaces, matériels et outils des bâtiments d'élevage (PT03)

Nettoyer d'abord en profondeur les surfaces et les matériels à désinfecter Utiliser alors éventuellement un nettoyant puis bien rincer à l'eau propre. Application par pulvérisation de grosses gouttes. Utiliser assez de solution de produit pour maintenir l'humidité des surfaces durant le temps d'action (0,4 litre par m2)

- Bactéries, levures et moisissures
Dosage : 2 % (200 g complétés avec de l'eau pour obtenir jusqu'à 10 litres)
Temps d'action minimal : 5 minutes
- Virus :
Dosage : 2 % (200 g complétés avec de l'eau pour obtenir jusqu'à 10 litres)
Temps d'action minimal : 30 minutes
- Bac pédiluve : 3 % (300 g complétés avec de l'eau pour obtenir jusqu'à 10 litres).

Désinfection des litières et des litières combinées au lisier (PT03)

Bactéries et levures

Dosage : 0,5 % (5 g de produit pour 1 kilo)

Sécurité

Tenir le produit hors de portée des animaux.

Date de péremption :

2 ans après la date de production

DE: Leistungsstarkes, breitwirkendes viruzides Desinfektionsmittel

Produktart: Wasserlösliches Puder (SP)

Wirksamer Stoff:

Natriumdichlorisocyanurat

(CAS 2893-78-9)

Pentakalium-bis

(peroxymonosulfat)-bis(sulfat) (CAS 70693-62-8)

A. Gesetzliche Vorgaben

Die Verwendung ist nur zugelassen als Mittel zur Bekämpfung von

- Bakterien (ohne Bakteriensporen und Mykobakterien), Hefen, Schimmelpilzen und Viren auf Oberflächen, Materialien, Geräten und den damit verbundenen Räumen, mit Ausnahme von Transportmitteln für Tiere.
- Bakterien und Hefen in Streu und Streu in Kombination mit Mist.

Für die Anwendung dieses Produkts auf dem Hof ist folgende Risikominderungsmaßnahme wichtig: Um eine Funktionseinschränkung einer Einzelkläranlage (IBA) zu vermeiden, müssen produkthaltige Abfallreste in den Güllekeller oder die Kanalisation mit Anschluss an die Kläranlage eingeleitet werden. Die unter B. aufgeführte Betriebsanleitung ist zu beachten. Das Mittel ist ausschließlich zur professionellen Verwendung vorgesehen

B. Gebrauchsanweisung:

Allgemeines

Das Mittel nicht vernebeln.

Desinfektion von Oberflächen, Materialien und Geräten in Tierhaltungsräumen. (PT03)

Die zu desinfizierenden Oberflächen und Materialien erst gründlich reinigen. Dabei eventuell verwendete Reinigungsmittel gründlich mit frischem Wasser abspülen. Anwendung mittels Grobtropfen-Spray. Verwenden Sie eine ausreichende Gebrauchslösung, um die Oberflächen während der Einwirkzeit feucht zu halten

Gehalt:

2,5 %

45%

(0,4 Liter pro m²).

- Bakterien, Hefen und Schimmelpilze
Dosierung: 2 % (200 g des Produkts mit Wasser auf 10 Liter auffüllen).
Minimale Einwirkzeit: 5 Minuten
- Viren
Dosierung: 2 % (200 g des Mittels mit Wasser auf 10 Liter auffüllen).
Minimale Einwirkungszeit: 30 Minuten
- Durchlaufbad: 3 % (300 g des Produkts mit Wasser auf 10 Liter auffüllen).

Desinfektion von Streu und Streu in Kombination mit Mist (PT03)

Bakterien und Hefen

Dosierung: 0.5 % (5 g des Produkts auf 1 Kilo)

Sicherheit

Das Mittel außerhalb der Reichweite von Tieren aufbewahren.

Äußerstes Haltbarkeitsdatum:

2 Jahren nach Produktionsdatum

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60

5527 LB Hapert

Nederland

Tel: +31(0)497-339 779

Schippers BVBA

Grens 114

2370 Arendonk (BE)

Tel: 014-672356

2509870

Toelatingsnummer: BE-REG-00100

Numéro d'autorisation: BE-REG-00100

Registriernummer: BE-REG-00100

Leistungsstarkes, breitwirkendes viruzides Desinfektionsmittel**Produktart:**

Wasserlösliches Puder

Wirksamer Stoff:

Natriumdichlorisocyanurat
(CAS 2893-78-9)
Pentakalium-bis
(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
(CAS 70693-62-8)

Gehalt:

2.5%

45%

A. Gesetzliche Vorgaben

Die Verwendung ist nur zugelassen als Mittel zur Bekämpfung von

- Bakterien (ohne Bakteriensporen und Mykobakterien), Hefen, Schimmelpilzen und Viren auf Oberflächen, Materialien, Geräten und Streu in Tierhaltungsräumen den damit verbundenen Räumen, mit Ausnahme von Transportmitteln für Tiere.
- Bakterien (mit Ausnahme von Bakteriensporen und Mykobakterien), Hefen und Viren auf harten Oberflächen

und Materialien an Orten, an denen Lebensmittel und Getränke hergestellt, behandelt und gelagert.

- Bakterien (mit Ausnahme von Bakteriensporen und Mykobakterien) und Hefen auf in für der Aufenthalt von Menschen bestimmten Räumen.
- Für die Anwendung dieses Produkts auf dem Hof ist folgende Risikominderungsmaßnahme wichtig: Um eine Funktionseinschränkung einer Einzelkläranlage (IBA) zu vermeiden, müssen produkthaltige Abfallreste in den Güllekeller oder die Kanalisation mit Anschluss an die Kläranlage eingeleitet werden. Die unter B. aufgeführte Betriebsanleitung ist zu beachten. Das Mittel ist ausschließlich zur professionellen Verwendung vorgesehen.

B. Gebrauchsanweisung:**Allgemeines**

Das Mittel nicht vernebeln.

Desinfektion von Oberflächen, Materialien und Geräten in Tierhaltungsräumen.

Die zu desinfizierenden Oberflächen und Materialien erst gründlich reinigen. Dabei eventuell verwendete Reinigungsmittel gründlich mit frischem Wasser abspülen. Anwendung mittels Grobtropfen-Spray.

- Bakterien, Hefen und Schimmelpilze
Dosierung: 1 % (100 g des Produkts mit Wasser auf 10 Liter auffüllen). Minimale Einwirkungszeit: 5 Minuten

- Viren
Dosierung: 1% (100 g des Produkts mit Wasser auf 10 Liter auffüllen).

Minimale Einwirkungszeit: 30 Minuten
Verwenden Sie so viel Gebrauchslösung, um die Oberflächen während der Einwirkzeit feucht zu halten.

Desinfektion von Schuhwerk

Außenseite des Schuhwerks nach der Rückkehr aus dem Stall gründlich reinigen. Danach die Schuhe in einen Tauchbehälter

(10 Liter) legen.

- Bakterien, Hefen und Schimmelpilze
Dosierung: 1% (100 g des Produkts mit Wasser auf 10 Liter auffüllen).
Minimale Einwirkungszeit: 5 Minuten
 - Viren
Dosierung: 1% (100 g des Produkts mit Wasser auf 10 Liter auffüllen).
Minimale Einwirkungszeit: 30 Minuten
- Je nach Verschmutzungsgrad sollte die Desinfektionslösung mindestens alle 2 Tage, oder bei starker Verschmutzung des Desinfektionsmittels früher, gewechselt werden.

Oberflächendesinfektion an Orten, an denen Speisen und Getränke zubereitet, behandelt oder aufbewahrt werden.

Die zu desinfizierenden Oberflächen erst gründlich reinigen. Eventuell dabei verwendete Reinigungsmittel gründlich mit frischem Wasser abspülen. Überschüssiges Wasser entfernen.
Die zu desinfizierende Oberfläche mit der

Lösung des Produkts besprühen. So viel Flüssigkeit verwenden, um die Oberfläche während der Einwirkzeit feucht zu halten. Die Oberflächen nach der minimalen Einwirkzeit mit Wasser in Trinkwasserqualität spülen.
Dosierung: 2 % (200 g des Produkts mit Wasser auf 10 Liter auffüllen). Minimale Einwirkungszeit: 5 Minuten

Desinfektion in für den Aufenthalt von Menschen bestimmten Räumen

Die zu desinfizierenden Oberflächen erst gründlich reinigen. Eventuell dabei verwendete Reinigungsmittel gründlich mit frischem Wasser abspülen. Überschüssiges Wasser entfernen. Die zu desinfizierende Oberfläche mit der Lösung des Produkts besprühen. So viel Flüssigkeit verwenden, um die Oberfläche während der gesamten Einwirkzeit feucht zu halten. Die Oberflächen nach der minimalen Einwirkzeit mit Wasser in Trinkwasserqualität spülen. Dosierung: 2 % (200 g des Produkts mit Wasser auf 10

Liter auffüllen). Minimale Einwirkungszeit: 5 Minuten Halten Sie ungeschützte Personen von behandelten Oberflächen fern, bis diese Oberflächen trocken sind.

Desinfektion von Streu und Streu in Kombination mit Mist

Bakterien und Hefen Dosierung: 0.5 % (5 g des Produkts auf 1 Kilo)

Sicherheit

Das Mittel außerhalb der Reichweite von Tieren aufbewahren.

Äußerstes Haltbarkeitsdatum:

2 Jahren nach Produktionsdatum

Schippers GmbH

Kölner Straße 62
47647 Kerken
Deutschland
Tel. +49 (0)2833-923630

Registriernummer: N-47723

Désinfectant à large spectre d'action**Nature de la préparation :**

Poudre hydrosoluble

Substances actives :Dichloroisocyanurate de sodium
(CAS 2893-78-9)**Contient:**

2,5 %

Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de
pentapotassium (CAS 70693-62-8)

45 %

A. Consignes légales d'utilisation :Autorisation exclusive dans l'utilisation
comme produit de lutte contre les

- bactéries (excepté les spores bactériennes et les mycobactéries), les levures, les moisissures et les virus sur les surfaces, les matériels, les outils et les chaussures des bâtiments d'élevage et les espaces associés, à l'exception des moyens de transport des animaux.

- bactéries (excepté les spores bactériennes et les mycobactéries), les levures, et les virus sur les surfaces et les matériels dans les endroits où les denrées alimentaires

et boissons sont préparées, traitées et conservées.

- bactéries (excepté les spores bactériennes et les mycobactéries), et levures, sur les surfaces des lieux destinés au séjour des personnes.

Pour l'application de ce produit sur l'exploitation, les mesures d'atténuation des risques suivantes doivent être respectées : pour limiter la perturbation du traitement individuel des eaux usées, les résidus de déchets contenant le produit doivent être rejetés dans la fosse à fumier ou dans les égouts raccordés à la station d'épuration. Le mode d'emploi figurant sous B. doit être respecté. Le produit est exclusivement destiné à un usage professionnel.

B. Mode d'emploi**Généralités**

Ne pas vaporiser le produit.

Désinfection des surfaces, matériels et outils des bâtiments d'élevage

Nettoyer d'abord en profondeur les surfaces et les matériels à désinfecter Utiliser alors éventuellement un nettoyant puis bien rincer à l'eau propre. Application par pulvérisation de grosses gouttes.

- Bactéries, levures et moisissures

Dosage : 1 % (100 g complétés avec de l'eau pour obtenir jusqu'à 10 litres)

Temps d'action minimal : 5 minutes

- Virus :

Dosage : 1 % (100 g complétés avec de l'eau pour obtenir jusqu'à 10 litres)

Temps d'action minimal : 30 minutes

Utiliser assez de solution de produit pour maintenir l'humidité des surfaces durant le temps d'action.

Désinfection des chaussures

Nettoyer en profondeur la surface externe des chaussures au retour de l'étable. Placer ensuite les chaussures dans un pédiluve (10 L).

- Bactéries, levures et moisissures

Dosage : 1 % (100 g complétés avec de l'eau pour obtenir jusqu'à 10 litres)

Temps d'action minimal : 5 minutes

- Virus :

Dosage : 1 % (100 g complétés avec de l'eau pour obtenir jusqu'à 10 litres)

Temps d'action minimal : 30 minutes

En fonction de l'ampleur de la saleté, la solution de désinfectant doit être renouvelée au moins tous les 2 jours ou avant si le liquide désinfectant est particulièrement sale.

Désinfection des surfaces dans les endroits où les denrées alimentaires et boissons sont préparées, traitées, ou conservées

Nettoyer d'abord en profondeur les surfaces à désinfecter. Utiliser alors un nettoyant puis bien rincer à l'eau propre. Éliminer l'eau excédentaire. Pulvériser la surface à désinfecter avec la solution de produit. Utiliser assez de solution de produit pour maintenir l'humidité des surfaces durant le temps d'action. Rincer les surfaces avec de l'eau de qualité potable lorsque le temps d'action minimal est

dépassé.

Dosage : 2 % (200 g complétés avec de l'eau pour obtenir jusqu'à 10 litres)

Temps d'action minimal : 5 minutes

Désinfection des surfaces dans les lieux destinés au séjour des personnes

Nettoyer d'abord en profondeur les surfaces à désinfecter. Utiliser alors un nettoyant puis bien rincer à l'eau propre. Éliminer l'eau excédentaire. Pulvériser la surface à désinfecter avec la solution de produit. Utiliser assez de solution de produit pour maintenir l'humidité des surfaces durant le temps d'action. Rincer les surfaces avec de l'eau de qualité potable lorsque le temps d'action minimal est dépassé.

Dosage : 2 % (200 g complétés avec de l'eau pour obtenir jusqu'à 10 litres)

Temps d'action minimal : 5 minutes Tenir les personnes non protégées à l'écart des surfaces traitées jusqu'à ce que ces surfaces soient sèches.

Sécurité

Tenir le produit hors de portée des animaux.

Date de péremption :

2 ans après la date de production

Schippers France Sarl

ZA de la Retaudais - CS 10009

35137 BEDEE (FR)

Tél: 02 99 61 40 40

Numéro d'autorisation: 44984

**Disinfettante professionale per
superfici in ambito veterinario
con azione battericida, lieviticida
e virucida**

Natura del preparato:

Polvere solubile in acqua

Composizione chimica:

100 g di MS KIEMKILL contengono:

Dicloroisocianurato di sodio (CAS n. 2893-78-9)	2.5%
- Pentapotassio bis (perossimonosolfato)bis(solfato) (CAS n. 70693-62-8)	45%
Coformulanti q.b. a	100%

A. Indicazioni di legge per l'utilizzo

Utilizzo consentito contro batteri (esclusi i micobatteri e le spore), lieviti e virus nei luoghi di permanenza di animali, negli spazi adiacenti, per materiali e superfici associati con la permanenza e il trasporto degli animali. Smaltire in accordo alla legislazione ambientale. Utilizzare sempre il prodotto rispettando il dosaggio e il tempo di contatto come indicato nelle istruzioni per l'uso. Il prodotto è destinato solo all'uso professionale.

B. Istruzioni per l'uso

Prima della disinfezione pulire con cura tutte le superfici con un appropriato detergente e risciacquare. Per preparare la soluzione disinfettante sciogliere il prodotto in acqua seguendo le concentrazioni sotto riportate e utilizzare un trigger spray a bassa pressione per spruzzare la soluzione disinfettante. Tempo di contatto: 5-30 minuti. Utilizzare sufficiente liquido per mantenere la superficie umida durante il tempo di contatto (0,3 litri di soluzione per metro quadro)

- Attività battericida: dosaggio: 0,5%

(5 g di prodotto in 1 L di acqua)-

tempo di contatto: 5 minuti

- Attività lieviticida e virucida:
dosaggio: 1% (10 g di prodotto in 1 L di acqua) -
tempo di contatto: 30 minuti

Validità:

2 anni dalla di fabbricazione

Officina di produzione:

SLS BVBA
Maatheide 90
3920 LOMMEL (BE)

Schippers Italia Srl.

Via Belvedere 84
24022 Alzano Lombardo (BG)
Tel: 035-4490369

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

Presidio Medico Chirurgico.
Registrazione del Ministero della Salute n20490

Et stærkt dekontamineringsprodukt**Forberedelsens art:**

Vandopløseligt pulver

Aktiv ingrediens:**Indhold:**

natriumdichlorisocyanurat

(CAS 2893-78-9)

2.5%

Pentakalium bis (peroxymonosulfat)

bis (sulfat) (CAS 70693-62-8)

45%

A. Lovgivningsmæssige betingelser for anvendelse

Det er kun tilladt at anvende midlet til bekæmpelse af

- bakterier (ekskl. bakteriesporer og mykobakterier), gærceller, skimmelsvampe og vira på overflader, materiel, værktøj og fodtøj i stalde og de dertil tilknyttede rum, med undtagelse af transportmidler til dyr.

- bakterier (ekskl. bakteriesporer og mykobakterier), gærceller, skimmelsvampe og vira på hårde overflader og materialer på steder,

hvor mad- og drikkevarer tilberedes, behandles og opbevares.

- bakterier (ekskl. bakteriesporer og mykobakterier), gærceller, skimmelsvampe og vira på overflader i rum beregnet til ophold for mennesker.

Følgende forholdsregler er vigtige at overholde for at minimere risikoen ved anvendelsen af dette middel på gården: For at undgå en reduceret ydeevne af ejendommens spildevandsrensning skal affaldsrester, der indeholder midlet, udledes i gyllekanalen eller i kloaksystem med tilslutning til det kommunale rensningsanlæg. Brugsanvisningen som er beskrevet under punkt B. skal følges. Midlet er udelukkende beregnet til professionel brug.

B. Instruktioner til brug**Generelt**

Midlet må ikke forstøves.

Desinfektion af overflader, materialer og værktøj i stalde

Overflader og materialer der skal desinficeres, skal først rengøres grundigt. Eventuelle rester af rengøringsmiddel skal skylles grundigt af med rent vand. Midlet påsprøjtes med en grov spray (stor dråbestørrelse).

- Bakterier, gærceller og skimmelsvampe

Doserings: 1% (100 g af midlet blandes med op til 10 L vand)

Minimale virkningstid: 5 minutter

- Vira:

Doserings: 1% (100 g af midlet blandes med op til 10 L vand)

Minimale virkningstid: 30 minutter

Brug så stor en mængde af brugsopløsning, at overfladerne forbliver våde i hele virkningstiden.

Desinfektion af fodtøj

Når du forlader stalden, skal ydersiden af fodtøjet rengøres grundigt. Derefter placeres fodtøjet i en desinfektionsbalje (10 L).

- Bakterier, gærceller og skimmelsvampe

Doserings: 1% (100 g af midlet blandes med op til 10 L vand)

Minimale virkningstid: 5 minutter

- Vira:

Doserings: 1% (100 g af midlet blandes med op til 10 L vand)

Minimale virkningstid: 30 minutter

Afhængigt af hvor snavset det er, skal desinfektionsopløsningen udskiftes mindst hver 2. dag, eller tidligere hvis desinfektionsvæsken er blevet meget snavset.

Desinfektion af overflader på steder, hvor mad- og drikkevarer tilberedes, behandles eller opbevares.

Overflader der skal desinficeres, skal først rengøres grundigt. Det dertil brugte rengøringsmiddel skal skylles væk med rent vand. Overskydende vand fjernes. Overfladen, der skal desinficeres, sprøjtes med opløsningen af midlet. Sørg for at bruge tilstrækkeligt med væske, så overfladen forbliver våd i hele virkningstiden. Efter den minimale

virkningstid skal der spules efter med vand direkte fra hanen. Doserings: 2% (200 g af midlet blandes med op til 10 liter vand) Minimale virkningstid: 5 minutter

Desinfektion af overflader i rum beregnet til ophold for mennesker

Overflader der skal desinficeres, skal først rengøres grundigt. Det dertil brugte rengøringsmiddel skal efter behandlingen. Overskydende vand fjernes. Overfladen, der skal desinficeres, sprøjtes med opløsningen af midlet. Sørg for at bruge tilstrækkeligt med væske, så overfladen forbliver våd i hele virkningstiden. Efter den minimale virkningstid skal der spules efter med vand direkte fra hanen. Doserings: 2% (200 g af midlet blandes med op til 10 liter vand) Minimale virkningstid: 5 minutter Sørg for at personer uden beskyttelsesmidler holdes væk fra behandlede overflader indtil disse er tørre.

Sikkerhed

Midlet skal opbevares utilgængeligt for dyr.

Maksimal holdbarhed -

2 år efter produktionsdato

Schippers Denmark Aps:

Rygårds Allé 104

2900 Hellerup

4589884187

2509870

PR number: 2448950

Produkt przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych
Substancje czynne:

Bis(peroksymonosiarczano)
bis(siarczan) pentapotasu 45 g/100g
Troklozen sodu 2,5 g/100g

Rozpuszczalny w wodzie proszek.

Produkt przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w obszarze weterynaryjnym (działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze oraz działanie wirusobójcze) oraz dezynfekcji powierzchni i wyposażenia związanego z produkcją, przechowywaniem, transportem i przetwarzaniem żywności (działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze i ograniczone działanie wirusobójcze - przeciw Adenovirus).

Sposób stosowania:

stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Produkt rozpuścić w wodzie. Przygotować 2% roztwór i dezynfekować uprzednio umyte powierzchnie, ściany, podłogi, wyposażenie itp. poprzez przecieranie lub za pomocą sprayu. Powierzchnie mające kontakt z żywnością po dezynfekcji należy spłukać wodą o jakości wody pitnej.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta.

NIE wywoływać wymiotów.
P302+P350: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych..

Zawiera:

Dichloroizocyjanuran sodu,
Bis(peroksymonosiarczan)
bis(siarczan) pentapotasowy

Skutki uboczne stosowania produktu:

Może powodować zaczerwienienie, ból, wymioty, nudności, zawroty głowy, senność, utratę przytomności, bezdech. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.

Pozwolenie nr: 7484/18

Przechowywanie:

przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym, niezamarzającym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Schippers Export BV

Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
The Netherlands
Tel: +31(0)497-339774

Podmiot odpowiedzialny:

Schippers Europe B.V.
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert, Holandia
Tel.: +31497382017
www.schippers.eu

2509870

Działanie bakteriobójcze	20oC, czas kontaktu 5 min	Obszar weterynaryjny: 10 oC, czas kontaktu 30 min
Działanie drożdżakobójcze	20oC, czas kontaktu 5 min	Obszar weterynaryjny: 10 oC, czas kontaktu 30 min
Działanie wirusobójcze	20oC, czas kontaktu 5 min (przeciw Adenovirus)	Obszar weterynaryjny: 10 oC, czas kontaktu 30 min (przeciw Bovine enterovirus)

Finalidade:

MS KIEMKILL é um poderoso desinfetante oxidante de largo espectro, em pó, e com ação rápida a baixas concentrações contra bactérias, vírus e fungos, indicado para desinfetante de superfície em geral, de indústrias alimentícias, frigoríficos, laticínios e agropecuárias, tais como: equipamentos, utensílios, mesas, pisos, paredes, cortinas, entre outras.

Modo de usar:

Após o procedimento de limpeza, aplicar o MS KIEMKILL por pulverização, atomização, spray, borrifação ou imersão na concentração de 1 a 2% (100 a 200g de produto para 10 litros de água). Tempo de contato: 5 - 30 minutos. Não é necessário enxaguar.

PRECAUÇÕES DE USO: CORROSIVO!

PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO: DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO. **CUIDADO:** Perigosa a sua ingestão. Não ingerir. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio.

PERIGO! VENENO! Fatal se ingerido, inalado, absorvido pela pele.

ATENÇÃO! "CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS"

Causa queimaduras graves aos olhos e à pele. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado e chame socorro médico. Em caso de contato

com a pele, lave as partes atingidas com água e sabão em abundância e procure socorro médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto, e lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize as embalagens vazias. Em caso de ingestão acidental não provoque vômitos e procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação.

Utilize botas de proteção. Não misturar com água na embalagem original e não aplicar em superfícies aquecidas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX de São Paulo/SP – FONE: 0800 014 8110 ou 0800 722 6001. **NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE.**

Utilização e armazenamento da embalagem:

A embalagem contém tampa, e nela acopla-se um anel de vedação (lacre), para maior segurança e prevenção de risco durante sua abertura. A embalagem deve ser aberta em piso nivelado, e o profissional deve usar Equipamentos de Proteção Individual durante sua abertura até o fechamento da embalagem. O profissional deve tomar todos os

cuidados ao fechar a embalagem, evitando que a mesma fique entreaberta, a fim de evitar vazamentos. Este produto deve ser armazenado em local seco, coberto e arejado.

COMPOSIÇÃO:

ativo, tensoativo aniônico e veículo.

PRINCÍPIOS ATIVOS:

Dicloroisocianurato de sódio 2,5% / Pentapotásico-bis(peroximonosulfato)-bis(sulfato) 45%.

VÁLIDO POR:

24 meses, a partir da data de fabricação.

IMPORTADO POR:

SCHIPPERS DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ: 18.192.113/0001-00. Rua Virgílio de Carvalho Neves Neto, 966. Res. e Com. Palmares. Ribeirão Preto-SP. CEP: 14.092-440. Tel.: (16) 3329-3054. E-mail: schippers@schippers.com.br www.schippers.com.br Aut. Func. ANVISA/MS nº 3.08.476-1

Schippers Export BV

Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
The Netherlands
Tel: +31(0)497-339774

Vysoce účinný dezinfekční prostředek s širokým spektrem účinku**Druh přípravku:**

Prášek rozpustný ve vodě (SP)

Účinná látka:**Obsah:**

Dichlorisokyanurát sodný
(CAS 2893-78-9) 2.5 g/100g
Bis(peroxosíran)-bis(síran)
pentadraselný
(CAS 70693-62-8) 45 g/100g

A. Zákonem stanovené pokyny k použití

Povoleno je výlučně použití jako prostředek k likvidaci
- bakterií (kromě bakteriálních spór a mykobakterií), kvasinek a virů na

povrchu, materiálech, nástrojích a

obuvi v příbytcích pro zvířata a k nim náležejících prostorech, s výjimkou dopravních prostředků pro přepravu zvířat.

- bakterií (kromě bakteriálních spór a mykobakterií), kvasinek a virů na pevném povrchu a materiálech na místech, kde se připravují, upravují a uchovávají potraviny a nápoje.

Před použitím tohoto prostředku na farmě má význam následující opatření ke zmírnění rizika: aby nedocházelo ke snížení funkčnosti místního systému úpravy odpadních vod, odpadní zbytky s obsahem prostředku by měly být vypuštěny do trusné jámy nebo do kanalizace s napojením na ČOV. Návod k použití je uveden v části B a je nutno jej dodržet. Prostředek je určen výhradně k profesionálnímu použití.

B. Návod k použití**Obecné údaje**

Prostředek nerozprašujte.

Dezinfekce povrchů, materiálů a nástrojů v příbytcích pro zvířata (PT03)

Povrchy a materiály určené k dezinfekci nejprve důkladně očistěte. Případně použitý čisticí prostředek důkladně opláchněte čistou vodou. Aplikujte rozstříkem v hrubých kapkách. ay.

- Bakterie, kvasinky a houby
Dávkování: 1%
(100 g produktu doplnit vodou do 10 l)
Minimální doba působení: 5 minut
- Viry
Dávkování: 1%
(100 g produktu doplnit vodou do 10 l)
Minimální doba působení: 30 minut

Použijte tolik připraveného roztoku, aby povrchy zůstaly po dobu působení vlhké.

Dezinfekce obuvi

Po návratu ze stáje důkladně vyčistěte vnější povrch obuvi. Poté obuv umístěte do ponorné nádrže (10 l).

- Bakterie, kvasinky a houby
Dávkování: 1% (100 g produktu doplnit do 10 l)
Minimální doba působení: 5 minut
- Viry
Dávkování: 1% (100 g produktu doplnit do 10 l)
Minimální doba působení: 30 minut
V závislosti na míře znečištění by měl být dezinfekční roztok vyměněn alespoň jednou za 2 dny nebo dříve, pokud je dezinfekční kapalina silně znečištěná.

Dezinfekce povrchu na místech, kde se připravují, upravují a uchovávají potraviny a nápoje.

Povrchy určené k dezinfekci nejprve důkladně očistěte. Použitý čisticí prostředek důkladně opláchněte istou vodou. Odstraňte přebytečnou vodu. Na povrch určený k dezinfekci nastříkejte prostředek. Použijte tolik kapaliny, aby povrch zůstal po celou dobu působení vlhký. Povrch po minimální době působení opláchněte vodou v kvalitě pitné vody. Dávkování: 2% (200 g produktu doplnit vodou do 10 l) Doba působení: 5 minut

Bezpečnost

Prostředek uchovávejte mimo dosah zvířat.

Datum expirace:

2 roky po datu výroby

Schippers Export BV / Schippers Europe BV

Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
The Netherlands
Tel: +31(0)497-339 779

Approved

**A powerful broad action
decontamination product**

Nature of preparation:

Water soluble powder

Active ingredient:

Content:

Sodium Dichloroisocyanurate
(CAS 2893-78-9) 2.5%
Pentapotassium bis
(peroxymonosulphate)
bis(sulphate) (CAS 70693-62-8)
45%

A. Legislative conditions for use

The product is authorised for use only as an agent for controlling bacteria (excluding bacterial spores and mycobacteria), yeasts and

viruses on surfaces, materials, tools, and foot wear in animal housing and associated areas, with the exception of animal transport vehicles and equipment. To avoid reduced function of an individual wastewater treatment system, waste residues containing the product should be drained to the manure cellar or to a sewer system connected to a public wastewater treatment system. The dosage and contact time as stated in the directions for use must be observed. The product is intended for professional use only.

B. Instructions for use

General

Do not mist-spray the product.

**For disinfecting surfaces, materials
and tools in animal housing.**

The surfaces you want to disinfect should first be cleaned thoroughly. Rinse off any cleaning products you use, thoroughly with clean water. Apply using a coarse droplet sprayer (with low pressure). Use sufficient ready-to-use solution to ensure that the surfaces are still wet after the soak-in time. (0.3 litres of the solution, per m²)

Dosage:

For combatting:

- Bacteria, yeasts and moulds: 1% (100 grams of the product made up to 10 litres of solution with water) Minimum soak-in time 5 minutes

- Viruses: 2% (200 grams of the product made up to 10 litres of solution with water) Minimum soak-in time 30 minutes
- Foot baths: (B) 3% (300 grams of the product made up to 10 litres of solution with water)

Footwear disinfection

Clean the outsides of footwear thoroughly when returning from the housing. Then put the footwear in a (10 litres) dipping tray.

- Bacteria, yeasts and moulds: 1% (100 g of the product made up to 10 litres of solution with water) Minimum soak-in time 30 minutes
- Viruses: 2% (200 g of the product made up to

10 litres of solution with water)
Minimum soak-in time 30 minutes
Depending on the degree of contamination, you should renew the disinfectant solution at least every 2 days, earlier in cases when the solution is heavily contaminated. To prepare a 1% solution, dissolve 1 soluble tablet in 10 litres of water. Stir until it is thoroughly dissolved. Solution 1:100. Renew after 3 days.

Safety

Keep the substance out of the reach of animals.

Maximum shelf life

- 2 years after the production date

Registration number: 98564

**Schippers Export BV /
Schippers Europe BV**

Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
The Netherlands
Tel: +31(0)497-339 779

**En kraftfull
dekontamineringsprodukt
med bred verkan**

Arten av beredning:
Vattenlösligt pulver

**Aktiv ingrediens:
Innehåll:**

Natrium-dikloroisocyanurat (CAS 2893-78-9)	2,5 %
Pentakalium-bis (peroxymonosulfat)-bis(sulfat) (CAS 70693-62-8)	45 %

A. Rättsliga villkor för användning

Produkten är godkänd för bruk endast som ämne för kontroll av bakterier (exklusive bakeriesporer och mykobakterier), jästsporer och

virus på ytor, material, verktyg och skor i
djurhus och tillhörande utrymmen, med undantag för djurtransportfordon och utrustning. För att undvika försämrad funktion hos ett enskilt avloppsvattenreningssystem, ska spillresidualer som innehåller produkten avledas till en gödselkällare eller till ett avloppssystem anslutet till ett offentligt avloppsvattenreningssystem. Doseringen och kontakttiden som anges i användningsanvisningarna måste följas. Produkten är endast avsedd för professionellt bruk.

B. Bruksanvisning

Allmän

Spraya inte produkten.

För att desinficera ytor, material och verktyg i djurhus.

Ytan som du vill desinficera ska först rengöras ordentligt. Skölj ordentligt bort eventuella rengöringsprodukter du använt med rent vatten. Applicera med hjälp av ett grovt droppsprejmunstycke (med lågt tryck). Använd tillräckligt med användningsklar lösning för att säkerställa att ytan fortfarande är våt efter insugningstiden. (0,3 liter av lösningen per m²) Dosering: För att bekämpa:

- Bakterier, jästsporer och mögel: 1 %

(100 gram av produkten för upp till 10 liter lösning med vatten), minsta insugningstid 5 minuter

- Virus: 2 % (200 gram av produkten för upp till 10 liter lösning med vatten), minsta insugningstid 30 minuter
- Fotbad: (B) 3% (300 gram av produkten för upp till 10 liter lösning med vatten)

Skodesinficering

Rengör utsidan av skorna ordentligt när du lämnar djurhuset. Lägg sedan skorna i ett (10 liters) doppningstråg.

- Bakterier, jästsporer och mögel: 1 % (100 g av produkten för upp till 10 liter lösning med vatten), minsta insugningstid 30 minuter

- Virus: 2 % (200 g av produkten för upp till 10 liter lösning med vatten), minsta insugningstid 30 minuter
- Beroende på graden av kontaminering, bör du förnya desinfektionsmedellösningen minst varannan dag, tidigare ifall lösningen är kraftigt förorenad. För att bereda en 1 %-lösning, lös upp 1 lösbar tablett i 10 liter vatten. Rör om tills den är ordentligt upplöst. Lösning 1:100. Förnya efter 3 dagar.

Håll ämnet oåtkomligt för djuren. Dimspreja inte produkten.


Maximal förvaringstid –
2 år efter produktionsdatum

**Schippers Export BV/
Schippers Europe BV**

Rond Deel 12, 5531 AH Bladel
The Netherlands
Tel: +31 (0)497 339 787


Notified

EN: Hazard statements: H302 Acute tox. 4: Harmful if swallowed. H314 Skin Corr. 1B: Causes severe skin burns and eye damage. H317 Skin Sens. 1: May cause an allergic skin reaction. H411 Aquatic Chronic 2: Toxic to aquatic life with long lasting effects. Precautionary statements: P260: Do not breathe dust/vapours/spray. P273: Avoid release to the environment. P280: Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. P301+P330+P331: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P302+P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER or doctor. P312: Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell. P361: Take off immediately all contaminated clothing. P363: Wash contaminated clothing before reuse. P391: Collect spillage. P405: Store locked up. P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. **NL:** Gevarenaanduidingen: H302 Acute tox. 4: Schadelijk bij inslikken. H314 Skin Corr. 1B: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Skin Sens. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Aquatic Chronic 2: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: P260: Stof/damp/spuitnevel niet inademen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P361: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P405: Achter slot bewaren. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. **DE:** Gefahrenhinweise: H302 Acute tox. 4: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Skin Corr. 1B: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 Skin Sens. 1: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Aquatic Chronic 2: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: P260: Staub/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P302+P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P361: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. P363: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. P391: Verschüttete Mengen aufnehmen. P405: Unter Verschluss aufbewahren. P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **FR:** Mentions de danger: H302 Acute tox. 4: Nocif en cas d'ingestion. H314 Skin Corr. 1B: Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H317 Skin Sens. 1: Peut provoquer une allergie cutanée. H411 Aquatic Chronic 2: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme Conseils de prudence: P260: Ne pas respirer les poussières/vapeurs/aérosols. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P361: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P391: Recueillir le produit répandu. P405: Garder sous clef. P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. **ES:** Indicaciones de peligro: H302 Acute tox. 4: Nocivo en caso de ingestión. H314 Skin Corr. 1B: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H317 Skin Sens. 1: Puede provocar una reacción alérgica cutánea. H411 Aquatic Chronic 2: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Consejos de prudencia: P260: No respirar el polvo/los vapores/el aerosol. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar P361: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. P391: Recoger el vertido. P405: Guardar bajo llave. P501: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.



IT Indicazioni di pericolo: H302 Acute tox. 4: Nocivo se ingerito. H314 Skin Corr. 1B: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H317 Può provocare una reazione allergica della pelle (Perossodisolfato di dipotassio) H411 Aquatic Chronic 2: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Consigli di prudenza: P260: Non respirare la polvere/i vapori/gli aerosol. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti, indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P312: In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P361: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. P363: Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali /nazionali / internazionali.

DA Faresætninger: H302 Acute tox. 4: Farlig ved indtagelse. H314 Skin Corr. 1B: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H317 Skin Sens. 1: Kan forårsage allergisk hudreaktion. H411 Aquatic Chronic 2: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Sikkerhedsætninger: P260: Indånd ikke pulver/damp/spray. P273: Undgå udledning til miljøet. P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse. P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge P312: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P361: Tilsudset tøj tages straks af/fjernes. P363: Tilsudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. P391: Udslip opsamles. P405: Opbevares under lås. P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. **PT** Advertências de perigo: H302 Acute tox. 4: Nocivo por ingestão. H314 Skin Corr. 1B: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H317 Skin Sens. 1: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. H411 Aquatic Chronic 2: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Recomendações de prudência: P260: Não respirar as poeiras/vapores/aerossóis. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P280: Usar luvas de protecção, vestuário de protecção, protecção ocular, protecção facial. P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P312: Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P361: Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. P363: Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. P391: Recolher o produto derramado. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local. **PL** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H302 Acute tox. 4: Działa szkodliwie po połknięciu. H314 Skin Corr. 1B: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H317 Skin Sens. 1: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H411 Aquatic Chronic 2: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: P260: Nie wdychać pyłu/par/rozpylonej cieczy. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P302+P352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P361: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. P363: Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. P391: Zebrać wyciek. P405: Przechowywać pod zamknięciem. P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. **CS** Standardní věty o nebezpečnosti: H302 Acute tox. 4: Zdraví škodlivý při požití. H314 Skin Corr. 1B: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Skin Sens. 1: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411 Aquatic Chronic 2: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Pokyny pro bezpečné zacházení: P260: Nevdechujte prach/páry/aerosoly. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P361: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P363: Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperťe. P405: Uniklý produkt seberte. P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.



2509870 CLP2
21 LV 04