

MS KIEMKILL TABS

100 x 100 gram e

NL: Krachtig breed werkend ontsmettingsmiddel

Aard van het preparaat: Wateroplosbaar poeder

Werkzame stof:

Gehalte:	
Natriumdichloorisocyanuraat (CAS 2893-78-9)	2.5%
Pentakalium bis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat) (CAS 70693-62-8)	45%

Wettelijk gebruiksvorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriësporen en mycobacteriën), gisten, schimmels en virussen op oppervlakken, materialen, gereedschappen en schoeisel in dierverblijfsplaatsen en de daarbij behorende ruimten, met uitzondering van transportmiddelen voor dieren. Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de mestkelder of op de riolering met aansluiting op de RWZI.

De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing

Desinfectie van oppervlakken, materialen en gereedschappen in dierverblijfsplaatsen. De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Toepassen middels grove druppel spray (met lage druk).

Gebruik zoveel gebruiksooplossing dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven. (0,3 liter oplossing per m²)

Dosering:

Voor de bestrijding van:

• Bacteriën, gisten en schimmels:	1% (100g product aanvullen met water tot 10L)
	Minimale inwerktijd 5 minuten

• Virussen:	2% (200g product aanvullen met water tot 10L)
	Minimale inwerktijd 30 minuten

Desinfectie van schoeisel

Buitenkant schoeisel grondig reinigen na terugkeer uit de stal. Daarna het schoeisel in een dompelbak (10 L) plaatsen.

- Bacteriën, gisten en schimmels

	1% (100 g product aanvullen met water tot 10 L)
	Minimale inwerktijd: 30 minuten

• Virussen:	2% (200 g product aanvullen met water tot 10 L)
	Minimale inwerktijd: 30 minuten

Afhankelijk van de mate van vervuiling dient de ontsmettingsoplossing tenminste elke 2 dagen te worden ververs, of eerder indien de ontsmettingsvloeistof hevig vervuild is.

Voor een 1%-ige oplossing, los 1 oplosbare tab op in 10L water. Roeren tot deze compleet is opgelost.

Verdunding 1:100.

Na 3 dagen vervangen.

Het middel buiten bereik van dieren houden. Het middel niet vernevelen.

Uiterste houdbaarheidsdatum: 2 jaar na productiedatum

BE: Krachtig breed werkend ontsmettingsmiddel

Aard van het preparaat: Wateroplosbaar poeder (SP)

Werkzame stof: Gehalte:

Natriumdichloorisocyanuraat (CAS 2893-78-9)	2.5%
Pentakalium bis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat) (CAS 70693-62-8)	45%

Toelatingsnummer België BE-REG-00100

Wettelijk gebruiksvorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van

- bacteriën (excl. bacteriësporen en mycobacteriën), gisten, schimmels en virussen op oppervlakken, materialen, gereedschappen en schoeisel in dierverblijfsplaatsen en de daarbij behorende ruimten, met uitzondering van transportmiddelen voor dieren.
- bacteriën en gisten in strooisel en strooisel in combinatie met mest.

Voor toepassingen van dit middel op de boerderij is de volgende risico beperkende maatregel van belang: om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de mestkelder of op de riolering met aansluiting op de RWZI. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing

Algemeen
Het middel niet vernevelen.

Desinfectie van oppervlakken, materialen en gereedschappen in dierverblijfsplaatsen (PTQ3)

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Toepassen middels grove druppel spray.

Gebruik zoveel gebruiksooplossing dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven (0,4 liter per m²)

- Bacteriën, gisten en schimmels
Dosering: 2% (100 g product aanvullen met water tot 10 L)
- Minimale inwerktijd: 5 minuten
- Virussen
Dosering: 2% (100 g product aanvullen met water tot 10 L)
- Minimale inwerktijd: 30 minuten
- Doorloopbad:

3% (200 g product aanvullen met water tot 10 L).

Desinfectie van strooisel en strooisel in combinatie met mest.

Bacteriën en gisten

Dosering: 0.5% (5 gram product per 1 kilo)

Veiligheid

Het middel buiten bereik van dieren houden.

Uiterste houdbaarheidsdatum: 2 jaar na productiedatum

BE (FR): Désinfectant à large spectre d'action

Nature de la préparation: Poudre hydrosoluble

Substances actives: Teneur:

Dichloroisocyanurate de sodium (CAS 2893-78-9)	2,5 %
Pentapotassium-bis(peroxymonosulfate)-bis (sulfate) (CAS 70693-62-8)	45 %

numéro d'enregistrement: BE-REG-00100

Consignes légales d'utilisation:

Seul l'usage exclusif en tant que produit pour :

- la lutte contre les bactéries (à l'exclusion des spores bactériens et mycobactéries), les ferments, les moisissures et les virus sur des surfaces, des matériels et des outils dans les locaux de stabulation et les locaux annexes à cela, à l'exclusion des moyens de transport pour animaux, est autorisé.
- la lutte contre les bactéries, les ferments dans la litière ou dans la litière en combinaison avec du fumier fumier

Evacuer suivant les normes de la protection environnementale.

Le dosage et la durée d'action tels qu'indiqués dans le mode d'emploi doivent être respectés.

Ce produit est exclusivement réservé à un usage professionnel.

Mode d'emploi

Généralités

Nettoyer préalablement avec soin les surfaces et matériels à désinfecter. Rincer ensuite

le nettoyant à l'eau propre. Appliquer le produit avec un pulvérisateur à grosses gouttelettes (à basse pression).

Durée d'action : 5-30 minutes.

Utiliser autant de solution que nécessaire pour que les surfaces restent humides pendant la durée minimale d'action. (0,4 litre de solution par m²)

Dosage :

Pour la lutte contre :

- Bactéries, ferments et moisissures :

2% (100 g de produit pour 10 litres d'eau)

Durée d'action : 5 minutes au minimum.

- Virus :

2 % (200 g de produit pour 10 litres d'eau)

Durée d'action : 30 minutes au minimum.

- Pédiluvés :

3% (300 g de produit pour 10 litres d'eau)

Désinfection de la litière et de la litière en combinaison avec du fumier

- Bactéries et ferments

0.5% (5 gram de produit pour 1 kg litière)

Batch:

Production date:

EXP:



Nederland:

Schippers Bladel BV
Rond Deel 12
5531 AH Bladel (NL)
Tel: 0497-339771

Deutschland:

Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Karken (D)
Tel: 02833-92360

België:

Schippers BVBA
Grens 114
2370 Arendonk (B)
Tel: 014-672356

France:

Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais - CS
10009
35137 BEDEE (FR)
Tél: 02 99 61 40 40

España:

Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona - España
Tel: 935 689 128

Italia:

Schippers Italia Srl
Via Borgo Sale 81
24020 Ranica (BG)
Italia
Tel.: 035-4490369

Canada:

Schippers Canada Ltd.
120 - 27211 Highway 12
Lacombe County,
AB T4L 0E3 Canada
1866-995-7771

Export:

Schippers Export BV
Rond Deel 12
5531 AH Bladel (NL)
Tel: +31(0)497-339774



2509877



100 x 100 gram e

BE (DE): Leistungsstarkes, breitwirkendes viruzides Desinfektionsmittel

Produktart: Wasserlösliches Puder

Wirksamer Stoff:

Natriumdichlorisocyanurat (CAS 2893-78-9)
 Pantakalium bis (Peroxymonosulfat) bis (Sulfat) (CAS 70693-62-8)

Gehalt:

2,5 %
 45 %

Zulassungsnummer Belgique BE-REG-00100

Gesetzliche Vorgaben

Erlaubt ist ausschließlich die Verwendung als Mittel zur Bekämpfung von Bakterien (exkl.

- Bakteriensporen und Mycobakterien), Hefen, Schimmel und Viren auf Oberflächen, Materialien und Geräten in Tierställen und die dazugehörigen Räume, mit Ausnahme von Tiertransportmitteln.
- Bakterien und Hefen in Streu und Streu in Kombination mit Mist

Entladung nach ökologischen Verordnungen. Die Dosierung und Einweichzeit der Gebrauchsanweisung, müssen eingehalten werden. Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch.

Gebrauchsanweisung:Allgemein

Die zu desinfizierenden Oberflächen und Materialien erst gründlich reinigen. Dafür verwendete Reinigungsmittel gut mit sauberem Wasser abspülen. Anwendung mit groben Sprühkopf (mit niedrigem Druck). Einweichzeit: 5-30 Minuten.
 Verwenden Sie ausreichend Desinfektionsmittel um die Oberfläche während der Einweichzeit feucht zu halten. (0,4 Liter Lösung pro m²)

Dosierung:Für die Bekämpfung von:

- Bakterien, Hefen und Schimmel:
2% (100g des Produktes in 10 l Wasser auflösen)
Einweichzeit mindestens 5 Minuten
- Viren:
2 % (200 g des Produktes in 10 l Wasser auflösen) Einweichzeit mindestens 30 Minuten
- Durchlaufbad:
3 % (300 g des Produktes in 10 l Wasser auflösen)

Die Verwendung in Streu und Streu in Kombination mit Mist

- Bakterien und Hefen
0.5% (5g des Produktes in 1 kg Streu)

Das Mittel nicht im Bereich von Tieren aufbewahren.
 Äußerstes Haltbarkeitsdatum: 2 Jahren nach

DE: Leistungsstarkes, breitwirkendes viruzides Desinfektionsmittel

Produktart: Wasserlösliches Puder

Wirksamer Stoff:

Natriumdichlorisocyanurat (CAS 2893-78-9)
 Pantakalium bis (Peroxymonosulfat) bis (Sulfat) (CAS 70693-62-8)

Gehalt:

2,5 %
 45%

Das Produkt ist für den Gebrauch bei Viruziden, Fungiziden und Bakteriziden geeignet.
 Zulassungsnummer Deutschland N-47723

Gesetzliche Vorgaben

Erlaubt ist ausschließlich die Verwendung als Mittel zur Bekämpfung von Bakterien (exkl. Bakteriensporen und Mycobakterien), Hefen, Schimmel und Viren auf Oberflächen, Materialien und Geräten in Tierställen und die dazugehörigen Räume, mit Ausnahme von Tiertransportmitteln. Entladung nach ökologischen Verordnungen. Die Dosierung und Einweichzeit der Gebrauchsanweisung, müssen eingehalten werden. Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch.

Gebrauchsanweisung:Allgemein

Die zu desinfizierenden Oberflächen und Materialien erst gründlich reinigen. Dafür verwendete Reinigungsmittel gut mit sauberem Wasser abspülen.
 Anwendung mit groben Sprühkopf (mit niedrigem Druck).
 Einweichzeit: 5-30 Minuten.
 Verwenden Sie ausreichend Desinfektionsmittel um die Oberfläche während der Einweichzeit feucht zu halten. (0,3 Liter Lösung pro m²)

Dosierung:Für die Bekämpfung von:

- Bakterien, Hefen und Schimmel:
1% (100g des Produktes in 10 l Wasser auflösen)
Einweichzeit mindestens 5 Minuten
- Viren:
2 % (200 g des Produktes in 10 l Wasser auflösen)
Einweichzeit mindestens 30 Minuten
- Durchlaufbad:
3 % (300 g des Produktes in 10 l Wasser auflösen)

Das Mittel nicht im Bereich von Tieren aufbewahren.
 Äußerstes Haltbarkeitsdatum: 2 Jahren nach Produktionsdatum
 Désinfectant à large spectre d'action

FR: Nature de la préparation : Poudre hydrosoluble**Substances actives:**

Dichloroisocyanurate de sodium (CAS 2893-78-9)
 Pentapotassium-bis(peroxymonosulfate)-bis(sulfate) (CAS 70693-62-8)

Teneur:

2,5 %
 45 %

Action du produit: virucide, fongicide, bactéricide

Consignes légales d'utilisation:

Seul l'usage exclusif en tant que produit pour la lutte contre les bactéries (à l'exclusion des spores bactériennes et mycobactériennes), les ferments, les moisissures et les virus sur des surfaces, des matériels et des outils dans les locaux de stabulation et les locaux annexes à cela, à l'exclusion des moyens de transport pour animaux, est autorisé.
 Evacuer suivant les normes de la protection environnementale.

Le dosage et la durée d'action tels qu'indiqués dans le mode d'emploi doivent être respectés.
 Ce produit est exclusivement réservé à un usage professionnel.

Mode d'emploiGénéralités

Nettoyer préalablement avec soin les surfaces et matériels à désinfecter. Rincer ensuite le nettoyeur à l'eau propre.
 Appliquer le produit avec un pulvérisateur à grosses gouttelettes (à basse pression).
 Durée d'action : 5-30 minutes.
 Utiliser avant de solution que nécessaire pour que les surfaces restent humides pendant la durée minimale d'action. (0,3 litre de solution par m²)

Dosage :Pour la lutte contre :

- Bactéries, ferments et moisissures :
1% (100 g de produit pour 10 litres d'eau)
Durée d'action : 5 minutes au minimum.
- Virus :
2 % (200 g de produit pour 10 litres d'eau)
Durée d'action : 30 minutes au minimum.
- Pédiluvés :
3% (300 g de produit pour 10 litres d'eau)

EN: Powerful broad spectrum disinfectant

Nature of the preparation: Water-soluble powder

Active substance:

Sodium dichloroisocyanurate (CAS 2893-78-9)
 Pentapotassium-bis(peroxymonosulfate)-bis(sulfate) (CAS 70693-62-8)

Content:

2,5%
 45%

Contains monopersulphate compound

Purpose for which the product is intended: virucide, fungicide, bactericide

Approved to be used against bacteria (excluding spores and bacteria Mycobacterium), yeasts, moulds and viruses in animal housings, related buildings and surfaces as well as equipment in agricultural businesses. Except for means of transport for animals. Disposal according to environmental legislation.

Always maintain the dosage and contact time as indicated in the directions for use.
 This product is for professional use only.


Directions for use:General

First thoroughly clean all surfaces with an appropriate detergent and rinse before disinfection. Use a coarse spray (with low pressure)
 Contact time: 5-30 minutes
 Use enough liquid allowing the surface to remain wet during contact time (0,3 liter solution per square meter)

Dosage against:

- Bacteria, yeasts and moulds: 1% (100g product add water up to 10L)
Minimum contact time 5 minutes
- Viruses: 2% (200g product add water up to 10L)
Minimum contact time 30 minutes
- Foot baths 3% (300g product add water up to 10L)

Keep out of reach of animals.
 Expiry date: 2 years after production date



This disinfectant product has been approved for disinfection of inanimate surfaces where an approved product is required to be used under the control legislation for the following specific disease(s) orders; Foot-and-mouth disease at the dilution rate of one part of this preparation plus 1300 parts of water; Swine vesicular disease at the dilution rate of one part of this preparation plus 200 parts of water; Poultry diseases including avian influenza, influenza of avian origin in mammals, Newcastle disease, paramyxovirus at a dilution rate of one part of this preparation plus 300 parts of water; This disinfectant product has also been approved at a dilution of 1 part of this preparation plus 100 parts water for disinfection of inanimate surfaces where General Orders require the use of an approved disinfectant, but this approval does not apply to disinfection required under the specific control legislation relating to Tuberculosis disease.

This approval is granted under the Diseases of Animals (Approved Disinfectants) Orders made by the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs in England, Scottish Ministers in Scotland and Welsh Ministers in Wales. For confirmation of continuing approval refer to the Defra list of approved disinfectants at <http://disinfectants.defra.gov.uk>

The contents of this container are guaranteed by the manufacturer to be of the same composition and quality as the sample submitted for approval testing.

NL: H-zinnen

H302 Schadelijk bij inslikken. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **P-zinnen** P260 Stof spuitnevel niet inademen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. P301+ P312+ P330+ P331 NA INSUKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P302+ P350 + P363 BU CONTACT MET DE HUID: Voorzichtig afspoelen met water en zeep. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P305 + P351 + P338 + P310 BU CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de nationale voorschriften **BE: H-zinnen** H302 Schadelijk bij inslikken. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **P-zinnen** P260: Stof/damp/spuitnevel niet inademen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331: NA INSUKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P302+P350: BU CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep. P305+P351+P338: BU CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P361: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391: Gelekte gemorste stof opruimen. P405: Achter slot bewaren. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. **BE (FR): Phrases H** H302 Nocif en cas d'ingestion. H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Phrases P** P260: Ne pas respirer les poussières/vapeurs/aérosols. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux du visage. P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P302+P350: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un

médecin en cas de malaise. P361: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P391: Recueillir le produit répandu. P405: Garder sous clef. P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/regionale/nationale/internationale. **BE (DE): H-Sätze** H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **P- Sätze** P260: Staub/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P302+P350: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P361: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. P363: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. P391: Verschüttete Mengen aufnehmen. P405: Unter Verschluss aufbewahren. P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **DE: H-Sätze** H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **P- Sätze** P260 Staub nicht einatmen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P301+ P312+ P330+ P331 Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. P302+ P350 + P361 + P363 Bei Kontakt mit der Haut: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. P305 + P351 + P338 + P310 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Der Inhalt und die Verpackung verarbeiten unter Beachtung der nationalen Vorschriften. **FR: Phrases H** H302 Nocif en cas d'ingestion. H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Phrases P** P260 Ne pas respirer les poussières. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P391 Recueillir le produit répandu. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P301+ P312+ P330+ P331 EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P302+ P350 + P361 + P363 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P305 + P351 + P338 + P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P405 Garder sous clef. P501 Éliminer le contenu/récipient dans le respect de la réglementation nationale. A conserver hors de portée des animaux. Date limite d'utilisation optimale: 2 années après la date de production. **EN: Hazard statements** H302 Harmful if swallowed. H314 Causes severe skin burns and eye damage. H317 May cause allergic skin reaction. H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. **Precautionary statements** P260 Do not breathe dust. P273 Avoid release to the environment. P391 Collect spillage. P280 Wear protective gloves/eye protection. P301+ P312+ P330+ P331 IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P302+ P350 + P361 + P363 IF ON SKIN: Gently wash with soap and water. Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Wash contaminated clothing before reuse. P305 + P351 + P338 + P310 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. P405 Store locked up. P501 Dispose of contents/container to in accordance with national regulation.