Disinfectants

MSGold

Best hygiene products
in livestock farming

MEGADES

PARA

GERM-FREE LIVING ENVIRONMENT

EN
Specific, universal disinfection agent

NL
Specifiek universeel desinfectiemiddel

DE
Spezifisches universelles Desinfektionsmittel

FR
Désinfectant universel spécifique

ES
Desinfectante universal específico

DA
Specifikt universal desinfektionsmiddel

www.msgold.eu

The Schippers Group
Let's beat AMR with HyCare

MSGold

MS MEGADES PARA 20 KG

2505201

EN: Hazard statements: H226 Flam. Liq. 3: Flammable liquid and vapour. H290 Met. Corr. 1: May be corrosive to metals. H314 Skin Corr. 1B: Causes severe skin burns and eye damage. H317 Skin Sens. 1: May cause an allergic skin reaction. H335 STOT SE 3: May cause respiratory irritation. H336 STOT SE 3: May cause drowsiness or dizziness. **Precautionary statements:** P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P233: Keep container tightly closed. P280: Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. P301+P330+P331: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P304+P340: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER or doctor. P403+P235: Store in a well-ventilated place. Keep cool. P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. **Contains:** Phosphoric acid Isopropanol 3-Methyl-4-Chlorophenol Dodecylbenzenesulphonic acid **NL: Gevarenaanduidingen:** H226 Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistof en damp. H290 Met. Corr. 1: Kan bijtend zijn voor metalen. H314 Skin Corr. 1B: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Skin Sens. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H335 STOT SE 3: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 STOT SE 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **Veiligheidsaanbevelingen:** P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een GIFTIGHEIDSCENTRUM of een arts raadplegen. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. **Bevat:** Fosforzuur Isopropanol 3-Methyl-4-chloorfenol Dodecylbenzenesulfonzuur **DE: Gefahrenhinweise:** H226 Flam. Liq. 3: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H290 Met. Corr. 1: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Skin Corr. 1B: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 Skin Sens. 1: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 STOT SE 3: Kann die Atemwege reizen. H336 STOT SE 3: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **Sicherheitshinweise:** P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen nicht fernhalten. Nicht rauchen. P233: Behälter dicht verschlossen halten. P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P403+P235: Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **Enthält:** Phosphorsäure Isopropanol 3-Methyl-4-Chlorphenol Dodecylbenzensulphonsäure **FR: Mentions de danger:** H226 Flam. Liq. 3: Liquide et vapeurs inflammables. H290 Met. Corr. 1: Peut être corrosif pour les métaux. H314 Skin Corr. 1B: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H317 Skin Sens. 1: Peut provoquer une allergie cutanée. H335 STOT SE 3: Peut irriter les voies respiratoires. H336 STOT SE 3: Peut provoquer somnolence ou vertiges. **Conseils de prudence:** P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P304+P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P403+P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale **Contient:** Acide phosphorique Alcool isopropylique 3-méthyl-4-chlorophénol Acide dodécylbenzènesulfonique **ES: Indicaciones de peligro:** H226 Flam. Liq. 3: Líquido y vapores inflamables. H290 Met. Corr. 1: Puede ser corrosiva para los metales. H314 Skin Corr. 1B: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H317 Skin Sens. 1: Puede provocar una reacción alérgica cutánea. H335 STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias. H336 STOT SE 3: Puede provocar somnolencia o vértigo. **Consejos de prudencia:** P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P280: Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o un médico. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional. **Contiene:** Acido fosfórico Isopropanol 3-metil-4-clorofenol Acido dodecilbencenosulfónico **IT: Indicazioni di pericolo:** H226 Flam. Liq. 3: Liquido e vapori infiammabili. H290 Met. Corr. 1: Può essere corrosivo per i metalli. H314 Skin Corr. 1B: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H317 Skin Sens. 1: Può provocare una reazione allergica della pelle. H335 STOT SE 3: Può irritare le vie respiratorie. H336 STOT SE 3: Può provocare sonnolenza o vertigini. **Consigli di prudenza:** P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P233: Tenere il recipiente ben chiuso.P280: Indossare guanti, indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P403+P235: Conservare in luogo fresco e ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. **Contiene:** Acido fosforico Isopropanolo 3-metil-4-clorofenolo Acido dodecilbenzenesolfonico **DA: Faresætninger:** H226 Flam. Liq. 3: Brandfarlig væske og damp. H290 Met. Corr. 1: Kan ætse metaller. H314 Skin Corr. 1B: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H317 Skin Sens. 1: Kan forårsage allergisk hudreaktion. H335 STOT SE 3: Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 STOT SE 3: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. **Sikkerhedssætninger:** P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt P233: Hold beholderen tæt lukket. P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse. P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge P403+P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P501: Indhold/det/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. **Indhold:** Phosphorsyre Isopropanol 3-methyl-4-chlorphenol dodecylbenzensulfonsyre

Gevaar
Danger
Peligro
Gefahr
Fare

Made in Belgium

UN2924

Flammable liquid, corrosive, n.o.s. (mixture with Phosphoric acid; Isopropanol) , 3 (8), III,

EN: Legal Conditions for Use
Limited exclusively to use as a means of combating bacteria (excl. Mycobacteria and bacterial spores), yeasts, and moulds on surfaces, equipment, and tools in animal housing and its associated spaces. Eggs of the Ascaris suum ringworms on surfaces in empty animal housing and the associated spaces of pigs. For the application of this agent on the farm, the following risk-limiting measure is important: to prevent decreased function of an Individual Sewage Treatment (IST) system, the excrement remnants that the agent contains must be disposed of in the manure cellar or in the sewers connected to the sewage treatment facility. The instructions stated under B. must be followed. The agent is exclusively intended for professional use.

Instructions for use
Disinfection of surfaces, equipment, and tools in animal housing. The surfaces and equipment to be disinfected must first be throughly cleaned. For this, use a cleaning agent and rinse well with clean water. When disinfecting, use as much fluid as necessary to keep surfaces wet while leaving the agent to soak. Bacteria, yeasts, and mould: Apply the agent by spraying it at low pressure. Ensure that surfaces remain moist during the entire leave-in time. Rinse thoroughly after finishing. Dosage: 2.0% (20 mL of product, add water for a yield of 1 L) Minimum leave-in time: 30 minutes. Parasites: Apply the agent by spraying it at low pressure. Ensure that surfaces remain moist during the entire leave-in time. Rinse thoroughly after finishing. Dosage: 4.0% (40 mL of product, add water for a yield of 1 L) Minimum leave-in time: 180 min at 10 °C. Dosage: 6.0% (60 mL of product, add water for a yield of 1 L) Minimum leave-in time: 120 min at 10 °C. Dosage: 4.0% (40 mL of product, add water for a yield of 1 L) Minimum leave-in time: 120 min at 20 °C.

Active ingredient:
p-chloro-m-cresol : 24%

Nature of preparation:
Water soluble concentrate

Best before 24 months after the date of manufacture

NL: Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van: • bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en schimmels op oppervlakken, materialen en gereedschappen in dierverblijfplaatsen en de daarbij bijbehorende ruimtes; • eieren van spoelwormen Ascaris suum op oppervlakken in lege varkensstallen en bijhorende ruimtes, met uitzondering van transportmiddelen voor dieren. Om bodem- en in het water levende organismen te beschermen dienen resten (zoals vuil en afvalwater) die het middel bevatten te worden afgevoerd de mestoplag. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing Algemeen
De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Het middel toepassen door middel vansprayen onder lage druk. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken als nodig om een goeden gedurende de gehele inwerktijd nat blijven. Na afloop het middel grondig afspoelen. Een gebruiker mag dit middel niet langer dan de daarbij bijbehorende maximale gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn. De onderstaande persoonlijke bescherming moet daarbij worden opgevolgd: A. Desinfecteren van gebouwen, oppervlakken, materialen en gereedschappen in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten Ter bestrijding van bacteriën, gisten en schimmels: bescherming te gebruiken door de toepasser: coverall, handschoenen, oog/gezichtsbescherming, adembescherming (beschermingsfactor 4). Dosering: 2,0% (20 ml middel aanvullen met water tot 1 liter). Minimale inwerktijd: 30 minuten. B. Desinfectie van varkensstallen en bijbehorende ruimten Ter bestrijding van spoelworm Ascaris suum. Bescherming te gebruiken door de toepasser: impermeable coverall, handschoenen, oog/gezichtsbescherming, adembescherming (beschermingsfactor 4). De toe te passen dosering is afhankelijk van de temperatuur van de minimale inwerktijd. Bij temperatuur van 10°C : - Dosering: 4,0% (40 ml middel aanvullen met water tot 1 liter) gedurende een minimale inwerktijd van 180 minuten. - Dosering: 6,0% (60 ml middel aanvullen met water tot 1 liter) gedurende een minimale inwerktijd van 120 minuten. Bij temperatuur van 20 °C: - Dosering: 4,0% (40 ml middel aanvullen met water tot 1 liter) gedurende een minimale inwerktijd van 120 minuten. Om overmatige schuimvorming te voorkomen dient MS Megades Para langzaam te worden toegevoegd aan het water volgens de voorgeschreven dosering onder rustig roeren.

Werkzame stof:
p-chloor-m-kresol: 24%

Aard van het preparaat:
Met water mengbaar concentraat

Ten minste houdbaar tot 24 maanden na productie datum

DE: Rechtliche Bestimmungen für den Gebrauch
Ausschließlich für den Gebrauch als Mittel zur Bekämpfung von Bakterien (ausgen. Myobakterien und Bakteriensporen), Hefen und Schimmel auf nicht-porösen Oberflächen, Materialien und Gerätschaften in Tierställen und dazugehörigen Räumen zugelassen. Eier der Spulwürmer Ascaris suum auf den Oberflächen leerstehender Ställe und den dazugehörenden Betriebsräumen in der Schweinehaltung. Bei Verwendung dieses Mittels in landwirtschaftlichen Betrieben ist folgende Maßnahme zur Risikominderung erforderlich: Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der individuellen Abwasserbehandlung sind Abfälle, die das Mittel enthalten, im Güllekeller oder in der Kanalisation mit Anschluss an die Kläranlage zu entsorgen. Die Gebrauchsanleitung unter B. ist einzuhalten. Das Mittel ist ausschließlich zum professionellen Einsatz bestimmt.

Gebrauchsanweisung
Desinfektion von nicht-porösen Oberflächen, Materialien und Gerätschaften in Tierställen. Zu desinfizierende Flächen und Geräte sind vorher gründlich zu reinigen. Ein dabei eventuell verwendetes Reinigungsmittel ist mit klarem Wasser abzuspülen. Bakterien, Hefen und Schimmelpilze: Das Produkt sollte bei niedrigem Druck aufgesprüht werden. Achten Sie darauf, dass die Oberflächen während der gesamten Einwirkzeit feucht bleiben. Die Produktrückstände nach dem Einwirken gründlich mit Wasser abspülen. Dosierung: 2,0 % (20 ml des Mittels mit Wasser auf 1 l auffüllen) Mindesteinwirkzeit: 30 Minuten. Beim Desinfizieren ist so viel Flüssigkeit aufzutragen, dass die Oberflächen die gesamte Einwirkzeit nass bleiben. Parasiten: Das Produkt bei niedrigem Druck aufsprühen. Achten Sie darauf, dass die Oberflächen während der gesamten Einwirkzeit feucht bleiben. Die Produktrückstände nach dem Einwirken gründlich mit Wasser abspülen. Dosierung: 4,0% (40 ml des Produktes mit Wasser bis zu einem Liter auffüllen). Mindesteinwirkzeit: 180 Minuten bei 10 °C. Dosierung: 6,0 % (60 ml des Produktes mit Wasser bis zu einem Liter auffüllen). Mindesteinwirkzeit: 120 Minuten bei 10 °C. 4,0 % (40 ml des Produktes mit Wasser bis zu einem Liter auffüllen). Mindesteinwirkzeit: 120 Minuten bei 20 °C.

Wirkstoff:
p-Chlor-m-Kresol: 24 %

Art der Zubereitung:
Wasserlösliches Konzentrat

Mindestens haltbar bis 24 Monaten nach dem Datum der Herstellung

FR: Prescriptions légales d'utilisation
Autorisé uniquement pour la lutte contre les bactéries (sauf mycobactéries et spores de bactéries), les levures et les moisissures sur des surfaces non poreuses, matériaux et outils dans les loges des animaux et les pièces attenantes. Les oeufs de l'ascaris Ascaris suum sur des surfaces des lieux de vie vides et les espaces dédiés aux porcs. Pour une application de ce produit dans la ferme, la mesure d'atténuation du risque suivante est important: pour éviter un dommage au fonctionnement de l'installation individuelle de traitement des eaux, les déchets qui contiennent le produit doivent être évacués dans la fosse à lisier ou dans la canalisation avec raccord à l'installation collective de traitement des eaux usées. Il faut respecter le mode d'emploi comme indiqué au point B. Ce produit est destiné uniquement à un usage professionnel.

Manuel d'utilisation
Désinfection de surfaces non poreuses, de matériaux et de ustensiles des loges d'animaux. Nettoyez d'abord soigneusement les surfaces et les matériaux à désinfecter. Rincez soigneusement tout nettoyant éventuellement utilisé à l'eau abondante. Bactéries, levures et moisissures: Appliquer le produit par pulvérisation basse pression. Veiller à maintenir les surfaces mouillées pendant toute le temps de trempage, rincer abondamment à l'eau claire. Dosage : 2,0 % (diluer 20 mL avec jusqu'à 1 l d'eau) Durée d'application minimale : 30 minutes. Parasites : Appliquer le produit par pulvérisation basse pression. Veiller à maintenir les surfaces mouillées pendant toute le temps de trempage. À l'issue du temps de trempage, rincer abondamment à l'eau claire. Dosage : 4,0 % (compléter 40 ml de produit avec de l'eau jusqu'à 1 l) Temps de trempage minimum : 180 min à 10 °C. Dosage : 6,0 % (compléter 60 ml de produit avec de l'eau jusqu'à 1 l) Temps de trempage minimum : 120 min à 10 °C. Dosage : 4,0 % (compléter 40 ml de produit avec de l'eau jusqu'à 1 l) Temps de trempage minimum : 120 min à 20°C.

Substance active:
p-chloro-m-cresol : 24%

Nature de la préparation:
Concentré soluble dans l'eau

À utiliser de préférence avant 24 Mois après la date de fabrication

ES: Especificación de uso Legal
El uso de este producto está únicamente permitido como medio para el control de bacterias (excluidas microbacterias y endosporas), fermentos y hongos en superficies, materiales y herramientas en estancias de animales y los espacios correspondientes. Huevos de ascáridos Ascaris suum en superficies en estancias de cerdos vacías y los espacios correspondientes. La siguiente medida de limitación de riesgos es importante para la aplicación de este producto en la granja: para prevenir una disminución del funcionamiento del saneamiento individual, los residuos que contengan el producto se deben verter en el sótano de deyecciones o en el alcantarillado conectado a la estación depuradora de aguas residuales. Se deben respetar las instrucciones de uso indicadas en el apartado B. El producto está únicamente indicado para uso profesional.

Manual de instrucciones
Desinfección de superficies, materiales y herramientas en estancias de animales. limpiar a fondo primero las superficies y materiales que se van a desinfectar. Aclarar bien con agua el detergente utilizado para ello. Al desinfectar, se debe utilizar cantidad suficiente del líquido de modo que las superficies se mantengan húmedas durante el tiempo de remojo. Bacterias, levaduras y hongos: aplicar el producto mediante aerosol a baja presión. Las superficies deben permanecer húmedas durante el tiempo de remojo. Tras el tiempo de remojo, aclarar minuciosamente el producto. Dosificación: 2,0% (diluir 20 mL del producto en agua hasta la cantidad de 1 L). Tiempo de remojo mínimo: 30 minutos. Parásitos: aplicar el producto mediante aerosol a baja presión. Las superficies deben permanecer húmedas durante el tiempo de remojo. Tras el tiempo de remojo, aclarar minuciosamente el producto. Dosificación: 4,0% (diluir 40 mL del producto en agua hasta la cantidad de 1 L). Tiempo de remojo mínimo: 180 min a 10 °C. Dosificación: 6,0% (diluir 60 mL del producto en agua hasta la cantidad de 1 L). Tiempo de remojo mínimo: 120 min a 10 °C. Dosificación: 4,0% (diluir 40 mL del producto en agua hasta la cantidad de 1 L). Tiempo de remojo mínimo: 120 min a 20 °C.

Principio activo:
p-cloro-m-cresol: 24%

Naturaleza del preparado:
concentrado para mezclar con agua

Utilizar preferentemente antes del 24 Meses después de la fecha de fabricación

DA: Lovmæssig brugsforskrift
Det er kun tilladt at bruge midlet til bekæmpelse af bakterier (ekskl. Mykobakterier og bakteriesporer), gær og skimmelsvampe på overflader, materialer og værktøjer på steder, hvor der holdes dyr, samt tilhørende rum. Æg fra spolorme Ascaris suum på overflader på tomme steder, hvor der har været holdt dyr, samt tilhørende rum. Følgende risikobegrænsende foranstaltninger er relevante ved anvendelser af midlet på landbrug: for at undgå reduceret funktion af individuel spildevandsrensning bør affaldsrester, som indeholder midlet, udledes til gødningskælder eller kloaksystem med tilslutning til det kommunale spildevandsrenseanlæg. Brugsanvisningen, som er anført under B., skal følges. Midlet er udelukkende beregnet til professionel brug.

Brugsanvisning
Desinfektion af overflader, materialer og værktøjer på steder, hvor der holdes dyr. Overflader og materialer skal først rengøres grundigt, inden de desinficeres. Eventuelt anvendt rengøringsmiddelskal afskylles grundigt med rent vand. Ved desinfektion skal der bruges så meget væske, at overfladerne forbliver våde under indvirkningstiden. Bakterier, gær og skimmelsvampe: Midlet påføres med sprøjtning under lavt tryk. Sørg for, at overflader forbliver fugtige under hele indvirkningstiden. Efter afslutningen skal midlet afskylles grundigt. Dosering: 2,0 % (20 ml produkt blandes med vand til1 l) Minimal indvirkningstid: 30 minutter. Parasitter: Midlet påføres med sprøjtning under lavt tryk. Sørg for, at overflader forbliver fugtige under hele indvirkningstiden. Efter afslutningen skal midlet afskylles grundigt. Dosering: 4,0 % (40 ml produkt blandes med vand til 1 l) Minimal indvirkningstid: 180 min. ved 10 °C. Dosering: 6,0 % (60 ml produkt blandes med vand til 1 l) Minimal indvirkningstid: 120 min. ved 10 °C. Dosering: 4,0 % (40 ml produkt blandes med vand til 1 l) Minimal indvirkningstid: 120 min. ved 20 °C.

Active ingredient:
p-chloor-m-kresol: 24 %

Præparattype:
Koncentrat til opløsning i vand

Skal helst anvendes inden 24 måneder efter fremstillingsdatoen

Approval number:

Netherlands	15621N
Belgium	15417B
Germany	N-71718
France	49661
Denmark	4026655

24 LV 11

UFI: 1X00-500H-H00H-YMV6

The Schippers Group

Schippers Export EU BV
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

All located in:
Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

België:
Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

France:
Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais -
CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tél: 02 99 61 40 40

España:
Schippers Agricola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128

Danmark:
Schippers Danmark ApS
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
4589884187

Download app!
Scan this product

2505201