ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กปศ. 02 02 69 0134

เอ็มเอส เมก้าเดส โนโว
MS MEGADES NOVO

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
ใช้ในด้านการปศุสัตว์เท่านั้น

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ
กลูตารัลดีไฮด์(GLUTARALDEHYDE) 14.7 % W/W
อัลคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์9.8 % W/W
(ALKYL BENZYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE)



อันตราย

H302 + H332 เป็นอันตรายเมื่อกลืนกินหรือหายใจเข้าไป
H314ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
H317อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
H334อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืดหรือหายใจลำบากเมื่อหายใจเข้าไป
H410เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

วิธีเก็บรักษา
ต้องเก็บ **เอ็มเอส เมก้าเดส โนโว** ให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิม ที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท สถานที่เก็บต้องแห้ง และเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ ความร้อน กรด ด่าง และสารออกซิ ไดส์

อาการเกิดพิษ
1. หากสูดดม ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
2. หากสัมผัสผิวหนัง ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
3. หากเข้าตา ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุนัยน์ตา
4. หากกลืนกิน ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร

วิธีแก้พิษเบื้องต้น
1. ถ้าสูดดม ให้นำผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
2. ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกแล้วชำระร่างกายด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด
3. ถ้าเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก จนอาการระคายเคืองทุเลา ถ้าไม่ทุเลาให้ ไปพบแพทย์
4. ถ้ากลืนกิน **ห้าม**ทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมเพื่อเจือจาง แล้วรีบ นำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุ หรือฉลาก ของ เอ็มเอส เมก้าเดส โนโว

คำแนะนำสำหรับแพทย์
รักษาตามอาการ

ประโยชน์
เอ็มเอส เมก้าเดส โนโว เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สำหรับพื้นผิว ฝาผนัง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

วิธีใช้
ให้ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการฆ่าเชื้อ

สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ผสม **เอ็มเอส เมก้าเดส โนโว** กับน้ำในอัตราส่วน 1 : 132 (ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน ผสมน้ำ 132 ส่วน) แล้วนำไปจุ่มแช่ ฉีดพ่น เทราด วัสดุและอุปกรณ์หรือบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด

คำเตือน/ข้อควรระวัง
1. **ห้ามรับประทาน**
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม
4. ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง หน้ากาก เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสร่างกายในขณะปฏิบัติงาน
5. **ห้าม**ดื่มน้ำ รับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ ขณะใช้ผลิตภัณฑ์
6. เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุด้วยน้ำ 3 ครั้ง ก่อนนำไปทำลายหรือกำจัด
7. **ห้าม**เทผลิตภัณฑ์ที่เหลือ หรือน้ำล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสาร ลงในแม่น้ำลำคลอง และท่อระบายน้ำสาธารณะ
8. ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

ผู้ผลิต
บริษัท เอสแอลเอส ลอมเมล บี.วี. ราชอาณาจักรเบลเยียม
(SLS Lommel B.V.)
Maatheide90 3920 Lommel Belgium
Tel. +31 497 38 20 17

นำเข้าและจัดจำหน่าย
บริษัท ไฟโตไบโอติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
202 จูบิลี่ เพรสทีจ ทาวน์เวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2694-2498

รุ่นที่ผลิต /BATCH NUMBER:
วัน เดือน ปี ที่ผลิต /PRODUCTION DATE:
วันหมดอายุ : 1 ปีนับจากวันผลิต
ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 10 ,20,60,200 และ1000 กิโลกรัม ขอรับรองว่าข้อความในฉลากทุกขนาดบรรจุเหมือนกันทุกประการ

26 LV 08