

# MS Megades Novo

Pour une désinfection optimale



**MS** Schippers

Passion for Farming

**Vivre dans un environnement bien nettoyé et désinfecté est d'une grande importance pour vos animaux. Les agents pathogènes sont tués et vos animaux restent en forme et vigoureux, donnant ainsi de meilleures performances. De même, les animaux nouveaux-nés prennent un bon départ sans se retrouver contaminés à la naissance.**

**Un environnement de vie exempt de germes pathogènes se traduit par un meilleur état sanitaire général.**

## **MS Megades Novo**

MS Megades Novo est un désinfectant très puissant pour utilisation dans les locaux d'élevage et les pédiluves pour animaux. Il mousse fortement, pénétrant profondément dans les porosités de la surface traitée.

**Parfaitement  
adhérent**

**Large spectre  
d'action contre  
les bactéries,  
les levures et  
les virus**

**Très facile  
d'utilisation**

Un environnement de vie exempt de germes pathogènes est d'une grande importance pour la santé de vos animaux. Tant les animaux que les bâtiments et matériels d'élevage doivent être propres. Une bonne désinfection suppose en préalable un bon nettoyage. En utilisant la méthode appropriée, on arrive à une réduction sensible de la pression infectieuse.



## Pression infectieuse dans l'étable

Aussitôt après évacuation	Après trempage à l'eau	Après lavage	Après désinfection
<b>50.000.000</b> germes/cm <sup>2</sup>	<b>20.000.000</b> germes/cm <sup>2</sup>	<b>100.000</b> germes/cm <sup>2</sup>	<b>&lt;500</b> germes/cm <sup>2</sup>
Aussitôt après évacuation	Trempage et rinçage à l'eau froide	Lavage au MS Topfoam	Désinfection avec MS Megades Novo

## Feuille de route pour un nettoyage efficace::

- 1 Une bonne préparation.** Évacuer tous matériaux et matériels (lisier, abreuvoirs, mangeoires etc.) du box.
- 2 Procéder au moussage** de la cabane/du box (et des matériels annexes) avec MS Topfoam. En cas d'encrassage résistant, humidifier au préalable les surfaces traitées.
- 3 Rincer** le box (et les matériels annexes) au nettoyeur haute pression puis rincer à basse pression.
- 4 Désinfecter** le box avec MS Megades Novo afin de tuer tous les micro-organismes subsistants.
- 5 Rincer** le box (et les matériels annexes) au jet d'eau et laisser sécher
- 6 Un environnement pauvre en germes microbiens.** Le box est à nouveau prêt à être utilisé.

# Effacité

## de MS Megades Novo

MS Megades Novo est actif contre le virus DEP (Diarrhée Epidémique Porcine). Ce virus est très contagieux et peut facilement se propager par contact entre animaux, avec le fumier contaminé, par les moyens de transport, les humains et les nuisibles. Pour cette raison, les producteurs et les transporteurs d'animaux sont invités à observer les mesures d'hygiène supplémentaires. La prévention de l'introduction de la maladie est notamment très importante.

**MS Megades Novo est agréé par le CTGB (Collège de certification des produits phytosanitaires et biocides, en charge de déterminer l'innocuité et l'efficacité de ces produits) et reconnu efficace contre les bactéries, micro-organismes, virus et levures/champignons énoncés ci-après. Les tests ont été menés à concentration de 0,75% et avec une durée de contact de 5 minutes.**

### Bactéries

- Enterococcus hirae
- Proteus vulgaris
- Pseudomonas aeruginosa
- Staphylococcus aureus
- Bacillus cereus
- Enterococcus faecalis
- Escherichia coli
- Helicobacter pylori
- Listeria monocytogenes
- Salmonella typhimurium
- Vibrio cholerae
- Haemophilus equigentialium
- Campylobacter jejuni
- Clostridium perfringens

### Virus

- Syndrome de l'œuf mou
- Nécrose pancréatique infectieuse
- Complexe de pathologies respiratoires
- Anémie du poulet
- Diarrhée virale
- Rhinotrachéite infectieuse bovine
- Aujesky
- Maladie de Newcastle
- Pneumonie bovine
- Entérite à parvovirus
- Entérite
- Maladie de Teschen et maladie de Talfan
- Oreille bleue du porc / PRRS
- Virus de la fièvre aphteuse
- Virus entérique cytopathique bovin
- Virus orphelins

### Levures/champignons

- Candida albicans
- Aspergillus Brasillensis
- Pseudomonas aeruginosa
- Proteus vulgaris
- Staphylococcus aureus
- Enterococcus hirae
- Pseudomonas aeruginosa
- Aspergillus fumigatus

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**MS Schippers**  
Passion for Farming

#### Schippers Canada Ltd

660 Maitland Street  
London, ON, N5Y 2V8  
Phone: 226-781-1175  
Fax: 226-777-0900  
info@schippers.ca  
www.schippers.ca

#### Schippers BVBA

Grens 114  
2370 Arendonk (B)  
Tél : 014-672356  
Fax : 014-672285  
contact.be@schippers.eu  
www.schippers.be

#### Schippers France Sarl

La Martinière BP 10  
35310 Bréal sous Montfort  
Tél : 02 99 85 47 47  
Fax : 02 99 85 47 48  
sales@schippers.fr  
www.schippers.fr