

MS MEGADES NOVO

MS MegaDes Novo is een universeel ontsmettingsmiddel voor dierenverblijven en voertuigen voor diertransport. Een pathogeenarme leefomgeving bevordert de algemene diergezondheid.

- Superieure bevochtiging en ontsmetting
- Universeel ontsmettingsmiddel tegen bacteriën, gisten en virussen
- Effectief ontsmettingsmiddel tegen AVP in een dosering van 0,25% (doodt 99%)
- Snelle werking - volledige werkzaamheid in 5 minuten

**Werkzame stoffen:**

Alkyl (C12-C16) dimethylbenzylammoniumchloride 9,8%
Glutaaraldehyde 14,7%

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. N.B. Dit product behoort tot het gesloten circuit van België



Stappen

1

Grondige voorbereiding. Gebruik aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen. Verwijder alle losse materialen en apparatuur (mest, drinkbakken, voederbakken, enz.) uit de stal en spuit alle grove organische vervuiling weg met een hogedrukspuit.

2

Spuit alle oppervlakken (en alle bijbehorende materialen) schoon met een hogedrukspuit en spoel daarna af met water onder lage druk.

3

Reinig alle oppervlakken in de stal (en bijbehorende materialen) met producten uit het MS TopFoam assortiment.

4

Desinfecteer de huisvesting met **MS MegaDes Novo**, volgens de gebruiksaanwijzing op het etiket.

5

Spoel de huisvesting (en alle bijbehorende materialen) af met schoon water en laat het drogen.

6

Er is een pathogeenarme omgeving gecreëerd. De huisvesting is weer klaar voor gebruik.

Werkzaamheid

MS MegaDes Novo is goedgekeurd door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, dat de veiligheid en werkzaamheid van producten beoordeelt) en is bewezen effectief tegen pathogene bacteriën, virussen en gisten.

Bacteriën

• *Avibacterium paragallinarum* (voorheen *H paragallinarum*) • *Bordetella avium* • *Campylobacter jejuni* • *Corynebacterium pseudotuberculosis* • *Escherichia coli* • *Haemophilus parasuis* • *Glassers glassers* • *Klebsiella pneumoniae* • *Listeria monocytogenes* • *Mycoplasma gallisepticum* • *Mycoplasma hyopneumoniae* • *Mycoplasma synoviae* • *Ornithobacterium rhinotracheale* • *Pseudomonas aeruginosa* • *Salmonella enterica* (voorheen *S. pullorum*) • *Salmonella enterica* (voorheen *S. choleraesuis*) • *Salmonella enterica* (voorheen *S. enteritidis*) • *Salmonella enterica* (voorheen *S. typhimurium*) • *Staphylococcus aureus* • *Streptococcus suis* • *Proteus vulgaris* • *Enterococcus hirae*

Virussen

• Aviaire Infectieuze Laryngotracheïtis • Aviair Reovirus (Spafas-stam) • Aviaire Influenza (Turkey/Wis/66-stam - H9N2, H5N1) • Humane Influenza A (H1N1) • Varkensinfluenza A (H1N1) H9N2 • Aviaire influenza (H5N1) • Varkensinfluenza A (H1N1) • Ziekte van Marek (Spafas-stam) • Newcastle Disease (Spafas-stam) • Infectieuze slijmbeursziekte (Gumboro) (Spafas-stam 2512) • Circovirus bij varkens, type II (PCV2, PT-1-cel) • Pseudorabiës (American BioResearch Laboratories) • Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome (PRRS) • Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDv) • Swine Delta Corona Virus (SDCV) • Overdraagbare Gastro Enteritis (TGE) • Afrikaanse Varkenspest • Klassieke Varkenspest

Gisten

• *Fusarium dimerum* • *Penicillium expansum* • *Trichophyton mentagrophytes* • *Candida albicans*

MS Gold

Smaragdweg 60 | 5527 LB Hapert, Nederland
info@msgold.eu | 0031 497-339774

The **Schippers** Group