

# MS UdderCare Magenta

Mastitisprävention beginnt mit guter Eutergesundheit



**MS** Schippers

Passion for Farming

Eine schlechte Eutergesundheit ist einer der wichtigsten Gründe für eine Zwangsabfuhr von Milchvieh. Dies verursacht hohe Kosten. Die Zellzahl (Anzahl weißer Blutkörperchen pro ml Milch) ist ein sehr wichtiger Indikator für die Eutergesundheit.

Eine gute Eutergesundheit ist für die Produktion äußerst wichtig.

Durch eine verringerte Widerstandskraft kann die Zellzahl steigen, wodurch die Qualität und Menge der Milchleistung sinkt. Zudem ist eine hohe Zellzahl ein Indikator auf Mastitis.

Im Allgemeinen gilt:

Euterentzündung	Verdacht auf Euterentzündung	verdächtiges Euter	gesundes Euter
			
Zellzahl > 400.000	Zellzahl > 250.000	Zellzahl > 100.000	Zellzahl < 100.000

Mastitis kann kuh- oder umgebungsgebundene Ursachen haben. Es ist wichtig, beide Ursachen zu behandeln.

**Hygiene ist in jedem Fall für eine optimale Eutergesundheit entscheidend. Drei Punkte spielen hierbei eine wichtige Rolle:**

1. **Optimale Liegeboxenhygiene** mit MS DryCare und MS Kiemkill (Einstreu und puderförmiges Desinfektionsmittel)
2. **Gute Vorbehandlung** mit MS Cow Udder PRE (Dippmittel) und MS Lavettes (Desinfektionstücher)
3. **Gute Nachbehandlung** mit MS UdderCare Magenta (Dippmittel)



# MS UdderCare Magenta

MS UdderCare Magenta ist ein Euterpflegemittel auf Basis von Chlorhexidin zur Reinigung (Schaum) und Nachbehandlung der Zitzen. MS UdderCare Magenta sorgt aufgrund der tiefen Wirkung in den Hautporen für eine hervorragende Pflege, Feuchtigkeitsregulierung und einen guten allgemeinen Gesundheitszustand.

**Wirksame  
Bakterien-  
bekämpfung**

**Direkter  
Schutz für die  
Zitzen**

**Hervorragende  
Pflege**

**Die Zitzen der Milchkühe können mit MS UdderCare Magenta nachbehandelt werden.**

**Bitte beachten Sie folgende Punkte:**

- Verwenden Sie einen sauberen Schaum-/Dippbecher oder ein sauberes Sprühgerät
- Achten Sie auf eine vollständige Abdeckung der Zitzen
- Achten Sie darauf, dass sich die Kühe nicht direkt nach dem Melken hinlegen
- Restflüssigkeit nicht in die Originalverpackung zurückgießen. Bitte entsorgen Sie dieses und reinigen den Dippbecher, vor allem bei Befall!



**Schippers GmbH**

Kölner Straße 62 • 47647 Kerken (DE)  
Tel: (0)2833-92360 • Fax: (0)2833-923650  
verkauf@schippers.eu • [www.schippers-ms.de](http://www.schippers-ms.de)