

MS UdderCare Magenta

La prévention de la mammite commence par une bonne santé de la mamelle



MS Schippers





Passion for Farming

L'état de santé de la mamelle est une des principales causes de réforme forcée des vaches laitières, entraînant des frais importants. Le taux cellulaire (le nombre de globules blancs par ml de lait) est un indicateur important de la santé de la mamelle.

Une bonne santé de la mamelle est extrêmement importante pour la production laitière.

Les conséquences d'un taux cellulaire élevé sont une baisse de la production laitière et une immunité affaiblie. En outre, un taux cellulaire élevé est un des indicateurs d'une mammite.

En général, on considère: (résultats des tests sur plaquettes)

Mammite	Suspicion de mammite:	Mamelle à surveiller	Mamelle en bonne santé:
			
Taux cellulaire > 400.000	Taux cellulaire > 250.000	Taux cellulaire > 100.000	Taux cellulaire < 100.000

Une mammite peut avoir des causes inhérentes à la vache ou inhérentes à l'environnement. Il est important de s'attaquer aux deux.

L'hygiène est un élément crucial de la santé de la mamelle. Un rôle important est joué dans ce cadre par trois points spécifiques:

1. **Une hygiène optimale** de la logette, par utilisation de MS DryCare et MS Kiemkill
2. **Une bonne préparation** avant la traite avec MS Cow Udder PRE et MS Lavettes
3. **Un bon soin** après la traite avec MS UdderCare Magenta



MS UdderCare Magenta

MS Cow Udder MAGENTA est un produit de soin de la mamelle à base de chlorhexidine (sous forme de mousse) pour le soin de finition des trayons. MS UdderCare Magenta, grâce à sa pénétration profonde par les pores de la peau, permet un soin de qualité exceptionnelle, régulant l'humidité et le bon état des trayons.

**Efficacité de
la défense anti-
bactérienne**

**Protection
directe des
trayons**

**Qualité
exceptionnelle
du soin**

MS UdderCare Magenta s'utilise pour le soin après la traite.

Quelques points à garder à l'esprit:

- Le gobelet de trempage, le gobelet mousser ou le pulvérisateur utilisés doivent être propres
- Veiller à une couverture complète des trayons
- Veiller à ce que les vaches ne se couchent pas aussitôt après la traite
- Ne pas verser le liquide restant dans le conditionnement d'origine



MS Schippers Canada

120 - 27211 Highway 12
Lacombe County, AB T4L 0E3
Phone: 866-995-7771
info@schippers.ca
www.schippers.ca

MS Schippers

Grens 114
2370 Arendonk (B)
Tél : 014-672356
contact.be@schippers.eu
www.schippers.be

MS Schippers France

ZA de la Retaudais - CS 10009
35137 Bédée
Tél : 02 99 61 40 40
sales@schippers.fr
www.schippers.fr