

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**1.1 Identificador del producto**Nombre Del Producto **Goldfeed Prestige Premium**

Sustancia/mezcla pura Mezcla

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Aplicación Pienso complementario

Usos desaconsejados Sin identificar.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**Fabricante****Schippers Europe BV**

Rond Deel 12

5531 AH Bladel

Nederland

Tel: +31497388937

Fax: +31497382096

E-mail: contact.nl@schippers.euWebsite: <http://www.schippers.eu>**1.4. Teléfono de emergencia**

Europa (+)1 760 476 3961 (contract no: 334101)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Clasificación conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Corrosión o irritación cutáneas

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Sensibilización de la piel

Categoría 2 - (H315)

Categoría 1 - (H318)

Categoría 1B - (H317)

2.2. Elementos de la etiqueta**Símbolos/Pictogramas****Palabra de advertencia**

Peligro

Indicaciones de peligro

H318 - Provoca lesiones oculares graves

H315 - Provoca irritación cutánea

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Consejos de prudencia

P280 - Llevar guantes/gafas/máscara de protección

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico

P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón

P333 + P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

Contiene: Ácido fórmico 20-30%, Ácido propanoico, 2-hidroxi-, Cinamaldehído

2.3. Otros peligros

Puede ser nocivo en caso de ingestión. Los componentes de esta formulación no cumplen los criterios para su clasificación como PBT o mPmB.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**3.1 Sustancias**

No es aplicable

3.2 Mezclas

Nombre químico	Nº CE	Nº CAS	Número de registro REACH	% en peso	Clasificación conforme al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]
Ácido fórmico	200-579-1	64-18-6	01-2119491174-37-0001	20-30	Flam. Liq. 3 (H226) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) Acute Tox. 3 (H331) Acute Tox. 4 (H302) (EUH071)
Ácido propanoico, 2-hidroxi-	200-018-0	50-21-5	01-2119548400-48	10-20	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318)
Formiato de sodio	205-488-0	141-53-7	01-2119486468-21-0000	5-15	No está clasificado
Glicerina	200-289-5	56-81-5	No hay datos disponibles	5-15	No está clasificado
Cinamaldehído	203-213-9	104-55-2	01-2119935242-45-0001	1-5	Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1B (H317) Eye Irrit. 2 (H319)
Ácido propiónico	201-176-3	79-09-4	01-2119486971-24-0002	<1	Flam. Liq. 3 (H226) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335)
Butiratos de glicerol	No está disponible	XXX-XX-X	No hay datos disponibles	10-20	No está clasificado

Texto completo de las frases H y EUH: ver la sección 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios**4.1. Descripción de los primeros auxilios****Consejo general**

Se necesita atención médica inmediata. Debe contarse con instalaciones de emergencia para el lavado ocular cerca del lugar donde se manipula el producto.

Inhalación

Transportar a la víctima al exterior. Enjuagar la boca con agua. Si la irritación persiste, consulte a su médico.

Contacto con la piel

Enjuagar inmediatamente la piel con agua y limpiarla con agua y jabón durante al menos 5-10 minutos. Utilizar agua tibia si es posible. Quitarse la ropa y los zapatos contaminados. Acudir al médico si no desaparece la rojez en la piel.

Contacto con los ojos

Se necesita atención médica inmediata. Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Utilizar agua tibia si es posible. Mantener el ojo bien abierto durante el enjuague.

Ingestión NO provocar el vómito. Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Si se ha ingerido una gran cantidad o si se siente mal, visite a su médico.

Equipo de protección para el personal de primeros auxilios

Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Contacto con los ojos: Produce irritación grave con lagrimeo abundante, dolor, fuerte enrojecimiento e inflamación ocular. Riesgo de daños oculares irreversibles. Puede provocar irritación cutánea o dermatitis. Puede provocar una reacción alérgica cutánea.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratar los síntomas

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO₂), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol.

Medios de extinción no apropiados

Chorro de agua de gran volumen.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

La descomposición térmica puede provocar una emisión de gases y vapores irritantes y tóxicos.

Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección.

Información complementaria

Enfriar los contenedores con cantidades copiosas de agua hasta pasado un buen rato desde la extinción del incendio. Evitar que el agua de extinción de incendios contamine aguas superficiales o subterráneas.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

No tocar los recipientes dañados ni el material derramado salvo que se vista ropa protectora apropiada. Ventilar la zona afectada. Retirar todas las fuentes de ignición.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Minimizar el área de esparcimiento y cubrir las fugas. No permitir que se introduzca en ningún tipo de alcantarilla, en el terreno ni en ningún cuerpo de agua. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención

Derrame pequeño	Absorber con tierra, arena u otro material no combustible y transferir a contenedores para su posterior eliminación
Derrame grande	Bombear el producto dentro de un contenedor de repuesto adecuadamente etiquetado.

Métodos de limpieza

Limpiar concienzudamente la superficie contaminada. Después de limpiar, eliminar los restos con agua.

6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver la sección 7,8,13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la sección 8. Evitar: formación de aerosoles o nieblas.

Consideraciones generales sobre higiene

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener perfectamente cerrado en un lugar fresco y seco. Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición (p.ej. encendedores piloto, motores eléctricos y electricidad estática).

7.3. Usos específicos finales

Esta información se suministra en esta ficha de datos de seguridad.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición

Mantener los niveles de exposición personal por debajo del nivel sin efecto derivado (DNEL) y de los valores del límite de exposición nacional (si existe).

Nombre químico	Unión Europea	España
Ácido fórmico 64-18-6	TWA: 5 ppm TWA: 9 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 9 mg/m ³
Glicerina 56-81-5	No está disponible	TWA: 10 mg/m ³
Ácido propiónico 79-09-4	TWA 10 ppm TWA 31 mg/m ³ STEL 20 ppm STEL 62 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 31 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 62 mg/m ³

Nivel sin efecto derivado (DNEL) - trabajador

Ácido fórmico (64-18-6)			
Tipo	Vía de exposición	DNEL	Comentarios
Efectos crónicos, locales	Inhalación	9.5	mg/m ³
Efectos crónicos, sistémicos	Inhalación	9.5	mg/m ³

Ácido propanoico, 2-hidroxi- (50-21-5)			
Tipo	Vía de exposición	DNEL	Comentarios
efectos agudos, locales	Inhalación	592	mg/m ³
Efectos crónicos, locales	Inhalación	592	mg/m ³

Formiato de sodio (141-53-7)			
Tipo	Vía de exposición	DNEL	Comentarios
efectos agudos, locales	Cutánea	16.7	mg/cm ²
Efectos agudos, sistémicos	Cutánea	5000	mg/kg bw/día
Efectos crónicos, sistémicos	Cutánea	5000	mg/kg bw/día
Efectos crónicos, locales	Cutánea	16.7	mg/cm ²
Efectos agudos, sistémicos	Inhalación	350	mg/m ³
Efectos crónicos, sistémicos	Inhalación	353	mg/m ³

Glicerina (56-81-5)			
Tipo	Vía de exposición	DNEL	Comentarios
Efectos crónicos, locales	Inhalación	56	mg/m ³

Cinamaldehído (104-55-2)			
Tipo	Vía de exposición	DNEL	Comentarios
Efectos crónicos, sistémicos	Inhalación	13.6	mg/m ³
Efectos crónicos, sistémicos	Cutánea	3.85	mg/kg bw/día

Ácido propiónico (79-09-4)			
Tipo	Vía de exposición	DNEL	Comentarios
efectos agudos, locales	Inhalación	62	mg/m ³
Efectos crónicos, locales	Inhalación	31	mg/m ³
Efectos crónicos, sistémicos	Inhalación	73	mg/m ³
Efectos crónicos, sistémicos	Cutánea	20.9	mg/kg bw/día

Nivel sin efecto derivado (DNEL) - Consumo

Ácido fórmico (64-18-6)			
Tipo	Vía de exposición	DNEL	Comentarios
Efectos crónicos, locales	Inhalación	3	mg/m ³
Efectos crónicos, sistémicos	Inhalación	3	mg/m ³

Ácido propanoico, 2-hidroxi- (50-21-5)			
Tipo	Vía de exposición	DNEL	Comentarios
efectos agudos, locales	Inhalación	296	mg/m ³

Formiato de sodio (141-53-7)			
Tipo	Vía de exposición	DNEL	Comentarios
Efectos crónicos, sistémicos	Oral	25	mg/kg bw/día
Efectos agudos, sistémicos	Inhalación	87	mg/m ³
Efectos crónicos, sistémicos	Inhalación	87	mg/m ³
efectos agudos, locales	Cutánea	8.33	mg/cm ²
Efectos agudos, sistémicos	Cutánea	2500	mg/kg bw/día
Efectos crónicos, locales	Cutánea	8.3	mg/cm ²
Efectos crónicos, sistémicos	Cutánea	2500	mg/kg bw/día

Glicerina (56-81-5)			
Tipo	Vía de exposición	DNEL	Comentarios
Efectos crónicos, sistémicos	Oral	229	mg/kg bw/día
Efectos crónicos, locales	Inhalación	33	mg/m ³

Cinamaldehído (104-55-2)			
Tipo	Vía de exposición	DNEL	Comentarios
Efectos crónicos, sistémicos	Oral	1.37	mg/kg bw/día
Efectos crónicos, sistémicos	Inhalación	2.4	mg/m ³
Efectos crónicos, sistémicos	Cutánea	1.37	mg/kg bw/día

Ácido propiónico (79-09-4)			
Tipo	Vía de exposición	DNEL	Comentarios
Efectos crónicos, sistémicos	Oral	10.5	mg/kg bw/día
Efectos crónicos, sistémicos	Inhalación	18.3	mg/m ³
efectos agudos, locales	Inhalación	30.8	mg/m ³
Efectos crónicos, locales	Inhalación	3.7	mg/m ³
Efectos crónicos, sistémicos	Cutánea	10.5	mg/kg bw/día

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

Ácido fórmico (64-18-6)		
Compartimento medioambiental	Concentración prevista sin efecto (PNEC)	Comentarios
Agua dulce	2	mg/l
Sedimentos de agua dulce	13.4	mg/kg en peso seco
Agua marina	0.2	mg/l
Sedimento marino	1.34	mg/kg en peso seco
Impacto sobre el tratamiento de aguas residuales	7.2	mg/l
Terrestre	1.5	mg/kg en peso seco

Ácido propanoico, 2-hidroxi- (50-21-5)		
Compartimento medioambiental	Concentración prevista sin efecto (PNEC)	Comentarios
Agua dulce		Sin riesgos identificados
Agua marina		Sin riesgos identificados
Impacto sobre el tratamiento de aguas residuales		Sin riesgos identificados

Sedimentos de agua dulce		Sin riesgos identificados
Sedimento marino		Sin riesgos identificados
Terrestre		Sin riesgos identificados
Aire		Sin riesgos identificados

Formiato de sodio (141-53-7)		
Compartimento medioambiental	Concentración prevista sin efecto (PNEC)	Comentarios
Agua dulce	2	mg/l
Intermitente	10	mg/l
Sedimentos de agua dulce	13.4	mg/kg en peso seco
Agua marina	0.2	mg/l
Sedimento marino	1.34	mg/kg en peso seco
Impacto sobre el tratamiento de aguas residuales	2.21	mg/l
Terrestre	1.5	mg/kg en peso seco

Glicerina (56-81-5)		
Compartimento medioambiental	Concentración prevista sin efecto (PNEC)	Comentarios
Agua dulce	0.885	mg/l
Agua marina	0.088	mg/l
Impacto sobre el tratamiento de aguas residuales	1000	mg/l
Sedimentos de agua dulce	3.3	mg/kg en peso seco
Sedimento marino	0.33	mg/kg en peso seco
Terrestre	0.141	mg/kg en peso seco

Cinamaldehído (104-55-2)		
Compartimento medioambiental	Concentración prevista sin efecto (PNEC)	Comentarios
Agua dulce	0.021	mg/l
Sedimentos de agua dulce	0.021	mg/kg en peso seco
Agua marina	0.002	mg/l
Sedimento marino	0.002	mg/kg en peso seco
Impacto sobre el tratamiento de aguas residuales	7.1	mg/l
Terrestre	0.004	mg/kg en peso seco

Ácido propiónico (79-09-4)		
Compartimento medioambiental	Concentración prevista sin efecto (PNEC)	Comentarios
Agua dulce	0.5	mg/l
Impacto sobre el tratamiento de aguas residuales	5	mg/l
Agua marina	0.05	mg/l
Sedimentos de agua dulce	1.86	mg/kg en peso seco
Sedimento marino	0.186	mg/kg en peso seco
Terrestre	0.1258	mg/kg en peso seco
Aire		Sin riesgos identificados

8.2. Controles de exposición

Controles técnicos apropiados

Estaciones de lavado de ojos. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Medidas de protección individual, tales como equipo de protección personal

Protección de los ojos/la cara Gafas de seguridad bien ajustadas.
 Protección de las manos Llevar guantes de protección. Goma de butilo. Caucho de cloropreno. Asegurarse de que no se supere el tiempo de paso del material del guante. Consultar el tiempo de paso de cada tipo de guante al distribuidor.

Protección de la piel y el cuerpo A la hora de escoger una protección corporal se ha de tener en cuenta la actividad desempeñada y la posible exposición, por ejemplo: delantal, botas de protección, ropa de protección química (de acuerdo a EN 14605 en caso de salpicaduras).

Protección respiratoria En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. Protección respiratoria adecuada para bajas concentraciones o exposición corta:
 Utilizar un filtro antigás para gases o vapores de compuestos orgánicos (punto de ebullición >65 °C, p. ej. EN 14387 Tipo A)
 Protección respiratoria adecuada para concentraciones más altas o exposición larga:
 Equipo autónomo de respiración.

Controles de exposición medioambiental

No hay información disponible.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto		
Líquido marrón		
Olor	Acre, Canela	
Umbral olfativo	No hay información disponible	
Propiedad	Valor	Comentarios • Método
pH	3.0 - 4.0	solución (5 %)
Punto de fusión / punto de congelación		No se ha determinado
Punto de ebullición / intervalo de ebullición		No se ha determinado
Punto de inflamación	>66 °C	
Tasa de evaporación		No hay información disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)		No es aplicable
Límites de explosividad		
Límite superior de explosividad		No hay información disponible
Límite inferior de explosividad		No hay información disponible
Presión de vapor		No hay información disponible
Densidad de vapor		No hay información disponible
Densidad relativa		No hay información disponible
Solubilidad en el agua		Soluble en agua
Solubilidad(es)		No hay información disponible
Coefficiente de partición		Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12
Temperatura de autoignición		No hay información disponible
Temperatura de descomposición		No se ha determinado
Viscosidad cinemática		No hay información disponible
Viscosidad dinámica		No hay información disponible
Propiedades explosivas		El producto no es explosivo. Sin embargo, es posible que se formen mezclas de aire/vapor explosivas.
Propiedades comburentes		No es oxidante.
Densidad	1.15-1.25 g/cm ³	@ 20 °C
Densidad aparente		No hay información disponible

9.2. Información adicional

No hay información disponible.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No existen datos de ensayo específicos con respecto a este producto. Para más información, lea los posteriores subapartados del presente capítulo.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciona con: Bases fuertes, Sustancias comburentes.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en condiciones normales de uso.

10.5. Materiales incompatibles

Ninguno/a.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

La descomposición térmica puede provocar una emisión de gases y vapores irritantes y tóxicos. Monóxido de carbono (CO).

SECCIÓN 11: Información toxicológica**11.1. Información sobre los efectos toxicológicos****Información sobre posibles vías de exposición**

Inhalación. Cutánea.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Para más información, ver la sección 4.

Medidas numéricas de toxicidad**Toxicidad aguda**

ETAmézcla (oral)	2,373.00 mg/kg
ETAmézcla (cutánea)	5,920.00 mg/kg
ATEmix (inhalación-polvo/niebla)	85.00 mg/l
ATEmix (inhalación-vapor)	24.47 mg/l

Toxicidad aguda oral	0 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda oral desconocida
Toxicidad aguda cutánea	0 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda cutánea desconocida
Toxicidad aguda por inhalación - vapor	34 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda por inhalación desconocida (vapor)
Toxicidad por inhalación aguda - polvo/niebla	57 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda por inhalación desconocida (polvo/niebla)

Ácido fórmico (64-18-6)				
Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
Ensayo OCDE n.º 401: Toxicidad oral aguda	Rata	Oral	730	DL50 (dosis letal) mg/kg
Ensayo OCDE n.º 402: Toxicidad cutánea aguda	Ratón	Cutánea	>2000	DL0 mg/kg
Ensayo OCDE n.º 403: Toxicidad aguda por inhalación	Rata	Inhalación	7.85	CL50 mg/l

Ácido propanoico, 2-hidroxi- (50-21-5)				
Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
EPA OPP 81-1	Rata	Oral	3543	DL50 (dosis letal) mg/kg extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)
EPA OPP 81-2	conejo	Cutánea	>2000	DL0 mg/kg extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)
Ensayo OCDE n.º 403: Toxicidad aguda por inhalación	Rata	Inhalación	>7.94	CL50 mg/l extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)

Formiato de sodio (141-53-7)				
Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
Ensayo OCDE n.º 420: Toxicidad oral aguda - Método de dosis fijas	Rata	Oral	3000	DL50 (dosis letal) mg/kg
Ensayo OCDE n.º 402: Toxicidad cutánea aguda	Rata	Cutánea	>2000	DL50 (dosis letal) mg/kg
EPA OTS 798.1150	Rata	Inhalación	>0.67	CL0 mg/m ³ La concentración de polvo

				máxima que se puede alcanzar de 0,67 mg/l no muestra signos de toxicidad.
--	--	--	--	---

Glicerina (56-81-5)

Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
No definido	Ratón	Oral	>10000	DL50 (dosis letal) mg/kg
No definido	Cobaya	Cutánea	>10000	DL50 (dosis letal) mg/kg
No definido	Rata	Inhalación	>2.75	CL50 mg/l 4h

Cinamaldehído (104-55-2)

Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
Ensayo OCDE n.º 401: Toxicidad oral aguda	Rata	Oral	2220	DL50 (dosis letal) mg/kg
Ensayo OCDE n.º 402: Toxicidad cutánea aguda	Rata	Cutánea	>2000	DL50 (dosis letal) mg/kg
Método Toxicidad aguda cutánea	conejo	Cutánea	<5000	DL100 mg/kg
QSAR (relaciones cuantitativas estructura-actividad, Quantitative Structure-Activity Relationship)	No es aplicable	Inhalación	68.88	LC50 por inhalación - 4 horas - vapor - mg/l

Ácido propiónico (79-09-4)

Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
Ensayo OCDE n.º 401: Toxicidad oral aguda	Rata	Oral	3455	DL50 (dosis letal) mg/kg
Ensayo OCDE n.º 403: Toxicidad aguda por inhalación	Rata	Inhalación	>19.7	LC50 por inhalación - 4 horas - vapor - mg/l
Ensayo OCDE n.º 402: Toxicidad cutánea aguda	Rata	Cutánea	3235	DL50 (dosis letal) mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas

Irrita la piel. Factor de seguridad.

Información del producto

Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
Ensayo OCDE n.º 404: Efecto irritante o corrosivo agudo en la piel	conejo	Piel	No irritante para la piel Extrapolado de un producto similar

Ácido fórmico (64-18-6)

Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
Desconocido	datos en seres humanos	Cutánea	Corrosivo

Ácido propanoico, 2-hidroxi- (50-21-5)

Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
EPA OPP 81-5	conejo	Cutánea	Irrita la piel extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)

Formiato de sodio (141-53-7)

Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
Ensayo OCDE n.º 404: Efecto irritante o corrosivo agudo en la piel	conejo	Cutánea	No irritante

Glicerina (56-81-5)

Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
No definido	conejo	Cutánea	No irritante

Cinamaldehído (104-55-2)			
Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
Desconocido	datos en seres humanos	Cutánea	Irrita la piel

Ácido propiónico (79-09-4)			
Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
Desconocido	conejo	Cutánea	Corrosivo

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Riesgo de lesiones oculares graves.

Información del producto			
Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
OCDE 438	in vitro		Provoca lesiones oculares graves Extrapolado de un producto similar

Ácido fórmico (64-18-6)			
Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
Desconocido	datos en seres humanos	Ojos	fuertemente corrosivo

Ácido propanoico, 2-hidroxi- (50-21-5)			
Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
Desconocido	Ojos in vitro	Ojos	fuertemente irritante

Formiato de sodio (141-53-7)			
Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
Ensayo OCDE n.º 405: Efecto irritante o corrosivo agudo en los ojos	conejo	Ojos	No irritante No está clasificado según los criterios SGA.

Glicerina (56-81-5)			
Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
No definido	conejo	Ojos	No irritante

Cinamaldehído (104-55-2)			
Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
Ensayo OCDE n.º 405: Efecto irritante o corrosivo agudo en los ojos	conejo	Ojos	Irrita los ojos

Ácido propiónico (79-09-4)			
Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
Desconocido	conejo	Ojos	Corrosivo

Sensibilización respiratoria o cutánea

Según los datos sobre los componentes: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Ácido fórmico (64-18-6)			
Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
Ensayo OCDE n.º 406: Sensibilización cutánea	Cobaya	Piel	No es sensibilizante cutáneo

Ácido propanoico, 2-hidroxi- (50-21-5)			
Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
EPA OPP 81-6	Cobaya	Piel	No es sensibilizante cutáneo

Formiato de sodio (141-53-7)			
Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
Ensayo OCDE n.º 406: Sensibilización cutánea	Cobaya	Piel	No es sensibilizante cutáneo extrapolación de la sustancia

			secundaria (análogo estructural)
--	--	--	----------------------------------

Cinamaldehído (104-55-2)

Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
QSAR (relaciones cuantitativas estructura-actividad, Quantitative Structure-Activity Relationship)	Cobaya	Piel	Sensibilizante cutáneo

Ácido propiónico (79-09-4)

Método	Especies	Vía de exposición	Resultados:
Ensayo OCDE n.º 406: Sensibilización cutánea	Cobaya	Piel	No es sensibilizante cutáneo

Mutagenicidad en células germinales

Según los datos sobre los componentes: No mutagénico.

Ácido fórmico (64-18-6)

Método	Especies	Resultados:
Ensayo OCDE n.º 471: Ensayo de mutación inversa en bacterias	in vitro	Negativo
Ensayo OCDE n.º 473: Ensayo de aberraciones cromosómicas in vitro en mamíferos	in vitro	Negativo
Ensayo OCDE n.º 476: Ensayo in vitro de mutación génica en células de mamíferos	in vitro	Negativo
Ensayo OCDE n.º 479: Toxicología genética: Ensayo in vitro de intercambio de cromátidas hermanas en células de mamífero	in vitro	Negativo
Ensayo OCDE n.º 477: Toxicología genética: Ensayo de letalidad recesiva ligada al sexo en <i>Drosophila melanogaster</i>	in vivo	Negativo

Ácido propanoico, 2-hidroxi- (50-21-5)

Método	Especies	Resultados:
Ensayo OCDE n.º 471: Ensayo de mutación inversa en bacterias	in vitro	Negativo
Ensayo OCDE n.º 473: Ensayo de aberraciones cromosómicas in vitro en mamíferos	in vitro	Negativo
Ensayo OCDE n.º 476: Ensayo in vitro de mutación génica en células de mamíferos	in vitro	Negativo

Formiato de sodio (141-53-7)

Método	Especies	Resultados:
Ensayo OCDE n.º 471: Ensayo de mutación inversa en bacterias	in vitro	Negativo
Ensayo OCDE n.º 476: Ensayo in vitro de mutación génica en células de mamíferos	in vitro	Negativo extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)
Ensayo OCDE n.º 473: Ensayo de aberraciones cromosómicas in vitro en mamíferos	in vitro	Negativo extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)
Ensayo OCDE n.º 477: Toxicología genética: Ensayo de letalidad recesiva ligada al sexo en <i>Drosophila melanogaster</i>	in vivo	Negativo

Glicerina (56-81-5)

Método	Especies	Resultados:
Ensayo OCDE n.º 471: Ensayo de mutación inversa en bacterias	in vitro	Negativo
Ensayo OCDE n.º 473: Ensayo de aberraciones cromosómicas in vitro en	in vitro	Negativo

mamíferos		
Ensayo OCDE n.º 476: Ensayo in vitro de mutación génica en células de mamíferos	in vitro	Negativo
Ensayo OCDE n.º 482: Toxicología genética: Lesión y reparación de ADN y síntesis de ADN no programada en células de mamíferos in vitro	in vitro	Negativo

Cinamaldehído (104-55-2)

Método	Especies	Resultados:
Reglamento (CE) N° 440/2008, Anexo, B.13/14 (ensayo de Ames)	Salmonella typhimurium in vitro	Negativo
QSAR (relaciones cuantitativas estructura-actividad, Quantitative Structure-Activity Relationship) Ensayo de aberraciones cromosómicas in vitro en mamíferos	in vitro	Negativo

Ácido propiónico (79-09-4)

Método	Especies	Resultados:
Ensayo OCDE n.º 471: Ensayo de mutación inversa en bacterias	in vitro	Negativo
Ensayo OCDE n.º 476: Ensayo in vitro de mutación génica en células de mamíferos	in vitro	Negativo extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)
Ensayo OCDE n.º 479: Toxicología genética: Ensayo in vitro de intercambio de cromátidas hermanas en células de mamífero	in vitro	Negativo
Prueba OCDE N° 474: Ensayo de micronúcleos en eritrocitos de mamíferos	in vivo	Negativo

Carcinogenicidad

Según los datos sobre los componentes. Los estudios en animales no han mostrado ningún potencial carcinogénico.

Ácido fórmico (64-18-6)

Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
Ensayo OCDE n.º 453: Estudios combinados de toxicidad crónica y carcinogenicidad	Rata	Oral	2000	NOAEL mg/kg bw/día No se han observado efectos carcinogénicos. extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)

Formiato de sodio (141-53-7)

Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
Ensayo OCDE n.º 453: Estudios combinados de toxicidad crónica y carcinogenicidad	Rata	Oral	2000	NOAEL mg/kg bw/día No se han observado efectos carcinogénicos. extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)

Glicerina (56-81-5)

Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
No definido	Rata	Oral		No se han observado efectos carcinogénicos. 2 years

Cinamaldehído (104-55-2)

Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
No definido 2y	Rata	Oral	4100	NOAEL ppm

Ácido propiónico (79-09-4)				
Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
Desconocido	Rata	Oral	4000	NOAEL ppm Los estudios en animales no han mostrado ningún potencial carcinogénico.

Toxicidad para la reproducción

Según los datos sobre los componentes: No se ha observado ninguna alteración de la fertilidad. No se han observado efectos teratogénicos o embriotóxicos.

Ácido fórmico (64-18-6)				
Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
Ensayo OCDE n.º 414: Estudio de toxicidad para el desarrollo prenatal	conejo	Oral	667	NOAEL mg/kg bw/día No se han observado efectos teratogénicos o embriotóxicos. extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)
Ensayo OCDE n.º 416: Ensayo de toxicidad para la reproducción en dos generaciones	Rata	Oral	650	NOAEL mg/kg bw/día Un estudio de la toxicidad para la reproducción en dos generaciones que se realizó con una sustancia extrapolada no indicó toxicidad potencial reproductiva o para el desarrollo.

Formiato de sodio (141-53-7)				
Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
Ensayo OCDE n.º 414: Estudio de toxicidad para el desarrollo prenatal	Rata	Oral	1000	NOAEL mg/kg bw/día No se han observado efectos teratogénicos o embriotóxicos.
Ensayo OCDE n.º 416: Ensayo de toxicidad para la reproducción en dos generaciones	conejo	Oral	1000	NOAEL mg/kg bw/día No se ha observado ninguna alteración de la fertilidad. No se han observado efectos teratogénicos o embriotóxicos.

Glicerina (56-81-5)				
Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
No definido	Rata	Oral	2000	NOAEL mg/kg bw/día

Cinamaldehído (104-55-2)				
Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
Desconocido	Rata	Oral	5	LOAEL mg/kg bw/día
Estudio de toxicidad para la reproducción en una generación	Rata	Oral	275	TDLo mg/kg
Desconocido	Ratón	Oral	1200	NOAEL mg/kg bw/día No se han observado efectos teratogénicos o embriotóxicos.

Ácido propiónico (79-09-4)				
Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
Ensayo OCDE n.º 414:	Rata	Oral	300	NOAEL mg/kg bw/día

Estudio de toxicidad para el desarrollo prenatal				extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)
--	--	--	--	--

STOT - exposición única

Ácido fórmico (64-18-6)				
Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
Desconocido	datos en seres humanos	Inhalación		Puede provocar escozor en nariz y garganta, dolor de cabeza, fatiga, mareos y tos. Una alta concentración puede provocar dificultades respiratorias.

Ácido propiónico (79-09-4)				
Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
		Inhalación		Irrita las vías respiratorias

STOT - exposición repetida

Ácido fórmico (64-18-6)				
Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
Ensayo OCDE n.º 453: Estudios combinados de toxicidad crónica y carcinogenicidad	Rata	Oral	2000	LOAEL mg/kg bw/día extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)
Ensayo OCDE n.º 453: Estudios combinados de toxicidad crónica y carcinogenicidad	Rata	Oral	400	NOAEL mg/kg bw/día extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)
Ensayo OCDE n.º 413: Toxicidad subcrónica por inhalación: Estudio a 90 días	Rata	Inhalación	0.244	LOAEL mg/l extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)
Ensayo OCDE n.º 413: Toxicidad subcrónica por inhalación: Estudio a 90 días	Rata	Inhalación	0.122	NOAEL mg/l extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)
Ensayo OCDE n.º 413: Toxicidad subcrónica por inhalación: Estudio a 90 días	Rata	Inhalación	0.244	NOAEL mg/l toxicidad sistémica extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)

Formiato de sodio (141-53-7)				
Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
Ensayo OCDE n.º 408: Ensayo de toxicidad oral a 90 días por administración continuada en roedores	Rata	Oral	3138	NOAEL mg/kg bw/día extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)

Glicerina (56-81-5)				
Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
No definido	Rata	Oral	8000-10000	NOAEL mg/kg bw/día
No definido	Rata	Inhalación	167	NOAEL mg/m ³

Cinamaldehído (104-55-2)				
Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
Desconocido	Rata	Oral	4100	NOAEL ppm

Desconocido 24w	Rata	Oral	35	TDLo mg/kg
Desconocido 3d	Ratón	Cutánea	750	TDLo mg/kg

Ácido propiónico (79-09-4)

Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Comentarios
Ensayo OCDE n.º 408: Ensayo de toxicidad oral a 90 días por administración continuada en roedores	Rata	Oral	6200	NOAEL Efectos crónicos, locales ppm
Ensayo OCDE n.º 408: Ensayo de toxicidad oral a 90 días por administración continuada en roedores	Rata	Oral	50000	NOAEL toxicidad sistémica ppm
Ensayo OCDE n.º 411: Toxicidad dérmica subcrónica: Estudio a 90 días	Ratón	Cutánea	136.9	LOAEL Toxicidad subcrónica mg/kg bw/día
Ensayo OCDE n.º 409: Ensayo de toxicidad oral a 90 días por administración continuada en no roedores	Perro	Oral	733.4	NOAEL mg/kg bw/día

Peligro por aspiración

No hay información disponible.

SECCIÓN 12: Información ecológica**12.1. Toxicidad**

Baja toxicidad en organismos acuáticos.

Un 0% de la mezcla está formado por componente(s) de riesgos desconocidos para los organismos acuáticos

Ácido fórmico (64-18-6)

Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Tiempo de exposición	Comentarios
Ensayo OCDE n.º 203: Ensayo de toxicidad aguda en peces	Brachydanio rerio	Agua dulce	130	96h	CL50 (concentración letal) mg/l extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)
OECD Test No. 202: Daphnia sp. Acute Immobilization Test	Daphnia magna	Agua dulce	365	48h	CE50 (concentración efectiva) mg/l extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)
Ensayo OCDE n.º 201: Prueba de inhibición del crecimiento de algas y cianobacterias de agua dulce	Pseudokirchneriella subcapitata	Agua dulce	1240	72h	CE50 (concentración efectiva) mg/l extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)
Ensayo OCDE n.º 203: Ensayo de toxicidad aguda en peces	Brachydanio rerio	Agua dulce	90	96h	NOEC mg/l extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)

OECD Test No. 202: Daphnia sp. Acute Immobilization Test	Daphnia magna	Agua dulce	180	48h	NOEC mg/l extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)
Ensayo OCDE n.º 211: Ensayo de reproducción en Daphnia magna	Daphnia magna	Agua dulce	>=100	21d	NOEC mg/l
Ensayo OCDE n.º 201: Prueba de inhibición del crecimiento de algas y cianobacterias de agua dulce	Pseudokirchneriella subcapitata	Agua dulce	<76.8	72h	NOEC mg/l extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)
Reglamento (CE) N° 440/2008, Anexo, C.3	Toxicidad en bacterias	Agua dulce	72	13d	NOEC mg/l

Ácido propanoico, 2-hidroxi- (50-21-5)

Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Tiempo de exposición	Comentarios
EPA-669/3-75-009	Oncorhynchus mykiss (trucha arcoiris)	Agua dulce	130	96h	CL50 (concentración letal) mg/l extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)
OECD Test No. 202: Daphnia sp. Acute Immobilization Test	Daphnia magna	Agua dulce	250	48h	CE50 (concentración efectiva) mg/l
Ensayo OCDE n.º 201: Prueba de inhibición del crecimiento de algas y cianobacterias de agua dulce	Pseudokirchneriella subcapitata	Agua dulce	3500	72h	CE50 (concentración efectiva) mg/l

Formiato de sodio (141-53-7)

Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Tiempo de exposición	Comentarios
EPA OTS 797.1400	Oncorhynchus mykiss (trucha arcoiris)	Agua dulce	>1000	96h	CL50 (concentración letal) mg/l
EPA-660/3-75-009	Daphnia magna	Agua dulce	>1000	48h	CE50 (concentración efectiva) mg/l
Ensayo OCDE n.º 201: Prueba de inhibición del crecimiento de algas y cianobacterias de agua dulce	Pseudokirchneriella subcapitata	Agua dulce	>1000	72h	CE50 (concentración efectiva) mg/l extrapolación de la sustancia secundaria (análogo estructural)

Glicerina (56-81-5)

Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Tiempo de exposición	Comentarios
No definido	Salmo gairdneri	Agua dulce	54000	96h	CL50 (concentración letal) mg/l
No definido	Daphnia magna	Agua dulce	>10000	24h	CE50 (concentración efectiva) mg/l

No definido	Algas Scenedesmus quadricauda	Agua dulce	>10000	8d	EC3 mg/l
No definido	Pseudomonas putida	Agua dulce	>10000	16h	NOEC mg/l

Cinamaldehído (104-55-2)

Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Tiempo de exposición	Comentarios
Reglamento (CE) N° 440/2008, Anexo, C.1	Brachydanio rerio	Agua dulce	4.15	96h	CL50 (concentración letal) mg/l
Prueba OCDE N° 202: Ensayo de inhibición de la movilidad en Daphnia sp. para determinación de la toxicidad acuática aguda	Daphnia magna	Agua dulce	3.21	48h	CE50 (concentración efectiva) mg/l
Ensayo OCDE n.º 201: Prueba de inhibición del crecimiento de algas y cianobacterias de agua dulce	Chlorella vulgaris	Agua dulce	16.09	72h	CE50 (concentración efectiva) mg/l

Ácido propiónico (79-09-4)

Método	Especies	Vía de exposición	Dosis efectiva	Tiempo de exposición	Comentarios
DIN 38412	Leuciscus idus	Agua dulce	>10000	96h	CL50 (concentración letal) mg/l
Reglamento (CE) N° 440/2008, Anexo, C.2	Daphnia magna	Agua dulce	>500	48h	CE50 (concentración efectiva) mg/l
Ensayo OCDE n.º 201: Prueba de inhibición del crecimiento de algas y cianobacterias de agua dulce	Scenedesmus subspicatus	Agua dulce	>500	72h	CE50 (concentración efectiva) mg/l
DIN 38412	Leuciscus idus	Agua dulce	>5000	96h	NOEC mg/l
Reglamento (CE) N° 440/2008, Anexo, C.2	Daphnia magna	Agua dulce	250	48h	NOEC mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

Basándonos en los estudios de degradabilidad con los ingredientes, no se espera que el producto sea biodegradable de forma inmediata.

Ácido fórmico (64-18-6)

Método	Valor	Tiempo de exposición	Resultados:
Ensayo OCDE n.º 301C: Biodegradabilidad fácil: Ensayo MITI modificado (I) (TG 301 C)	100%	28d	Fácilmente biodegradable
EU Method C.4-B	99%	11d	Fácilmente biodegradable
EU Method C.4-B	98%	14d	Fácilmente biodegradable

Ácido propanoico, 2-hidroxi- (50-21-5)

Método	Valor	Tiempo de exposición	Resultados:
EU Method C.5	67%	20d	Fácilmente biodegradable, falla la ventana de 10 días

Formiato de sodio (141-53-7)

Método	Valor	Tiempo de exposición	Resultados:
Ensayo OCDE n.º 306: Biodegradabilidad en agua de mar	86%	28d	Fácilmente biodegradable
DIN EN 1899 DBO	3940	5d	mgO2/kg

Glicerina (56-81-5)			
Método	Valor	Tiempo de exposición	Resultados:
No definido	94%	24h	Fácilmente biodegradable

Cinamaldehído (104-55-2)			
Método	Valor	Tiempo de exposición	Resultados:
Ensayo OCDE n.º 301B: Biodegradabilidad fácil: Ensayo de evolución de dióxido de carbono (CO ₂) (TG 301 B)	100%	28d	Fácilmente biodegradable

Ácido propiónico (79-09-4)			
Método	Valor	Tiempo de exposición	Resultados:
Reglamento (CE) N.º 440/2008, Anexo, C.5 (DBO)	93%	20d	Fácilmente biodegradable
Ensayo OCDE n.º 302B: Biodegradabilidad inherente: Ensayo de Zahn-Wellens/EVPA	95%	10d	Fácilmente biodegradable
Desconocido	74%	30d	Fácilmente biodegradable

12.3. Potencial de bioacumulación

Basándonos en los coeficientes de partición, no se espera que los ingredientes de los productos sean bioacumulables en los organismos.

Nombre químico	Coefficiente de partición	Factor de bioconcentración (FBC)
Ácido fórmico	-2.1	
Ácido propanoico, 2-hidroxi-	-0.6	
Formiato de sodio	-1.8	
Glicerina	-1.75	
Cinamaldehído	2.1	
Ácido propiónico	0.33	

12.4. Movilidad en el suelo

No hay información disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Los componentes de esta formulación no cumplen los criterios para su clasificación como PBT o mPmB.

12.6. Otros efectos adversos

Los vertidos al agua reducen el pH. Esto puede causar daños locales a los peces y organismos acuáticos del área de vertido.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Restos de residuos/productos sin usar

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

Embalaje contaminado

No reutilizar el recipiente.

Códigos de identificación de los residuos / denominación de los residuos conforme al EWC / AVV

Restos de residuos/productos sin usar: 16 03 05*.

Otra información

El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

ADR Transporte por carretera

14.1 Número ONU No regulado

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	No regulado
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	No regulado
14.4 Grupo de embalaje	No regulado
14.5 Peligro medioambiental	No es aplicable
14.6 Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno/a

RID Transporte ferroviario

14.1 Número ONU	No regulado
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	No regulado
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	No regulado
14.4 Grupo de embalaje	No regulado
14.5 Peligro medioambiental	No es aplicable
14.6 Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno/a

IMDG Transporte marítimo

14.1 Número ONU	No regulado
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	No regulado
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	No regulado
14.4 Grupo de embalaje	No regulado
14.5 Contaminante marino	No es aplicable
14.6 Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno/a
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	No hay información disponible

IATA Transporte aéreo

14.1 Número ONU	No regulado
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	No regulado
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	No regulado
14.4 Grupo de embalaje	No regulado
14.5 Peligro medioambiental	No es aplicable
14.6 Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno/a

SECCIÓN 15: Información reglamentaria**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla****Normativas internacionales**

No es aplicable.

Unión Europea

REGULATION (EC) No 767/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the placing on the market and use of feed.

Francia

Enfermedades profesionales (R-463-3, Francia) No es aplicable

Alemania

Clase de peligro para el agua (WGK) Clase de peligro para el agua = 1 (autoclasiificación)

TA Luft (Directrices técnicas para el control de la contaminación del aire)

Nombre químico	Tipo	Clase
Ácido fórmico - 64-18-6	5.2.5	0.10 kg/h Mass flow (Class I); 20 mg/m ³ Mass concentration (Class I) I

15.2. Evaluación de la seguridad química

No es aplicable.

SECCIÓN 16: Otra información

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

Texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas en la Sección 3:

H312 - Nocivo en contacto con la piel
H315 - Provoca irritación cutánea
H319 - Provoca irritación ocular grave
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H318 - Provoca lesiones oculares graves
H226 - Líquidos y vapores inflamables
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
H331 - Tóxico en caso de inhalación
H302 - Nocivo en caso de ingestión
H335 - Puede irritar las vías respiratorias
EUH071 - Corrosivo para las vías respiratorias

Fecha de publicación 18-dic-2018

Fecha de revisión 18-dic-2018

Nota de revisión Secciones de la FDS actualizadas: 3, 8 Nivel sin efecto derivado (DNEL), Concentración prevista sin efecto (PNEC), 9 Color, 11, 12, 15

Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos de: Reglamento (CE) N° 1907/2006, REGLAMENTO DE LA COMISIÓN (UE) N.º 830/2015 de 20 de mayo de 2015.

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

Fin de la ficha de datos de seguridad