

Organic acids

MSGold

Best hygiene products
in livestock farming

MS

GOLDFEED

WELFARE PREMIUM



OPTIMAL CARE

EN

Complementary feed for
pigs and poultry

NL

Aanvullend diervoeder
voor varkens en pluimvee

DE

Ergänzungsfuttermittel für
Schweine und Geflügel

FR

Aliment complémentaire
pour porcs et volailles

ES

Pienso complementario
para cerdos y aves
de corral

IT

Mangime complementare
per suini e pollame

DA

Tilskudsfoder til svin
og fjerkræ

www.msgold.eu

The **Schippers** Group

Let's beat AMR with HyCare

2909853

Danger
Gevaar
Gefahr
Fare
Pericolo
Peligro



EN: Hazard statements: EUH071: Corrosive to the respiratory tract. H302+H332 Acute tox. 4: Harmful if swallowed or if inhaled. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Causes severe skin burns and eye damage. **Precautionary statements:** P301+P330+P331: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. P304+P340: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER or doctor. P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. **NL: Gevarenaanduidingen:** EUH071: Bittend voor de luchtwegen. H302+H332 Acute tox. 4: Schadelijk bij inslikken en bij inademing H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. **Veiligheidsaanbevelingen:** P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien/afdoen. P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. **DE: Gefahrenhinweise:** EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege. H302+H332 Acute tox. 4: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **Sicherheitshinweise:** P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONZENTRUM oder Arzt anrufen. P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **FR: Mentions de danger:** EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires. H302+H332 Acute tox. 4: Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. **Conseils de prudence:** P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P304+P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale / régionale / nationale. **ES: Indicaciones de peligro:** EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias. H302+H332 Acute tox. 4: Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **Consejos de prudencia:** P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P501: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación local/regional/nacional/internacional. **IT: Indicazioni di pericolo:** EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie. H302+H332: Nocivo se ingerito o inalato. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **Consigli di prudenza:** P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501: Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. **DA: Faresætninger:** EUH071: Ætsende for luftvejene. H302+H332 Acute tox. 4: Farlig ved indtagelse eller indånding. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. **Sikkerhedsætninger:** P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilmødnet tøj tages straks af/ fjernes. Skyl eller bruser huden med vand. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

EN: Directions for use

1-2 ltrs per 1000 litres of drinking water.WARNING: it is important to reach a pH value between 3.5 and 4.0 after adding MS Goldfeed.

The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.

The daily ration may not contain more than 2.2% of this feed supplement.

Composition

Malt
Echinacea purpurea (L.)
Sodium bicarbonate
Sodium chloride

Analytical constituents

Crude protein	0%
Crude fibre	0,1%
Crude fats	0%
Crude ash	0%
Lysine	0%
Methionine	0%
Sodium	5,6%
Moisture	28,8%

Additives per kg:

- Preservatives
Formic acid (1k236) 440g
Lactic acid (1a270) 100g
Ammonium propionate (1k284)
(Propionic acid (1k280) 95g)
Sodium formate (1k237i)
Sorbic acid (1a200) 2g

Best before

24 months after the date of manufacture

Storage

Cool (5 - 25°C), dry and out of direct sunlight.

Contains:

Lactic acid Formic acid

NL: Gebruiksaanwijzing

Vanaf 1 tot 2 liter per 1000 liter drinkwater, dit afhankelijk van de bufferende werking van het water. De pH-waarde dient tussen de 3,5 en 4,0 te liggen na doseren MS Goldfeed.

Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.

Het dagratsoen mag voor maximaal 2,2% bestaan uit dit aanvullend diervoeder.

Samenstelling

Mout
Echinacea purpurea (L.)
Natriumbicarbonaat
Natriumchloride

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	0%
Ruw celstof	0,1%
Ruw vet	0%
Ruwe as	0%
Lysine	0%
Methionine	0%
Natrium	5,6%
Vocht	28,8%

Toevoegingsmiddelen per kg:

- Conservermiddelen
Mierenzuur (1k236) 440g
Melkzuur (1a270) 100g
Ammoniumpropionaat (1k284)
(Propionzuur (1k280) 95g)
Natriumformiaat (1k237i)
Sorbinezuur (1a200) 2g

Ten minste houdbaar tot

24 maanden na productie datum

Opslag

Koel (5 - 25°C), droog en buiten direct zonlicht.

Bevat:

Melkzuur Mierenzuur

DE: Gebrauchsanweisung

1-2 Ltr per 1000 Liter Trinkwasser WICHTIG: Der pH Wert des Trinkwassers soll zwischen 3,5 und 4,0 sein nach Zusatz von MS Goldfeed.

Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Die Tagesration darf höchstens 2,2% dieses Futterergänzungsmittels enthalten.

Zusammensetzung

Malz
Echinacea purpurea (L.)
Natriumbicarbonat
Natriumchlorid

Analytischen Bestandteile

Und Gehalte	
Rohprotein	0%
Rohfaser	0,1%
Rohöl	0%
Rohasche	0%
Lysin	0%
Methionin	0%
Natrium	5,6%
Feuchte	28,8%

Zusatzstoffe pro kg:

- Konservierungsmittel
Ameisensäure (1k236) 440g
Milchsäure (1a270) 100g
Ammoniumpropionat (1k284)
(Propionsäure (1k280) 95g)
Natriumformiat (1k237i)
Sorbinsäure (1a200) 2g

Mindestens haltbar bis

24 Monaten nach dem Datum der Herstellung

Lagerung

Kühl (5 - 25°C), trocken und Schützen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Enthält:

Milchsaure Ameisensäure

FR: Mode d'emploi

1-2 Ltr par 1000 L'eau potable. IMPORTANT: pour une bonne activité, après l'administration de MS Goldfeed, le pH de l'eau potable doit se situer entre 3,5 ou égal à 4,0.

L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.

La ration quotidienne doit comporter au maximum 2,2% de ce supplément alimentaire vétérinaire.

Composition

Malt
Echinacea purpurea (L.)
Bicarbonate de sodium
Chlorure de sodium

Composition analytique

Protéine brute	0%
Cellulose brute	0,1%
Matières grasses brutes	0%
Cendres brutes	0%
Lysine	0%
Méthionine	0%
Sodium	5,6%
Humidité	28,8%

Additifs par kg:

- Conservateurs
Acide formique (1k236) 440g
Acide lactique (1a270) 100g
Propionate d'ammonium (1k284)
(Acide propionique (1k280) 95g)
Formiate de sodium (1k237i)
Acide sorbique (1a200) 2g

À utiliser de préférence avant

24 Mois après la date de fabrication

Stockage

Frais (5-25°C), sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

Contient:

Acide lactique Acide formique

ES: Instrucciones de uso

1-2 ltr por 1000 litros de agua potable. AENCIÓN: controlar el pH del agua potable y adaptar la dosis para obtener un pH entre 3,5 y 4,0 después de agregar MS Goldfeed.

El uso simultáneo de diferentes ácidos orgánicos o de sus sales está contraindicado cuando se utilice el contenido máximo permitido, o un contenido cercano al máximo permitido, de uno o varios de ellos.

La ración diaria puede estar compuesta como máximo por un 2,2% de este pienso complementario.

Composición

Malta
Echinacea purpurea (L.)
Bicarbonato de sodio
Cloruro de sodio

Componentes analíticos

Proteína bruta	0%
Fibra bruta	0,1%
Grasa bruta	0%
Ceniza bruta	0%
Lisina	0%
Metionina	0%
Sodio	5,6%
Humedad	28,8%

Aditivos por kg:

- Conservantes
Acido fórmico (1k236) 440g
Acido láctico (1a270) 100g
Propionato de amonio (1k284) (Acido propiónico (1k280) 95g)
Formiato de sodio (1k237i)Ácido sórbico (1a200) 2g

Utilizar preferentemente antes del

entro 24 Meses después de la fecha de fabricación

Almacenamiento

Fresco (5 - 25°C), seco y fuera de la luz directa del sol.

Contiene:

Acido láctico Acido fórmico

IT: Istruzioni per l'uso

1-2 litri per 1000 litri di acqua potabile.ATTENZIONE: È importante raggiungere il valore di pH tra 3,5 e 4,0 dopo l'aggiunta di MS Goldfeed.

L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.

La razione giornaliera può contenere al massimo l'2,2% di integratore alimentare.

Composizione

Malto
Echinacea purpurea (L.)
Bicarbonato di sodio
Cloruro di sodio

Componenti analitici

Proteina grezza	0%
Cellulosa grezza	0,1%
Grassi grezzi	0%
Ceneri grezze	0%
Lisina	0%
Metionina	0%
Sodio	5,6%
Umidità	28,8%

Additivi per kg:

- Conservanti
Acido fórmico (1k236) 440g
Acido lattico (1a270) 100g
Propionato di ammonio (1k284) (Acido propionico (1k280) 95g)
Formiato di sodio (1k237i)
Acido sorbico (1a200) 2g

Da consumarsi preferibilmente

entro 24 Mesi dopo la data di fabbricazione

Conservazione

Fresco (5 - 25°C), asciutto e proteggere dai raggi diretti del sole.

Contiene:

Acido lattico Acido fórmico

DA: Brugsanvisning

1-2 liter pr. 1000 liter. ADVARSEL: Det er vigtigt at opnå en pH-værdi på mellem 3,5 og 4,0 efter tilsætning af MS Goldfeed.

Samtidig anvendelse af forskellige organiske syrer eller deres salte er kontraindiceret, hvis en eller flere af dem anvendes ved eller tæt på det maksimalt tilladte indhold.

Den daglige ration må maksimalt indeholde 2,2% af dette fodertilskud.

Sammensætning

Malt
Echinacea purpurea (L.)
Natriumbicarbonat
Natriumklorid

Analytiske bestanddele

Råprotein	0%
Træstof	0,1%
Råfedt	0%
Råaske	0%
Lysin	0%
Methionin	0%
Natrium	5,6%
Humidity	28,8%

Tilsætningsstoffer pr kg:

- Konservingsmidler
Myresyre (1k236) 440g
Mælkesyre (1a270) 100g
Ammoniumpropionat (1k284)
(Propionsyre (1k280) 95g)
Natriumformiat (1k237i)
Sorbinsyre (1a200) 2g

Skal helst anvendes inden

24 måneder efter fremstillingsdatoen

Opbevaring

Kølig (5 - 25°C), tør og ikke i direkte sollys.

Indhold:

Mælkesyre myresyre

UN3265

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.
(mixture with Formic acid; Lactic acid), 8,
II, (E)

Batch number/ número de lot/
Chargennummer/ número de lote/ numero di
lotto/ Batchnummer

Date of production/ Productiedatum/ Datum
der Herstellung/ fecha de fabricación/data di
produzione/ Produktionsdato

GMP028601

BE 104465

Made in Belgium

UFI: 7RJ5-X04V-D00S-KQW9

23 LV 12

The
Schippers
Group

Schippers Export EU BV
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

All located in:
Schippers Europe BV
Smargdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

België:
Schippers BV
Grens 114
2370 Aenderdonk (BE)
Tel: 014-672356

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Andernach (D)
Tel: 02833-92360

France:
Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais -
CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tél: 02 99 61 40 40

España:
Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Arenollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128

Italia:
Schippers Italia Srl.
Via Belvedere 84
24022 Alzano Lombard
(BG)
Tel: 035-4490369

Danmark:
Schippers Danmark ApS
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
4589884187

United Kingdom:
Schippers UK Ltd
143-149 Fenchurch
Street
London - EC3M 6BN
Tel: 1733592049

Download app!
Scan this product

