

EN: Hazard statements: EUH071: Corrosive to the respiratory tract. H302+H332 Acute tox. 4: Harmful if swallowed or if inhaled. H314 Skin Corr. 1A: Causes severe skin burns and eye damage. H373 STOT RE 2: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. **Precautionary statements:** P301+P330+P331: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. P304+P340: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER or doctor. P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. **NL: Gevarenaanduidingen:** EUH071: Bijtend voor de luchtwegen. H302+H332 Acute tox. 4: Schadelijk bij inslikken en bij inademing H314 Skin Corr. 1A: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H373 STOT RE 2: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. **Veiligheidsaanbevelingen:** P301+P330+P331: NA INSLUKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspelen/afdoen. P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFTCENTRUM of een arts raadplegen. P501: Inhoudverpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. **DE: Gefahrenhinweise:** EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege. H302+H332 Acute tox. 4: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. H314 Skin Corr. 1A: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H373 STOT RE 2: Kann bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen. **Sicherheitshinweise:** P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **FR: Mentions de danger:** EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires. H302+H332 Acute tox. 4: Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. H314 Skin Corr. 1A: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H373 STOT RE 2: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Conseils de prudence:** P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P304+P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P501: Éliminer le contenu/réceptier conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. **ES: Indicaciones de peligro:** EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias. H302+H332 Acute tox. 4: Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H314 Skin Corr. 1A: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H373 STOT RE 2: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones o repetidas. **Consejos de prudencia:** P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vomito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico. P501: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación local/regional/nacional/internacional. **IT: Indicazioni di pericolo:** EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie. H302+H332 Acute tox. 4: Nocivo se ingerito o inalato. H314 Skin Corr. 1A: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H373 STOT RE 2: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. **Consigli di prudenza:** P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. **DA: Fareastættninger:** EUH071: Åtendsende for luftevejene. H302+H332 Acute tox. 4: Farlig ved indtagelse eller indånding. H314 Skin Corr. 1A: Forårsager svære ætninger af huden og øjenskader. H373 STOT RE 2: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. **Sikkerhedsættninger:** P301+P330+P331: 1. TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmedst tøj tages straks af! fjernes. Skyl eller brusk huden med vand. P304+P340: VED INDÅNDING: Fjern personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning. P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

EN: Directions for use
Feed mixer cart: 1 - 3 litres per 1000 kg. Top layer of silage: 0,5 litre of solution per m² (1 on 1 solution with water). In the silage: 2 - 3 litres per 1000 kg. Cut surface treatment: 0,25 litres per m²

The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.

The daily ration may not contain more than 1,5% of this feed supplement.

Composition Glycerine Mono propylene glycol
Analytical constituents Crude protein 0,0 % Crude fibre 0,0 % Crude oils and fats 0,0 % Crude ash 0,0 % Lysine 0,0 % Methionine 0,0 % Sodium 2,0 % Moisture 15,0 %

Additives per kg:
- Preservatives
Formic acid (1k236) 627g
Propionic acid (1k280) 150g
Sodium formate (1k237i)
Acetic acid (1a260) 27g
Lactic acid (1a270) 7g
Sorbic acid (1a200) 10g
- Flavouring compounds
Benzoic acid (2b08021) 12g

Storage
Cool (5 - 25°C), dry and out of direct sunlight.

Best before:
24 months after the date of manufacture

Contains:
Propionic acid Acetic acid Formic acid Benzoic acid

NL: Gebruiksaanwijzing
Voermengwagen: 1 - 3 liter per 1000 kg. Toplaag silage: 0,5 liter oplossing per m² (1 op 1 oplossing met water). In de kuil: 2 - 3 liter per 1000 kg. Snijvlak behandeling: 0,25 liter per m²

Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.

Het dagrantsoen mag voor maximaal 1,5% bestaan uit dit aanvullend diervoeder.

Samenstelling Glycerine Monopropyleenglycol
Analytische bestanddelen Ruw eiwit 0,0 % Ruw celstof 0,0 % Ruw vet 0,0 % Ruw as 0,0 % Lysine 0,0 % Methionine 0,0 % Natrium 2,0 % Vocht 15,0 %

Toevoegingsmiddelen per kg:
- Konservierungsmittel
Mierenzuur (1k236) 627g
Propionsäure (1k280) 150g
Natriumformaat (1k237i)
Essigsäure (1a260) 27g
Milchzäure (1a270) 7g
Sorbinsäure (1a200) 10g
- Aromastoffe
Benzoëzuur (2b08021) 12g

Opslag
Koel (5 - 25°C), droog en buiten direct zonlicht.

Ten minste houdbaar tot:
24 maanden na productie datum

Bevat:
Propionzuur Azijnzuur Mierenzuur Benzoëzuur

DE: Gebrauchsanleitung
Futtermischwagen: 1 - 3 Liter pro 1000 kg. Oberste Schicht im Silo: 0,5 Liter Lösung pro m² (wässrige Lösung im Verhältnis 1:1). Im Silo: 2 - 3 Liter pro 1000 kg. Schnittfläche: 0,25 Liter pro m²

Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eines) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Die Tagesration darf höchstens 1,5% dieses Futterergänzungsmittels enthalten.

Zusammensetzung Glycerin Monopropylenglycol
Analytischen Bestandteile Rohprotein 0,0 % Rohfaser 0,0 % Rohöl- und -fette 0,0 % Rohasche 0,0 % Lysin 0,0 % Methionin 0,0 % Natrium 2,0 % Feuchte 15,0 %

Zusatzstoffe pro kg:
- Konservierungsmittel
Ameisensäure (1k236) 627g
Propionsäure (1k280) 150g
Natriumformiat (1k237i)
Essigsäure (1a260) 27g
Milchsäure (1a270) 7g
Sorbinsäure (1a200) 10g
- Substanzen aromatisieren
Benzoesäure (2b08021) 12g

Lagerung
Kühl (5 - 25°C), trocken und Schützen vor direkte Sonneneinstrahlung.

Mindestens haltbar bis:
24 Monaten nach dem Datum der Herstellung

Enthält:
Propionsäure Essigsäure Ameisensäure Benzoessäure

FR: Mode d'emploi
Mélangeuse : 1 à 3 litres pour 1000 kg. Couche supérieure du silo : 0,5 litre de solution par m² (solution 1 pour 1 avec eau). Au cœur de l'ensilage : 2 à 3 litres pour 1000 kg. Traitement du front d'attaque : 0,25 litre par m²

L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.

La ration quotidienne doit comporter au maximum 1,5% de ce supplément alimentaire vétérinaire.

Composition Glycérine Mono Propyléneglycol
Composition analytique Protéine brute 0,0 % Cellulose brute 0,0 % Matières grasses brutes 0,0 % Cendres brutes 0,0 % Lysine 0,0 % Méthionine 0,0 % Sodium 2,0 % Humidité 15,0 %

Additifs par kg:
- Conservateurs
Acide formique (1k236) 627g
Acide propionique (1k280) 150g
Formiate de sodium (1k237i)
Acide acétique (1a260) 27g
Acide lactique (1a270) 7g
Acide sorbique (1a200) 10g
- Substances aromatisantes
Acide benzoïque (2b08021) 12g

Stockage
Frais (5-25°C), sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

à utiliser de préférence avant:
24 Mois après la date de fabrication

Contient:
Acide propionique Acide acétique Acide formique Acide benzoïque

ES: Instrucciones de uso
Mezcladora de alimentos: 1 - 3 litros por 1000 kg. Cobertura del silo : 0,5 litro de solución por m² (solución 1 a 1 con agua). En el silo: 2 - 3 litros por 1000 kg. Tratamiento de sección: 0,25 litro por m²

El uso simultáneo de diferentes ácidos orgánicos o de sus sales está contraindicado cuando se utilice el contenido máximo permitido o un contenido cercano al máximo permitido, de uno o varios de ellos.

La ración diaria puede estar compuesta como máximo por un 1,5% de este pienso complementario.

Composición Glicerina Monopropilenglicol
Componentes analíticos Proteína bruta 0,0 % Fibra bruta 0,0 % Aceites y grasas brutos 0,0 % Cenizas brutas 0,0 % Lisina 0,0 % Metionina 0,0 % Sodio 2,0 % Humedad 15,0 %

Additivos por kg:
- Conservantes
Ácido fórmico (1k236) 627g
Ácido propiónico (1k280) 150g
Formiato de sodio (1k237i)
Acido acético (1a260) 27g
Ácido láctico (1a270) 7g
Ácido sórbico (1a200) 10g
- Aromatizantes
Ácido benzoico (2b08021) 12g

Almacenamiento
Fresco (5 - 25°C) seco y fuera de la luz directa del sol.

Utilizar preferentemente antes del:
24 Meses después de la fecha de fabricación

Contiene:
ácido propiónico Ácido acético Ácido fórmico Ácido benzoico

IT: Istruzioni per l'uso
Carrello miscelatore per broda 1 - 3 litri per 1000 kg. Strato superiore silo: 0,5 litro di soluzione per m² (soluzione 1 su 1). Nel silo: 2 - 3 litri per 1000 kg. Trattamento intersezione: 0,25 litro per m²

L'uso simultaneo di diversi acid organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.

La ragione giornaliera può contenere al massimo l'1,5% di integratore alimentare.

Composizione Glicerolo Mono glicole propilenico
Componenti analitici Proteina grezza 0,0 % Cellulosa grezza 0,0 % Oli e grassi grezzi 0,0 % Ceneri grezze 0,0 % Lisina 0,0 % Metionina 0,0 % Sodio 2,0 % Umidità 15,0 %

Additivi per kg:
- Conservanti
Acido formico (1k236) 627g
Acido propionico (1k280) 150g
Formiato di sodio (1k237i)
Acido acetico (1a260) 27g
Acido lattico (1a270) 7g
Acido sorbico (1a200) 10g
- Aromatizzanti
Acido benzoico (2b08021) 12g

Conservazione
Fresco (5 - 25°C), asciutto e proteggere dai raggi diretti del sole.

Da consumarsi preferibilmente entro:
24 Mesi dopo la data di fabbricazione

Contiene:
acido propionico Acido acetico Acido formico Acido benzoico

DA: Brugsanvisning
Foderblandingsvogn: 1 - 3 liter pr 1000 kg. Toplag kule: 0,5 liter opløsning pr m² (opløses 1 til 1 med vand). I kulen: 2 - 3 liter pr 1000 kg. Snitflade behandling: 0,25 liter pr m²

Samtidig anvendelse af forskellige organiske syrer eller deres salte er kontraindiceret, hvis en eller flere af dem anvendes ved eller tæt på det maksimalt tilladte indhold.

Den daglige ration må maksimalt indeholde 1,5% af dette fodertilskud.

Sammensætning Glycerin Monopropylenglycol
Analytiske bestanddele Råprotein 0,0 % Træstof 0,0 % Råfedt 0,0 % Råske 0,0 % Lysin 0,0 % Methionin 0,0 % Natrium 2,0 % humiditet 15,0 %

Tilsætningsstoffer pr kg:
- Konserveringsmidler
Myresyre (1k236) 627g
Propionsyre (1k280) 150g
Natriumformiat (1k237i)
Eddikesyre (1a260) 27g
Mælkesyre (1a270) 7g
Sorbinsyre (1a200) 10g
- Aromastoffer
Benzoesyre (2b08021) 12g

Opbevaring
Kølig (5 - 25°C), tør og ikke i direkte sollys.

Skal helst anvendes inden:
24 måneder efter fremstillingsdatoen

Indhold:
propionsyre eddikesyre myresyre Benzoesyre

Made in Belgium

GMP028601
BE104465

Batch number/ número de lot/
Chargenummer/ número de lote/
numero di lotto/ Batchnummer

Date of production/ Productiedatum/
Datum der Herstellung/ fecha de fabricación/data di produzione/
Produktionsdato

UN3265

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (mixture with Formic acid; Propionic acid), 8, II, (E)

2909917

2909917