Schippers

WETFEED ACID TMR+

1100 KG

2909922

Danger
Gevaar
Gefahr
Danger
Peligro
Pericolo
Fare

EN: Hazard statements: EUH071: Corrosive to the respiratory tract. H302+H332 Acute tox. 4: Harmful if swallowed or if inhaled. H314 Skin Corr. 1B: Causes severe skin burns and eye damage. **Precautionary statements:** P261: Avoid breathing dust/vapours/spray. P301+P330+P331: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P304+P340: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P312: Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell. P405: Store locked up. P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. **NL: Gevarenaanduidingen:** EUH071: Bijtend voor de luchtwegen. H302+H332 Acute tox. 4: Schadelijk bij inslikken en bij inademing H314 Skin Corr. 1B: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. **Veiligheidsaanbevelingen**: P261: Inademing van stof/damp/spuitnevel vermijden. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P405: Achter slot bewaren. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. **DE: Gefahrenhinweise:** EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege. H302+H332 Acute tox. 4: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. H314 Skin Corr. 1B: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **Sicherheitshinweise**: P261: Einatmen von Staub/Dampf/Aerosol vermeiden. P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P405: Unter Verschluss aufbewahren. P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **FR: Mentions de danger:** EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires. H302+H332 Acute tox. 4: Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. H314 Skin Corr. 1B: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. **Conseils de prudence:** P261: Éviter de respirer les poussières/vapeurs/aérosols. P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P304+P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P405: Garder sous clef. P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. **ES: Indicaciones de peligro:** EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias. H302+H332 Acute tox. 4: Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H314 Skin Corr. 1B: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **Consejos de prudencia:** P261: Evitar respirar el polvo/los vapores/el aerosol. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar P405: Guardar bajo llave. P501: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional. **IT: Indicazioni di pericolo:** EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie. H302+H332 Acute tox. 4: Nocivo se ingerito o inalato. H314 Skin Corr. 1B: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **Consigli di prudenza:** P261: Evitare di respirare la polvere/i vapori/gli aerosol. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P312: In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. **DA: Faresætninger:** EUH071: Ætsende for luftvejene. H302+H332 Acute tox. 4: Farlig ved indtagelse eller indånding. H314 Skin Corr. 1B: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. **Sikkerhedssætninger:** P261: Undgå indånding af pulver/damp/spray. P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P312: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P405: Opbevares under lås. P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

UN3265

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (mixture with Formic acid; Propionic acid), 8, II, (E)

EN: Complementary feed for ruminants

Directions for use
1-5 liters per 1000 kg of moist animal feed

The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.

The daily ration may not contain more than 2,5% of this feed supplement.

Composition
Pure distilled fatty acids from splitting (palm / coconut)
Mono propylene glycol
Glycerine

Analytical constituents

Crude protein	0,0%
Crude fibre	0,0%
Crude oils	2,0%
Crude ash	0,0%
Lysine	0,0%
Methionine	0,0%
Sodium	6,3%
Moisture	32,8%

Additives per kg:
- Preservatives
  Formic acid (1k236) 374g
  Sodium formate (1k237i)
  Propionic acid (1k280) 149g
  Acetic acid (1a260) 100g

best before
24 months after the date of manufacture

Storage
Cool (5 - 25°C), dry and out of direct sunlight.

Contains:
Fatty acids, C8-10 Acetic acid Propionic acid Formic acid

NL: Aanvullend diervoeder voor herkauwers

Gebruiksaanwijzing
1-5 liter per 1000 kg vochtrijk diervoeder

Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt

Het dagrantsoen mag voor maximaal 2,5% bestaan uit dit aanvullend diervoeder.

Samenstelling
Door splitsen verkregen zuivere gedistilleerde vetzuren(palm/kokos)
Monopropyleenglycol
Glycerine

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	0,0%
Ruwe celstof	0,0%
Ruw vet	2,0%
Ruwe as	0,0%
Lysine	0,0%
Methionine	0,0%
Natrium	6,3%
Vocht	32,8%

Toevoegingsmiddelen per kg:
- Conserveermiddelen
  Mierenzuur (1k236) 374g
  Natriumformiaat (1k237i)
  Propionzuur (1k280) 149g
  Azijnzuur (1a260) 100g

Ten minste houdbaar tot
24 maanden na productie datum

Opslag
Koel (5 - 25°C), droog en buiten direct zonlicht.

Bevat:
Vetzuren, C8-10 Azijnzuur Propionzuur Mierenzuur

DE: Ergänzungsfuttermittel für Wiederkäuer

Gebrauchsanweisung
1-5 Liter pro 1000 kg feuchtes Tierfutter

Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Die Tagesration darf höchstens 2,5% dieses Futterergänzungsmittels enthalten.

Zusammensetzung
Reine destillierte Fettsäuren aus der Fettspaltung (Palme / Kokosnuss)
Monopropylenglycol
Glycerin

Analytischen Bestandteile und Gehalte

Rohprotein	0,0%
Rohfaser	0,0%
Rohöle	2,0%
Rohasche	0,0%
Lysin	0,0%
Methionin	0,0%
Natrium	6,3%
Feuchte	32,8%

Zusatzstoffe pro kg:
- Konservierungsmittel
  Ameisensäure (1k236) 374g
  Natriumformiat (1k237i)
  Propionsäure (1k280) 149g
  Essigsäure (1a260) 100g

Mindestens haltbar bis
24 Monaten nach dem Datum der Herstellung

Lagerung
Kühl (5 - 25°C), trocken und Shützen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Enthält:
Fettsäuren, C8-10 Essigsäure Propionsäure Ameisensäure

FR: Aliment complémentaire pour ruminants

Mode d'emploi
1-5 litres par 1000 kg d'aliments humides

L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.

La ration quotidienne doit comporter au maximum 2,5% de ce supplément alimentaire vétérinaire.

Composition
Acides gras distillés purs obtenus par cassage (palme / noix de coco)
Mono Propylèneglycol
Glycérine

Composition analytique

Protéine brute	0,0%
Cellulose brute	0,0%
Matières grasses brutes	2,0%
Cendres brutes	0,0%
Lysine	0,0%
Méthionine	0,0%
Sodium	6,3%
Humidité	32,8%

Additifs par kg:
- Conservateurs
  Acide formique (1k236) 374g
  Formiate de sodium (1k237i)
  Acide propionique (1k280) 149g
  Acide acétique (1a260) 100g

à utiliser de préférence avant
24 Mois après la date de fabrication

Stockage
Frais (5-25°C), sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

Contient:
Acides gras, C8-10 Acide acétique Acide propionique Acide formique

ES: Pienso complementario para rumiantes

Instrucciones de uso
1-5 litros por cada 1000 kg de alimento húmedo

El uso simultáneo de diferentes ácidos orgánicos o de sus sales está contraindicado cuando se utilice el contenido máximo permitido, o un contenido cercano al máximo permitido, de uno o varios de ellos.

La ración diaria puede estar compuesta como máximo por un 2,5% de este pienso complementario.

Composición
Ácidos grasos destilados puros procedentes de la separación (palma / coco)
Monopropilenglicol
Glicerina

Componentes analíticos

Proteína bruta	0,0%
Fibra bruta	0,0%
Grasa bruta	2,0%
Ceniza bruta	0,0%
Lisina	0,0%
Metionina	0,0%
Sodio	6,3%
Humedad	32,8%

Aditivos por kg:
- Conservantes
  Ácido fórmico (1k236) 374g
  Formiato de sodio (1k237i)
  Ácido propiónico (1k280) 149g
  Ácido acético (1a260) 100g

utilizar preferentemente antes del
24 Meses después de la fecha de fabricación

Almacenamiento
Fresco (5 - 25°C),seco y fuera de la luz directa del sol.

Contiene:
Ácidos grasos, C8-10 Acido acético ácido propiónico Acido fórmico

IT: Mangime complementare per ruminanti

Istruzioni per l'uso
1-5 litri per 1000 kg di mangime umidi

L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.

La razione giornaliera può contenere al massimo l'2,5% di integratore alimentare.

Composizione
Acidi grassi puri distillati, da frazionamento (palma / cocco)
Mono glicole propilenico
Glicerolo

Componenti analitici

Proteina grezza	0,0%
Cellulosa grezza	0,0%
grassi grezzi	2,0%
Ceneri grezze	0,0%
Lisina	0,0%
Metionina	0,0%
Sodio	6,3%
l'umidità	32,8%

Additivi per kg:
- Conservanti
  Acido formico (1k236) 374g
  Formiato di sodio (1k237i)
  Acido propionico (1k280) 149g
  Acido acetico (1a260) 100g

da consumarsi preferibilmente entro
24 Mesi dopo la data di fabbricazione

Conservazione
Fresco (5 - 25°C), asciutto e proteggere dai raggi diretti del sole.

Contiene:
Acidi grassi, C8-10 Acido acetico acido propionico Acido formico

DA:

Tilskudsfoder til drøvtyggere

Brugsanvisning
1-5 liter pr. 1000 kg fugtig dyrefoder

Samtidig anvendelse af forskellige organiske syrer eller deres salte er kontraindiceret, hvis en eller flere af dem anvendes ved eller tæt på det maksimalt tilladte indhold.

Den daglige ration må maksimalt indeholde 2,5% af dette fodertilskud.

Sammensætning
Rene destillerede fedtsyrer fra spaltning (palme / kokosnød)
Monopropylenglycol
Glycerin

Analytiske bestanddele

Råprotein	0,0%
Træstof	0,0%
Råfedt	2,0%
Råaske	0,0%
Lysin	0,0%
Methionin	0,0%
Natrium	6,3%
humidity	32,8%

Tilsætningsstoffer pr kg:
- Konserveringsmidler
  Myresyre (1k236) 374g
  Natriumformiat (1k237i)
  Propionsyre (1k280) 149g
  Eddikesyre (1a260) 100g

Skal helst anvendes inden
24 måneder efter fremstillingsdatoen

Opbevaring
Kølig (5 - 25°C), tør og ikke i direkte sollys.

Indhold:
Fedtsyrer, C8-10 eddikesyre propionsyre myresyre

GMP028601
BE104465

Made in Belgium

Batch number/ numéro de lot/ Chargennummer/ número de lote/ numero di lotto/ Batchnummer

Date of production/ Productiedatum/ Datum der Herstellung/ fecha de fabricación/ data di produzione/ Produktionsdato

UFI: HXK5-00TE-P00Q-VH26 23 LV 04

The Schippers Group

Schippers Export EU BV
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

All located in:
Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

België:
Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

France:
Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais -
CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tél: 02 99 61 40 40

España:
Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128

Italia:
Schippers Italia Srl.
Via Belvedere 84
24022 Alzano
Lombardo (BG)
Tel: 035-4490369

United Kingdom:
Schippers UK Ltd.
143-149 Fenchurch Street
London - EC3M 6BN
Tel: 1733592049

Danmark:
Schippers Danmark ApS
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
4589884187

Download app!
Scan this product

2909922