

Organic acids

MSGGold

Best hygiene products
in livestock farming

MS

GOLDFEED

CU



OPTIMAL CARE

EN

Complementary feed
for pigs and poultry

NL

Aanvullend diervoeder
voor varkens en
pluimvee

DE

Ergänzungsfuttermittel für
Schweine und Geflügel

FR

Aliment
complémentaire pour
porcs et volailles

ES

Pienso complementario
para cerdos y aves
de corral

IT

Mangime
complementare per
suini e pollame

DA


Tilskudsfoder til svin
og fjerkræ

www.msgold.eu

The **Schippers** Group

Let's beat AMR with HyCare

EN: Hazard statements: EUH071 Corrosive to the respiratory tract. H302+H332 Acute tox. 4 Harmful if swallowed or if inhaled. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Causes severe skin burns and eye damage. H412 Aquatic Chronic 3 Harmful to aquatic life with long lasting effects. **SWALLOWED:** P301+P330+P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P303+P361+P533 IF ON HAIR: Rinse immediately all contaminated clothing with water or shower. P304+P340 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor. P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. **NL: Gevarenaanduidingen:** EUH071 Bijtend voor de luchtwegen. H302+H332 Acute tox. 4 Schadelijk bij inslikken en bij inademing H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H412 Aquatic Chronic 3 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **Veiligheidsaanbevelingen:** P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P533 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. **DE: Gefahrenhinweise:** EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. H302+H332 Acute tox. 4 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H412 Aquatic Chronic 3 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **Sicherheitshinweise:** P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P533 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **FR: Mentions de danger:** EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires. H302+H332 Acute tox. 4 Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H412 Aquatic Chronic 3 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Conseils de prudence:** P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P533 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou seoucher. P304+P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. **ES: Indicaciones de peligro:** EUH071 Corrosivo para las vías respiratorias. H302+H332 Acute tox. 4 Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H412 Aquatic Chronic 3 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **Consejos de prudencia:** P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P533 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico. P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional. **IT: Indicazioni di pericolo:** EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie. H302+H332 Acute tox. 4 Nocivo se ingerito o inalato. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H412 Aquatic Chronic 3 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Consigli di prudenza:** P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito P303+P361+P533 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare il trattamento in un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501 smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. **DA: Faresætninger:** EUH071 Ætsende for luftvejene. H302+H332 Acute tox. 4 Farlig ved indtagelse eller indånding. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Førsager svære ættsninger af huden og øjenskader. H412 Aquatic Chronic 3 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. **Sikkerhedsætninger:** P301+P330+P331 TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P303+P361+P533 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmdugst tøj tages straks af/ fjernes. Skyl eller brus huden med vand. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJENNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsat skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge P501 Indholdet/beholderen bortskaftes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.



2909923

Danger
Gevaar
Gefahr
Fare
Peligro
Pericolo

EN: Complementary feed for pigs and poultry

Directions for use
1-2 ltrs per 1000 liters of drinking water.**WARNING:** It is important to reach a pH value between 3.5 and 4.0 after adding MS Goldfeed.

The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.

The daily ration may not contain more than 1,9% based on this feed supplement.

Composition
Sodium chloride
Sodium bicarbonate

Analytical constituents
Crude protein 0%
Crude fibre 0%
Crude fats 0%
Crude ash 0%
Lysine 0%
Methionine 0%
Sodium 6,5%
Moisture 30,2%

Additives per kg:
- Compounds of trace elements
Copper(II) sulphate pentahydrate (3b405) 2,5g
- Preservatives
Formic acid (1k236) 507g
Sodium formate (1k237i)
Acetic acid (1a260) 120g
Propionic acid (1k280) 200g
Sorbic acid (1a200) 2g

Best before
24 months after the date of manufacture

Storage
Cool (5 - 25°C), dry and out of direct sunlight.

Contains:
Copper sulphate Formic acid Propionic acid Acetic acid

NL: Aanvullend diervoeder voor varkens en pluimvee

Gebruiksaanwijzing
Vanaf 1 tot 2 liter per 1000 liter drinkwater, dit afhankelijk van de bufferende werking van het water. De pH-waarde dient tussen de 3,5 en 4,0 te liggen na doseren MS Goldfeed.

Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.

Het dagrantsoen mag voor maximaal 1,9% bestaan uit dit aanvullend diervoeder.

Samenstelling
Natriumchloride
Natriumbicarbonaat

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 0%
Ruwe celstof 0%
Ruw vet 0%
Ruwe as 0%
Lysine 0%
Methionine 0%
Natrium 6,5%
Vocht 30,2%

Toevoegingsmiddelen per kg:
- Verbindingen van sporenelementen
Koper(II)sulfaat-pentahydraat (3b405) 2,5g
- Conservatiemiddelen
Mierenzuur (1k236) 507g
Natriumformiaat (1k237i)
Azijnzuur (1a260) 120g
Propionzuur (1k280) 200g
Sorbinezuur (1a200) 2g

Ten minste houdbaar tot
24 maanden na productie datum

Opslag
Koud (5 - 25°C), droog en buiten direct zonlicht.

Bevat:
Kopersulfaat Mierenzuur Propionzuur Azijnzuur

DE: Ergänzungsfuttermittel für Schweine und Geflügel

Gebrauchsanweisung
1-2 ltr per 1000 liter Trinkwasser
wichtig: Der pH Wert des Trinkwassers soll zwischen 3,5 und 4,0 sein nach Zusatz von MS Goldfeed.

Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Die Tagesration darf höchstens 1,9% dieses Futterergänzungsmittels enthalten.

Zusammensetzung
Natriumchlorid
Bicarbonat von sodium

Analytischen Bestandteile und Gehalte
Rohprotein 0%
Rohfaser 0%
Rohohle 0%
Rohasche 0%
Lysin 0%
Methionin 0%
Natrium 6,5%
Feuchte 30,2%

Zusatzstoffe pro kg:
- Verbindungen von Spurenelementen
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) 2,5g
- Konservierungsmittel
Ameisensäure (1k236) 507g
Natriumformiat (1k237i)
Essigsäure (1a260) 120g
Propionsäure (1k280) 200g
Sorbinsäure (1a200) 2g

Mindestens haltbar bis
24 Monaten nach dem Datum der Herstellung

Lagerung
Kühl (5 - 25°C), trocken und Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Enthält:
Kupfersulfat Ameisensäure Propionsäure Essigsäure

FR: Aliment complémentaire pour porcs et volailles

Mode d'emploi
1-2 l par 1000 l d'eau potable.
IMPORTANT: pour une bonne activité, après l'administration de MS Goldfeed, le pH de l'eau potable doit se situer entre 3,5 ou égal à 4,0.

L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.

La ration quotidienne doit comporter au maximum 1,9% de ce supplément alimentaire vétérinaire.

Composition
Chlorure de sodium
Bicarbonate de sodium

Composition analytique
Protéine brute 0%
Cellulose brute 0%
Matières grasses brutes 0%
Cendres brutes 0%
Lysine 0%
Méthionine 0%
Sodium 6,5%
Humidité 30,2%

Additifs par kg:
- Composés d'oligo-éléments
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté (3b405) 2,5g
- Conservateurs
Acide formique (1k236) 507g
Formiate de sodium (1k237i)
Acide acétique (1a260) 120g
Acide propionique (1k280) 200g
Acide sorbique (1a200) 2g

À utiliser de préférence avant
24 Mois après la date de fabrication

Stockage
Frais (5 - 25°C), sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

Contient:
Sulfate de cuivre Acide formique Acide propionique Acide acétique

ES: Pienso complementario para cerdos y aves de corral

Instrucciones de uso
1-2 ltr por 1000 litros de agua potable.**IMPORTANTE:** controlar el pH del agua potable y adaptar la dosis para obtener un pH entre 3,5 y 4,0 después de agregar MS Goldfeed.

El uso simultáneo de diferentes ácidos orgánicos o de sus sales está contraindicado cuando se utilice el contenido máximo permitido, o un contenido cercano al máximo permitido, de uno o varios de ellos.

La razione giornaliera può contenere al massimo l'1,9% di integratore alimentare.

Composición
Cloruro de sodio
Bicarbonato de sodio

Componentes analíticos
Proteína bruta 0%
Fibra bruta 0%
Grasa bruta 0%
Ceniza bruta 0%
Lisina 0%
Metionina 0%
Sodio 6,5%
Humedad 30,2%

Additivos por kg:
- Compuestos de oligoelementos
Sulfato de cobre (II) pentahidratado (3b405) 2,5g
- Conservantes
Ácido fórmico (1k236) 507g
Formiato de sodio (1k237i)
Acido acético (1a260) 120g
Acido propiónico (1k280) 200g
Acido sórbico (1a200) 2g

Utilizar preferentemente antes del
24 Meses después de la fecha de fabricación

Almacenamiento
Fresco (5 - 25°C), seco y fuera de la luz directa del sol.

Contiene:
Sulfato de cobre Acido fórmico ácido propiónico Acido acético

IT: Mangime complementare per suini e pollame

Istruzioni per l'uso
1-2 litri per 1000 litri di acqua potabile.**ATTENZIONE:** E' importante raggiungere il valore di pH tra 3,5 e 4,0 dopo l'aggiunta di MS Goldfeed.

L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.

La razione giornaliera può contenere al massimo l'1,9% di integratore alimentare.

Composizione
Cloruro di sodio
Bicarbonato di sodio

Componenti analitici
Proteina grezza 0%
Cellulosa grezza 0%
Grassi grezzi 0%
Ceneri grezze 0%
Lisina 0%
Metionina 0%
Sodio 6,5%
l'umidità 30,2%

Additivi per kg:
- Compositi di oligoelementi
Solfato di rame(II) pentaidrato (3b405) 2,5g
- Conservanti
Acido formico (1k236) 507g
Formiato di sodio (1k237i)
Acido acetico (1a260) 120g
Acido propionico (1k280) 200g
Acido sorbico (1a200) 2g

Da consumarsi preferibilmente entro
24 Mesi dopo la data di fabbricazione

Conservazione
Fresco (5 - 25°C), asciutto e proteggere dai raggi diretti del sole.

Contiene:
Solfato di rame Acido formico acid propionico Acido acetico

DA: Tilskudsfoder til svin og fjerkræ

Brugsanvisning
1-2 ltr pr. 1000 liter.
ADVARSEL: Det er vigtigt at opnå en pH-værdi på mellem 3,5 og 4,0 efter tilsætning af MS Goldfeed.

Samtidig anvendelse af forskellige organiske syrer eller deres salte er kontraindiceret, hvis en eller flere af dem anvendes ved eller tæt på det maksimalt tilladte indhold.

Den daglige ration må maksimalt indeholde 1,9% af dette fodertilskud.

Sammensætning
Natriumklorid
Natriumbicarbonat

Analytiske bestanddele
Råprotein 0%
Træstof 0%
Råfedt 0%
Råaske 0%
Lysin 0%
Methionin 0%
Natrium 6,5%
Humidity 30,2%

Tilsætningsstoffer pr kg:
- Forbindelser af sporstoffer
Kobber(II) sulfat, pentahydrat (3b405) 2,5g
- Konservingsmidler
Myresyre (1k236) 507g
Natriumformiat (1k237i)
Edikesyre (1a260) 120g
Propionsyre (1k280) 200g
Sorbinsyre (1a200) 2g

Skal helst anvendes inden
måneder efter fremstillingsdatoen

Opbevaring
Kølig (5 - 25°C), tør og ikke i direkte sollys.

Indhold:
Kopersulfaat myresyre propionsyre eddikesyre

Batch number/ numéro de lot/
Chargennummer/ número de lote/
numero di lotto/ Batchnummer

Date of production/ Productiedatum/
Datum der Herstellung/ fecha de fabricación/ data di produzione/
Produktionsdato

Made in Belgium
UFI: GGN5-407K-600M-SNJC 23 LV 04

