

Organic acids

MSGold

Best hygiene products
in livestock farming

MS

GOLDFEED

FORTE



OPTIMAL CARE

EN

Complementary feed for
pigs and poultry

NL

Aanvullend diervoeder
voor varkens
en pluimvee

DE

Ergänzungsfutter-
mittel für Schweine
und Geflügel

FR

Aliment complémentaire
pour porcs et volailles

ES

Pienso complementario
para cerdos y aves
de corral

IT

Mangime complementare
per suini e pollame

DA

Tilskudsfoder til
svin og fjerkræ

MSGold

MS GOLD FEED FORTE

1200 KG

2909924

Danger
Gevaar
Gefahr
Fare
Pericolo
Peligro



EN: Hazard statements: EUH071: Corrosive to the respiratory tract. H302+H332 Acute tox. 4; Harmful if swallowed or if inhaled. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Causes severe skin burns and eye damage. **Precautionary statements:** P301+P330+P331: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. P304+P340: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER or doctor. P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. **NL: Gevarenaanduidingen:** EUH071: Bijtend voor de luchtwegen. H302+H332 Acute tox. 4: Schadelijk bij inslikken en bij inademen H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. **Veiligheidsaanbevelingen:** P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: Bij CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338: Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlinsen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. **DE: Gefahrenhinweise:** EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege. H302+H332 Acute tox. 4: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **Sicherheitshinweise:** P301+P330+P331: Bei VERSCHLUCKUNG: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353: Bei BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P304+P340: Bei EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305+P351+P338: Bei KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **FR: Mentions de danger:** EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires. H302+H332 Acute tox. 4: Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. **Conseils de prudence:** P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P304+P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P501: Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. **ES: Indicaciones de peligro:** EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias. H302+H332 Acute tox. 4: Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **Consejos de prudencia:** P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P501: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación local/regional/nacional/internacional. **IT: Indicazioni di pericolo:** EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie. H302+H332 Acute tox. 4: Pericoloso per inalazione. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **Consigli di prudenza:** P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENIENI o un medico. P501: Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. **DA: Faresætninger:** EUH071: Ætsende for luftvejene. H302+H332 Acute tox. 4: Farlig ved indtagelse eller indånding. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. **Sikkerhedsætninger:** P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilmusdet tøj tages straks af fjernes. Skyl eller brus huden med vand. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

EN: Directions for use
1-2 ltrs per 1000 litres of drinking water.
WARNING: It is important to reach a pH value between 3 and 4 after adding Goldfeed Forte

The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.

The daily ration may not contain more than 2% of this feed supplement.

Composition
Sodium chloride
Malt
Sodium bicarbonate

Analytical constituents
Crude protein 0%
Crude fibre 0%
Crude oils 0%
Crude ash 0%
Lysine 0%
Methionine 0%
Sodium 6,5%
Moisture 30,2%

Additives per kg:
- Preservatives
Formic acid (1k236) 463g
Sodium formate (1k237i)
Acetic acid (1a260) 120g
Lactic acid (1a270) 45g
Propionic acid (1k280) 20g
Sorbic acid (1a200) 2g

Best before
24 months after the date of manufacture

Storage
Cool (5 - 25°C), dry and out of direct sunlight.

Contains:
Acetic acid Propionic acid Formic acid Lactic acid

NL: Gebruiksaanwijzing
1-2 ltr per 1000 liter drinkwater
BELANGRIJK: Voor een goede werking dient de pH van het drinkwater tussen 3 en 4 te liggen na toediening van Goldfeed Forte.

Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.

Het dagrantsoen mag niet maximaal meer dan 2% bestaan uit dit aanvullend diervoeder.

Samenstelling
Natriumchloride
Mout
Natriumbicarbonaat

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 0%
Ruw celstof 0%
Ruw vet 0%
Ruw as 0%
Lysine 0%
Methionine 0%
Natrium 6,5%
Vocht 30,2%

Toevoegingsmiddelen per kg:
- Konservierungsmiddelen
Mierenzuur (1k236) 463g
Natriumformaat (1k237i)
Azijnzuur (1a260) 120g
Melkzuur (1a270) 45g
Propionszure (1k280) 20g
Sorbinezuur (1a200) 2g

Ten minste houdbaar tot
24 maanden na productie datum

Opslag
Koel (5 - 25°C), droog en buiten direct zonlicht.

Bevat:
Azijnzuur Propionzuur Mierenzuur Melkzuur

DE: Gebrauchsanweisung
1-2 ltr per 1000 Liter Trinkwasser
WICHTIG: Der pH Wert des Trinkwassers soll zwischen 3 und 4 sein nach Zusatz von Goldfeed Forte

Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Die Tagesration darf höchstens 2% dieses Futtermittelergänzungsmittels enthalten.

Zusammensetzung
Natriumchlorid
Malz
Natriumbicarbonat

Analytischen Bestandteile und Gehalte
Rohprotein 0%
Rohfaser 0%
Rohöl 0%
Rohasche 0%
Lysin 0%
Methionin 0%
Natrium 6,5%
Feuchte 30,2%

Zusatzstoffe pro kg:
- Konservierungsmittel
Ameisensäure (1k236) 463g
Natriumformiat (1k237i)
Essigsäure (1a260) 120g
Milchsäure (1a270) 45g
Propionsäure (1k280) 20g
Sorbinsäure (1a200) 2g

Mindestens haltbar bis
24 Monaten nach dem Datum der Herstellung

Lagerung
Kühl (5 - 25°C), trocken und Schützen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Enthält:
Essigsäure Propionsäure Ameisensäure Milchsäure

FR: Mode d'emploi
1-2 l par 1000 L d'eau potable.
IMPORTANT: pour une bonne activité, après l'administration de Goldfeed Forte

L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsq'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à une teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.

La ration quotidienne doit comporter au maximum 2% de ce supplément alimentaire vétérinaire.

Composition
Chlorure de sodium
Malt
Bicarbonat de sodi

Composition analytique
Protéine brute 0%
Cellulose brute 0%
Matières grasses 0%
brutes 0%
Cendres brutes 0%
Lysine 0%
Méthionine 0%
Sodium 6,5%
Humidité 30,2%

Additifs par kg:
- Conservantes
Acide formique (1k236) 463g
Formiate de sodium (1k237i)
Acide acétique (1a260) 120g
Acide lactique (1a270) 45g
Acide propionique (1k280) 20g
Acide sorbique (1a200) 2g

à utiliser de préférence avant
24 Mois après la date de fabrication

Stockage
Frais (5 -25°C), sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

Contient:
Acide acétique Acide propionique Acide formique Acide lactique

ES: Instrucciones de uso
Instrucciones de uso 1-2 ltr por 1000 litros de agua potable. **AENCIÓN:** controlar el pH del agua potable y adaptar la dosis para obtener un pH entre 3 y 4 después de agregar Goldfeed Forte

El uso simultáneo de diferentes ácidos orgánicos o de sus sales está contraindicado cuando se utilice el contenido máximo permitido, o un contenido cercano al máximo permitido, de uno o varios de ellos.

La ración diaria puede estar compuesta como máximo por un 2% de este pienso complementario.

Composició
Cloruro de sodio
Malt
Bicarbonato de sodio

Componentes analíticos
Proteína bruta 0%
Fibra bruta 0%
Grasa bruta 0%
Cenizas bruta 0%
Lisina 0%
Metionina 0%
Sodio 6,5%
Humedad 30,2%

Aditivos por kg:
- Conservantes
Ácido fórmico (1k236) 463g
Formiato de sodio (1k237i)
Acido acético (1a260) 120g
Acido láctico (1a270) 45g
Acido propiónico (1k280) 20g
Acido sórbico (1a200) 2g

Utilizar preferentemente antes del
24 Meses después de la fecha de fabricación

Almacenamiento
Fresco (5 - 25°C), seco y fuera de la luz directa del sol.

Contiene:
Acido acético ácido propiónico Acido fórmico Acido láctico

IT: Istruzioni per l'uso
1-2 litri per 1000 litri di acqua potabile. **ATTENZIONE:** E' importante raggiungere il valore di pH tra 3 e 4 dopo l'aggiunta di Goldfeed Forte

L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.

La razione giornaliera può contenere al massimo l'2% di integratore alimentare.

Composizione
Cloruro di sodio
Malt
Bicarbonato di sodio

Componenti analitici
Proteina grezza 0%
Cellulosa grezza 0%
grassi grezzi 0%
Ceneri grezze 0%
Lisina 0%
Metionina 0%
Sodio 6,5%
Umidità 30,2%

Additivi per kg:
- Conservanti
Acido formico (1k236) 463g
Formiato di sodio (1k237i)
Acido acetico (1a260) 120g
Acido lattico (1a270) 45g
Acido propionico (1k280) 20g
Acido sorbico (1a200) 2g

Da consumarsi preferibilmente entro
24 Mesi dopo la data di fabbricazione

Conservazione
Fresco (5 - 25°C), asciutto e proteggere dai raggi diretti del sole.

Contiene:
Acido acetico acido propionico Acido formico Acido lattico

DA: Brugsanvisning
1-2 liter pr. 1000 liter.
ADVARSEL: Det er vigtigt at opnå en pH-værdi på mellem 3 og 4 efter tilsætning af Goldfeed Forte

Samtidig anvendelse af forskellige organiske syrer eller deres salte er kontraindiceret, hvis en eller flere af dem anvendes ved eller tæt på det maksimalt tilladte indhold.

Den daglige ration må maksimalt indeholde 2% af dette fodertilskud.

Sammensætning
Natriumklorid
Malt
Natriumbicarbonat

Analytiske bestanddele
Råprotein 0%
Træstof 0%
Råfedt 0%
Råaske 0%
Lysin 0%
Methionin 0%
Natrium 6,5%
humiditet 30,2%

Tilsætningsstoffer pr kg:
- Konservierungsmdler
Myresyre (1k236) 463g
Natriumformiat (1k237i)
Eddikesyre (1a260) 120g
Mælkesyre (1a270) 45g
Propionsyre (1k280) 20g
Sorbinsyre (1a200) 2g

Skal helst anvendes inden
24 måneder efter fremstillingsdatoen

Opbevaring
Kølig (5 - 25°C), tør og ikke i direkte sollys.

Indhold:
eddikesyre propionsyre myresyre Mælkesyre

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.
(mixture with Acetic acid; Propionic acid), 8, II, (E)

Batch number/ número de lot/ Chargennummer/
número de lote/ numero di lotto/ Batchnummer

Date of production/ Productiedatum/ Datum der
Herstellung/ fecha de fabricación/data di produzione/
Produktionsdato

GMP028601 BE 104465

Made in Belgium

UFI: 3YH5-COX9-N00A-NNNQ 23 LV 12

The
Schippers
Group

Schippers Export
EU BV
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

All located in:
Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

België:
Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

France:
Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais - CS
10009
35137 BEDEE (FR)
Tel: 02 99 61 40 40

España:
Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona -
Tel. 935 689 128

Italia:
Schippers Italia Srl.
Via Belvedere 84
24022 Alzano Lom-
bardo (BG)
Tel: 035-4490369

Danmark:
Schippers Danmark
APs
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
4589884187

United Kingdom:
Schippers UK Ltd.
143-149 Fenchurch
Street London - EC3M
6BN
Tel: 1733592049

Canada:
Schippers Canada Ltd.
120 - 27211 Highway 12
Lacombe County, AB
T4L 0E3
1-866-995-7771

Download app!
Scan this product



2909924