

FR

Aliment complémentaire diététique pour veaux, porcs, agneaux et chevreux

Pour stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau afin de faciliter la digestion physiologique.

Utiliser biopect, en cas de risque de troubles digestifs (diarrhée), pendant et après ceux-ci.

Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d'utilisation

Mode d'emploi : En général, en cas de troubles digestifs, 1 g de biopect est donnée par kg de poids vif deux fois par jour pendant 3 à 5 jours.

Veaux:

Cas légère : 50 g (env. 1 gobelet doseur) de biopect, mélangés à 2 litres de lait, chaud (env. 40°C), deux fois par jour, pendant 3 à 5 jours.

Cas modérée ou sévère : la dose peut être donnée jusqu'à 4 fois pendant les 24 premières heures, en fonction de la gravité de la troubles digestifs. Les jours suivants, procéder en donnant biopect mélangé à du lait, comme dans le cas légère.

Dans l'eau : 100 g mélangés à 2 litres d'eau chaude (env. 40°C) lors des deux premières administrations.

Porcs : biopect usapoudré sur l'aliment sec, deux fois par jour pendant 3 à 5 jours. 1 g de biopect est donnée par kg de poids vif.

Agneaux et chevreux : 50 g de biopect par 2 litres de lait maternel ou de substitution, chaud (env. 40°C), deux fois par jour pendant 3 à 5 jours.

Constituants analytiques : Protéines brutes 3,5 %, Matières grasses brutes 1 %, Cellulose brute 8 %, Cendres brutes 19 %, Lysine 0 %, Méthionine 0 %, Sodium 5,9 %, Potassium 1,6 %, Chlorides 5,3 %.

Composition : Pulpe de fruits séchée (Pommes, Agrumes)*, Dextrose*, Chlorure de sodium, Bicarbonate de sodium 6,0%, , Cosses de graine de l'herbe aux puces*, Maltodextrine*, Féculé de pommes de terre*, Poudre de racines de chicorée*, Poudre de caroube*, Chlorure de potassium, Oxyde de magnésium.

*) Sources d'hydrates de carbone

Additifs par kg :

Technologiques : 1k281 – Propionate de sodium 19588 mg (exprimée en acide propionique), 1a262 – Diacétate de sodium 38630 mg (exprimée en acide acétique)

À utiliser, de préférence, avant JJ/MM/AA, numéro de lot et poids net : voir étiquette.

Stockage : en emballage original fermé, dans un endroit sec.

Fabriqué 24 mois avant la date indiquée ci-dessous.

biopect ne peut pas être utilisé en agriculture biologique.

AGRIVET
WHEN HEALTH MATTERS ...



NL

Aanvullend dietvoeder voor kalveren, biggen, lammeren en geiten

Stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans ter ondersteuning van de fysiologische spijsvertering.

Gebruik **biopect** In geval van risico op spijsverteringsstoornissen (diarree), tijdens en na die stoornissen.

Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen

Aanbevolen gebruik : in geval van spijsverteringsstoornissen, gebruik 1 gr biopect per kg levend gewicht, 2 maal per dag gedurende 3 tot 5 dagen.

Kalveren:

Mild geval: 50g (1 doseercup) **biopect** in 2 liter 40°C warme melk of een melkvervanger, 2x per dag gedurende 3-5 dagen.

Iets ernstiger geval: de dosis mag tot 4 keer gegeven worden gedurende de eerste 24 uur, afhankelijk van de ernst van spijsverteringsstoornissen; De dagen erna, kan de biopect verder worden toegediend in melk of melkvervanger in geval van mild geval.

In water: 100g in 2 l water van ongeveer 40°.

Biggen: biopect. Voer als topdressing op droogvoer (1g per kg levend gewicht tweemaal daags gedurende 3 tot 5 dagen).

Schapen en geitenlammeren: 50g **biopect** per 2 liter melk, 2x per dag, gedurende 3 à 5 dagen.

Analytische bestanddelen (%): Ruw eiwit 3,5 ; Ruw vet 1,0 ; Ruwe celstof 8,0; Ruw as 19,0; Lysine 0,0; Methionine 0; Natrium 5,9; Kalium 1,6; Chloride 5,3

Samenstelling: Vruchtenpulp, gedroogd (Appel, citrus)*, dextrose*, natriumchloride, natriumbicarbonaat 6,0 %, vlozaadomhulsels*, maltodextrine*, aardappelzetmeel*, Chicorei-wortelpoeder*, johannesbroodpoeder*, kaliumchloride, magnesiumoxide.

* Koelhydratenbron

Toevoegingsmiddelen per kg:

Technologische: 1k281 – Natriumpropionaat 19588 mg (als propionzuur, 1a262 – Natriumdiacetaat 38630 mg (als azijnzuur)

Ten minste houdbaar tot DD/MM/JJ, batchnr. en nettogewicht: zie label.

Bewaring: Droog in afgesloten verpakking.

Geproduceerd 24 maanden voor de aangegeven datum.

biopect mag niet worden gebruikt in de biologische productie!

Fabricant/Producent/productor: 208-R752720

GMP+ FSA assured

EN

Dietetic complementary feed for calves, pigs, lambs and kids

Stabilization of water and electrolyte balance to support the physiological digestion.

Use biopect in case of risk of, during periods of, or recovery from digestive disturbance (diarrhoea).

It is recommended that advice from a veterinarian be sought before use and before extending the period of use.

Recommendations for use: In general, in case of digestive disturbance, 1 g biopect per kg of liveweight is given twice daily for 3 to 5 days.

Calves:

Mild cases: 50 g (about 1 measuring cup) biopect, reconstituted in 2 litres of approx. 40°C warm milk, twice daily for 3-5 days. **Moderate/severe cases:** 4 times 50g during the first 24 hours. The following days, biopect is given in milk as in mild cases. **In water:** 100 g mixed into 2 litres of approx. 40°C warm water.

Pigs:

Give as a topdressing on dry feed (1g per kg liveweight twice daily for 3 to 5 days).

Lambs and kids: 50 g biopect per 2 litres of milk, twice daily for 3 to 5 days.

Analytical constituents:

Crude protein 3.5 %, Crude fat 1 %, Crude fibre 8 %, Crude ash 19 %, Lysine 0 %, Methionine 0 %, Sodium 5.9 %, Potassium 1.6 %, Chlorides 5.3 %.

Composition: Fruit pulp, dried (Apple, Citrus)*, Dextrose*, Sodium chloride, Sodium bicarbonate 6,0, Psyllium husk*, Maltodextrin*, Potato starch*, Chicory roots powder*, Carob powder*, Potassium chloride, Magnesium oxide.

*) Carbohydrate sources

Additives per kg:

Technological: 1k281 – Sodium propionate 19588 mg (as propionic acid.), 1a262 – Sodium diacetate 38630 mg (as acetic acid).

Best before date DD/MM/YY, Batch No. and net weight:

See label.

Storage: Dry, in resealed original package.

Produced 24 months before the date of minimum storage life indicated.

biopect may not be used in organic production.

Armosa BV
Biensma, 39 – 9001 XZ Grou (NL)
www.agrivet.eu – info@agrivet.eu
Tel. +31 (0) 566 624 362

050-002