

UNIFERON®

jern-dextran 200 mg/ml
injektionsvæske, opløsning



EGENSKABER

Uniferon® indeholder jern som jern-dextran, der er analogt til ferritin (den fysiologiske form af jern)

Jern er en vigtig del af hæmoglobinet i de røde blodlegemer, der transporterer ilt til alle dele af kroppen

Uniferon® øger den jernreserve, der er nødvendig for dannelsen af hæmoglobin og genopfyldning af enzymer, der er bundet til jern og involveret i vækst og modstandsdygtighed mod infektioner

Dyreart

Grise (pattegrise)

Indikation

Behandling og forebyggelse af anæmi som følge af jernmangel

Dosering

Forebyggelse: En enkelt injektion af 1 ml/gris
til 1-4 dage gamle grise

Behandling: En enkelt injektion

Indgivelse

I.m. eller s.c.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 døgn

Uniferon® er dansk produceret

Pakningsstørrelse

12 x 100 ml (Vnr 47 46 08)

hårde plastflasker (HDPE)

12 x 200 ml (Vnr 18 27 60)

bløde plastflasker (LDPE) i aluminiumspose



Se bagsiden for mere information

UNIFERON®

jerndextran 200 mg/ml

Indikationsområde*

Behandling og forebyggelse af anæmi hos pattegrise som følge af jernmangel.

Dosering*

200 mg jern som jerndextran per pattegris svarende til 1 ml per pattegris i.m. eller s.c.

Forebyggelse: En enkelt injektion gives til 1-4 dage gamle grise.

Behandling: En enkelt injektion.

Da der kun foreligger et begrænset antal studier vedrørende biotilgængelighed af jerndextran indgivet subkutant, anbefales den intramuskulære indgift.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til pattegrise ved mistanke om vitamin E og/eller selenmangel.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof.

Bør ikke anvendes til grise, der er ældre end 4 uger, da det kan medføre misfarvning af kødet.

Bivirkninger og risici*

Jerndextran kan i meget sjældne tilfælde fremkalde fatale reaktioner ved injektion hos pattegrise. Genetiske faktorer eller mangel på vitamin E/selen er angivet som årsager. Dødsfald blandt pattegrise er lejlighedsvis rapporteret. Disse dødsfald tilskrives øget følsomhed overfor infektion som følge af midlertidig blokering af det retikuloendoteliale system. Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.

Injektioner med dette veterinære lægemiddel kan forårsage forbigående misfarvning og kalcifikation ved injektionsstedet.

Interaktion

Kan medføre reduktion i optagelsen af samtidigt administreret oralt jern.

Særlige advarsler

Særlige forsigtighedsregler for dyret: Der bør anvendes normale, aseptiske injektionsteknikker.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:

Der skal udvises forsigtighed for at undgå utilsigtet selvinjektion. Det gælder især for personer med kendt overfølsomhed overfor jerndextran. I tilfælde af utilsigtet selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Vask hænder efter brug.

Drægtighed og diegivning

Ikke relevant.

Overdosering

Øget tilbøjelighed til systemisk bakteriel sygdom, smerter, inflammationsreaktioner såvel som absces og/eller vedvarende misfarvning af muskelvæv ved injektionsstedet kan forekomme.

Iatrogen forgiftning med følgende symptomer: Blege slimhinder, bløden-de gastroenteritis, opkastning, takykardi, hypotension, dyspnø, ødemer, haltethed, chok, dødsfald, leverskade.

Overdosering kan behandles med et jernchelerende præparat.

Tilbageholdelsestid: 0 dage

Pakningsstørrelse

12 x 100 ml hårde plastflasker (HDPE) eller 12 x 200 ml bløde plastflasker (LDPE) i aluminiumspose. Aluminiumsposen må ikke åbnes før ibrugtagning af det veterinære lægemiddel.

Udleveringsgruppe: HV

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pharmacosmos A/S, Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk.