

Aanvullend dietvoeder voor biggen
Compensatie van ijzertekort na de geboorte

Gebruiksaanwijzing

2 ml zo vroeg mogelijk (na eerste biestopname) binnen de eerste 24 levensuren oraal toedienen. Bij verstrekking van dit aanvullend diervoeder moet het wettelijke maximumgehaltes voor ijzer in volledig diervoeder in acht worden genomen.

Samenstelling
Dextrose, Sojaolie

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit 0,0%, Ruwe celstof 0,0%, Ruw vet 2,0%, Ruwe as 16,0%, Lysine 0,0%, Methionine 0,0%, Natrium 0,0%, Vocht 60,0%

Toevoegingsmiddelen per ml:

- Verbindingen van sporenelementen
Ijzerdextraan 10 % (3b110) 110 mg, Natriumseleniet (3b801) 0,06 mg, Kaliumjodide (3b201) 0,3 mg
- Vitaminen, provitamine
Vitamine A (Retinylpalmitaat) (3a672b) 2000 IE, Vitamine D₃ (Cholecalciferol) (3a671) 625 IE, Vitamine E (all-rac-alfa-tocoferylacetaat) (3a700) 56 IE, Vitamine B₁₂ (Cyanocobalamine) (3a837) 18 µg
- Antioxidanten
Butylhydroxytolueen (BHT) (E 321) 12 µg, Butylhydroxyanisool (BHA) (1b320) 12 µg, Propylgallaat (E 310) 5 µg
- Kunstmatige stoffen
Natriumsaccharinaat (E 954) 0,15 µg

Koel (5 - 25 °C), droog en buiten direct zonlicht.

Complementary dietetic feed for piglets
Compensation for insufficient iron availability after birth

Directions for use

2 ml orally as soon as possible (after first colostrum intake) within the first 24 hours of life. Due to its high content of additives compared to complete feed this complementary feed may only be fed to named species regarding the feeding recommendations.

Composition
Dextrose, Soybean oil

Analytical constituents

Crude protein 0,0%, Crude fibre 0,0%, Crude fats 2,0%, Crude ash 16,0%, Lysine 0,0%, Methionine 0,0%, Sodium 0,0%, Moisture 60,0%

Additives per ml:

- Compounds of trace elements
Iron dextran 10 % (3b110) 110 mg, Sodium selenite (3b801) 0,06 mg, Potassium iodide (3b201) 0,3 mg
- Vitamins, provitamins
Vitamin A (Retinyl palmitate) (3a672b) 2000 IU, Vitamin D₃ (Cholecalciferol) (3a671) 625 IU, Vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetate) (3a700) 56 IU, Vitamin B₁₂ (Cyanocobalamin) (3a837) 18 µg
- Antioxidants
Butylated hydroxytoluene (BHT) (E 321) 12 µg, Butylated hydroxyanisole (BHA) (1b320) 12 µg, Propyl gallate (E 310) 5 µg
- Artificial substances
Sodium saccharin (E 954) 0,15 µg

Cool (5 - 25 °C), dry and out of direct sunlight.

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Ferkel
Ausgleich unzureichender Eisen-Verfügbarkeit nach der Geburt

Gebrauchsanweisung

2 ml oral so früh wie möglich (nach erster Kolostrumaufnahme) innerhalb der ersten 24 Lebensstunden. Bei Verabreichung dieses Ergänzungsfuttermittels sollte die gesetzliche Höchstmenge an Eisen im Alleinfuttermittel eingehalten werden.

Zusammensetzung
Traubenzucker, Sojaöl

Analytische Bestandteile

Rohprotein 0,0%, Rohfaser 0,0%, Rohfett 2,0%, Rohasche 16,0%, Lysin 0,0%, Methionin 0,0%, Natrium 0,0%, Feuchte 60,0%

Zusatzstoffe pro ml:

- Verbindungen von Spurenelementen
Eisendextran 10 % (3b110) 110 mg, Natriumselenit (3b801) 0,06 mg, Kaliumjodid (3b201) 0,3 mg
- Vitamine, Provitamine
Vitamin A (Retinylpalmitat) (3a672b) 2000 IE, Vitamin D₃ (Cholecalciferol) (3a671) 625 IE, Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat) (3a700) 56 IE, Vitamin B₁₂ (Cyanocobalamin) (3a837) 18 µg
- Antioxidationsmittel
Butylhydroxytoluol (BHT) (E 321) 12 µg, Butylhydroxyanisol (BHA) (1b320) 12 µg, Propylgallat (E 310) 5 µg
- sensorische Stoffe
Saccharinnatrium (E 954) 0,15 µg

Kühl (5 - 25 °C) und trocken vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Aliment complémentaire diététique pour porcelets
Compensation de la carence en fer postnatale

Mode d'emploi

Directement après la naissance (après la première ingestion du colostrum), pendant les 24 premières heures – 2 ml par voie orale. Lors de l'administration de ce supplément alimentaire pour animaux, tenir compte de la limite réglementaire de la teneur en fer dans la totalité de la ration alimentaire.

Composition
Dextrose, L'huile de soja

Composition analytique

Protéine brute 0,0%, Cellulose brute 0,0%, Matières grasses brutes 2,0%, Cendres brutes 16,0%, Lysine 0,0%, Méthionine 0,0%, Sodium 0,0%, Humidité 60,0%

Additifs par ml:

- Composés d'oligo-éléments
Dextrane de fer 10 % (3b110) 110 mg, Sélénite de sodium (3b801) 0,06 mg, Iodure de potassium (3b201) 0,3 mg
- Vitamines, provitamines
Vitamine A (Palmitate de rétinol) (3a672b) 2000 UI, Vitamin D₃ (Cholécalficérol) (3a671) 625 UI, Vitamine E (Acétate de tout-rac-α-tocophéryle) (3a700) 56 UI, Vitamine B₁₂ (Cyanocobalamine) (3a837) 18 µg
- Antioxygènes
Butylhydroxytoluène (BHT) (E 321) 12 µg, Butylhydroxyanisol (BHA) (1b320) 12 µg, Gallate de propyle (E 310) 5 µg
- Substances artificielles
Saccharinate de sodium (E 954) 0,15 µg

Frais (5 - 25 °C), sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

Pienso complementario Dietéticos para lechones. Compensación de la insuficiente disponibilidad de hierro tras el nacimiento

3309881

Instrucciones de uso

2 ml vía oral lo antes posible (después de la primera toma de calostro) dentro de las primeras 24 horas de vida. En caso de administración de este pienso complementario, debe tenerse en cuenta el contenido máximo legal de hierro en la totalidad de la ración alimentaria.

Composición
Dextrosa, Aceite de soja

Componentes analíticos

Proteína bruta 0,0%, Fibra bruta 0,0%, Grasa bruta 2,0%, Ceniza bruta 16,0%, Lisina 0,0%, Metionina 0,0%, Sodio 0,0%, Humedad 60,0%

Aditivos por ml:

- Compuestos de oligoelementos
Dextrano de hierro del 10 % (3b110) 110 mg, Selenito de sodio (3b801) 0,06 mg, Yoduro de potasio (3b201) 0,3 mg
- Vitaminas, provitaminas
Vitamina A (Palmitato de retinilo) (3a672b) 2000 UI, Vitamina D₃ (Colecalciferol) (3a671) 625 UI, Vitamina E (acetato de todo-rac-α-tocoferilo) (3a700) 56 UI, Vitamina B₁₂ (Cianocobalamina) (3a837) 18 µg
- Antioxidantes
Butylated hydroxytoluene (BHT) (E 321) 12 µg, Butilhidroxianisól (BHA) (1b320) 12 µg, Galato de propilo (E 310) 5 µg
- Sustancias artificiales
Sacarinato sódico (E 954) 0,15 µg

Fresco (5 - 25 °C), seco y fuera de la luz directa del sol.

23 LV 03

Lot No:

EXP:

MA Z5209/DE/5020/V01.24

Schippers Export EU BV
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

All located in:

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

België:

Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Deutschland:

Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

France:

Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais -
CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tél: 02 99 61 40 40

España:

Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128

United Kingdom:

Schippers UK Ltd.
143-149 Fenchurch Street,
London - EC3M 6BN, Tel:
1733592049

Download app!
Scan this product



3309881