

Mineraalvoeder voor schapen

Gebruiksaanwijzing

Gemiddelde opname 50 g / dier / dag
Het dagrantsen mag voor maximaal 5,76% bestaan uit dit aanvullend diervoeder.

Samenstelling

Rietmelasse, Suikerbietenmelasse, Calciumsulfaat, Calciumcarbonaat, Natriumchloride, Tarwezemelgrint, Monocalciumfosfaat, Magnesiumoxide.

Analytische bestanddelen

Calcium	10 %
Natrium	5 %
Fosfor	2 %
Magnesium	3 %
Vocht	11 %

Toevoegingsmiddelen per kg:

- Verbindingen van sporenelementen

3b603 Zink (Zinkoxide)	2.080 mg
3b502 Mangaan (Mangaan(II)oxide)	1.780 mg
3b405 Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat)	60 mg
3b202 Jodium (Calciumjodaat, waterrij)	35 mg
3b304 Kobalt (Gecoate korrels kobalt(II)carbonaat)	12 mg
3b801 Seleen (Natriumseleniet)	6 mg

- Vitaminen, provitamines

3a672a Vitamine A	51.000 IE
3a671 Vitamine D3	6.800 IE
3a700i Vitamine E	140 IE

Het kopergehalte in dit diervoeder kan bij bepaalde schapenrassen tot vergiftiging leiden.

Mineral feed for sheep

Directions for use

Average intake 50 g / animal / day
The daily ration may not contain more than 5,76% of this feed supplement.

Composition

Cane molasses, Beet molasses, Calcium sulphate, Calcium carbonate, Sodium chloride, Wheat bran, Monocalcium phosphate, Magnesium oxide.

Analytical constituents

Calcium	10 %
Sodium	5 %
Phosphorus	2 %
Magnesium	3 %
Moisture	11 %

Additives per kg:

- Compounds of trace elements

3b603 Zinc (Zinc oxide)	2.080 mg
3b502 Manganese (Manganous oxide)	1.780 mg
3b405 Copper (Cupric sulphate, pentahydrate)	60 mg
3b202 Iodine (Calcium iodate anhydrous)	35 mg
3b304 Cobalt (Coated granulated cobalt(II) carbonate)	12 mg
3b801 Selenium (Sodium selenite)	6 mg

- Vitamins, provitamins

3a672a Vitamin A	51.000 IU
3a671 Vitamin D3	6.800 IU
3a700i Vitamin E	140 IU

The level of copper in this feed may cause poisoning in certain breeds of sheep.

Mineralfuttermittel für Schafe

Gebrauchsanweisung

Durchschnittliche Aufnahme 50 g / Tier / Tag
Die Tagesration darf höchstens 5,76% dieses Futterergänzungsmittels enthalten.

Zusammensetzung

Zuckerrohrmelasse, Rübenmelasse, Calciumsulfat, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Weizenkleie, Monocalciumphosphat, Magnesiumoxid.

Analytischen Bestandteile

Calcium	10 %
Natrium	5 %
Phosphor	2 %
Magnesium	3 %
Feuchtigkeit	11 %

Zusatzstoffe pro kg:

- Verbindungen von Spurenelementen

3b603 Zink (Zinkoxid)	2.080 mg
3b502 Mangan (Mangan(II)-oxid)	1.780 mg
3b405 Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat)	60 mg
3b202 Jod (Kalziumjodat, wasserfrei)	35 mg
3b304 Kobalt (Gecoatetes Cobalt(II)carbonat)	12 mg
3b801 Selen (Natriumselenit)	6 mg

- Vitamine, Provitamine

3a672a Vitamin A	51.000 IE
3a671 Vitamin D3	6.800 IE
3a700i Vitamin E	140 IE

Der Kupfergehalt dieses Futtermittels kann bei bestimmten Schafrassen zu Vergiftungen führen.

Aliment minéral pour ovins

3703025

Mode d'emploi

Consommation moyenne 50 g / animal / jour
La ration quotidienne doit comporter au maximum 5,76% de ce supplément alimentaire.

Composition

Mélasse de canne, Mélasse de betterave, Sulfate de calcium, Carbonate de calcium, Chlorure de sodium, Son de blé, Phosphate monocalcique, Oxyde de magnésium.

Composition analytique

Calcium	10 %
Sodium	5 %
Phosphore	2 %
Magnésium	3 %
Humidité	11 %

Additifs par kg:

- Composés d'oligo-éléments

3b603 Zinc (Oxyde de zinc)	2.080 mg
3b502 Manganèse (Oxyde de manganèse (II))	1.780 mg
3b405 Cuivre (Sulfate de cuivre (II), pentahydraté)	60 mg
3b202 Iode (Iodate de calcium anhydre)	35 mg
3b304 Cobalt (Granulés enrobés de carbonate)	12 mg
3b801 Sélénium (Sélénite de sodium)	6 mg

- Vitamines, provitamines

3a672a Vitamine A	51.000 UI
3a671 Vitamine D3	6.800 UI
3a700i Vitamine E	140 UI

La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l'empoisonnement de certaines espèces d'ovins.

24 LV 06

