

Feed supplement used to supplement or replace the need for colostrum in newborn piglets

Directions for use

Give 1 dose (2 ml) MS Colo-activ Plus to newborn piglets immediately after birth. For weak piglets, repeat the day after or the following days if required.

Composition

Cod liver oil, Dried egg products, Lactose, IBR, Vitamin powder, Dextrose, Melon plant extract, Grape seed oil

Analytical constituents

Crude protein	12.5%
Crude fibre	0.34%
Crude fat	20.6%
Crude ash	1.7%
Lysine	0.85%
Methionine	0.27%
Sodium	0.25%
Moisture	48.3%

Additives per L:

Vitamin B1 (all-rac-riboflavin) (3a672b) 312,000 IU
Vitamin B2 (Riboflavin) (3a825i) 1,000 mg
Vitamin B5 Calcium D-pantothenate (3a841) 2,000 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) (3a831) 100 mg
Niacinamide (3a315) 3,750 mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (3a835) 3 mg
Folic acid (3a316) 250 mg

- Antioxidants
Propyl gallate (E 310) 60 mg
Butylhydroxyanisole (BHA) (1b320) 30 mg
- Preservatives
Citric acid (1a330) 10,000 mg
Potassium sorbate (1a202) 5,000 mg
Sodium propionate (1a281) 5,000 mg
Gut flora stabilisers
Enterococcus lactis NCIMB 10415 (4b1705i): 1.0x10¹¹ CFU
1.0x10¹¹ CFU

- Flavouring compounds
Mix of flavouring compounds
Expressed lemon essential oil (2b139-ee) 1.00 mg
Important: An open flacon can be kept in the fridge for 1 month.

Storage
Cool (5 - 25°C), dry and out of direct sunlight.

Aanvullen diervoeder ter aanvulling of vervanging van de biesthoeft van de pasgeboren big

Gebruiksaanwijzing

Geef 1 dosis (2 ml) MS Colo-activ Plus aan pasgeboren biggen onmiddellijk na de geboorte. Bij zwakke biggen is de dag erna of de volgende dagen herhalen indien nodig.

Samenstelling

Levertraan, Gedroogde ei-producten, Lactose, IBR- en vitaminepoeder, Dextrose, Melonenplant-extract, druivenpitolie

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	12,5%
Ruwe celstof	0,34%
Ruw vet	20,6%
Ruwe as	1,7%
Lysine	0,85%
Methionine	0,27%
Natrium	0,25%
Vocht	48,3%

Toevoegingsmiddelen per L:

Vitamin B1 (all-rac-riboflavin) (3a672b) 312.000 IE
Natriumselienit (3b801) 5 mg
Geïncubeerde gesensibiliseerde gist Saccharomyces cerevisiae CNCM 1-3060 (3b810) 3 mg

- Vitamines, provitamines
Propylgallaat (E 310) 60 mg
Butylhydroxyanisool (BHA) (1b320) 30 mg
- Conserveermiddelen
Citroenzuur (1a330) 10.000 mg
Kaliumsorbaat (1k202) 5.000 mg
Natriumpropionaat (1a281) 5.000 mg
Darmflora stabilisatoren
Enterococcus lactis NCIMB 10415 (4b1705i): 1.0x10¹¹ CFU
1.0x10¹¹ CFU

- Aromatische stoffen
Mix van aromatische stoffen
Geperste etherische citroenolie (2b139-ee) 1.000 mg
Belangrijk:
Na opening is MS Colo-Activ Plus 1 maand houdbaar in de koelkast.

Opslag
Koel (5 - 25°C), droog en buiten direct zonlicht

Ergänzungsfuttermittel für neugeborene Ferkel

Gebruiksaanwijzing

Geben Sie neugeborenen Ferkeln sofort nach der Geburt 1 Dosis (2 ml) MS Colo-activ Plus. Bei schwachen Ferkeln am nächsten Tag oder bei Bedarf an den folgenden Tagen wiederholen.

Zusammensetzung

Levertran, Getrocknet ei-producten, Lactose, IBR- und Vitaminepulver, Traubenkernöl, Melonenpflanzen-extract, Traubenkernöl

Analytischen Bestandteile und Gehalte

Rohprotein	12,5%
Rohfaser	0,34%
Rohöl	20,6%
Rohasche	1,7%
Lysin	0,85%
Methionin	0,27%
Natrium	0,25%
Feuchte	48,3%

Zusatzstoffe pro L:

Mischungen von Spurenelementen
Natriumselenit (3b801) 5 mg
„Selenele“ aus Saccharomyces cerevisiae CNCM 1-3060, inaktiviert (3b810) 3 mg

- Vitamine, Provitamine
Vitamin A (Retinylpalmitaat) (3a672b) 312.000 IE
Vitamin B2 (Riboflavin) (3a825i) 1.000 mg
Vitamin B5 Calcium D-Pantothenaat (3a841) 2.000 mg
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) (3a831) 100 mg
Niacinamid (3a315) 3.750 mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (3a835) 3 mg
Folsäure (3a316) 250 mg

- Antioxidantien
Propylgallat (E 310) 60 mg
Butylhydroxyanisool (BHA) (1b320) 30 mg
- Konservierungsmittel
Zitronensäure (1a330) 10.000 mg
Kaliumsorbat (1k202) 5.000 mg
Natriumpropionaat (1a281) 5.000 mg
Darmflora stabilisatoren
Enterococcus lactis NCIMB 10415 (4b1705i): 1.0x10¹¹ CFU
1.0x10¹¹ CFU

- Aromastoffe
Mischung aus Aromastoffen
Geperstes ätherisches Zitronenöl (2b139-ee) 1.000 mg
Mindesthaltbarkeitsdatum:
Nach dem Öffnen den Inhalt innerhalb eines Monats verbrauchen.

Lagerung:
Kühl (5 - 25°C), trocken und Schützen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Aliment complémentaire destiné aux porcelets nouveau-nés pour compléter ou pour remplacer le colostrum.

Mode d'emploi

Donner 1 dose (2 ml) de MS Colo-activ Plus aux porcelets nouveaux-nés immédiatement après la naissance. Pour les porcelets faibles, répéter l'opération le jour suivant ou les jours suivants si nécessaire.

Composition

Huile de foie de morue, Ovoproduits séchés, Lactose, Pouvoir de colostrum sans IBR, Dextrose, Extrait de plante de melon, Huile de pépins de raisin

Composition analytique

Protéine brute	12,5%
Cellulose brute	0,34%
Matières grasses brutes	20,6%
Cendres brutes	1,7%
Lysine	0,85%
Méthionine	0,27%
Sodium	0,25%
Humidité	48,3%

Aditifs par L:

Composés d'oligo-éléments
Sélénite de sodium (3b801) 5 mg
Levure sensibilisée Saccharomyces cerevisiae CNCM 1-3060, inactive (3b810) 3 mg

- Vitamines, provitamines
Vitamine A (Palmitate de rétinol) (3a672b) 312.000 UI
Vitamin B2 (Riboflavin) (3a825i) 1.000 mg
Vitamin B5 Calcium D-Pantothénate (3a841) 2.000 mg
Vitamin B6 (Chlorhydrate de thiamine) (3a831) 100 mg
Niacinamide (3a315) 3.750 mg
Vitamin B12 (Cyanocobaltine) (3a835) 3 mg
Acide folique (3a316) 250 mg

- Antioxygènes
Gallate de propyle (E 310) 60 mg
Butylhydroxyanisole (BHA) (1b320) 30 mg
- Conservateurs
Acide citrique (1a330) 10.000 mg
Sorbate de potassium (1k202) 5.000 mg
Propionate de sodium (1a281) 5.000 mg
Stabilisateurs de la flore intestinale
Enterococcus lactis NCIMB 10415 (4b1705i): 1.0x10¹¹ CFU
1.0x10¹¹ CFU

- Substances aromatisantes
Mélange de substances aromatisantes
Huile essentielle de citron exprimée (2b139-ee) 1.000 mg
Important:
Un flacon ouvert peut être utilisé pendant un mois à condition de le consommer au frais.

Stockage
Frais (5 - 25°C), sec, et à l'abri des rayons directs du soleil.

Alimento com plementario para lechones recién nacidos. Sustituye o completa el calostro de la cerva. **3709788**

Instrucciones de uso

Administrar 1 dosis (2 ml) de MS Colo-activ Plus a los lechones recién nacidos inmediatamente después del nacimiento. En caso de lechones débiles, repetir al día siguiente o en los días siguientes si es necesario.

Composición

Aceite de hígado de bacalao, Secos ovoproduitos, Lactosa, Polvo de calostro sin IBR, Dextrosa, Extracto de planta de melón, Aceite de semilla de uva

Componentes analíticos

Proteína bruta	12,5%
Fibra bruta	0,34%
Grasa bruta	20,6%
Ceniza bruta	1,7%
Lisina	0,85%
Metionina	0,27%
Sodio	0,25%
Humedad	48,3%

Aditivos por L:

Composiciones de oligoelementos
Selenito de sodio (3b801) 5 mg
"Levadura sensibilizada" Saccharomyces cerevisiae CNCM 1-3060, inactivada (3b810) 3 mg

- Vitaminas, provitamins
Vitamina A (Palmitato de retinilo) (3a672b) 312.000 UI
Vitamina B2 (Riboflavina) (3a825i) 1.000 mg
Vitamina B5 (Acetato de todo-rac-o-tocofenilo) (3a841) 2.000 mg
Vitamina C (Acido ascorbico) (3a831) 6.450 mg
Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina) (3a841) 2.000 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) (3a825i) 1.000 mg
Vitamina B5 D-pantotenato calcico (3a841) 2.000 mg
Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina) (3a831) 100 mg
Niacinamida (3a315) 3.750 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) (3a835) 3 mg
Acido folico (3a316) 250 mg

- Antioxidantes
Galato de propilo (E 310) 60 mg
Butilhidroanisolo (BHA) (1b320) 30 mg
- Conservantes
Acido citrico (1a330) 10.000 mg
Sorbato de potasio (1k202) 5.000 mg
Propionato de sodio (1a281) 5.000 mg
Estabilizadores de la flora intestinal
Estabilizadores de la flora intestinal
Enterococcus lactis NCIMB 10415 (4b1705i): 1.0x10¹¹ CFU
1.0x10¹¹ CFU

- Aromatizantes
Mezcla de sustancias aromatisantes
Aceite esencial de limón obtenido por expresión (2b139-ee) 1.000 mg
Importante:
Un frasco abierto puede mantenerse durante un mes en la nevera.

Almacenamiento
Fresco (5 - 25°C), seco y fuera de la luz directa del sol. **3709788**

GMP028601

α FR 22 171 012

Made in France

Lot N°

Download app!

Scan this product

Schippers
Export EU BV:
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers MS BV
Tel.: +31(0)497-339774

All located in:
België:
Schippers Europe BV
Smaragdweg 50
5527 LB Hapert
Tel.: +31(0)497-339774

France:
Schippers France Sarl
ZA de la Retardais -
35170 Ardonnet (BE)
Tel.: 014-672356
Tel: 02 99 61 40 40

España:
Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeño 76
09402 Granollers (B)
Barcelona
Tel. 935 689 128

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße
47657 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

Exp date

