

Intelligent barn Gateway



NL klantenservice
BE Klantenservice/Service Clientèle
DE Kundenservice
DK Kundeservice
IT Servizio clienti
ES Servicio al cliente
UK Customer Service
CA Customer Service
FR Service Clientèle
EX Customer Service Export

+31 (0)497 339 787
+32 (0)14-820713
+49 (0)2833-923630
+45 89884187
035-4490369
+34 931816433
+44 (0)01733592049
+1 866 995-7771
+33 (0)2 99 61 40 40
+31 (0)497 700 278

Intelligent barn Gateway

© Copyright 2014

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de firma Schippers Europe b.v.

Inhoud

NL	Intelligent barn Gateway	
	Gebruiksaanwijzing.....	4

Handleiding multitech gateway aansluiten

1. Voordat je begint

- Zorg ervoor dat je te allen tijde van de resetknop afblijft. Deze reset de gateway namelijk naar de standaardinstellingen, wat betekent dat de gateway terug naar ons moet.
- Zorg ervoor dat spanning (220V) en een internetaansluiting voor de hand zijn op de gateway locatie.
- Zorg ervoor dat de gateway horizontaal gemonteerd wordt.

2. Inleiding

In principe zijn alle gateways geconfigureerd en zou iedere gateway plug-and-play moeten zijn. In de praktijk kan dit natuurlijk anders uitpakken vanwege netwerkinstellingen of andere problemen.

Wanneer de gateway is aangesloten en alle stappen in opvolgend hoofdstuk zijn doorlopen, neem dan contact op met de klantenservice van Schippers.

Mochten er zich problemen voordoen waarmee wij jullie niet verder kunnen helpen, dan kan de gateway op locatie blijven. Er zal dan een afspraak gemaakt worden met de netwerkbeheerder op locatie. Via telefonisch contact kunnen wij deze dan instructies geven met vervolgstappen, zodat we de gateway aan het werk krijgen.

Stap 3 volgt op de volgende pagina


3. Stappenplan

Locatie

Kies een gateway locatie welke tussen de zo dicht mogelijk bij de sensor zit. Let op dat de gateway recht, droog en beschermd hangt. Zorg er ook voor dat een stopcontact en netwerkaansluiting beschikbaar zijn.

Netwerk

Zorg ervoor dat op de locatie van de gateway een netwerkkabel beschikbaar is. Let erop dat de kabel goed in de poort klikt.



Contact

Is alles gelukt, neem dan contact met ons op. Dan controleren wij of de gateway zichtbaar is in ons portaal. Is het niet gelukt? Zorg dan dat je duidelijk bij ons vermeld op welke stap het mis gaat.

© Connecting Agri & Food in samenwerking met Whysor Software 2019

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.





NL klantenservice
BE Klantenservice/Service Clientèle
DE Kundenservice
DK Kundeservice
IT Servizio clienti
ES Servicio al cliente
UK Customer Service
CA Customer Service
FR Service Clientèle
EX Customer Service Export

+31 (0)497 339 787
+32 (0)14-820713
+49 (0)2833-923630
+45 89884187
035-4490369
+34 931816433
+44 (0)01733592049
+1 866 995-7771
+33 (0)2 99 61 40 40
+31 (0)497 700 278