

PHILIPS**Lighting**

CorePro LEDEstándar

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

Las bombillas CorePro LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27


Datos del producto

| Información general | |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Base de casquillo | E27 [E27] |
| Conforme con EU RoHS | Sí |
| Vida útil nominal (nom.) | 15000 h |
| Ciclo de conmutación | 50000X |
| Tipo técnico | 8-60W |
| Datos técnicos de la luz | |
| Código de color | 827 [CCT de 2700 K] |
| Ángulo de haz (nom.) | 200 ° |
| Flujo lumínico (nom.) | 806 lm |
| Designación de color | Blanco cálido (WW) |
| Temperatura del color con correlación (nom.) | 2700 K |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 100,00 lm/W |
| Consistencia del color | <6 |
| Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) | 80 |
| Llmf al fin de vida útil nominal (nom.) | 70 % |
| Operativos y eléctricos | |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 8 W |
| Corriente de lámpara (nom.) | 75 mA |
| Equivalente de potencia | 60 W |
| Hora de inicio (nom.) | 0,5 s |
| Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo | |
| lum. (nom.) | 0.5 s |
| Factor de potencia (nom.) | |
| Voltaje (nom.) | 0.5 |
| 220-240 V | |
| Temperatura | |
| Temperatura máxima (nom.) | 85 °C |
| Controles y regulación | |
| Regulable | No |
| Mecánicos y de carcasa | |
| Acabado de la lámpara | Mate |
| Aprobación y aplicación | |
| Etiqueta de eficiencia energética (EEL) | A+ |
| Consumo energético kWh/1000 h | 8 kWh |
| Datos de producto | |
| Código de producto completo | 871869657755400 |
| Nombre de producto del pedido | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 |
| | 827 |
| EAN/UPC - Producto | 8718696577554 |
| Código de pedido | 57755400 |
| Cantidad por paquete | 1 |

CorePro LEDEstándar

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 10 |
| N.º de material (12NC) | 929001234302 |
| Peso neto (pieza) | 0,076 kg |



Plano de dimensiones



Entrybulb A60 230V 8W-60W 2700K E27 ND


| Product | D | C |
|--------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 | 60 mm | 110 mm |

Datos fotométricos



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60



SDPO_LEDbulb_0021-Spectral Power distribution

CorePro LEDEstándar

Vida útil



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

