

Revêtements



Pourquoi faire du revêtement en élevage de porc ?

- Le béton est poreux
- Le béton est une réserve de bactéries
- Une désinfection efficace est quasi impossible sur un béton brut

Avantages d'un revêtement époxy sur béton :

- Imperméabilisation des surfaces | Pas de surfaces poreuses
- Les bactéries ne se logent plus dans les sols et cloisons
- Nettoyage et désinfection efficaces
- Prévention de l'usure du bâtiment

Effet bâtiment neuf à long terme


MS Schippers

L'élevage notre Passion

Sols neufs ou peu abimés

MS Primer

MSE Primecoat-trans est un revêtement époxy à deux composants. Il sert de **couche d'accroche** pour les autres revêtements époxy. MSE Primecoat-trans peut être utilisé en **système monocouche** sur des bétons et caillebotis subissant peu d'agressions extérieures. Dans ce cas, il permet d'imperméabiliser les surfaces pour améliorer significativement l'hygiène de la salle.




MS Floorcoat

MSE Floorcoat est un revêtement époxy à deux composants. Il permet de faire deux types de revêtement :

1/ Créer un système de **revêtement à triple couche** assurant une excellente résistance aux agressions chimiques (soupe) et mécaniques (rotabuse) sur sols en béton plein. La couche intermédiaire de sable de quartz assure à vos animaux un sol antidérapant plus sûr.

2/ Créer un système de **revêtement double couche** (Primer/Floorcoat) pour les caillebotis neufs ou peu usagés.




Rénovation des sols

MSE Mortier Forte

MSE mortier Forte est un mortier de revêtement à simple couche et 3 composants. En raison de son épaisseur de 5 mm, MSE Mortier Forte est recommandé dans les cas de rénovation des bétons.

Rénovation de caillebotis devant les auge Rénovation des fonds d'auge béton

L'acidité de la soupe ronge le béton des caillebotis sous les auge. MSE Mortier Forte permet de rénover les surfaces. Le nouveau sol obtenu est antidérapant, plus facile à laver et résistant aux attaques acides et à la pression de la rotabuse.



Rénovation des sols béton pleins

La finition de MSE Mortier Forte est antidérapante mais lisse. Ce sol est donc compatible avec la rénovation de bétons pleins et très usés. MSE Mortier Forte permettra d'obtenir un sol facilement lavable et désinfectable pour une hygiène enfin maîtrisée.



MSE Wallgel

Lissage des murs

MSE Wallgel est une sous-couche spéciale, permettant de boucher les irrégularités d'un mur en béton, parpaings,...

- Pas de trous, fentes, pores dans la surface
- Application optimale du Wallcoat
- Rendu final plus esthétique



MS Wallcoat

Protection et hygiène des murs

Les matériaux utilisés pour fabriquer les murs et les cloisons dans les élevages (béton, parpaings, ...) sont poreux !

- Nettoyage difficile
- Source de prolifération et de contamination bactérienne

MS Wallcoat est un revêtement époxy à 2 composants pour des murs neufs ou peu endommagés.

Avec MS Wallcoat, on obtient une surface :


- Protégée des dégradations chimiques
- Étanche
- Imperméable aux bactéries
- Facile à nettoyer

Travaux faciles à réaliser par vous-même!



Avant

Plusieurs coloris disponibles



Après

Tous nos revêtements et les vidéos de démonstration sur www.schippers.fr

MS Schippers
L'élevage notre Passion

Schippers France Sarl

ZA La Retaudais - Rue du Domaine
CS 10 009 - 35137 Bédée
Tél: 02 99 61 40 40 • Fax: 02 99 61 40 41
sales@schippers.fr • www.schippers.fr